

Nutarimas netenka galios 2021-10-02:

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Nutarimas

Nr. [O3E-1219](#), 2021-10-01, paskelbta TAR 2021-10-01, i. k. 2021-20686

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2015-11-10 iki 2021-10-01

Nutarimas paskelbtas: TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14586



VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

**DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-230 „DĖL BIODUJŲ SUPIRKIMO Į
GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS TARIFŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2015 m. spalio 1 d. Nr. O3-528

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 10 punktu ir 30 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 26 ir 41 punktus bei į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus 2015 m. rugsėjo 16 d. pažymą Nr. O5-319 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a :

Pakeisti Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 10 punktu, 30 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu.“

2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Metodikoje vartojamos šios sąvokos:

Biodujų jėgainė – įrenginių kompleksas biodujoms gaminti (gauti) valyti ir paruošti pristatyti į gamtinių dujų sistemą.

Biodujų jėgainės įsteigimas – biodujų jėgainės gamybos (gavybos) įrenginių, įskaitant įrenginius, užtikrinančius kokybės techninius reikalavimus, techninio projekto parengimas, įrenginių įsigijimas, sumontavimas, derinimas ir baigiamieji darbai.

Diskonto norma – gražos norma, taikoma būsimų pinigų sumų ar pinigų srautų dabartinei vertei apskaičiuoti.

Biodujų gamintojas – asmuo, turintis leidimą verstis biodujų gamybos veikla ir nuosavybės ar kitais pagrindais valdantis ir eksploatuojantis biodujų jėgainę. Biodujų gamintoju taip pat laikomas asmuo, ketinantis užsiimti biodujų gamyba ir gavęs reikiamą leidimą.

Biodujų jėgainės naudingo eksploatavimo laikotarpis – laikotarpis, kurio metu biodujų jėgainė techniškai yra pajėgi gaminti (išgauti) biudujas, ir kuris pradedamas skaičiuoti nuo leidimo gaminti biudujas išdavimo biudujų gamintojui dienos.

Veiklos sąnaudos – tikslinės gamintojo sąnaudos biudujų jėgainės veiklai užtikrinti, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), palūkanų už paimtas paskolas bei kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamas sąnaudas.

Kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamos sąnaudos – sąvartynų nuomos sąnaudos eksploatuojant biudujų jėgaines, išgaunančias dujas iš sąvartynų, ir žaliavos įsigijimo sąnaudos eksploatuojant biudujų jėgaines, anaerobiniu ar kitu būdu perdirbančias biologiškai skaidžias organinės kilmės atliekas ar substratus.

Biodujų gamybos skatinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio metu gamtinių dujų sistemos operatorius privalomai superka biudujų jėgainės biudujas už Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą supirkimo tarifą, ir kuris pradedamas skaičiuoti nuo leidimo gaminti biudujas išdavimo biudujų gamintojui dienos.“

3. Pakeisti 8.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.5. laukiamą biudujų jėgainės veiklos sąnaudų dydį;“

4. Pakeisti 8.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.8. biudujų gamintojo kapitalo struktūrą bei nuosavo ir skolinto kapitalo kainą (grąžą).“

5. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10. Komisija nustato Supirkimo tarifus pagal biudujų jėgainių technologinį tipą:

10.1. biudujų jėgainėms, išgaunančioms dujas iš sąvartynų;

10.2. biudujų jėgainėms, anaerobiniu ar kitu būdu perdirbančioms biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus.“

6. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Komisija, nustačiusi Supirkimo tarifus 10 punkte nurodytoms biudujų jėgainėms, diferencijuoja nustatytus Supirkimo tarifus pagal biudujų jėgainių technologinį pajėgumą tiekti teisės aktais nustatytus kokybinius reikalavimus atitinkantį biudujų kiekį (gamtinių dujų kokybės standartą atitinkančias biudujas):

11.1. Supirkimo tarifą biudujų jėgainėms, nurodytoms 10.1 punkte:

11.1.1. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą iki 1300 kWh/val imtinai;

11.1.2. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 1300 kWh/val;

11.2. Supirkimo tarifą biudujų jėgainėms, nurodytoms 10.2 punkte:

11.2.1. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą iki 1300 kWh/val imtinai;

11.2.2. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 1300 kWh/val iki 2600 kWh/val imtinai;

11.2.3. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 2600 kWh/val iki 5200 kWh/val imtinai;

11.2.4. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 5200 kWh/val.“

7. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Komisija nustato investuotino kapitalo dydį biudujų jėgainei prijungti prie gamtinių dujų sistemos kaip vidutinę nebutinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 1040 tūkst. kWh dujų per metus, prijungimo prie gamtinių dujų sistemos praėjusiais kalendoriniais metais sąmatą pagal formulę:

$$K_A = 0,6 \cdot \frac{K_{NB}}{N_{NB}}$$

(3)

čia:

K_A – investuotino kapitalo dydis biudujų jėgainei prijungti prie gamtinių dujų sistemos, Eur;

K_{NB} – praėjusiais kalendoriniais metais nebutinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 1040 tūkst. kWh dujų per metus, prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų suma, Eur;

N_{NB} – praėjusiais kalendoriniais metais prijungtų prie gamtinių dujų sistemos nebutinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 1040 tūkst. kWh dujų per metus, skaičius.“

Papildyta punktu:

8. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„12.2. laikydama, kad 10.1 punkte nurodytu atveju steigiamą 3640 kWh/val pajėgumo biodujų jėgainė ir 10.2 punkte nurodytu atveju steigiamą 8320 kWh/val pajėgumo biodujų jėgainė;“

9. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Komisija nustato metinį biodujų jėgainės pinigų srautą skatinimo laikotarpiu, biodujų jėgainės laukiamas metines pajamas sumažinusi laukiamų metinių sąnaudų dydžiu, pagal formulę:

$$CF_i = P_i - S_i - K_i \quad (5)$$

čia:

CF_i – pinigų srautas skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur;

i – skatinimo laikotarpio t metai, $i = (1, \dots, 12)$;

P_i – laukiamų pajamų už patiektą biodujų kiekį į gamtinių dujų sistemą suma skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur;

S_i – laukiamų biodujų jėgainės veiklos sąnaudų suma skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur;

K_i – laukiamų biodujų jėgainės sąnaudų suma sąvartynų nuomai 10.1 punkte nurodytu atveju arba laukiamų biodujų jėgainės sąnaudų suma žaliavai įsigyti 10.2 punkte nurodytu atveju, skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur.“

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

10. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„16. Komisija nustato laukiamų pajamų už patiektą biodujų kiekį į gamtinių dujų sistemą metinę sumą kaip patiekto metinio kiekio ir Supirkimo tarifo sandaugą, pagal formulę:

$$P = Q_i \cdot f \quad (6)$$

čia:

P_i – laukiamų pajamų už patiektą biodujų kiekį į gamtinių dujų sistemą sumą skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur;

Q_i – biodujų jėgainėje pagamintas ir patiektas į gamtinių dujų sistemą biodujų kiekis, nm³;

f – Supirkimo tarifas, užtikrinantis Metodikos 9 punkte nurodytą būsimų pinigų srautų grynąją dabartinę vertę, Metodikos 12.2 punkte nurodytoms biodujų jėgainėms, Eur/kWh;

i – skatinimo laikotarpio t metai, $i = (1, \dots, 12)$.“

11. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [03-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„17. Komisija nustato biodujų jėgainėje pagamintą ir į gamtinių dujų sistemą patiektą biodujų kiekį, atsižvelgdama į Europos šalyse prieinamų efektyviausių technologijų biodujų jėgainių naudingumo koeficientą, bei Lietuvoje steigiamų ir veikiančių palyginamų biodujų jėgainių naudingumo koeficientą, taip pat į koeficientą, nurodantį metano kiekį neišvalytose dujose, pagal formulę:

$$Q_i = 8760 \cdot \eta \cdot IG \cdot m_d \quad (7)$$

čia:

Q_i – biodujų jėgainėje pagamintas ir patiektas į gamtinių dujų sistemą biodujų kiekis, kWh;

η – biodujų jėgainės naudingumo koeficientas;

IG – biodujų jėgainės pajėgumas, nurodytas Metodikos 12.2 punkte, kWh/val;

i – skatinimo laikotarpio t metai, $i = (1, \dots, 12)$;

m_d – koeficientas, nurodantis metano kiekį neišvalytose dujose.“

12. Papildyti nauju 17¹ punktu ir jį išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„17¹. Komisija nustato biodujų jėgainių į gamtinių dujų sistemą patiektą biodujų kiekį, remdamasi koeficientu, nurodančiu metano kiekį neišvalytose dujose, išgaunamose:

17¹.1. biodujų jėgainėse, nurodytose 10.1 punkte, taikant m_d koeficientą 0,59;

17¹.2. biodujų jėgainėse, nurodytose 10.2 punkte, taikant m_d koeficientą 0,68.“

13. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„18. Komisija nustato laukiamą metinę biodujų jėgainės veiklos sąnaudų dydį kaip procentinę dalį nuo investuotino kapitalo dydžio biodujų jėgainei įsteigti, atsižvelgdama į Europos šalyse prieinamų efektyviausių technologijų biodujų jėgainių veiklos sąnaudų dydžius, Lietuvoje steigiamų ir veikiančių palyginamų biodujų jėgainių veiklos sąnaudų dydžius. Komisijos nustatytas laukiamas metinis biodujų jėgainės veiklos sąnaudų dydis negali būti didesnis nei 12 proc. investuotino kapitalo dydžio biodujų jėgainei įsteigti.“

14. Pakeisti 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„19. Komisija nustato biodujų jėgainės laukiamų metinių kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų sumą, atsižvelgdama į:“

15. Pakeisti 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„23. Biodujų gamintojai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus:“

16. Pakeisti 23.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„23.3. per praėjusius kalendorinius metus patirtų veiklos sąnaudų dydį;“

17. Pakeisti 23.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„23.4. per praėjusius kalendorinius metus patirtų kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų dydį.“

18. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„24. Komisija supirkimo tarifus ateinantiems kalendoriniams metams nustato, patvirtina ir viešai paskelbia ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios.“

19. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. [O3-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

„25. Konkrečiai biudujų jėgainei nekintantis Supirkimo tarifas visą skatinimo laikotarpį taikomas toks, koks jis buvo nustatytas skatinimo laikotarpio pirmaisiais metais. Komisija turi teisę koreguoti nustatytą Supirkimo tarifą, jei pasikeitusios kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamos sąnaudos, palyginus su Supirkimo tarifu ateinantiems metams naudotomis kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamomis sąnaudomis, Supirkimo tarifui turi 10 proc. ar didesnę įtaką.“

Komisijos pirmininkė

Inga Žilienė

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-586](#), 2015-11-06, paskelbta TAR 2015-11-09, i. k. 2015-17752

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. O3-528 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biudujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ korektūros klaidų ištaisymo