



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS PRIEMONIŲ IR
ĮRANGOS SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO**

2019 m. sausio 9 d. Nr. 1-6
Vilnius

Vadovaudamasis Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 16.4 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos techninį ir materialinį aprūpinimą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

- 1.1. Priemonių ir įrangos, skirtos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;
- 1.2. Asmeninės apsaugos priemonių ir įrangos, skirtos cheminiams ir radiologiniams įvykiams likviduoti, sąrašą;
- 1.3. Priemonių ir įrangos rezervo, skirto gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;
- 1.4. Kvėpavimo organų apsaugos aparatų ir jų papildomos įrangos rezervo sąrašą;
- 1.5. Gelbėjimo darbų koordinavimo štabo priemonių ir įrangos sąrašą;
- 1.6. Priemonių ir įrangos, skirtos aukštuminiams ir giluminiams gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;
- 1.7. Nardymo priemonių ir įrangos sąrašą;
- 1.8. Minimalų kompiuterizuotų darbo vietų sąrašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [1-390](#), 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14733

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas negalioja Mažeikių objektinei priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

3. N u r o d a u Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkui iki 2019 m. liepos 1 d. parengti ir pateikti tvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriui Mažeikių objektinėje priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje naudojamos įrangos ir priemonių sąrašą.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 1-1 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos minimalių priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“.

Direktorius

vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas

Kęstutis Lukošius

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

**PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS, SKIRTOS GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS
ATLIKTI, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Automobilinė cisterna		
		Lengvosios klasės	Vidutinės klasės	Sunkiosios klasės
1.	Gesinimo įranga			
1.1.	Kilnojamasis lafetinis švirkštas su automatinio ir mechaniniu pasukimu (našumas ne mažesnis kaip 1 000 l/min)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.2.	Kombinuotas gaisrinis švirkštas su antgaliu putoms formuoti (našumas, esant darbiniam slėgiui, 100 – 250 l/min)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.3.	Kombinuotasis gaisrinis švirkštas su antgaliu putoms formuoti (našumas, esant darbiniam slėgiui, 250–500 l/min)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.4.	Nešiojamasis putokšlio maišytuvas	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.5.	Giluminis švirkštas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.6.	Putų generatorius vidutinio kartotinumų putoms tiekti	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.7.	Švirkštas su drėkintuvu ¹	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.8.	Gaisrinė slėginė žarna (51–52 mm skersmens)	6 vnt.	6 vnt.	6 vnt.
1.9.	Gaisrinė slėginė žarna hidroelevatoriui (63–66 mm skersmens)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.10.	Gaisrinė slėginė žarna (75–77 mm skersmens)	12 vnt.	12 vnt.	12 vnt.
1.11.	Įsiurbiamosios ir slėginės žarnos, jungiamos prie gaisrinio hidranto (naudojamos ir vandens siurbliui su vidaus degimo varikliu) (75 mm skersmens)	8 m	8 m	8 m
1.12.	Įsiurbiamosios žarnos (125 mm skersmens)	8 m	8 m	8 m
1.13.	Įsiurbiamosios žarnos plūduras	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.14.	Įsiurbiamosios žarnos koštuvai	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.

1.15.	Bendrojo naudojimo žibintas, skirtas naudoti sprogioje aplinkoje	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.16.	Gaisrinio hidranto kolonėlė ²	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.17.	Gaisrinio hidranto kolonėlės raktas ³	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.18.	Dvišakis surinktuvas (hidranto kolonėlei prijungti) ⁴	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.19.	Trišakis skirstytuvas ⁵	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.20.	Hidroelevatorius	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.21.	Jungiamosios movos:			
1.21.1.	51x66 mm skersmens	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.21.2.	51x77 mm skersmens	3 vnt.	3 vnt.	3 vnt.
1.21.3.	66x77 mm skersmens	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.21.4.	kitų skersmenų ⁶	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.22.	Jungiamųjų movų raktai įsiurbiamosioms ir slėginėms žarnoms	1 kompl.	1 kompl.	1 kompl.
1.23.	Žarnų spaustuvas	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.24.	Žarnų tiltelis ⁷	1 kompl.	1 kompl.	1 kompl.
1.25.	Žarnų laikiklis	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.26.	Gelbėjimo virvė (ne trumpesnė kaip 30 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.27.	Darbinė virvė (naudojama įrangai pakelti ir nuleisti, kitiems darbams, ne trumpesnė kaip 30 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.28.	Laužtuvas „Hooligan“ (ne trumpesnis kaip 90 cm)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.29.	Laužtuvas „Hooligan“ (ne ilgesnis kaip 90 cm)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.30.	Didelis kūjis (svoris nuo 3 kg)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.31.	Didelis kirvis (svoris nuo 2 kg)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.32.	Šakės	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.33.	Kastuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.34.	Semtuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.35.	Kibiras (ne mažesnis kaip 15 l)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.36.	Šepetys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.37.	Rankinis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.38.	Buksyravimo lynas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.39.	Kobinys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.40.	Šluotos (plakikliai) žolei gesinti ⁸	3 vnt.	3 vnt.	3 vnt.
1.41.	Kablys (raktas) šulinių dangčiams atidaryti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.42.	Ištraukiamosios kopėčios, ne trumpesnės kaip 10 m (esant techninėms galimybėms)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.43.	Kablinės kopėčios	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.44.	Sudedamosios arba glaustinės kopėčios, ne trumpesnės kaip 3 m	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.

1.45.	Dielektrinės žirklys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.46.	Dielektriniai batai	2 poros	2 poros	2 poros
1.47.	Dielektrinės pirštinės	2 poros	2 poros	2 poros
1.48.	Gesintuvas (ne mažesnis kaip 6 kg) ⁹	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.49.	Nešiojamasis vandens siurblys su vidaus degimo varikliu (našumas – ne mažesnis kaip 400 l/min)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.50.	Išsiurbiamoji žarna nešiojamajam siurbliui ¹⁰	4 m	4 m	4 m
1.51.	Nedegus audeklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.52.	Termovizorius ¹¹	-	1 vnt.	-
2.	Gelbėjimo įranga			
2.1.	Hidraulinė gelbėjimo įranga:			
2.1.1.	hidraulinis cilindras	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.2.	hidraulinis plėstuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.3.	hidraulinės žirklys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.4.	kojinis (rankinis) hidraulinis siurblys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.5.	hidraulinis siurblys su vidaus degimo varikliu	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.6.	hidraulinių žarnų komplektas ¹²	1 kompl.	1 kompl.	1 kompl.
2.1.7.	grandinių rinkinys ¹³	1 kompl.	1 kompl.	1 kompl.
2.1.8.	stiklo daužiklis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.9.	saugos diržų peilis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.10.	replės (žirklys) akumulatoriaus laidams kirpti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.2.	Stabilizavimo, kėlimo ir traukimo įranga:			
2.2.1.	stabilizavimo priemonės ¹⁴	1 kompl.	1 kompl.	1 kompl.
2.2.2.	tvirtinimo juosta su terkšle ¹⁵	2 kompl.	2 kompl.	2 kompl.
2.3.	Akumulatorinis gręžtuvas - suktuvas su antgalių komplektu	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.4.	Aukšto slėgio pneumatinė įranga ¹⁶	1 kompl.	1 kompl.	1 kompl.
2.5.	Pjovimo įranga:			
2.5.1.	diskinis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.2.	atsarginis diskas betonui	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.3.	atsarginis diskas metalui	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.4.	grandininis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.5.	atsarginė grandinė pjūklui	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.6.	kampinis šlifuoכלis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.7.	atsarginis metalo diskelis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.6.	Žmonių gelbėjimo iš vandens įranga:			
2.6.1.	plaukiko gelbėtojo komplektas ¹⁷	-	1 vnt.	-
2.6.2.	gelbėtojo liemenė su apraisais	-	1 vnt.	-
2.6.3.	gelbėjimo ratas arba plūduras	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.6.4.	gelbėjimo rogės ⁸	-	1 vnt.	-
2.6.5.	ylos ledui ⁸	-	1 pora	-

2.6.6.	virvė, tvirtinama prie gelbėjimo rogių (ne trumpesnė kaip 200 m) ⁸	-	1 vnt.	-
2.6.7.	batų apkaustai ⁸	-	1 pora	-
2.6.8.	gelbėjimo liemenė	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.6.9.	šalmas, apsaugantis pakaušį nuo sutrenkimo ⁸	-	2 vnt.	-
2.7.	Žmonių evakavimo įranga:			
2.7.1.	stuburo stabilizavimo lenta (trumpa)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.7.2.	neštuvai	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.7.3.	kaklo įtvaras	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.7.4.	uždangalas nukentėjusiajam uždengti	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.7.5.	uždangalas žuvusiajam uždengti	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.7.6.	pirmosios pagalbos kaukė	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.7.7.	vienkartinės latekso pirštinės	10 vnt.	10 vnt.	10 vnt.
3.	Kita įranga			
3.1.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatas su suslėgtojo oro balionu	4 vnt.	4 vnt.	2 vnt. ¹⁸
3.2.	Suslėgtojo oro balionas (rezervinis)	4 vnt.	4 vnt.	2 vnt. ¹⁹
3.3.	Cheminės apsaugos kostiumas, apsaugantis nuo skysčių ir purslų	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
3.4.	STOP juosta (ne trumpesnė kaip 250 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.5.	Signaliniai kūgiai su šviesą atspindinčiais elementais (gali būti ant kūgių montuojamos šviesos)	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
3.6.	Birusis sorbentas	10 kg	10 kg	10 kg
3.7.	Plastikiniai maišai (200 l)	5 vnt.	5 vnt.	5 vnt.
3.8.	Eksploataciniai skysčiai ²⁰			
3.8.1.	pjūklų kuro mišinys	3 l	3 l	3 l
3.8.2.	hidraulinės įrangos kuras	3 l	3 l	3 l
3.8.3.	hidraulinės įrangos alyva	2 l	2 l	2 l
3.8.4.	pjūklų alyva	2 l	2 l	2 l
3.9.	Teigiamo slėgio ventiliatorius ²¹	-	1 vnt.	-
3.10.	Ugniagesio diržas	2 vnt.	2 vnt.	2vnt.
3.11.	Elektros generatorius ²²	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.12.	Vienkartinis respiratorius	50 vnt.	50 vnt.	50 vnt.
3.13.	Apsauginė puskauskė su dujų ir garų filtrų komplektu	4 vnt.	6 vnt.	4 vnt.

¹ Vietoj švirkšto su drėkintuvu gali būti naudojamas į švirkštą dedamas įdėklas, skirtas vandeniui minkštinti.

² Gaisrinių kolonėlių tipas parenkamas pagal gaisrinių hidrantų tipus išvykties rajone (kiekvienam tipui po vieną gaisrinę kolonėlę).

³ Gaisrinio hidranto kolonėlės rakto tipas ir jų skaičius (kiekvienam tipui po vieną raktą) komplektuojami atsižvelgiant į kolonėlių, eksploatuojamų išvykties rajone, tipą.

⁴ Dvišakis surinktuvas automobilinėje cisternoje komplektuojamas, kai automobilinėje cisternoje nėra angos, skirtos vandeniui siurbti iš gaisrinio hidranto.

⁵ Trišakio skirstytuvo įėjimas (77 mm skersmens), 2 išėjimai (51 mm skersmens), 1 išėjimas (77 mm skersmens).

⁶ Jeigu automobilinėje cisternoje yra kitų skersmenų gaisrinių žarnų, papildomai turi būti ne mažiau kaip 2 jungiamosios movos, kurių vienas galas būtų prijungiamas prie 1.8 – 1.10 punktuose išvardytų skersmenų žarnų. Esant kitų skersmenų žarnoms, turi būti ne mažiau kaip 2 jungiamosios movos.

⁷ Žarnų tiltelių komplektą sudaro 2 tilteliai, tinkami naudoti ne mažesnio skersmens žarnoms, nei jos yra automobilinėje cisternoje.

⁸ Įranga ir priemonės gali būti laikomos priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandų, PGV priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau – PGT), PGV PGT komandų ir Elektrėnų PGT patalpose ir naudojamos atsižvelgiant į iškvietimo pobūdį ir sezoną.

⁹ Gesintuvas gaisrams gesinti, ne iš standartinio automobilio komplekto (tinkamas elektros įrenginiams gesinti).

¹⁰ Jei nešiojamajam siurbliui tinka 1.11 papunktyje aprašyta žarna, 1.50 papunktyje aprašytos žarnos komplektuoti nereikia.

¹¹ Termovizorius komplektuojamas pagrindinėje automobilinėje cisternoje.

¹² Hidraulinių žarnų komplektą sudaro 2 skirtingų spalvų, ne trumpesnės kaip 5 m hidraulinės žarnos ir 2 skirtingų spalvų, ne trumpesnės kaip 15 m hidraulinės žarnos.

¹³ Grandinių rinkinį sudaro 2 grandinės su kabliais, kurių kiekviena ne trumpesnė kaip 1,5 m.

¹⁴ Stabilizavimo priemonių komplektą sudaro 2 laiptuotos atramos, 4 dviejų dydžių pleištai, 2 statramsčiai su diržais ir kabliais, 2 trijų dydžių daugiakampio profilio atramos.

¹⁵ Tvirtinimo juostos su terkšle komplektą sudaro tvirtinimo juosta (ne trumpesnė nei 5 m) su kabliu ir tvirtinimo terkšlė su kabliu.

¹⁶ Aukšto slėgio pneumatinės įrangos komplektą sudaro 3 skirtingų dydžių ir skirtingos keliamosios galios aukšto slėgio oro pagalvės, valdymo pultas, slėgio mažinimo ir kontrolės prietaisas, suslėgtojo oro balionas, 2 skirtingų spalvų, ne trumpesnės nei 5 m ilgio žarnos, 2 skirtingų spalvų, ne trumpesnės nei 10 m ilgio žarnos.

¹⁷ Plaukiko gelbėtojo komplektą sudaro plaukmenys, sausasis arba šlapiasis hidroostiumas (priklausomai nuo sezono), nardymo puskaukė ir nardymo vamzdelis.

¹⁸ Jei automobilinėje cisternoje yra daugiau nei dvi sėdimos vietos, joje turi būti tiek kvėpavimo organų apsaugos aparatų su suslėgtojo oro balionais, kiek automobilinėje cisternoje yra sėdimų vietų.

¹⁹ Jei automobilinėje cisternoje yra daugiau nei dvi sėdimos vietos, joje turi būti tiek rezervinių suslėgtojo oro balionų, kiek automobilinėje cisternoje yra sėdimų vietų.

²⁰ Eksploataciniai skysčiai laikomi bakeliuose, ne mažesnės talpos, nei nurodyta lentelėje.

²¹ Teigiamo slėgio ventiliatoriai komplektuojami tik pirmojo skyriaus automobilinėse cisternose.

²² Elektros generatorius automobilinėje cisternoje komplektuojamas tik tokiu atveju, kai automobilinėje cisternoje esančiam apšvietimo stulpui reikalingas išorinis maitinimo šaltinis.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-464](#), 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18061

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

**ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS, SKIRTOS CHEMINIAMS IR
RADIOLOGINIAMS ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Asmeninės apsaugos priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis
1.	Asmeninės apsaugos priemonės	
1.1.	Apranga, apsauganti nuo dulkių ir purslų poveikio	5 vnt.
1.2.	Nelaidūs dujoms cheminės apsaugos kostiumai	9 vnt.
1.3.	Viršutiniai drabužiai, apsaugantys cheminės apsaugos kostiumus nuo šalčio	4 vnt.
1.4.	Švino prijuostė	2 vnt.
1.5.	Pirštinės radiologiniam įvykiui likviduoti	2 vnt.
1.6.	Vienkartinių drabužių komplektas	4 vnt.
1.7.	Filtravimo dujokaukės	4 vnt.
1.8.	Dujokaukių filtrai, skirti darbui gyvsidabriu užterštoje aplinkoje	4 vnt.
1.9.	Dujokaukių filtrai (universalūs)	4 vnt.
1.10.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatas su suslėgtojo oro balionu	2 vnt.
1.11.	Suslėgtojo oro balionas (rezervinis)	4 vnt.
2.	Cheminės žvalgybos priemonės ir įranga	
2.1.	Pavojingųjų medžiagų, saugaus darbo zonų ir taršos zonų prognozavimo nustatymo literatūra	1 kompl.
2.2.	Eksplozimetras	1 vnt.
2.3.	Dujų detektorius arba analizatorius	1 vnt.
2.4.	Indikatorinis popierius (įvairiaspalvė pH testo juostelė)	1 kompl.
2.5.	Individualieji dozimetrai-kaupikliai	4 vnt.
2.6.	Nešiojamasis dozimetras	1 vnt.
2.7.	Žiūronai	1 vnt.
3.	Bendroji įranga cheminiams įvykiams likviduoti	
3.1.	Nuo sprogo apsaugotas žibintas	2 vnt.
3.2.	Rankiniai vežimėliai su oro tiekimo žarna ¹	1 vnt.
3.3.	Nekibirkščiuojantis dūmų siurblys	1 vnt.
3.4.	Rankiniai įrankiai ²	1 kompl.
3.5.	Nekibirkščiuojantys rankiniai įrankiai	1 kompl.
3.6.	Vožtuvų uždarymo įrankiai ir įrankių tvirtinimo įtaisas (spaustuvas, veržtuvas, grandinės ar strypas)	1 kompl.
3.7.	Skysčių, esančių vandens paviršiuje, nugraibomasis samtis	2 vnt.
3.8.	Sudedamoji arba pripučiamoji talpykla (ne mažesnė kaip 3 m ³)	1 vnt.
3.9.	Bonų užtvaros su įtvirtinimo inkarais (ne mažesnės kaip: plūdriosios – 100 m, absorbuojančiosios – 30 m)	1 kompl.

3.10.	Pneumatinė sandarinimo įranga:	
3.10.1.	pagalvės dideliems įtrūkimams sandarinti	1 kompl.
3.10.2.	kaiščiai skylėms sandarinti	1 kompl.
3.10.3.	vielinis bandažas vamzdžiams sandarinti	1 kompl.
3.10.4.	pagalvės nuotekų surinkimo šuliniams užkimšti	1 kompl.
3.10.5.	kamščiai vamzdžiams užkimšti	1 kompl.
3.11.	Nusmailinti kaiščiai ir pleištai, padaryti iš kieto ir minkšto medžio, gumos, polipropeno, politetrafluoretileno (teflono) ar kt.	1 kompl.
3.12.	Įrankiai sklendėms uždaryti ir įrankių tvirtinimo įtaisai (spaustuvas, veržtuvas, grandinės ar strypas)	1 kompl.
3.13.	Movos vamzdžiams sandarinti	1 kompl.
3.14.	Siurblys išsiliejusiam skysčiui siurbti	1 vnt.
3.15.	Nekibirkščiuojantis siurblys degiems skysčiams perpumpuoti	1 vnt.
3.16.	Brezentas (6×10 m)	1 vnt.
3.17.	Tvirtinimo juosta su terkšle ³	2 kompl.
3.18.	Plastikiniai maišai (ne mažesni nei 200 l)	10 vnt.
3.19.	Plastikinės plėvelės ritinys (ne mažiau nei 200 m)	1 vnt.
3.20.	Sorbentai (ne mažiau nei 20 kg)	1 vnt.
3.21.	Talpyklos išsiliejusiems skysčiams laikyti (50–100 l)	4 vnt.
3.22.	Plastikinės talpyklos su dangčiais (100–300 l)	1 vnt
3.23.	Vonelė kurui, tepalams, cheminėms medžiagoms rinkti	1 vnt.
4.	Demerkurizavimo priemonės⁴	1 kompl.
5.	Žmonių ir technikos švarinimo įranga	
5.1.	Mobilusis žmonių, dirbusių pavojingos cheminės taršos aplinkoje, asmeninės apsaugos ir darbo priemonių švarinimo punktas	1 kompl.

¹ Rankiniai vežimėliai su oro tiekimo žarna komplektuojami tik tokiu atveju, kai automobilinėje cisternoje, priekaboje ar konteineryje yra eksploatuojami cheminės apsaugos kostiumai su jungtimi oro tiekimo žarnai.

² Rankinių įrankių komplektą sudaro replės, atsuktuvai, metaliniai šepečiai, metalo pjūklelis, atsarginių pjūklelių rinkinys, dildės, kūjis, kirvis, pjūklas, peilis ir kt.

³ Tvirtinimo juostos su terkšle komplektą sudaro tvirtinimo juosta (ne trumpesnė nei 5 m) su kabliu ir tvirtinimo terkšlė su kabliu.

⁴ Demerkurizavimo priemonių komplektą sudaro guminė kriaušė, stikliniai indai su kamščiais surinktam gyvsidabriui laikyti (0,5–3 l), dėžė stikliniams arba plastikiniams indams su gyvsidabriu laikyti, demerkurizatoriai, talpyklos demerkurizavimo tirpalams ruošti, dėžė demerkurizatoriams vežti, kiti pagalbiniai įrankiai gyvsidabriui rinkti.

Cheminius ir radiologinius įvykius likviduojančių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandų įranga turi būti laikoma cheminius ir radiologinius įvykius likviduojančiuose automobiliuose, priekabose arba kontaineriuose.

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS REZERVO, SKIRTO GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS ATLIKTI, SĄRAŠAS

Sąrašė nurodyta įranga laikoma priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandose, PGV priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose (toliau – PGT), PGV PGT komandose ir Elektrėnų PGT, kad būtų galima pakeisti netinkamą naudoti arba sugedusią įrangą ir išvežti gaisrui gesinti reikalingą įrangą, kuri nepatenka į automobilinės cisternos komplektą.

Eil. Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis
1.	Švirkštai ir švirkštų antgaliai	
1.1.	Nešiojamasis lafetinis švirkštas (našumas ne mažesnis kaip 1 000 l/min)	1 vnt.
1.2.	Kombinuotasis gaisrinis švirkštas su priedamu antgaliu putoms formuoti (našumas, esant darbiniam slėgiui, 100–250 l/min)	2 vnt.
1.3.	Kombinuotasis gaisrinis švirkštas su priedamu antgaliu putoms formuoti (našumas, esant darbiniam slėgiui, 250–500 l/min)	2 vnt.
1.4.	Putų generatorius vidutinio kartotinumumo putoms tiekti	1 vnt.
2.	Gaisrinės slėginės žarnos¹	
3.	Kita įranga	
3.1.	Bendrojo naudojimo žibintas, tinkamas naudoti sprogioje aplinkoje	2 vnt.
3.2.	Gaisrinio hidranto kolonėlė	1 vnt.
3.3.	Dvišakis surinktuvas	1 vnt.
3.4.	Trišakis skirstytuvas	1 vnt.
3.5.	Jungiamosios movos:	
3.5.1.	51x66 mm skersmens	2 vnt.
3.5.2.	51x77 mm skersmens	2 vnt.
3.5.3.	66x77 mm skersmens	2 vnt.
3.5.4.	kitų skersmenų	2 vnt.
3.6.	Gelbėjimo virvė (ne trumpesnė kaip 30 m)	1 vnt.
3.7.	Ištraukiamosios kopėčios (ne trumpesnės kaip 10 m)	1 vnt.
3.8.	Glaustinės (sudedamosios) kopėčios (ne trumpesnės kaip 3 m)	1 vnt.
3.9.	Kablinės kopėčios	1 vnt.
3.10.	Mobilusis putų maišytuvas su ne mažesniu kaip 150 litrų talpos plastikiniu baku	1 vnt.
3.11.	Tarpinė vandens talpykla (ne mažesnė nei 5 m ³) ²	1 vnt.
3.12.	Priekaba ³	1 vnt.
3.13.	Pripučiamoji gelbėjimo pagalvė ⁴	1 vnt.
3.14.	Pneumatinė įranga (žemo slėgio) ⁵	1 kompl.

3.15.	Dozimetras ⁶	1 vnt.
3.16.	Benzininis purkštuvas	1 vnt.
3.17.	Demerkurizavimo priemonės ⁷	1 kompl.
3.18.	Valtis su priekaba ⁸	1 vnt.

Rezervinės automobilinės cisternos turi būti sukomplektuotos taip pat, kaip ir darbinės parengties automobilinės cisternos.

Rezervinio putokšlio (1 proc. koncentracijos) kiekis turi būti ne mažesnis kaip 12 m³, eksploatuojamas viename iš padalinių ir yra paruoštas transportuoti.

¹ Gaisrinių slėginių žarnų rezervas turi sudaryti 100–200 procentų I ir II skyriaus automobilinėse cisternose esančio žarnų kiekio.

² Tarpinės vandens talpyklos eksploatuojamos priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose.

³ Priekabos gali būti naudojamos nešiojamiesiems motoriniams siurbliams, žarnoms, putokšliams, švirkštams, tarpinėms vandens talpykloms, dūmų šalinimo siurbliams ir kitai įrangai bei technikai į įvykio vietą nuvežti. Priekabos nekomplektuojamos III klasės komandose.

⁴ Pripučiamosios gelbėjimo pagalvės, naudojamos šuoliams iš ne didesnio kaip 16 m aukščio, turi būti priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandose ir priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose, kuriose nėra automobilių kopėčių arba keltuvo.

⁵ Žemo slėgio pneumatinės įrangos komplektą sudaro 2 skirtingo dydžio ir skirtingos keliamosios galios žemo slėgio oro pagalvės, valdymo pultas, slėgio mažinimo ir kontrolės prietaisas, suslėgtojo oro balionas, 2 skirtingų spalvų, ne trumpesnės nei 5 m ilgio žarnos, 2 skirtingų spalvų, ne trumpesnės nei 10 m ilgio žarnos. Žemo slėgio pneumatinės įrangos komplektai eksploatuojami tik priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose (po 1 kompl.).

⁶ Dozimetras, skirtas α , β spinduliams arba γ spinduliuotei aptikti.

⁷ Demerkurizavimo priemonių komplektą sudaro guminė kriaušė, stikliniai arba plastikiniai indai su kamščiais surinktam gyvsidabriui laikyti (0,5–3 l), dėžė stikliniams arba plastikiniams indams su gyvsidabriu laikyti, demerkurizatoriai, talpyklos demerkurizavimo tirpalams ruošti, kiti pagalbiniai įrankiai gyvsidabriui rinkti.

⁸ Papildoma priekaba valčiai nereikalinga, jei priekaba, skirta transportuoti kitai įrangai, tinka ir valtės transportavimui.

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS APARATŲ IR JŲ PAPILDOMOS ĮRANGOS REZERVO SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatus ir jų papildomos įrangos pavadinimas	Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos	Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandos	Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
1.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatai	3 vnt. ¹	30 proc. ²	30 proc. ²
2.	Suslėgtojo oro balionai	6 vnt. ¹	30 proc. ²	30 proc. ²
3.	Ištisinių kaukių rezervas	10 proc.	10 proc. ²	10 proc. ²
4.	Aukšto slėgio kompresoriai (ne mažiau kaip 170 l/min)	1 vnt.	-	-
5.	Aukšto slėgio kompresoriai (ne mažiau kaip 100 l/min)	-	-	1 vnt.
6.	Mobilieji aukšto slėgio kompresoriai	1 vnt.	-	-
7.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatus testavimo įranga	1 vnt.	-	-
8.	Įrankiai kvėpavimo organų apsaugos aparatams remontuoti	1 kompl.	-	-

¹ Kvėpavimo organų apsaugos aparatai (toliau – KOAA) ir jų papildoma įranga, skirta pareigūnams (darbuotojams), neįtrauktiems į budinčios pamainos sudėtį ir turintiems teisę dirbti su KOAA.

² Procentai nuo priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandose, PGV priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau – PGT), PGV PGT komandose ir Elektrėnų PGT esančių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliuose esančių KOAA ir jų įrangos skaičiaus.

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

GELBĖJIMO DARBŲ KOORDINAVIMO ŠTABO PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis konteineryje	Kiekis automobilyje
1.	Judriojo ryšio aparatas su SIM kortele ir duomenų perdavimo funkcija (internetu)	1 vnt.	1 vnt.
2.	Nešiojamasis kompiuteris su duomenų perdavimo funkcija	1 vnt.	1 vnt.
3.	Nešiojamasis modemas	1 vnt.	1 vnt.
4.	Daugiafunkcis įrenginys, tinkamas spausdinti, kopijuoti ir skenuoti	1 vnt.	-
5.	Raudonos spalvos liemenės (su užrašais „Gelbėjimo darbų vadovas“, „Štabo vadas“, „Užnugario vadas“, „Ryšių vadas“, „Informacijos atstovas“)	po 1 vnt.	po 1 vnt.
6.	Topografiniai operacijų rajono žemėlapiai	1 kompl.	1 kompl.
7.	Nešiojamosios skaitmeninio ryšio stotys su įkrovikliais	6 kompl.	2 kompl.
8.	Stacionari skaitmeninio ryšio stotis	1 vnt.	1 vnt.
9.	Žiūronai	1 vnt.	1 vnt.
10.	Dozimetras	1 vnt.	1 vnt.
11.	Kanceliarijos reikmenys	1 kompl.	1 kompl.
12.	Pastatoma rašomoji lenta ir rašymo bei lentos nuvalymo priemonės	3 kompl.	1 kompl.
13.	Mobilioji metalinė lenta su magnetų komplektu, skirta žemėlapiams kabinti ir kitai informacijai incidento metu pateikti	1 vnt.	1 vnt.
14.	Žibintas	6 vnt.	2 vnt.
15.	Štabo vietos apšvietimo įranga	1 kompl.	1 kompl.
16.	Štabo vėliavėlė ir stovas	1 kompl.	1 kompl.
17.	Elektros generatorius (ne mažiau nei 3 kW galios)	1 vnt.	-
18.	Tolimatis	1 vnt.	1 vnt.
19.	Respiratoriai	6 vnt.	6 vnt.
20.	Sudedamasis stalas su dviem suolais	1 vnt.	1 vnt.
21.	„STOP“ juosta, ne trumpesnė nei 250 m	1 vnt.	1 vnt.
22.	Kompasas	1 vnt.	1 vnt.
23.	Vėjo greičio ir krypties matuoklis	1 vnt.	1 vnt.
24.	Ilgintuvas (50 m)	1 vnt.	-
25.	Ilgintuvas (5–10 m), turintis ne mažiau nei 5 lizdus	3 vnt.	-
26.	Bepilotis orlaivis (dronas) ¹	1 kompl.	1 kompl.

¹ Bepiločio orlaivio komplektą sudaro transportavimo dėžė (lagaminas), bepilotis orlaivis, valdymo pultas, planšetinis kompiuteris, maitinimo ir prijungimo kabeliai.

Štabo įranga turi būti laikoma štabo automobilyje arba štabo konteineryje. Atsižvelgiant į įvykio pobūdį ir prognozuojamų darbų mastą, papildomai gali būti naudojama ir kita įranga bei priemonės.

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

**PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS, SKIRTOS AUKŠTUMINIAMS IR GILUMINIAMS
GELBĖJIMO DARBAMS ATLIKTI, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis
1.	Individualioji įranga	
1.1.	Kūno saugos diržai (apraišai)	4 vnt.
1.2.	Kritimo blokavimo įtaisas, naudojamas ant apsauginės virvės	4 vnt.
1.3.	Kritimo blokavimo įtaisas, naudojamas kylant virve	4 vnt.
1.4.	Virvelinis čiuptukas (150–200 cm ilgio)	4 vnt.
1.5.	Kritimo blokavimo įtaisas su rankena, naudojamas kylant virve	4 vnt.
1.6.	Pedalo jungtis	4 vnt.
1.7.	Kaklo juosta (kilpa), naudojama kartu su kritimo blokavimo įtaisu	4 vnt.
1.8.	Karabinas (Δ formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 40 kN	4 vnt.
1.9.	Karabinas (θ formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 30 kN	40 vnt.
1.10.	Karabinas (D formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 50 kN	4 vnt.
1.11.	Kilpa (120 cm ilgio, 16 mm pločio)	8 vnt.
1.12.	Kilpa (60 cm ilgio, 16 mm pločio)	12 vnt.
1.13.	Nusileidimo (trinties) įtaisas	4 vnt.
1.14.	Daugiafunkcis peilis	4 vnt.
1.15.	Aukštalipio pirštinės	4 poros
1.16.	Aukštalipio pirštinės (šiltos)	4 poros
1.17.	Pošalmis (apsaugantis nuo vėjo)	4 vnt.
1.18.	Prožektorius (tvirtinamas ant šalmo)	4 vnt.
1.19.	Šalmas, skirtas gelbėjimo darbams aukštyje arba gylyje	4 vnt.
1.20.	Batai paaugštintais aulais	4 vnt.
1.21.	Aukštalipio darbo kostiumas (apsaugantis nuo vėjo ir lietaus)	4 vnt.
1.22.	Aukštalipio kuprinė įrangai laikyti	4 vnt.
1.23.	Nedūžtantys tamsinti akiniai	4 vnt.
1.24.	Savisaugos kilpos	4 vnt.
2.	Bendroji įranga	
2.1.	Kritimo blokavimo įtaisas su rankena, naudojamas kylant virve	4 vnt.
2.2.	Blokuojamasis skriemulys	4 vnt.
2.3.	Darbo zonos apšvietimo priemonės	1 kompl.
2.4.	Didesnio skersmens skriemuliai	2 vnt.
2.5.	Gelbėjimo liemenė	4 vnt.
2.6.	Gelbėjimo trikojis (gali būti su gervė)	1 vnt.
2.7.	Kilpa (120 cm ilgio, 16 mm pločio)	10 vnt.
2.8.	Kilpa (60 cm ilgio, 16 mm pločio)	10 vnt.
2.9.	Krovinių (gyvūnų) kėlimo tinklas (ne mažesnis kaip 3x3 m)	1 vnt.
2.10.	Nelankstomieji neštuvai	1 vnt.
2.11.	Sulankstomieji neštuvai	1 vnt.
2.12.	Mechaninio blokavimo nusileidimo įtaisas	4 vnt.

2.13.	Kritimo blokavimo įtaisas, naudojamas ant apsauginės virvės	4 vnt.
2.14.	Medžiaginė virvių apsaugos nuo aštrių kampų priemonė	8 vnt.
2.15.	Plieninė virvių apsaugos priemonė	4 vnt.
2.16.	Plieninis lynas (3–5 m)	2 vnt.
2.17.	Amortizuojamasis diržas	5 vnt.
2.18.	Tentas įrangai ir virvėms išdėstyti	2 vnt.
2.19.	Virvelinis čiuptukas (150–200 cm ilgio)	10 vnt.
2.20.	Virvė su svareliu (50 m)	1 vnt.
2.21.	Automatinio blokavimo nusileidimo įtaisas	4 vnt.
2.22.	Evakavimo apraišai (trikampio formos)	2 vnt.
2.23.	Skriemulys, išlaikantis ne mažiau kaip 22 kN	4 vnt.
2.24.	Sudvejintasis skriemulių rinkinys, išlaikantis ne mažiau kaip 24 kN	2 vnt.
2.25.	Jėgos skirstytuvas	1 vnt.
2.26.	Dinaminė virvė (11 mm skersmens, 50 m ilgio)	2 vnt.
2.27.	Pagalbinė statinė virvė (11 mm skersmens, 10 m ilgio)	10 vnt.
2.28.	Statinė virvė (11 mm skersmens, 50 m ilgio)	4 vnt.
2.29.	Statinė virvė (11 mm skersmens, 100 m ilgio)	2 vnt.
2.30.	Statinė virvė (11 mm skersmens, 200 m ilgio)	2 vnt.
2.31.	Pagalbinė statinė virvė (5–6 mm skersmens, 50 m ilgio)	1 vnt.
2.32.	Karabinas (O formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 30 kN	40 vnt.
2.33.	Karabinas (D formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 50 kN	10 vnt.
2.34.	Karabinas (Δ formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 40 kN	10 vnt.
2.35.	Kuprinė virvėms laikyti	5 vnt.
2.36.	Kuprinė įrangai laikyti	1 vnt.
2.37.	Virvinės kopėčios	1 vnt.
2.38.	Pirmosios pagalbos rinkinys	1 vnt.
2.39.	Kabės lipti į medį	2 poros

Įranga, skirta aukštuminiams ir giluminiams gelbėjimo darbams atlikti, turi būti laikoma gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėse arba gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteneriuose: techninių gelbėjimo darbų automobilyje, techninių gelbėjimo darbų automobilyje su manipulatoriumi, techninių gelbėjimo darbų konteineryje, daugiatisliame automobilyje.

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

NARDYMO PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis
1.	Kaukė	3 vnt.
2.	Visą veidą dengianti kaukė	2 vnt.
3.	Kvėpavimo vamzdelis	3 vnt.
4.	Plaukmenys	4 poros
5.	Sausasis kostiumas ²	5 vnt.
6.	Šiltas pokostiumis, dėvimas po sausuoju kostiumu ²	5 vnt.
7.	Pusiau sausas kostiumas ²	3 vnt.
8.	Batai, dėvimi su pusiau sausuoju arba pusiau šlapiuoju kostiumu ²	3 poros
9.	Pirštinės, mūvimos su sausuoju kostiumu ²	4 poros
10.	Pirštinės (ne plonesnės nei 5 mm), mūvimos su šlapiuoju kostiumu ²	3 poros
11.	Naro peilis	3 vnt.
12.	Diržai	3 vnt.
13.	Plūdrumo kompensatorius	4 vnt.
14.	Signalinė virvė (iki 60 m)	2 vnt.
15.	Signalinė virvė (iki 100 m)	1 vnt.
16.	Nusileidimo virvė	2 vnt.
17.	Valtis (ne mažesnė kaip 3 vietų)	1 vnt.
18.	Valties variklis (ne mažiau kaip 20 AG)	1 vnt.
19.	Suslėgtojo oro reguliatoriai (šaltam vandeniui)	4 vnt.
20.	Oro balionai: 10 litrų (darbinis slėgis 300 bar) arba 15 litrų (darbinis slėgis 225–232 bar)	8 vnt.
21.	Suslėgtojo oro aparato kompensacinė liemenė	4 vnt.
22.	Nardymo kompiuteris	1 vnt.
23.	Naro žibintas	4 vnt.
24.	Kompasas	2 vnt.
25.	Gylmatis	2 vnt.
26.	Gelbėjimo ratas arba plūduras	2 vnt.
27.	Gelbėjimo liemenė	ties, kiek valtyje sėdimųjų vietų
28.	Įranga gelbėjimo darbams ant ledo ¹	1 kompl.
29.	Signaliniai ženklai	1 kompl.
30.	Plūdurai	6 vnt.
31.	Žiūronai	1 vnt.
32.	Antklodės	3 vnt.
33.	Neštuvai	1 vnt.
34.	Pasikalbėjimo įrangos komplektas	1 kompl.
35.	Naro svarmenys	30 kg
36.	Grandininis pjūklas su vidaus degimo varikliu	1 vnt.

37.	Vandens gylio matuoklis	1 vnt.
38.	Kobinys	1 vnt.
39.	Ledo inkaras ²	2 vnt.
40.	Kvėpuojamojo oro talpyklos (avarijos atveju), 2–4 l	2 vnt.
41.	Apraišai karabinui darbui tēkmėje	1 vnt.
42.	250 m ilgio virvė su rite	1 vnt.

¹ Gelbėjimo darbų ant ledo įrangos komplektą sudaro gelbėjimo rogės (lenta) su ne mažiau kaip 250 m plūdriosios virvės, ledo ylos, gelbėjimo nagės (4 poros), apsauginis šalmas, apsaugantis pakaušį nuo sutrenkimo (4 vnt.). Įranga gali būti komplektuojama tik šaltuoju metu laiku.

² Priemonės komplektuojamos atsižvelgiant į sezoniskumą.

Narų gelbėtojų ir nardymo įranga bei priemonės turi būti laikomos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėse arba gaisrų gesinimo ir gelbėjimo kontaineriuose (narų automobilyje, narų priekaboje, narų konteineryje).

Priedų pakeitimai:

priedas pagal 1-390

Papildyta priedu:

Nr. [1-390](#), 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14733

Pakeitimai:

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-390](#), 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14733

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-464](#), 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18061

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo