



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS PRIEMONIŲ IR
ĮRANGOS SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO**

2019 m. sausio 9 d. Nr. 1-6
Vilnius

Vadovaudamasis Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atliekamų gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 16.4 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos techninį ir materialinį aprūpinimą:

1. T v i r t i n u pridedamus:
 - 1.1. Priemonių ir įrangos, skirtos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;
 - 1.2. Asmeninės apsaugos priemonių ir įrangos, skirtos cheminiams ir radiologiniams įvykiams likviduoti, sąrašą;
 - 1.3. Priemonių ir įrangos rezervo, skirto gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;
 - 1.4. Kvėpavimo organų apsaugos aparatų ir jų papildomos įrangos rezervo sąrašą;
 - 1.5. Gelbėjimo darbų koordinavimo štabo priemonių ir įrangos sąrašą;
 - 1.6. Priemonių ir įrangos, skirtos aukštuminiams ir giluminiams gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;
 - 1.7. Nardymo priemonių ir įrangos sąrašą;
 - 1.8. Minimalų kompiuterizuotų darbo vietų sąrašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [1-390](#), 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14733

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas negalioja Mažeikių objektinei priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

3. N u r o d a u Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkui iki 2019 m. liepos 1 d. parengti ir pateikti tvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriui Mažeikių objektinėje priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje naudojamos įrangos ir priemonių sąrašą.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 1-1 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos minimalių priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“.

Direktorius

vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas

Kęstutis Lukošius

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-16
(Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2024 m. kovo 27 d.
įsakymo Nr. 1-203 /2024 (1.4 E)
redakcija)

**PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS, SKIRTOS GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO DARBAMS
ATLIKTI, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Automobilinė cisterna (1 pastaba)		
		lengvosios klasės, bendras skyrių tūris įrangai laikyti (išskyrus siurblio skyrių), ne mažesnis nei 3 m ³	vidutinės klasės, bendras skyrių tūris įrangai laikyti (išskyrus siurblio skyrių), ne mažesnis nei 6 m ³	sunkiosios klasės, bendras skyrių tūris įrangai laikyti (išskyrus siurblio skyrių), ne mažesnis nei 6 m ³
1.	Gesinimo įranga			
1.1.	Kilnojamasis lafetinis švirkštas su automatišku arba mechaniniu pasukimu (našumas ne mažesnis nei 1 000 l/min)	-	1 vnt.	1 vnt.
1.2.	Kombinuotasis gaisrinis švirkštas (našumas, esant darbiniam slėgiui, 100–500 l/min), bent vienas iš kombinuotųjų švirkštų turi būti su antgaliu putoms formuoti	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.3.	Nešiojamasis putokšlio maišytuvas	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.4.	Giluminis švirkštas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.5.	Putų generatorius vidutinio kartotinumų putoms tiekti	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.6.	Švirkštas su drėkintuvu (2 pastaba)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.7.	Gaisrinė slėginė žarna (51–52 mm skersmens)	8 vnt.	8 vnt.	8 vnt.
1.8.	Gaisrinė slėginė žarna (75–77 mm skersmens)	8 vnt.	12 vnt.	12 vnt.

1.9.	Įsiurbiamosios ir slėginės žarnos, jungiamos prie gaisrinio hidranto (naudojamos ir vandens siurbliui su vidaus degimo varikliu) (75 mm skersmens)	8 m	8 m	8 m
1.10.	Įsiurbiamosios žarnos	8 m	8 m	8 (16) m
1.11.	Įsiurbiamosios žarnos plūduras	1 vnt.	1 vnt.	1 (2) vnt.
1.12.	Įsiurbiamosios žarnos koštuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 (2) vnt.
1.13.	Bendrojo naudojimo žibintas, skirtas naudoti sprogioje aplinkoje	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.14.	Gaisrinio hidranto kolonėlė (3 pastaba)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.15.	Gaisrinio hidranto kolonėlės raktas (4 pastaba)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.16.	Dvišakis surinktuvas <i>Storz 125-BB</i> (hidranto kolonėlei prijungti)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.17.	Trišakis skirstytuvas <i>Storz B-CBC</i>	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.18.	Jungiamosios movos:			
1.18.1.	<i>Storz B-C</i>	6 vnt.	6 vnt.	6 vnt.
1.18.2.	kitų skersmenų (5 pastaba)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.19.	Jungiamųjų movų raktai naudojami įsiurbiamosioms ir slėginėms žarnoms	1 kompl.	1 kompl.	1 kompl.
1.20.	Žarnų spaustuvas	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.21.	Žarnų tiltelis, tinkamas naudoti ne mažesnio skersmens žarnoms, nei toms, kurios yra automobilineje cisternoje	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.22.	Žarnų laikiklis	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.23.	Gelbėjimo virvė (ne trumpesnė nei 30 m), atitinkanti <i>LST EN 1891</i> standartą	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.24.	Darbinė virvė (naudojama įrangai pakelti ir nuleisti, kitiems darbams, ne trumpesnė nei 30 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.25.	Laužtuvas <i>Hooligan</i> (ne trumpesnis nei 90 cm)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.26.	Laužtuvas <i>Hooligan</i> (ne ilgesnis nei 90 cm)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.27.	Didelis kūjis (svoris nuo 3 kg)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.28.	Didelis kirvis (svoris nuo 2 kg)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.29.	Šakės	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.30.	Kastuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.31.	Semtuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.32.	Kibiras (ne mažesnis nei 15 l)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.33.	Šepetys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.

1.34.	Rankinis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.35.	Buksyravimo lynas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.36.	Kobinys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.37.	Šluotos (plakikliai) žolei gesinti (6 pastaba)	3 vnt.	3 vnt.	3 vnt.
1.38.	Kablų (raktas) šulinių dangčiams atidaryti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.39.	Ištraukiamosios kopėčios (ne trumpesnės nei 10 m, esant techninėms galimybėms)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.40.	Kablinės kopėčios	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.41.	Sudedamosios arba glaustinės kopėčios (ne trumpesnės nei 3 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.42.	Dielektrinės žirklės	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.43.	Dielektriniai batai	2 poros	2 poros	2 poros
1.44.	Dielektrinės pirštinės	2 poros	2 poros	2 poros
1.45.	Gesintuvas gaisrui gesinti, ne iš standartinio automobilio komplekto (tinkamas elektros įrenginiams gesinti) (svoris ne mažesnis nei 6 kg)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.46.	Nešiojamasis vandens siurblys su vidaus degimo varikliu (našumas ne mažesnis nei 400 l/min)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.47.	Įsiurbiamoji žarna nešiojamajam siurbliui. Jei nešiojamajam siurbliui tinka 1.9 papunktyje aprašyta žarna, šios žarnos komplektuoti nereikia	4 m	4 m	4 m
1.48.	Nedegus audeklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.49.	Termovizorius (7 pastaba)	-	1 vnt.	1 vnt.
2.	Gelbėjimo įranga			
2.1.	Hidraulinė gelbėjimo įranga:			
2.1.1.	hidraulinis cilindras	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.2.	hidraulinis plėstuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.3.	hidraulinės žirklės	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.4.	kojinis (rankinis) hidraulinis siurblys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.5.	hidraulinis siurblys su vidaus degimo varikliu	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.6.	hidraulinių žarnų komplektas:			
2.1.6.1.	skirtingų spalvų (ne trumpesnės nei 5 m)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.1.6.2.	skirtingų spalvų (ne trumpesnės nei 15 m)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.1.7.	grandinė su kabliais (ne trumpesnė nei 1,5 m)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.1.8.	stiklo daužiklis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.9.	saugos diržų peilis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.

2.1.10.	replės (žirklys) akumulatoriaus laidams kirpti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.2.	Stabilizavimo, kėlimo ir traukimo įranga:			
2.2.1.	stabilizavimo priemonės:			
2.2.1.1.	laiptuota atrama (ilgis ne mažesnis nei 630 mm, plotis ne didesnis nei 150 mm, aukštis ne mažesnis nei 270 mm)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.2.1.2.	pleištas (ilgis ne mažesnis nei 215 mm, plotis ne didesnis nei 75 mm, aukštis ne mažesnis nei 75 mm)	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
2.2.1.3.	pleištas (ilgis ne mažesnis nei 215 mm, plotis ne didesnis nei 150 mm, aukštis ne mažesnis nei 75 mm)	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
2.2.1.4.	statramstis su diržas ir kabliais	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.2.1.5.	atrama, kuri telpa į kvadratinio profilio dėžutę, kurios kraštinių ilgis ne didesnis nei 252 mm, aukštis ne didesnis nei 27 mm	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.2.1.6.	atrama, kuri telpa į kvadratinio profilio dėžutę, kurios kraštinių ilgis ne didesnis nei 252 mm, aukštis ne didesnis nei 57 mm	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.2.1.7.	atrama, kuri telpa į kvadratinio profilio dėžutę, kurios kraštinių ilgis ne didesnis nei 252 mm, aukštis ne mažesnis nei 75 mm	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.2.2.	tvirtinimo juosta (ne trumpesnė nei 5 m) su kabliu ir tvirtinimo terkšlė su kabliu	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.3.	Akumulatorinis gręžtuvas-suktuvas su antgalių komplektu	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.4.	Aukšto slėgio pneumatinė įranga:			
2.4.1.	aukšto slėgio pagalvė, ne mažiau nei 7 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 270x270 mm, tačiau ne didesni nei 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis nei 140 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis nei 35 mm	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.

2.4.2.	aukšto slėgio pagalvė, ne mažesnė nei 12 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 320x320 mm, tačiau ne didesni negu 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis nei 190 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis nei 35 mm	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.4.3.	aukšto slėgio pagalvė, ne mažesnė nei 20 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 400x400 mm, tačiau ne didesni nei 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis nei 210 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis nei 35 mm	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.4.4.	valdymo pultas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.4.5.	slėgio mažinimo ir kontrolės prietaisas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.4.6.	skirtingų spalvų, ne trumpesnės nei 5 m ilgio žarnos	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.4.7.	skirtingų spalvų, ne trumpesnės nei 10 m ilgio žarnos	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.5.	Pjovimo įranga:			
2.5.1.	diskinis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.2.	atsarginis diskas betonui	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.3.	atsarginis diskas metalui	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.4.	grandininis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.5.	atsarginė grandinė pjūklui	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.6.	kampinis šlifauklis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.7.	atsarginis metalo diskelis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.6.	Žmonių gelbėjimo iš vandens įranga:			
2.6.1.	plaukiko gelbėtojo komplektas:			
2.6.1.1.	Plaukmenys	2 vnt.	2 vnt.	2vnt.
2.6.1.2.	sausasis arba šlapiasis hidrokostiumas (atsižvelgiant į sezoną)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.6.1.3.	nardymo puskaukė	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.6.1.4.	nardymo vamzdelis	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.6.2.	gelbėtojo liemenė su kūno saugos diržais	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.6.3.	gelbėjimo ratas arba plūduras	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.6.4.	gelbėjimo rogės	-	1 vnt.	1 vnt.
2.6.5.	ylas ledui (6 pastaba)	2 poros	2 poros	2 poros
2.6.6.	virvė, tvirtinama prie gelbėjimo rogių (ne trumpesnė nei 200 m) (6 pastaba)	-	1 vnt.	1 vnt.
2.6.7.	batų apkaustai (6 pastaba)	-	2 pora	2 vnt.
2.6.8.	gelbėjimo liemenė	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.

2.6.9.	šalmas, apsaugantis pakaušį nuo sutrenkimo	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.7.	Žmonių evakavimo įranga:			
2.7.1.	stuburo stabilizavimo lenta (trumpa)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.7.2.	neštuvai	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.7.3.	kaklo įtvaras	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.7.4.	uždangalas nukentėjusiajam uždengti	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.7.5.	uždangalas žuvusiajam uždengti	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.7.6.	pirmosios pagalbos kaukė	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.7.7.	vienartinės latekso pirštinės	10 vnt.	10 vnt.	10 vnt.
3.	Kita įranga			
3.1.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatas su suslėgtojo oro balionu	automobilinėje cisternoje turi būti tiek kvėpavimo organų apsaugos aparatų su suslėgtojo oro balionais, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų), bet ne mažiau nei 4 vnt. (sąlyga netaikoma trečios klasės komandoms)	automobilinėje cisternoje turi būti tiek kvėpavimo organų apsaugos aparatų su suslėgtojo oro balionais, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų), bet ne mažiau nei 4 vnt. (sąlyga netaikoma trečios klasės komandoms)	automobilinėje cisternoje turi būti tiek kvėpavimo organų apsaugos aparatų su suslėgtojo oro balionais, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų), bet ne mažiau nei 4 vnt. (sąlyga netaikoma trečios klasės komandoms)
3.2.	Suslėgtojo oro balionas (rezervinis)	automobilinėje cisternoje turi būti tiek rezervinių suslėgtojo oro balionų, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų)	automobilinėje cisternoje turi būti tiek rezervinių suslėgtojo oro balionų, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų)	automobilinėje cisternoje turi būti tiek rezervinių suslėgtojo oro balionų, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų)

3.3.	Cheminės apsaugos kostiumas, apsaugantis nuo skysčių ir purslų	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
3.4.	„STOP“ juosta (ne trumpesnė nei 250 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.5.	Signaliniai kūgiai su šviesą atspindinčiais elementais (gali būti ant kūgių montuojamos šviesos)	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
3.6.	Birusis sorbentas	10 kg	10 kg	10 kg
3.7.	Plastikiniai maišai (200 l)	5 vnt.	5 vnt.	5 vnt.
3.8.	Eksplloataciniai skysčiai			
3.8.1.	pjūklų kuro mišinys	> 3 l	> 3 l	> 3 l
3.8.2.	hidraulinės įrangos kuras	> 3 l	> 3 l	> 3 l
3.8.3.	hidraulinės įrangos alyva	> 2 l	> 2 l	> 2 l
3.8.4.	pjūklų alyva	> 2 l	> 2 l	> 2 l
3.9.	Teigiamo slėgio ventiliatorius (8 pastaba)	-	1 vnt.	1 vnt.
3.10.	Ugniagesio diržas	2 vnt.	2 vnt.	2vnt.
3.11.	Elektros generatorius (9 pastaba)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.12.	Vienkartinis respiratorius	50 vnt.	50 vnt.	50 vnt.
3.13.	Apsauginė puskaukė su dujų ir garų filtrų komplektu	4 vnt.	6 vnt.	4 vnt.

Pastabos:

1. Jeigu automobilinių cisternų skyrių turis mažesnis, negu nurodytas lentelėje, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga turi būti laikoma priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandų, PGV priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau – PGT), PGV PGT komandų ir Elektrėnų PGT patalpose.

2. Vietoj švirkšto su drėkintuvu gali būti naudojamas į švirkštą dedamas įdėklas, skirtas vandeniui minkštinti.

3. Gaisrinių kolonėlių tipas parenkamas pagal gaisrinių hidrantų tipus išvykties rajone (kiekvienam tipui po vieną gaisrinę kolonėlę).

4. Gaisrinio hidranto kolonėlės rakto tipas ir jų skaičius (kiekvienam tipui po vieną raktą) komplektuojami atsižvelgiant į kolonėlių, eksploatuojamų išvykties rajone, tipą.

5. Jeigu išvykimo rajone yra kitų skersmenų ar gamintojų jungiamųjų movų, papildomai turi būti ne mažiau nei 2 jungiamosios movos, kurių vienas galas būtų prijungiamas prie 1.8–1.9 papunkčiuose išvardytų skersmenų žarnų. Esant kitų skersmenų žarnoms, turi būti ne mažiau nei 2 jungiamosios movos.

6. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga gali būti laikoma PGV komandų, PGV PGT, PGV PGT komandų ir Elektrėnų PGT patalpose ir naudojama atsižvelgiant į iškvietimo pobūdį ir sezoną.

7. Termovizorius komplektuojamas pagrindinėje automobilinėje cisternoje.

8. Teigiamo slėgio ventiliatoriai komplektuojami tik pirmojo skyriaus automobilinėse cisternose.

9. Elektros generatorius automobilinėje cisternoje komplektuojamas tik tokiu atveju, kai automobilinėje cisternoje esančiam apšvietimo stulpui reikalingas išorinis maitinimo šaltinis.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-464](#), 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18061

Nr. [1-203 /2024 \(1.4 E\)](#), 2024-03-27, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05516

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

**ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS, SKIRTOS CHEMINIAMS IR
RADIOLOGINIAMS ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Asmeninės apsaugos priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis
1.	Asmeninės apsaugos priemonės	
1.1.	Apranga, apsauganti nuo dulkių ir purslų poveikio	5 vnt.
1.2.	Nelaidūs dujoms cheminės apsaugos kostiumai	9 vnt.
1.3.	Viršutiniai drabužiai, apsaugantys cheminės apsaugos kostiumus nuo šalčio	4 vnt.
1.4.	Švino prijuostė	2 vnt.
1.5.	Pirštinės radiologiniam įvykiui likviduoti	2 vnt.
1.6.	Vienkartinių drabužių komplektas	4 vnt.
1.7.	Filtravimo dujokaukės	4 vnt.
1.8.	Dujokaukių filtrai, skirti darbui gyvsidabriu užterštoje aplinkoje	4 vnt.
1.9.	Dujokaukių filtrai (universalūs)	4 vnt.
1.10.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatas su suslėgtojo oro balionu	2 vnt.
1.11.	Suslėgtojo oro balionas (rezervinis)	4 vnt.
2.	Cheminės žvalgybos priemonės ir įranga	
2.1.	Pavojingųjų medžiagų, saugaus darbo zonų ir taršos zonų prognozavimo nustatymo literatūra	1 kompl.
2.2.	Eksplozimetras	1 vnt.
2.3.	Dujų detektorius arba analizatorius	1 vnt.
2.4.	Indikatorinis popierius (įvairiaspalvė pH testo juostelė)	1 kompl.
2.5.	Individualieji dozimetrai-kaupikliai	4 vnt.
2.6.	Nešiojamasis dozimetras	1 vnt.
2.7.	Žiūronai	1 vnt.
3.	Bendroji įranga cheminiams įvykiams likviduoti	
3.1.	Nuo sprogo apsaugotas žibintas	2 vnt.
3.2.	Rankiniai vežimėliai su oro tiekimo žarna ¹	1 vnt.
3.3.	Nekibirkščiuojantis dūmų siurblys	1 vnt.
3.4.	Rankiniai įrankiai ²	1 kompl.
3.5.	Nekibirkščiuojantys rankiniai įrankiai	1 kompl.
3.6.	Vožtuvų uždarymo įrankiai ir įrankių tvirtinimo įtaisas (spaustuvas, veržtuvas, grandinės ar strypas)	1 kompl.
3.7.	Skysčių, esančių vandens paviršiuje, nugraibomasis samtis	2 vnt.
3.8.	Sudedamoji arba pripučiamoji talpykla (ne mažesnė kaip 3 m ³)	1 vnt.
3.9.	Bonų užtvaros su įtvirtinimo inkarais (ne mažesnės kaip: plūdriosios – 100 m, absorbuojančiosios – 30 m)	1 kompl.

3.10.	Pneumatinė sandarinimo įranga:	
3.10.1.	pagalvės dideliems įtrūkimams sandarinti	1 kompl.
3.10.2.	kaiščiai skylėms sandarinti	1 kompl.
3.10.3.	vielinis bandažas vamzdžiams sandarinti	1 kompl.
3.10.4.	pagalvės nuotekų surinkimo šuliniams užkimšti	1 kompl.
3.10.5.	kamščiai vamzdžiams užkimšti	1 kompl.
3.11.	Nusmailinti kaiščiai ir pleištai, padaryti iš kieto ir minkšto medžio, gumos, polipropeno, politetrafluoretileno (teflono) ar kt.	1 kompl.
3.12.	Įrankiai sklendėms uždaryti ir įrankių tvirtinimo įtaisas (spaustuvas, veržtuvas, grandinės ar strypas)	1 kompl.
3.13.	Movos vamzdžiams sandarinti	1 kompl.
3.14.	Siurblys išsiliejusiam skysčiui siurbti	1 vnt.
3.15.	Nekibirkščiuojantis siurblys degiems skysčiams perpumpuoti	1 vnt.
3.16.	Brezentas (6×10 m)	1 vnt.
3.17.	Tvirtinimo juosta su terkšle ³	2 kompl.
3.18.	Plastikiniai maišai (ne mažesni nei 200 l)	10 vnt.
3.19.	Plastikinės plėvelės ritinys (ne mažiau nei 200 m)	1 vnt.
3.20.	Sorbentai (ne mažiau nei 20 kg)	1 vnt.
3.21.	Talpyklos išsiliejusiems skysčiams laikyti (50–100 l)	4 vnt.
3.22.	Plastikinės talpyklos su dangčiais (100–300 l)	1 vnt
3.23.	Vonelė kurui, tepalams, cheminėms medžiagoms rinkti	1 vnt.
4.	Demerkurizavimo priemonės⁴	1 kompl.
5.	Žmonių ir technikos švarinimo įranga	
5.1.	Mobilusis žmonių, dirbusių pavojingos cheminės taršos aplinkoje, asmeninės apsaugos ir darbo priemonių švarinimo punktas	1 kompl.

¹ Rankiniai vežimėliai su oro tiekimo žarna komplektuojami tik tokiu atveju, kai automobilinėje cisternoje, priekaboje ar konteineryje yra eksploatuojami cheminės apsaugos kostiumai su jungtimi oro tiekimo žarnai.

² Rankinių įrankių komplektą sudaro replės, atsuktuvai, metaliniai šepečiai, metalo pjūklelis, atsarginių pjūklelių rinkinys, dildės, kūjis, kirvis, pjūklas, peilis ir kt.

³ Tvirtinimo juostos su terkšle komplektą sudaro tvirtinimo juosta (ne trumpesnė nei 5 m) su kabliu ir tvirtinimo terkšlė su kabliu.

⁴ Demerkurizavimo priemonių komplektą sudaro guminė kriaušė, stikliniai indai su kamščiais surinktam gyvsidabriui laikyti (0,5–3 l), dėžė stikliniams arba plastikiniams indams su gyvsidabriu laikyti, demerkurizatoriai, talpyklos demerkurizavimo tirpalams ruošti, dėžė demerkurizatoriams vežti, kiti pagalbiniai įrankiai gyvsidabriui rinkti.

Cheminius ir radiologinius įvykius likviduojančių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandų įranga turi būti laikoma cheminius ir radiologinius įvykius likviduojančiuose automobiliuose, priekabose arba kontaineriuose.

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2019 m.
sausio 9 d. įsakymu Nr. 1-16
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2024 m. kovo
27
d. įsakymo Nr. 1-203 /2024 (1.4 E)
redakcija)

**PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS REZERVO, SKIRTO GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO
DARBAMS ATLIKTI, SĄRAŠAS**

Sąrašė nurodyta gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga bei priemonės laikomos priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandose, PGV priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose (toliau – PGT), PGV PGT komandose, trečios klasės komandose ir Elektrėnų PGT, kad būtų galima pakeisti netinkamą naudoti arba sugedusią gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, kuri neįeina į automobilinės cisternos komplektą.

Eil. Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	PGV komandose	PGV PGT	PGV PGT komandose	Trečios klasės komandose
1.	Švirkštai ir švirkštų antgaliai				
1.1.	Kombinuotasis gaisrinis švirkštas (našumas, esant darbiniam slėgiui, 100–500 l/min)	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.	1 vnt.
1.2.	Putų generatorius vidutinio kartotinumų putoms tiekti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
2.	Gaisrinės slėginės žarnos	150 procentų I ir II skyriaus automobilinėse cisternose esančio žarnų skaičiaus	150 procentų I ir II skyriaus automobilinėse cisternose esančio žarnų skaičiaus	150 procentų I ir II skyriaus automobilinėse cisternose esančio žarnų skaičiaus	50 procentų automobilinėse cisternose esančio žarnų skaičiaus
3.	Kita įranga				
3.1.	Bendrojo naudojimo žibintas, tinkamas naudoti sprogioje aplinkoje	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.	1 vnt.
3.2.	Gaisrinio hidranto kolonėlė	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.3.	Dvišakis surinktuvas <i>Storz 125-BB</i>	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.

	(hidranto kolonėlei prijungti)				
3.4.	Trišakis skirstytuvas <i>Storz B-CBC</i>	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.5.	Jungiamosios movos:				
3.5.1.	<i>Storz B-C</i>	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.	1 vnt.
3.5.2.	kitų skersmenų	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.	1 vnt.
3.6.	Gelbėjimo virvė, atitinkanti LST EN 1891 standartą (ne trumpesnė nei 30 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.7.	Ištraukiamosios kopėčios (ne trumpesnės nei 10 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.8.	Glaustinės (sudedamosios) kopėčios (ne trumpesnės nei 3 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.9.	Kablinės kopėčios	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.10.	Mobilusis putų maišytuvas su ne mažesniu nei 150 litrų talpos plastikiniu baku	1 vnt.			
3.11.	Tarpinė vandens talpykla (ne mažesnė nei 5 m ³)	1 vnt.	-	-	-
3.12.	Priekaba gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai transportuoti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	
3.13.	Audeklas elektrinėms transporto priemonėms izoliuoti (gesinti)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	
3.15.	Dozimetras α , β spinduliams arba γ spinduliuotei aptikti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.16.	Benzininis purkštuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.17.	Demerkurizavimo priemonių komplektas:				
3.17.1.	guminė kriaušė	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.17.2.	stikliniai arba plastikiniai indai su kamščiais surinktam gyvsidabriui laikyti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.

	(0,5–3 l)				
3.17.3.	dėžė stikliniams arba plastikiniams indams su gyvsidabriu laikyti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.17.4.	demerkurizatoriai	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.17.5.	talpyklos demerkurizavimo tirpalams ruošti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.17.6.	kiti pagalbiniai įrankiai gyvsidabriui rinkti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.18.	Valtis su priekaba, papildoma priekaba valčiai nereikalinga, jeigu galima naudoti 3.12 papunktyje nurodytą priekabą	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-

Pastabos:

Rezervinės automobilinės cisternos turi būti sukomplektuotos taip, kaip ir darbinės parengties automobilinės cisternos.

PGV rezervinio putokšlio kiekis turi būti ne mažesnis nei 12 m³, saugomas ir paruoštas transportuoti viename iš PGV padalinių.

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-203/2024 \(1.4 E\)](#), 2024-03-27, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05516

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

**KVĖPAVIMO ORGANŲ APSAUGOS APARATŲ IR JŲ PAPILDOMOS ĮRANGOS
REZERVO SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatus ir jų papildomos įrangos pavadinimas	Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos	Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų komandos	Priešgaisrinių gelbėjimo valdybų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
1.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatai	3 vnt. ¹	30 proc. ²	30 proc. ²
2.	Suslėgtojo oro balionai	6 vnt. ¹	30 proc. ²	30 proc. ²
3.	Ištisinių kaukių rezervas	10 proc.	10 proc. ²	10 proc. ²
4.	Aukšto slėgio kompresoriai (ne mažiau kaip 170 l/min)	1 vnt.	-	-
5.	Aukšto slėgio kompresoriai (ne mažiau kaip 100 l/min)	-	-	1 vnt.
6.	Mobilieji aukšto slėgio kompresoriai	1 vnt.	-	-
7.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatus testavimo įranga	1 vnt.	-	-
8.	Įrankiai kvėpavimo organų apsaugos aparatams remontuoti	1 kompl.	-	-

¹ Kvėpavimo organų apsaugos aparatai (toliau – KOAA) ir jų papildoma įranga, skirta pareigūnams (darbuotojams), neįtrauktiems į budinės pamainos sudėtį ir turintiems teisę dirbti su KOAA.

² Procentai nuo priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandose, PGV priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau – PGT), PGV PGT komandose ir Elektrėnų PGT esančių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliuose esančių KOAA ir jų įrangos skaičiaus.

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

GELBĖJIMO DARBŲ KOORDINAVIMO ŠTABO PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis konteineryje	Kiekis automobilyje
1.	Judriojo ryšio aparatas su SIM kortele ir duomenų perdavimo funkcija (internetu)	1 vnt.	1 vnt.
2.	Nešiojamasis kompiuteris su duomenų perdavimo funkcija	1 vnt.	1 vnt.
3.	Nešiojamasis modemai	1 vnt.	1 vnt.
4.	Daugiafunkcis įrenginys, tinkamas spausdinti, kopijuoti ir skenuoti	1 vnt.	-
5.	Raudonos spalvos liemenės (su užrašais „Gelbėjimo darbų vadovas“, „Štabo vadas“, „Užnugario vadas“, „Ryšių vadas“, „Informacijos atstovas“)	po 1 vnt.	po 1 vnt.
6.	Topografiniai operacijų rajono žemėlapiai	1 kompl.	1 kompl.
7.	Nešiojamosios skaitmeninio ryšio stotys su įkrovikliais	6 kompl.	2 kompl.
8.	Stacionari skaitmeninio ryšio stotis	1 vnt.	1 vnt.
9.	Žiūronai	1 vnt.	1 vnt.
10.	Dozimetras	1 vnt.	1 vnt.
11.	Kanceliarijos reikmenys	1 kompl.	1 kompl.
12.	Pastatoma rašomoji lenta ir rašymo bei lentos nuvalymo priemonės	3 kompl.	1 kompl.
13.	Mobilioji metalinė lenta su magnetų komplektu, skirta žemėlapiams kabinti ir kitai informacijai incidento metu pateikti	1 vnt.	1 vnt.
14.	Žibintas	6 vnt.	2 vnt.
15.	Štabo vietos apšvietimo įranga	1 kompl.	1 kompl.
16.	Štabo vėliavėlė ir stovas	1 kompl.	1 kompl.
17.	Elektros generatorius (ne mažiau nei 3 kW galios)	1 vnt.	-
18.	Tolimatis	1 vnt.	1 vnt.
19.	Respiratoriai	6 vnt.	6 vnt.
20.	Sudedamasis stalas su dviem suolais	1 vnt.	1 vnt.
21.	„STOP“ juosta, ne trumpesnė nei 250 m	1 vnt.	1 vnt.
22.	Kompasas	1 vnt.	1 vnt.
23.	Vėjo greičio ir krypties matuoklis	1 vnt.	1 vnt.
24.	Ilgintuvas (50 m)	1 vnt.	-
25.	Ilgintuvas (5–10 m), turintis ne mažiau nei 5 lizdus	3 vnt.	-
26.	Bepilotis orlaivis (dronas) ¹	1 kompl.	1 kompl.

¹ Bepiločio orlaivio komplektą sudaro transportavimo dėžė (lagaminas), bepilotis orlaivis, valdymo pultas, planšetinis kompiuteris, maitinimo ir prijungimo kabeliai.

Štabo įranga turi būti laikoma štabo automobilyje arba štabo konteineryje. Atsižvelgiant į įvykio pobūdį ir prognozuojamų darbų mastą, papildomai gali būti naudojama ir kita įranga bei priemonės.

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

**PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS, SKIRTOS AUKŠTUMINIAMS IR GILUMINIAMS
GELBĖJIMO DARBAMS ATLIKTI, SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis
1.	Individualioji įranga	
1.1.	Kūno saugos diržai (apraišai)	4 vnt.
1.2.	Kritimo blokavimo įtaisas, naudojamas ant apsauginės virvės	4 vnt.
1.3.	Kritimo blokavimo įtaisas, naudojamas kylant virve	4 vnt.
1.4.	Virvelinis čiuptukas (150–200 cm ilgio)	4 vnt.
1.5.	Kritimo blokavimo įtaisas su rankena, naudojamas kylant virve	4 vnt.
1.6.	Pedalo jungtis	4 vnt.
1.7.	Kaklo juosta (kilpa), naudojama kartu su kritimo blokavimo įtaisu	4 vnt.
1.8.	Karabinas (Δ formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 40 kN	4 vnt.
1.9.	Karabinas (θ formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 30 kN	40 vnt.
1.10.	Karabinas (D formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 50 kN	4 vnt.
1.11.	Kilpa (120 cm ilgio, 16 mm pločio)	8 vnt.
1.12.	Kilpa (60 cm ilgio, 16 mm pločio)	12 vnt.
1.13.	Nusileidimo (trinties) įtaisas	4 vnt.
1.14.	Daugiafunkcis peilis	4 vnt.
1.15.	Aukštalipio pirštinės	4 poros
1.16.	Aukštalipio pirštinės (šiltos)	4 poros
1.17.	Pošalmis (apsaugantis nuo vėjo)	4 vnt.
1.18.	Prožektorius (tvirtinamas ant šalmo)	4 vnt.
1.19.	Šalmas, skirtas gelbėjimo darbams aukštyje arba gylyje	4 vnt.
1.20.	Batai paaukštintais aulais	4 vnt.
1.21.	Aukštalipio darbo kostiumas (apsaugantis nuo vėjo ir lietaus)	4 vnt.
1.22.	Aukštalipio kuprinė įrangai laikyti	4 vnt.
1.23.	Nedūžtantys tamsinti akiniai	4 vnt.
1.24.	Savisaugos kilpos	4 vnt.
2.	Bendroji įranga	
2.1.	Kritimo blokavimo įtaisas su rankena, naudojamas kylant virve	4 vnt.
2.2.	Blokuojamasis skriemulys	4 vnt.
2.3.	Darbo zonos apšvietimo priemonės	1 kompl.
2.4.	Didesnio skersmens skriemuliai	2 vnt.
2.5.	Gelbėjimo liemenė	4 vnt.
2.6.	Gelbėjimo trikojis (gali būti su gervė)	1 vnt.
2.7.	Kilpa (120 cm ilgio, 16 mm pločio)	10 vnt.
2.8.	Kilpa (60 cm ilgio, 16 mm pločio)	10 vnt.
2.9.	Krovinių (gyvūnų) kėlimo tinklas (ne mažesnis kaip 3x3 m)	1 vnt.
2.10.	Nelankstomieji neštuvai	1 vnt.
2.11.	Sulankstomieji neštuvai	1 vnt.
2.12.	Mechaninio blokavimo nusileidimo įtaisas	4 vnt.

2.13.	Kritimo blokavimo įtaisas, naudojamas ant apsauginės virvės	4 vnt.
2.14.	Medžiaginė virvių apsaugos nuo aštrių kampų priemonė	8 vnt.
2.15.	Plieninė virvių apsaugos priemonė	4 vnt.
2.16.	Plieninis lynas (3–5 m)	2 vnt.
2.17.	Amortizuojamasis diržas	5 vnt.
2.18.	Tentas įrangai ir virvėms išdėstyti	2 vnt.
2.19.	Virvelinis čiuptukas (150–200 cm ilgio)	10 vnt.
2.20.	Virvė su svareliu (50 m)	1 vnt.
2.21.	Automatinio blokavimo nusileidimo įtaisas	4 vnt.
2.22.	Evakavimo apraišai (trikampio formos)	2 vnt.
2.23.	Skriemulys, išlaikantis ne mažiau kaip 22 kN	4 vnt.
2.24.	Sudvejintasis skriemulių rinkinys, išlaikantis ne mažiau kaip 24 kN	2 vnt.
2.25.	Jėgos skirstytuvas	1 vnt.
2.26.	Dinaminė virvė (11 mm skersmens, 50 m ilgio)	2 vnt.
2.27.	Pagalbinė statinė virvė (11 mm skersmens, 10 m ilgio)	10 vnt.
2.28.	Statinė virvė (11 mm skersmens, 50 m ilgio)	4 vnt.
2.29.	Statinė virvė (11 mm skersmens, 100 m ilgio)	2 vnt.
2.30.	Statinė virvė (11 mm skersmens, 200 m ilgio)	2 vnt.
2.31.	Pagalbinė statinė virvė (5–6 mm skersmens, 50 m ilgio)	1 vnt.
2.32.	Karabinas (O formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 30 kN	40 vnt.
2.33.	Karabinas (D formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 50 kN	10 vnt.
2.34.	Karabinas (Δ formos, plieninis), išlaikantis ne mažiau kaip 40 kN	10 vnt.
2.35.	Kuprinė virvėms laikyti	5 vnt.
2.36.	Kuprinė įrangai laikyti	1 vnt.
2.37.	Virvinės kopėčios	1 vnt.
2.38.	Pirmosios pagalbos rinkinys	1 vnt.
2.39.	Kabės lipti į medį	2 poros

Įranga, skirta aukštuminiams ir giluminiams gelbėjimo darbams atlikti, turi būti laikoma gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėse arba gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteneriuose: techninių gelbėjimo darbų automobilyje, techninių gelbėjimo darbų automobilyje su manipulatoriumi, techninių gelbėjimo darbų konteineryje, daugiatisliame automobilyje.

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-6

NARDYMO PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Priemonių ir įrangos pavadinimas	Kiekis
1.	Kaukė	3 vnt.
2.	Visą veidą dengianti kaukė	2 vnt.
3.	Kvėpavimo vamzdelis	3 vnt.
4.	Plaukmenys	4 poros
5.	Sausasis kostiumas ²	5 vnt.
6.	Šiltas pokostiumis, dėvimas po sausuoju kostiumu ²	5 vnt.
7.	Pusiau sausas kostiumas ²	3 vnt.
8.	Batai, dėvimi su pusiau sausuoju arba pusiau šlapiuoju kostiumu ²	3 poros
9.	Pirštinės, mūvimos su sausuoju kostiumu ²	4 poros
10.	Pirštinės (ne plonesnės nei 5 mm), mūvimos su šlapiuoju kostiumu ²	3 poros
11.	Naro peilis	3 vnt.
12.	Diržai	3 vnt.
13.	Plūdrumo kompensatorius	4 vnt.
14.	Signalinė virvė (iki 60 m)	2 vnt.
15.	Signalinė virvė (iki 100 m)	1 vnt.
16.	Nusileidimo virvė	2 vnt.
17.	Valtis (ne mažesnė kaip 3 vietų)	1 vnt.
18.	Valties variklis (ne mažiau kaip 20 AG)	1 vnt.
19.	Suslėgtojo oro reguliatoriai (šaltam vandeniui)	4 vnt.
20.	Oro balionai: 10 litrų (darbinis slėgis 300 bar) arba 15 litrų (darbinis slėgis 225–232 bar)	8 vnt.
21.	Suslėgtojo oro aparato kompensacinė liemenė	4 vnt.
22.	Nardymo kompiuteris	1 vnt.
23.	Naro žibintas	4 vnt.
24.	Kompasas	2 vnt.
25.	Gylmatis	2 vnt.
26.	Gelbėjimo ratas arba plūduras	2 vnt.
27.	Gelbėjimo liemenė	ties, kiek valtyje sėdimųjų vietų
28.	Įranga gelbėjimo darbams ant ledo ¹	1 kompl.
29.	Signaliniai ženklai	1 kompl.
30.	Plūdurai	6 vnt.
31.	Žiūronai	1 vnt.
32.	Antklo dėės	3 vnt.
33.	Neštuvai	1 vnt.
34.	Pasikalbėjimo įrangos komplektas	1 kompl.
35.	Naro svarmenys	30 kg
36.	Grandininis pjūklas su vidaus degimo varikliu	1 vnt.

37.	Vandens gylio matuoklis	1 vnt.
38.	Kobinys	1 vnt.
39.	Ledo inkaras ²	2 vnt.
40.	Kvėpuojamojo oro talpyklos (avarijos atveju), 2–4 l	2 vnt.
41.	Apraišai karabinui darbui tēkmėje	1 vnt.
42.	250 m ilgio virvė su rite	1 vnt.

¹ Gelbėjimo darbų ant ledo įrangos komplektą sudaro gelbėjimo rogės (lenta) su ne mažiau kaip 250 m plūdriosios virvės, ledo ylos, gelbėjimo nagės (4 poros), apsauginis šalmas, apsaugantis pakaušį nuo sutrenkimo (4 vnt.). Įranga gali būti komplektuojama tik šaltuoju metu laiku.

² Priemonės komplektuojamos atsižvelgiant į sezoniskumą.

Narų gelbėtojų ir nardymo įranga bei priemonės turi būti laikomos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėse arba gaisrų gesinimo ir gelbėjimo konteneriuose (narų automobilyje, narų priekaboje, narų konteineryje).

Priedų pakeitimai:

priedas pagal 1-390

Papildyta priedu:

Nr. [1-390](#), 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14733

Pakeitimai:

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-390](#), 2019-09-17, paskelbta TAR 2019-09-18, i. k. 2019-14733

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-464](#), 2019-11-11, paskelbta TAR 2019-11-11, i. k. 2019-18061

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. [1-203/2024 \(1.4 E\)](#), 2024-03-27, paskelbta TAR 2024-03-27, i. k. 2024-05516

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo