

Suvestinė redakcija nuo 2015-05-07 iki 2021-11-19

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [55-2480](#), i. k. 103110MISAK00B1-467

Nauja redakcija nuo 2013-11-01:

Nr. [B1-500](#), 2013-07-24, Žin. 2013, Nr. 82-4137 (2013-07-27), i. k. 113110MISAK00B1-500

**VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS GERIAMOJO VANDENS
PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS METINĖS STATISTINĖS ATASKAITOS TEIKIMO
TVARKOS APRAŠO IR GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ PRANEŠIMŲ APIE
VANDENS TIEKIMO SĄLYGŲ PASIKEITIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO**

2003 m. gegužės 22 d. Nr. B1-467

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo (Žin., 2001, Nr. [64-2327](#); 2010, Nr. [148-7564](#)) 11 straipsnio 6, 8, 9 ir 11 dalimis, Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1388 (Žin., 2002, Nr. [87-3753](#)), 17 dalimi, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Žin., 2000, Nr. [53-1537](#); 2011, Nr. [70-3314](#)), 20.3 punktu ir siekdamas užtikrinti duomenų apie viešai tiekiamo geriamojo vandens programinę priežiūrą pateikimą, valstybinės geriamojo vandens kontrolės vykdymą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašą;

1.2. Geriamojo vandens tiekėjų pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus teikimo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS

DARIUS REMEIKA

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d.

įsakymu Nr. B1-467

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2013 m. liepos 24 d.

įsakymo Nr. B1-500 redakcija)

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS METINĖS STATISTINĖS ATASKAITOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos turinį, formą, teikimo būdą ir terminus.

2. Vartojamos sąvokos:

VMVT padaliniai – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. [145-7459](#); 2011, Nr. [77-3741](#)) 12.8, 21–71 punktuose nurodyti VMVT padaliniai.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme (Žin., 2001, Nr. [64-2327](#); 2010, Nr. [148-7564](#)).

3. Tvarkos aprašo nuostatų turi laikytis visi geriamojo vandens tiekėjai viešai tiekiantys geriamąjį vandenį.

II. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS PLANŲ DERINIMAS, VYKDYMO KONTROLĖ

4. Geriamojo vandens programinė priežiūra atliekama vadovaujantis Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1388 (Žin., 2002, Nr. [87-3753](#)).

5. Geriamojo vandens tiekėjai, vadovaudamiesi Geriamojo vandens įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, rengia ir kasmet tikslina geriamojo vandens programinės priežiūros planus (toliau – planus) ir derina juos su VMVT padaliniais.

6. Geriamojo vandens tiekėjai, derindami planus su VMVT padaliniais, turi raštu pagrįsti nustatytų geriamojo vandens mėginių, tiriamų rodiklių skaičiaus sumažinimą, atsižvelgdami į Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. [79-3606](#); 2011, Nr. [3-107](#)), 21.3, 22.2, 22.10, 22.11 punktų reikalavimus.

7. VMVT padaliniai, vadovaudamiesi Geriamojo vandens įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 5 punktu, vykdo planų vykdymo kontrolę.

8. VMVT padaliniai, nustatę planų vykdymo pažeidimus, taiko teisės aktų nustatytas poveikio priemones.

III. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS METINĖS ATASKAITOS TEIKIMAS

9. Geriamojo vandens tiekėjai užpildo Tvarkos aprašo priede nurodytą Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos _____ m. geriamojo vandens programinės priežiūros ataskaitą (toliau – ataskaita), į kurią įtraukia per ataskaitinį laikotarpį geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijoje (toliau – GVTOT) vykdytos geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus.

10. Einamiesiems metams pasibaigus, geriamojo vandens tiekėjai iki vasario 1 d. pateikia užpildytą ataskaitą (-as) tiesiogiai atvykę į VMVT padalinį ar nuotoliniu būdu (paštu, faksu, el. paštu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis). Elektroniniu paštu teikiamos ataskaitos turi būti parengtos *MS Excel* formatu.

Punkto pakeitimai:

Nr. [B1-394](#), 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06811

11. Einamiesiems metams pasibaigus, geriamojo vandens tiekėjai iki vasario 1 d. apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus viešai praneša geriamojo vandens vartotojams. Viešas informavimas apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus galimas: skelbiant informaciją interneto tinklalapyje, spaudoje, parengiant, išleidžiant ir platinant lankstinukus, brošiūras, pranešimus pateikiant su vandens sąskaitomis, rengiant susitikimus ir pan.

12. Geriamojo vandens tiekėjai geriamojo vandens mėginių tyrimų protokolų originalus, ataskaitą (-as), kitus su vykdoma geriamojo vandens programine priežiūra susijusius dokumentus saugo ne mažiau kaip 3 metus ir pateikia minėtus dokumentus VMVT padaliniui pareikalavus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. VMVT padaliniai sistemina, apibendrina, analizuoja gautas ataskaitas ir teisės aktų nustatyta apimtimi ir tvarka teikia informaciją VMVT.

14. Ataskaitų saugojimo terminas VMVT padaliniuose – 5 metai. Ataskaitos saugomos A4 formatu arba kompiuterinėje laikmenoje.

Priedo pakeitimai:

Nr. [B1-500](#), 2013-07-24, *Žin.*, 2013, Nr. 82-4137 (2013-07-27), i. k. 113110MISAK00B1-500

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens
programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo
tvarkos aprašo
priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS _____ M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

(data) Nr. _____

Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai) _____

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas _____

GVTOT kodas ⁽¹⁾ _____

GVTOT NUTS koordinatės ⁽²⁾ _____

Geriamojo vandens kiekis m³/d _____

Gyventojų skaičius _____

Vandens šaltiniai ⁽³⁾, % nuo viso kiekio _____

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą**

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatitikusių tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatitikusių tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0						
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0						
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Stibis	µg/l	5,0						
Arsenas	µg/l	10						
Benzenas	µg/l	1,0						
Benzpirenas	µg/l	0,010						
Boras	mg/l	1,0						
Bromatas	µg/l	10						
Kadmis	µg/l	5,0						
Chromas	µg/l	50						
Varis	mg/l	2,0						
Cianidas	µg/l	50						
1,2-dichlorešanas	µg/l	3,0						
Fluoridas	mg/l	1,5						
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	25						
Gyvsidabris	µg/l	1,0						
Nikelis	µg/l	20						
Nitratas	mg/l	50						
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,10		x		x		x
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50						
Nitratai / nitritai formulė ⁽⁵⁾								
Pesticidų suma	µg/l	0,50						
Daugiacykliniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10						

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatitikusių tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatitikusių tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Selenas	µg/l	10						
Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10						
Haloformų suma	µg/l	100						
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,030						
Dieldrinas	µg/l	0,030						
Heptachloras	µg/l	0,030						
Heptachlorepoksidas	µg/l	0,030						
Kiti pesticidai	µg/l	0,10						
Indikatoriniai rodikliai								
Aliuminis	µg/l	200						
Amonis	mg/l	0,50						
Chloridas	mg/l	250						
Lūžinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Savitasis elektrinis laidis	µgS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje	2500						
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5						
Bendroji geležis	µg/l	200						
Manganas	µg/l	50						
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0						
Sulfatas	mg/l	250						
Natris	mg/l	200						
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0						
Tričio tūrinis aktyvumas	Bq / l	100						
Metinė efektinė dozė	mSv per metus	0,10						
Spalva	-	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų						

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatitikusių tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatitikusių tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pokyčių						
Kvapo slenkstis	-	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių						
Skonio slenkstis	-	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių						
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių						
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių						
Drumstumas	DV pagal formaziną	4						

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo (2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz., Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas – LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; paviršinis, filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė – ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinta sąlyga ($[\text{nitratas}] / 50 + [\text{nitritas}] / 3 \leq 1$) (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

[illegible]

Rodiklio pavadinimas	Tyrimų skaičių s (atlikta)	Neatitikusių tyrimų skaičius (2)	Taikoma išlyga	Laikinai leidžiama s rodiklio dydis (jei taikoma išlyga)	Tyrimų maksimali reikšmė	Mediana nuo visų tyrimų skaičių s	Mediana nuo neatitikusių tyrimų skaičiaus	Priežastis (kodas) (3,6)	Priemonė (kodas) (4,6)	Laikotarpis(kodas) (5,6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Epichlorhidrinas ⁽⁸⁾										
Vinilo chloridas ⁽⁸⁾										

(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tuos rodiklius, kurių tyrimai neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ palikti tik rodiklių, apie kuriuos pateikiama informacija, pavadinimus, kitas eilutes ištrinti.

(2) Visi neatitikę tyrimai, įskaitant tuos, kuriems taikomos išlygos.

(3) Priežastis, kodai: G – susijusi su gavyba, P – susijusi su paruošimu, ST – susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV – susijusi su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu, K – kita, KOM – kompleksinė, N – nežinoma.

(4) Priemonė, kodai: G1 – veiksmas (-ai), kuriais pašalinama ar sušvelninama priežastis, G2 – veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P nustatytas, atnaujintas, ar patobulintas paruošimas, ST1 – Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV1 Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A Apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT Kita, PR – pranešimas ir nurodymai vartotojams, pvz. vandens nenaudoti, virinti, laikinai riboti vartojimą, AT – laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz., cisternose), NR – nereikalaujama.

(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND – nedelsiant t. y. ne daugiau kaip 1 dieną, T – trumpalaikis, t. y. ne daugiau kaip 30 dienų, VD – vidutinės trukmės, t. y. daugiau nei 30 dienų, bet ne daugiau kaip metus, IL – ilgalaikis, t. y. daugiau nei metus.

(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis, dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 2, 3, 6, 7, 8 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.

(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia įvesti papildomą (-as) eilutes.

(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. [79-3606](#)) nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

3 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams būdas

Pateikimo būdas	Taip / ne	Pateikimo vieta
Interneto svetainė		
Informaciniai lanstinukai, bukletai		
Naujienlaiškiai (informaciniai biuleteniai)		
Sąskaitos už geriamąjį vandenį		
Vieši susitikimai		
Vietiniai laikraščiai		

Pateikimo būdas	Taip / ne	Pateikimo vieta
Viešai pasiekiamos bylos		
Kita		

4 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams rūšis

Pateikimo rūšis	Taip / ne	Pateikimo vieta
GVTOT atitikties suvestinė		
Atskiros GVTOT programinės priežiūros rezultatai		
Smulkių GVTOT, kuriose tiekama 10–1000 m ³ / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu 50–5000 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai		
Labai smulkių GVTOT, kuriose tiekama mažiau kaip 10 m ³ / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai		
Reikalavimų neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu		
Vandens tiekėjo šaltinis GVTOT lygiu		
Kita		

(geriamojo vandens tiekimo įmonės vadovas, ar jo įgaliotas asmuo, jo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(rengėjo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d.

įsakymu Nr. B1-467

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2013 m. liepos 24 d.

įsakymo Nr. B1-500 redakcija)

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ PRANEŠIMŲ APIE VANDENS TIEKIMO SĄLYGŲ PASIKEITIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriamojo vandens tiekėjų pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus (toliau – pranešimų), teikiamų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) padaliniais, turinį, formą, teikimo būdą ir terminus.

2. Tvarkos aprašo nuostatų turi laikytis visi geriamojo vandens tiekėjai viešai tiekiantys geriamąjį vandenį.

3. Vartojamos sąvokos:

VMVT padaliniai – VMVT administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. [145-7459](#); 2011, Nr. [77-3741](#)) 12.8 ir 21–71 punktuose nurodyti padaliniai.

Valstybinis maisto inspektorius – asmuo (pareigūnas), pagal maisto tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus atliekantis valstybinės maisto kontrolės funkciją.

Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme (Žin., 2001, Nr. [64-2327](#)).

II. PRANEŠIMŲ APIE VANDENS TIEKIMO SĄLYGŲ PASIKEITIMUS TEIKIMAS

4. Geriamojo vandens tiekėjai pranešimus (priedas) VMVT padaliniais teikia vadovaudamiesi Geriamojo vandens įstatymo 11 straipsnio 6 ir 11 dalimi bei Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1388 (Žin., 2002, Nr. [87-3753](#)) 14 punkto reikalavimais.

5. Geriamojo vandens tiekėjai teikia pranešimus jų veiklą kontroliuojančiam VMVT padaliniui tiesiogiai atvykę į VMVT padalinį ar nuotoliniu būdu (paštu, faksu, el. paštu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis) toliau nurodyta tvarka ir terminais:

5.1. kai vandens tiekimo įrenginiai pradunami eksploatuoti pirmą kartą ar po pertraukos arba jų dalis buvo pakeista, ir tai gali pabloginti vandens saugą ir kokybę – ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki pradedant naudoti vandens tiekimo įrenginius;

5.2. kai vandens tiekimo įrenginių nuosavybės ar naudojimo teisė pereina kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui – ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas iki vandens tiekimo įrenginių nuosavybės ar naudojimo teisės perėjimo kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui. Pranešime taip pat nurodomi naujojo vandens tiekimo įrenginių nuosavybės ar naudojimo teisės savininkas ir jo kontaktiniai duomenys (juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, įmonės kodas (jei tai juridinis asmuo), adresas, telefonas, faksas, el. paštas);

5.3. kai vandens tiekimo įrenginiai laikinai sustabdomi – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo sustabdymo, jei geriamojo vandens tiekimas vartotojams sustabdomas dėl avarijos arba ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki darbų pradžios, jei vandens tiekimo sustabdymas planuotas. Abiem atvejais pranešime nurodomas laikotarpis, kuriam sustabdomas

geriamojo vandens tiekimas, ir priemonės geriamojo vandens saugai užtikrinti;

5.4. kai blogėja geriamojo vandens mikrobiologiniai ar (ir) toksiniai rodikliai vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros, viešojo maitinimo įstaigose ar maisto įmonėse arba dėl vandentiekio avarijų sutrinka geriamojo vandens tiekimas šiems objektams – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo šio punkto minimų aplinkybių paaiškinimo dienos. Pranešime nurodomos priemonės geriamojo vandens saugai užtikrinti;

5.5. kai keičiamos ar pradedamos naudoti naujo tipo geriamojo vandens ruošimo priemonės – ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki pradedant naudoti naujo tipo geriamojo vandens ruošimo priemones;

5.6. kai išaiškėja vandens teršimo vandentiekio skirstomajame tinkle požymiai, ypatingi įvykiai sanitarinėse apsaugos zonose ar vandenviečių mitybos srityse – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo požymių išaiškinimo dienos. Pranešime nurodomos priemonės geriamojo vandens saugai užtikrinti;

5.7. kai atliekami profilaktikos darbai, galintys turėti įtakos geriamojo vandens saugai ir kokybei – ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki profilaktikos darbų pradžios. Pranešime nurodomas laikotarpis, kurio metu bus atliekami profilaktikos darbai. Pranešime nurodomos priemonės geriamojo vandens saugai užtikrinti;

5.8. kai ištirto geriamojo vandens mikrobiologiniai ir (ar) toksiniai (cheminiai) rodikliai neatitinka teisės aktų reikalavimų – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tyrimų rezultatų gavimo dienos. Pranešime nurodomos priemonės geriamojo vandens saugai užtikrinti;

5.9. kai vandens sauga ir kokybė blogėja geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekyje. Tokiais atvejais pranešimą būtina pateikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo vandens saugos ir kokybės blogėjimo išaiškinimo dienos. Pranešime nurodomos geriamojo vandens saugos ir kokybės blogėjimo priežastys ir veiksmai, kurių vartotojai turi imtis, kad geriamasis vanduo atitiktų teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus;

5.10. kai įvyksta kitų įvykių, galinčių turėti įtakos geriamojo vandens saugai ir kokybei. Tokiais atvejais pranešimas turi būti pateiktas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo įvykių paaiškinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [B1-394](#), 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06811

6. VMVT padalinys, gavęs pranešimą gali atlikti geriamojo vandens tiekimo subjekto patikrinimą ir / ar paimiti mėginius, siekiant atlikti mikrobiologinius ir / ar cheminius geriamojo vandens tyrimus akredituotoje laboratorijoje.

7. VMVT padalinys, nustatęs Geriamojo vandens įstatymo ar kitų teisės aktų pažeidimus, nurodo geriamojo vandens tiekėjams imtis priemonių pažeidimams pašalinti ir / ar taiko teisės aktų nustatytas poveikio priemones. Tais atvejais, kai VMVT padalinys nustato, kad viešai tiekiamas vanduo kelia potencialų pavojų vartotojų sveikatai, jis sustabdo ar uždraudžia geriamojo vandens tiekimą.

8. VMVT padalinys, gavęs pranešimą, kad ištirto geriamojo vandens mikrobiologiniai ir (ar) toksiniai (cheminiai) rodikliai neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nustatęs, kad geriamasis vanduo kelia potencialų pavojų vartotojų sveikatai, nedelsdamas teisės aktų nustatyta tvarka teikia Pranešimą apie geriamojo vandens saugos reikalavimų pažeidimą teritoriniam visuomenės sveikatos centrui.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Už VMVT padaliniui pateiktų duomenų teisingumą atsako geriamojo vandens tiekėjas.

10. VMVT padalinių ir jų valstybinių maisto inspektorių veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. [B1-500](#), 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 82-4137 (2013-07-27), i. k. 113110MISAK00B1-500

Geriamojo vandens tiekėjų
pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus
teikimo tvarkos aprašo
priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas, vandenvietės,
geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos pavadinimas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
_____ valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai
(teritorinio padalinio pavadinimas)

PRANEŠIMAS APIE VANDENS TIEKIMO SĄLYGŲ PASIKEITIMUS

20 - -

1. Vykdydami Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2327) 11 straipsnio 6, 11 dalies reikalavimus, Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1388 (Žin., 2002. Nr. 87-3753) 4 punkto reikalavimus, pranešame:

- 1.1. ☐ vandens tiekimo įrenginiai pradedami eksploatuoti pirmą kartą ar po pertraukos arba jų dalis buvo pakeista, ir tai gali pabloginti geriamojo vandens saugą ir kokybę
- 1.2. ☐ vandens tiekimo įrenginių nuosavybės ar naudojimo teisė pereina kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui
- 1.3. ☐ vandens tiekimo įrenginiai laikinai sustabdomi
- 1.4. ☐ blogėja geriamojo vandens mikrobiologiniai ar (ir) toksiniai rodikliai vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros, viešojo maitinimo įstaigose ar maisto įmonėse arba dėl vandentiekio avarijų sutrinka geriamojo vandens tiekimas šiems objektams
- 1.5. ☐ keičiamos ar pradedamos naudoti naujo tipo geriamojo vandens ruošimo priemonės
- 1.6. ☐ išaiškėjo vandens teršimo vandentiekio skirstomajame tinkle požymiai, ypatingi įvykiai sanitarinėje apsaugos zonoje ar vandenvietės (-čių) mitybos srityje
- 1.7. ☐ atliekami profilaktikos darbai, galintys turėti įtakos geriamojo vandens saugai ir kokybei
- 1.8. ☐ geriamojo vandens mikrobiologiniai ir (ar) toksiniai (cheminiai) rodikliai neatitinka teisės aktų reikalavimų

1.9. ☐ vandens sauga ir kokybė blogėja geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekyje

1.10. ☐ kiti vandens tiekimo sąlygų pasikeitimai

2. _____
(nurodyti privalomą pateikti papildomą informaciją)

3. _____
(nurodyti priemones geriamojo vandens saugai ir kokybei užtikrinti)

(geriamojo vandens tiekimo
įmonės vadovas ar jo įgaliotas
asmuo, jo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas
Nr. [B1-500](#), 2013-07-24, Žin., 2013, Nr. 82-4137 (2013-07-27), i. k. 113110MISAK00B1-500
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. B1-467 "Dėl Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos ir Geriamojo vandens tiekėjų pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus teikimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

2.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas
Nr. [B1-394](#), 2015-05-05, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06811
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. B1-467 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo ir geriamojo vandens tiekėjų pranešimų apie vandens tiekimo sąlygų pasikeitimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo