

Suvestinė redakcija nuo 2023-01-04

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. [136-4903](#), i. k. 105233TISAK001P-209

Nauja redakcija nuo 2014-01-21:

Nr. [1P-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

**„NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ IR RIBOŽENKLIŲ
STANDARTŲ PATVIRTINIMO**

2005 m. lapkričio 10 d. Nr. 1P-209

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 16 punktu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [1P-352-\(1.3 E.\)](#), 2022-12-01, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24393

1. T v i r t i n u pridedamus:
 - 1.1. Žemės sklypo ribų ženklavimo taisyklės;
 - 1.2. Riboženklių standartus.
2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintų Žemės sklypo ribų ženklavimo taisyklių ir Riboženklių standartų nuostatos taikomos ženklinant miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribas.“

GENERALINIS DIREKTORIUS

KAZYS MAKSVYTIS

PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
generalinio direktoriaus
2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.1P-209
(Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d.
įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-424 redakcija)

RIBOŽENKLIŲ STANDARTAI

1. Riboženklių standartai reglamentuoja riboženklių tipus, kuriais ženklinamos žemės sklypo ribos.
2. Visų tipų riboženkliai, kuriais ženklinamos žemės sklypo ribos, privalo atitikti šiuos parametrus:
 - 2.1. viršutinėje riboženkliaus dalyje turi būti skiriamoji žyma – gamyklinis užrašas „RIBOŽENKLIS“;
 - 2.2. riboženkliaus strypo skersmuo – ne mažesnis kaip 20 mm;
 - 2.3. riboženkliaus, išskyrus riboženkliaus tipą, nurodytą šių Riboženklių standartų 4.7 punkte, aukštis – ne mažesnis kaip 500 mm;
 - 2.4. įtvirtinto riboženkliaus viršutinės dalies, esančios virš žemės paviršiaus, ilgis, plotis ir aukštis – ne didesnis kaip 100 mm.
3. Riboženkliaus tipas ir aukštis parenkamas atsižvelgiant į žemės paviršiaus ypatumus (gruntą, dangą) taip, kad būtų užtikrinta stabili įtvirtinto riboženkliaus padėtis.
4. Riboženkliaus, kuriais ženklinamos žemės sklypo ribos, tipai:
 - 4.1. Sudedamasis riboženkliaus su plastikiniu gaubtu (1 priedas):
 - 4.1.1. metalinis, pilnaviduris, padengtas plastikiu, 400–500 mm aukščio strypas su plastikiniu ryškiaspalviu gaubtu ir plastikiniu kaiščiu su centro žyma viršutinėje dalyje;
 - 4.1.2. plastikinio ryškiaspalvio gaubto viršutinėje dalyje yra užrašas „RIBOŽENKLIS“;
 - 4.1.3. ženklinimo metu šis riboženkliaus vertikalčiai visu aukščiu įtvirtinamas iki žemės paviršiaus arba plastikinį ryškiaspalvį gaubtą paliekant virš žemės paviršiaus;
 - 4.1.4. įtvirtinto riboženkliaus viršutinėje dalyje uždedamas plastikinis kaištis su centro žyma.
 - 4.2. Sudedamasis lengvojo betono riboženkliaus su iškalamaisiais plieniniais inkarais (2 priedas):
 - 4.2.1. metalinis, tuščiaviduris, 400–500 mm aukščio strypas su 2 arba 3 iškalamaisiais plieniniais inkarais apatinėje dalyje, lengvojo betono gaubtu ir plastikiniu kaiščiu su centro žyma viršutinėje dalyje;

- 4.2.2. lengvojo betono gaubto viršutinėje dalyje yra užrašas „RIBOŽENKLIS“;
- 4.2.3. ženklavimo metu šis riboženklis vertikaliai visu aukščiu įtvirtinamas iki žemės paviršiaus arba lengvojo betono gaubtą paliekant virš žemės paviršiaus;
- 4.2.4. įtvirtintus riboženklį iškalami plieniniai inkarai;
- 4.2.5. įtvirtinto riboženkliaus viršutinėje dalyje uždedamas plastikinis kaištis su centru žyma.
- 4.3. Lengvojo betono riboženklis su plieniniais inkarais (3 priedas):
 - 4.3.1. metalinis, tuščiaaviduris, 500–600 mm aukščio strypas su plieniniais inkarais apatinėje dalyje ir lengvojo betono gaubtu su centru žyma viršutinėje dalyje;
 - 4.3.2. lengvojo betono gaubto viršutinėje dalyje yra užrašas „RIBOŽENKLIS“;
 - 4.3.3. ženklavimo metu šis riboženklis vertikaliai visu aukščiu įtvirtinamas iki žemės paviršiaus arba lengvojo betono gaubtą paliekant virš žemės paviršiaus.
- 4.4. Lengvojo betono riboženklis su plastikiniais inkarais (4 priedas):
 - 4.4.1 metalinis, 400–600 mm aukščio „T“ formos strypas su plastikiniais inkarais apatinėje dalyje ir lengvojo betono gaubtu su centru žyma viršutinėje dalyje.
 - 4.4.2. lengvojo betono gaubto viršutinėje dalyje yra užrašas „RIBOŽENKLIS“;
 - 4.4.3. ženklavimo metu šis riboženklis vertikaliai visu aukščiu įtvirtinamas iki žemės paviršiaus arba lengvojo betono gaubtą paliekant virš žemės paviršiaus.
- 4.5. Perdirbto plastiko riboženklis su plieniniais inkarais (5 priedas):
 - 4.5.1. metalinis, 400–600 mm aukščio strypas su plieniniais inkarais ir plastikiniu antgaliu apatinėje dalyje ir perdirbto plastiko gaubtu su centru žyma viršutinėje dalyje;
 - 4.5.2. perdirbto plastiko gaubto viršutinėje dalyje yra užrašas „RIBOŽENKLIS“;
 - 4.5.3. ženklavimo metu šis riboženklis vertikaliai visu aukščiu įtvirtinamas į žemę arba perdirbto plastiko gaubtą paliekant virš žemės paviršiaus.
- 4.6. Sudedamasis metalinis riboženklis su specialiu ženklu (6 priedas):
 - 4.6.1. metalinis, tuščiaaviduris, 22 mm vidinio skersmens, ne mažesnio kaip 500 mm aukščio strypas su specialiu 50-100 mm skersmens ženklu viršutinėje dalyje;
 - 4.6.2. specialaus ženklo viršutinėje dalyje yra užrašas „RIBOŽENKLIS“;
 - 4.6.3. apatinė riboženkliaus dalis gali būti nusmailinta;
 - 4.6.4. ženklavimo metu šis riboženklis vertikaliai įtvirtinamas iki žemės paviršiaus;
 - 4.6.5. įtvirtinto riboženkliaus viršutinėje dalyje uždedamas specialus plastikinis ryškiaspalvis 50-100 mm skersmens ženklas, kurio padėtis įtvirtinama plastikiniu įkalamuoju pleištu;
- 4.7. Metalinis riboženklis kietosioms dangoms (7 priedas):
 - 4.7.1. metalinis, 50–100 mm aukščio riboženklis, viršutinėje dalyje turintis centro žymą ir užrašą „RIBOŽENKLIS“;

4.7.2. ženklavimo metu šis riboženklis vertikaliai visu aukščiau įtvirtinamas iki žemės paviršiaus;

4.7.3. šiuo riboženklis tipu ženklinama tik tais atvejais, kai žemės paviršius yra padengtas kietąja danga (asfaltu, betonu).

5. Šių Riboženklių standartų 4.1–4.7 punktuose nurodytų riboženklių tipų forma, matmenys, medžiaga bei konstrukcija gali skirtis (priklausomai nuo gamintojo).

Priedo pakeitimai:

Nr. [1P-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

PATVIRTINTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
generalinio direktoriaus
2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209
(Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d.
įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-424 redakcija)

ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

1. Žemės sklypo ribų ženklavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja žemės sklypo ribų ženklavimo riboženkliais tvarką.

2. Žemės sklypo ribų ženklavimą atlieka asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje (toliau – matininkas).

Punkto pakeitimai:

Nr. [1P-352-\(1.3 E.\)](#), 2022-12-01, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24393

3. Žemės sklypo, išskyrus kelio ir geležinkelio kelio žemės sklypo, ribos ženklinamos riboženkliais. Žemės sklypo ribos riboženkliais ženklinamos, jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta, arba atstatomi sunaikinti ar sugadinti anksčiau paženklinto žemės sklypo riboženkliai.

Žemės sklypo ribos riboženkliais neženklinamos, kai anksčiau įtvirtinti riboženkliai yra išlikę, geros būklės bei atitinka ženklavimo metu galiojusių riboženklių standartų tipus.

4. Riboženklių tipus, kuriais bus ženklinamos žemės sklypo ribos, atsižvelgdamas į žemės paviršiaus ypatumus (gruntą, dangą) ir (ar) matininko rekomendacijas, pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus patvirtintus Riboženklių standartus pasirenka ženklavimo žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis arba kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas, jeigu valstybinės žemės sklypas išnuomotas arba perduotas naudotis neatlygintinai (toliau – kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas). Riboženklių tipai, kuriais bus ženklinamos žemės sklypo ribos, turi būti nurodyti žemės sklypo savininko, valstybinės žemės sklypo patikėtinio arba kito valstybinės žemės sklypo naudotojo ir matininko arba juridinio asmens, kurio darbuotojas yra matininkas, sutartyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1P-352-\(1.3 E.\)](#), 2022-12-01, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24393

5. Žemės sklypo ribos vietovėje ženklinamos laikantis šių reikalavimų:

5.1. riboženkliais ženklinamos sausuma einančios žemės sklypo ribos;

5.2. riboženkliai įtvirtinami žemės sklypo ribų posūkio taškų vietose;

5.3. tiesioje ribos atkarpoje riboženkliai įtvirtinami tokiu atstumu, kad būtų užtikrintas matomumas tarp jų, bet ne rečiau kaip 500 metrų vienas nuo kito. Jeigu žemės sklypo ribos posūkio

taškas yra miške, matomumą tarp įtvirtintų riboženklių privalo užtikrinti paženklinto žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis arba kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas, atliekant ribinių linijų prakirtimą;

5.4. jeigu žemės sklypo riba sutampa su natūraliu stabiliu vietovės objektu – vandens telkiniu, grioviu ar keliu – šią žemės sklypo ribą žymintys riboženkliai įtvirtinami tik žemės sklypo savininkui, valstybinės žemės sklypo patikėtinui arba kitam valstybinės žemės sklypo naudotojui pageidaujant;

5.5. jeigu žemės sklypo ribos posūkio taškas sutampa su dirbtiniu arba natūraliu stabiliu vietovės objektu (kapitalinės tvoros stulpu, pamatu, statinio kerte, inžineriniu statiniu, medžio kamieniu ir pan.), šis ribos posūkio taškas neženklinamas. Žemės sklypo savininkui, valstybinės žemės sklypo patikėtinui arba kitam valstybinės žemės sklypo naudotojui pageidaujant, o jeigu dirbtinis arba natūralus stabilus vietovės objektas nuosavybės teise priklauso kitam asmeniui – ir šiam asmeniui sutikus, ribos posūkio taško vieta gali būti pažymima atmosferos poveikiui atspariais dažais;

5.6. jeigu žemės sklypas ribojasi su vandens telkiniu (mariomis, ežeru, tvenkiniu, upe, upeliu), šios žemės sklypo ribos kraštiniuose posūkio taškuose riboženkliai įtvirtinami 1 metro atstumu nuo šio vandens telkinio pakrantės šlaito viršaus, o kai pakrantės šlaito nėra – 1 metro atstumu nuo vandens telkinio kranto linijos;

5.7. jeigu žemės sklypo riba yra nustatyta upelio ar melioracijos griovio viduriu, šios žemės sklypo ribos kraštiniuose posūkio taškuose riboženkliai įtvirtinami 1 metro atstumu nuo upelio ar melioracijos griovio pakrantės šlaito viršaus, o kai pakrantės šlaito nėra – 1 metro atstumu nuo upelio ar melioracijos griovio kranto linijos;

5.8. jeigu žemės sklypo ribos dalis yra pelkėje, riboženkliai įtvirtinami šios žemės sklypo ribos tiesėje arčiausiai ribos posūkio taško toje vietoje, kurioje būtų užtikrinta stabili įtvirtintų riboženklių padėtis. Jeigu visa žemės sklypo riba yra pelkėje ir neįmanoma užtikrinti stabilios įtvirtintų riboženklių padėties, ši žemės sklypo riba neženklinama. Žemės sklypo savininkui, valstybinės žemės sklypo patikėtinui arba kitam valstybinės žemės sklypo naudotojui pageidaujant, ši žemės sklypo riba gali būti pažymėta matininko ir žemės sklypo savininko, valstybinės žemės sklypo patikėtinio arba kito valstybinės žemės sklypo naudotojo sutartu būdu.

6. Matininkui paženklinus žemės sklypo ribas, žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis arba kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas turi teisę savo žemės sklype šalia įtvirtintų riboženklių įrengti medinius žyminis, kurių tipas nurodytas šių Taisyklių priede, užtikrinančius matomumą tarp įtvirtintų riboženklių.

7. Už riboženklius bei jų įrengimą apmoka žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis, kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas arba, jeigu žemės sklypo ribos

ženklinamos iki sprendimo suformuoti žemės sklypą, asmuo, kuriam valstybinės žemės sklypas parduodamas, išnuomojamas, perduodamas naudotis neatlygintinai arba patikėjimo teise.

8. Už riboženklių apsaugą, priežiūrą, ribinių linijų miško žemėje prakirtimą ir atnaujinimą yra atsakingas žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis arba kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas.

9. Žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis arba kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas, nustatęs žemės sklypo ribas žyminčių riboženklių sunaikinimo ar sugadinimo faktą, privalo nedelsdamas imtis priemonių sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atstatyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [IP-352-\(1.3 E.\)](#), 2022-12-01, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24393

10. Ginčai dėl žemės sklypų ribų ženklavimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Priedo pakeitimai:

Nr. [IP-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Priedų pakeitimai:

Įsakymo IP-209 žemės sklypo ribų ženklavimo taisyklių priedas

Papildyta priedu:

Nr. [IP-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Įsakymo IP-209 riboženklių standarto 1 priedas

Papildyta priedu:

Nr. [IP-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Įsakymo IP-209 riboženklių standarto 2 priedas

Papildyta priedu:

Nr. [IP-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Įsakymo IP-209 riboženklių standarto 3 priedas

Papildyta priedu:

Nr. [IP-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Įsakymo IP-209 riboženklių standarto 4 priedas

Papildyta priedu:

Nr. [IP-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Įsakymo IP-209 riboženklių standarto 5 priedas

Papildyta priedu:

Nr. [IP-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Įsakymo 1P-209 riboženklių standarto 6 priedas

Papildyta priedu:

Nr. [1P-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Įsakymo 1P-209 riboženklių standarto 1 priedas

Papildyta priedu:

Nr. [1P-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Įsakymo 1P-209 riboženklių standarto 7 priedas

Papildyta priedu:

Nr. [1P-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Pakeitimai:

1.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. [1P-\(1.3.\)-424](#), 2013-12-30, paskelbta TAR 2014-01-20, i. k. 2014-00290

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymo

Nr. 1P-209 „Dėl žemės sklypo ribų ženklavimo“ pakeitimo

2.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. [1P-352-\(1.3 E.\)](#), 2022-12-01, paskelbta TAR 2022-12-01, i. k. 2022-24393

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymo

Nr. 1P-209 „Dėl žemės sklypo ribų ženklavimo taisyklių ir riboženklių standartų patvirtinimo“ pakeitimo