

Suvestinė redakcija nuo 2012-07-01 iki 2014-10-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [32-1506](#), i. k. 1112250ISAK000V-200

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTO IR
ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO DERINIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2011 m. kovo 2 d. Nr. V-200
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. [56-2225](#); 2007, Nr. [64-2455](#); 2010, Nr. [57-2809](#)) 15 straipsnio 1 dalies 6 punktu:

1. Tvirtinu Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Nustatau, kad Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2011 m. gegužės 1 d.
3. Paveidu viceministrui pagal administravimo sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d.
įsakymu Nr. V-200

RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTO IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektui derinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo, jų vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano sudarymo, dokumentų ir duomenų, reikalingų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimui, pateikimo, jų vertinimo, koregavimo, sprendimų priėmimo bei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano vykdymo tvarką.

2. *Neteko galios nuo 2011-04-03*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-300](#), 2011-03-28, *Žin.* 2011, Nr. 39-1895 (2011-04-02), i. k. 1112250ISAK000V-300

3. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą derina apskritys, kurioje operatorius eksploatuos radiotechninį objektą, visuomenės sveikatos centras apskrityje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos higienos normoje HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme (*Žin.*, 2004, Nr. [69-2382](#)) bei Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme (*Žin.*, 2002, Nr. [56-2225](#)) vartojamas sąvokas.

5. Radiotechninio objekto, kurio efektyvioji spinduliuotės galia didesnė negu 25 W, radiotechninės dalies projektą operatoriai (arba jų įgalioti juridiniai, fiziniai asmenys ar filialai) privalo derinti šiais atvejais:

5.1. prieš įrengdami radiotechninį objektą;

5.2. kai keičiama radiotechninio objekto antenų įrengimo vieta, jų aukštis virš žemės paviršiaus, didžiausios spinduliuotės kryptis arba kai didinama radiotechninio objekto efektyviosios spinduliuotės galia bet kuria kryptimi.

6. Kai radiotechninio objekto statybai (įrengimui) Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (*Žin.*, 1996, Nr. [32-788](#); 2001, Nr. [101-3597](#)) nustatyta tvarka yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek to nenumato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

II. DOKUMENTAI IR DUOMENYS, REIKALINGI RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTUI DERINTI, JŲ PATEIKIMO TVARKA

7. Siekdamas suderinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, pareiškėjas visuomenės sveikatos centrui apskrityje pateikia:

7.1. prašymą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo;

7.2. informaciją apie radiotechninio objekto įrengimo adresą, savininką, savininko

buveinės adresą, atsakingo kontaktinio asmens telefoną, faksą, el. pašto adresą;

7.3. radiotechninio objekto projektuotojo duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens ar filialo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoto kvalifikacijos atestato kopija);

7.4. derintiną radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, nurodydamas:

7.4.1. radiotechninio objekto techninius duomenis: skleidžiamo signalo radijo dažnį bei radijo dažnių juostos plotį, siųstuvo galią, didžiausią efektyviąją spinduliuotės galią, signalo perdavimo linijos nuostolius, antenų skaičių, jų tipus, stiprinimo koeficientus, aukščius virš žemės paviršiaus, azimutus ir palenkimo vertikalioje plokštumoje kampus;

7.4.2. radiotechninio objekto teritorijos ir su ja besiribojančios teritorijos ne mažesniu kaip Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu nuo radiotechninio objekto planą, kuriame nurodyti statiniai;

7.4.3. radiotechninio objekto patalpų ar konteinerio, skirto siųstuvui (-ams) įrengti, planą, jei antenos įrengiamos ant pastato stogo – stogo planą, antenų išdėstymo vietas bei kryptis;

7.5. elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimus teritorijoje, atliktus pagal Aprašo 8 ir 9 punktuose nustatytus reikalavimus, su juos atlikusio fizinio, juridinio asmens ar filialo duomenimis (juridinio asmens ar filialo pavadinimas, įmonės kodas, fizinio asmens vardas, pavardė), nurodydamas skaičiavimo metodiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

8. Kai projektuojamas radiotechninis objektas, atliekami elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimai siekiant nustatyti, kokiais atstumais nuo antenų ir kokiam aukštyje virš žemės paviršiaus pasiekiamos elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leistinos vertės. Elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimai atliekami nuo 0^0 azimuto kas 10^0 ne mažesniu kaip Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu:

8.1. $1,5 \pm 0,2$ m aukštyje virš žemės paviršiaus;

8.2. artimiausio gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato viršutinio eksploatuojamo aukšto langų centro lygyje ir $1,5 \pm 0,2$ m aukštyje virš šio pastato stogo;

8.3. viršutinio eksploatuojamo aukšto langų centro lygyje ir $1,5 \pm 0,2$ m aukštyje virš pastato stogo, ant kurio bus įrengtos antenos, kai antenos projektuojamos ant pastato stogo;

8.4. pastato, ant kurio sienos bus įrengtos antenos, arčiausiai esančių langų centro lygyje ir antenų įrengimo lygyje, kai antenos projektuojamos ant pastato sienos.

9. Kai aplink projektuojamą radiotechninį objektą yra kitų veikiančių radiotechninių objektų, skaičiuojamas suminis projektuojamo radiotechninio objekto įrenginių ir kitų radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymas pagal Aprašo 8.1–8.4 punktuose nustatytus reikalavimus.

10. Visuomenės sveikatos centras apskrityje, kuriam pateikiamas prašymas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos įvertina, ar pateikti visi Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys, ar jie teisingai užpildyti, ir išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas yra gautas. Šiame rašte turi būti nurodomas terminas, per kurį turi būti įvertintas radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas ir priimtas sprendimas derinti arba nederinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą, galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, nuostata, kad pareiškėjui negavus atsakymo apie priimtą sprendimą per nustatytą terminą, laikoma, kad radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas suderintas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

11. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai, kad jie užpildyti neteisingai ar pateikti ne visi duomenys, radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą derinančio visuomenės

sveikatos centro apskrityje vadovas ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu praneša pareiškėjui, siūlydamas pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus, bei informuoja, kad per 10 dienų nuo rašto išsiuntimo dienos negavus prašomų dokumentų ar duomenų jo prašymas nebus nagrinėjamas. Gavus visus nurodytus dokumentus ir duomenis radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą derinančios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nedelsdamas apie tai raštu informuoja pareiškėją 10 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

12. Per Aprašo 11 punkte nustatytą terminą negavus trūkstamų dokumentų ar pareiškėjui neištaisius nurodytų trūkumų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio termino pasibaigimo dienos radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą derinančio visuomenės sveikatos centro apskrityje vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu prašymas atmetamas. Apie šį sprendimą pareiškėjas turi būti informuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą derinančio teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens raštu, kuriame turi būti nurodytos prašymo atmetimo priežastys bei šio sprendimo apskundimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

III. RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTO VERTINIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

13. Visuomenės sveikatos centras apskrityje, atlikdamas radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimą, įvertina, ar numatomo eksploatuoti radiotechninio objekto radiotechninė dalis atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

14. Radiotechninių objektų radiotechninės dalies projekto derinimo metu vertinami:

14.1. radiotechninio objekto techniniai duomenys (siųstuvų galia, spinduliavimo dažnis, antenų skaičius, jų tipas, kryptis pagal azimutus, nuosvyrio kampas, aukštis virš žemės lygio);

14.2. radiotechninio objekto įrengimo vieta (žemės sklypas, statinių ar pastatų, ant kurių numatoma įrengti radiotechninį objektą, paskirtis ir aukštis virš žemės lygio; taip pat greta, ne mažesniu kaip Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu nuo radiotechninio objekto, esančių pastatų paskirtis, pastatų aukštis virš žemės lygio);

14.3. teoriškai apskaičiuotų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų atitiktis visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams.

15. Įvertinus radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams, surašomas patvirtintos formos sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies derinimo (Aprašo 2 priedas).

16. Vertinimo metu nustatčius, kad radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, sprendimo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo išvadose nurodoma, jog radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus ir priimamas sprendimas derinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą.

17. Vertinimo metu nustatčius, kad radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų, sprendimo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo išvadose nurodoma, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų radiotechninio objekto radiotechninės

dalis projektas neatitinka, nurodant teisės aktų nuostatas, kurios yra pažeidžiamos arba neįgyvendintos, ir priimamas sprendimas nederinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto.

18. Sprendimo išvadose draudžiama nurodyti, kad radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus su išlygomis.

19. Sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo priėmimo dienos arba, jei yra pateikti ne visi Aprašo 7 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys, nuo visų dokumentų ir duomenų gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos derinančio visuomenės sveikatos centro apskrityje vadovo ar jo įgalioto asmens raštu. Priėmus sprendimą nederinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto, derinančios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rašte turi būti nurodyta šio sprendimo apskundimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

IV. REIKALAVIMAI ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANUI, JO SUDARYMAS

20. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą operatorius privalo sudaryti ir suderinti ne anksčiau nei suderinamas radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektas, bet ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo radiotechninio objekto eksploatacijos pradžios.

21. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas sudaromas ne mažesniu kaip Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu apie radiotechninį objektą esančiai teritorijai (ne mažesniu masteliu kaip M 1:5000 su pažymėtomis antenų spinduliavimo kryptimis bei numatomais elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškais, nurodant elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų atlikimo periodiškumą pagal Aprašo 42 punkto reikalavimus).

22. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas sudaromas ne mažiau kaip dviem egzemplioriais. Vienas elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano egzempliorius lieka visuomenės sveikatos centrui apskrityje, kitas grąžinamas operatoriui, kurio radiotechniniam objektui sudaromas elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas. Jei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas sudaromas kelių operatorių radiotechniniam objektui, tokiu atveju parengiami elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano egzemplioriai visiems operatoriams, kurių radiotechniniam objektui sudaromas elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

23. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškai turi būti tiesioginiame radiotechninio objekto antenos matomume.

24. Nustatomi 3 elektromagnetinės spinduliuotės taškai visų antenų maksimalaus spinduliavimo kryptimi. Pirmas taškas – maksimaliu Aprašo 1 priede nustatytu atstumu nuo radiotechninio objekto, antras taškas – 1/2 Aprašo 1 priede nurodyto atstumo nuo radiotechninio objekto, trečias taškas – 1/6 Aprašo 1 priede nurodyto atstumo nuo radiotechninio objekto. Jeigu pagal šiuos reikalavimus nustatytas elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškas nėra radiotechninio objekto antenos matomume, šis taškas perkeliamas į artimiausią tiesioginiame matomume pagal spinduliavimo kryptį arčiau radiotechninio objekto esantį tašką.

25. Jeigu Aprašo 24 punkte nustatytas taškas patenka į teritoriją, į kurią laisvai patekti negalima (reikia leidimo, savininko sutikimo ar pan.), elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškas perkeliamas į artimiausią tiesioginio antenos matomumo tašką, bet ne toliau

kaip 1 priede nurodytu atstumu nuo radiotechninio objekto.

26. Jeigu pagal Aprašo 24 ir 25 punkto reikalavimus elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškai turi būti perkelti ir atsiduria vienas šalia kito mažesniu nei 1/6 Aprašo 1 priede nurodytu atstumu, tokie taškai elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plane nurodomi, pažymint, kad perkeltame taške elektromagnetinės spinduliuotės matavimai nebus atliekami.

27. Papildomai po vieną elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos tašką nustatoma artimiausioje vaikų žaidimo aikštelėje, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teritorijoje, artimiausiame atvira sporto aikštyne, kai šie objektai yra ne didesniu nei Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu nuo radiotechninio objekto. Jeigu šie taškai sutampa, imamas vienas taškas, atitinkantis visas sąlygas (pvz., jeigu arčiausiai yra švietimo įstaiga su atviru sporto aikštynu, parenkamas tik taškas sporto aikštyne).

28. Jeigu radiotechninis objektas spinduliuoja visomis kryptimis vienodai, pasirenkamos dvi priešingos kryptys, iš kurių viena nukreipta artimiausios švietimo, sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teritorijos, artimiausio atviro sporto aikštyno link. Jei jų nėra – gyvenamosios teritorijos link.

29. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plane nurodomi taškų adresai, padėtųs pastatų ar kitų identifikuojamų objektų atžvilgiu ir koordinatės WGS-84 koordinatinių sistemoje.

V. DOKUMENTŲ IR DUOMENŲ, REIKALINGŲ ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO DERINIMUI, PATEIKIMAS, VERTINIMAS, KOREGAVIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

30. Pareiškėjas, siekdamas suderinti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, visuomenės sveikatos centrui apskrityje pateikia:

30.1. prašymą dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo;

30.2. elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, parengtą pagal Aprašo IV skyriaus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

31. Operatoriai privalo koreguoti ir derinti iš naujo elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą:

31.1. pasikeitus radiotechninio objekto antenų kryptims, sumontavus naujų antenų;

31.2. elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų metu paaiškėja, kad mažesniu nei Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu nuo radiotechninio objekto pastatyti nauji statiniai, kai jie užstoja radiotechninio objekto antenas (žiūrint iš elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taško);

31.3. elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų metu paaiškėja, kad mažesniu nei Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu nuo radiotechninio objekto pastatyti gyvenamieji ir visuomeninės paskirties pastatai, tarp jų Aprašo 27 punkte nurodyti objektai.

32. Visuomenės sveikatos centras apskrityje, kuriam pateikiamas prašymas dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos įvertina, ar pateikti visi Aprašo 30 punkte nurodyti dokumentai, ar jie teisingai užpildyti, ir išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas yra gautas. Šiame rašte turi būti nurodomas terminas, per kurį turi būti suderintas elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas ir priimtas sprendimas derinti arba nederinti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, nuostata, kad pareiškėjui negavus atsakymo apie priimtą sprendimą per nustatytą terminą, laikoma, kad elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas suderintas.

Punkto pakeitimai:

33. Nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai, kad dokumentai užpildyti neteisingai ar pateikti ne visi duomenys, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą derinančio visuomenės sveikatos centro apskrityje vadovas ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu praneša pareiškėjui, siūlydamas pateikti trūkstamus dokumentus, ištaisyti nurodytus trūkumus, bei informuoja, kad per 10 dienų nuo rašto išsiuntimo dienos negavus prašomos informacijos jo prašymas nebus nagrinėjamas. Gavus visus nurodytus dokumentus bei duomenis elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą derinančios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nedelsdamas apie tai raštu informuoja pareiškėją Aprašo 32 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

34. Per Aprašo 33 punkte nustatytą terminą negavus trūkstamų dokumentų ar pareiškėjui neištaisius nurodytų trūkumų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio termino pasibaigimo dienos elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą derinančio visuomenės sveikatos centro apskrityje vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu prašymas atmetamas. Apie šį sprendimą pareiškėjas turi būti informuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą derinančio teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens raštu, kuriame turi būti nurodytos prašymo atmetimo priežastys bei šio sprendimo apskundimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

35. Įvertinus elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano atitiktį Aprašo IV skyriuje numatytiems reikalavimams surašomas patvirtintos formos sprendimas dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo (Aprašo 3 priedas).

36. Vertinimo metu nustačius, kad elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas atitinka Aprašo IV skyriuje numatytus reikalavimus, sprendimo dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo išvadose nurodoma, jog elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas atitinka Aprašo IV skyriuje numatytus reikalavimus, ir priimamas sprendimas derinti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą.

37. Vertinimo metu nustačius, kad elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas neatitinka Aprašo IV skyriuje numatytų reikalavimų, sprendimo dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo išvadose nurodoma, kokių Aprašo IV skyriuje numatytų reikalavimų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas neatitinka, nurodant reikalavimus, kurie yra pažeidžiami arba neįgyvendinti, ir priimamas sprendimas nederinti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano.

38. Sprendimo dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo išvadose draudžiama nurodyti, kad elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planas atitinka Aprašo IV skyriaus reikalavimus su išlygomis.

39. Sprendimas dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo priėmimo dienos arba, jei yra pateikti ne visi Aprašo 30 punkte nurodyti dokumentai, nuo visų dokumentų ir duomenų gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos derinančio visuomenės sveikatos centro apskrityje vadovo ar jo įgalioto asmens raštu. Priėmus sprendimą nederinti elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano, derinančios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens rašte turi būti nurodyta šio sprendimo apskundimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

VI. ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO VYKDYMAS

40. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimus organizuoja radiotechninio objekto operatorius.

41. Operatorius pirmuosius radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimus privalo atlikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano suderinimo.

42. Kitus elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimus operatorius privalo atlikti ne vėliau kaip per 2 metus nuo paskutinių matavimų atlikimo. Jei aplink radiotechninį objektą Aprašo 1 priede nurodytu spinduliu nėra gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ 3 punkte, matavimus privalo atlikti ne vėliau kaip per 5 metus nuo paskutinių matavimų atlikimo.

43. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų protokolai turi būti pateikiami visuomenės sveikatos centrui apskrityje per 15 darbo dienų nuo protokolų surašymo laboratorijoje datos, jei matavimais nenustatyti leistinų elektromagnetinės spinduliuotės parametrų viršijimai. Nustačius leistinų elektromagnetinės spinduliuotės parametrų viršijimus, matavimų protokolai teritorinei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai turi būti pateikti per 24 val. Už protokolų pateikimą atsakingas operatorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

44. Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimus gali atlikti tik šiai veiklai akredituotos ar atestuotos laboratorijos.

45. Elektromagnetinės spinduliuotės matavimai turi būti atliekami esant įprastiniam radiotechninio objekto veikimui elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plane numatytuose taškuose.

46. Elektromagnetinės spinduliuotės matavimai atliekami pagal Lietuvos higienos normoje HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ numatytus reikalavimus.

47. Kartu su gautais elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatais turi būti pateikti duomenys apie elektromagnetinės spinduliuotės matavimo prietaisą: pavadinimas (modelis), paskutinės metrologinės patikros ar kalibravimo data ir pažymos numeris.

48. Nustačius, kad elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamas lygis viršytas, operatorius privalo per 24 val. nutraukti radiotechninio objekto naudojimą arba elektromagnetinio lauko intensyvumo lygį sumažinti iki Lietuvos higienos normoje HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ nustatytų reikalavimų.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Apraše nurodyti dokumentai, taip pat dokumentai, kuriuos tvirtina teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, turi būti registruojami ir saugomi visuomeniniame sveikatos centre apskrityje teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

50. Informaciją apie suderintus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus, elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus, elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatus (radiotechninio objekto adresą, operatorių) visuomenės sveikatos centras apskrityje per 5 darbo dienas skelbia savo interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, *Žin.*, 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

51. Sprendimai dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (*Žin.*, 1999, Nr. [13-308](#); 2000, Nr. [85-2566](#)) nustatyta tvarka.

Radiotechninio objekto radiotechninės
dalies projekto ir elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos plano derinimo
tvarkos aprašo
1 priedas

RADIOTECHNINIO OBJEKTO VERTINAMO POVEIKIO ZONOS DYDIS

Siųstuvo (-ų) efektyvioji spinduliuotės galia, W	Skaičiavimų spindulys, m
Iki 100 W	300
100 W–1 kW	500
1 kW–50 kW	1000
50 kW–100 kW	2000
>100 kW	3000

Radiotechninio objekto radiotechninės
dalies projekto ir elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos plano derinimo
tvarkos aprašo
2 priedas

(herbas)

(visuomenės sveikatos centro apskrityje pavadinimas)

**SPRENDIMAS
DĖL RADIOTECHNINIO OBJEKTO RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTO
DERINIMO**

____ Nr. ____
(data)

(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie statytoją (užsakovą):	
Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir kodas <i>(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas/filialo pavadinimas ir įmonės kodas/fizinio asmens vardas, pavardė)</i>	
Juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją/filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją/fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją	
Kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas	
2. Duomenys apie radiotechninio objekto projektuotoją:	
Radiotechninio objekto projektuotojo pavadinimas ir kodas <i>(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas/filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)</i>	
3. Duomenys apie gautus dokumentus:	
Dokumentų pateikimo data ir registracijos numeris	
Pateikti dokumentai	
4. Duomenys apie projektuojamą objektą:	
Projektuojamo radiotechninio objekto adresas	
Žemės sklypo (žemės sklypų) kadastrinis (-iai) Nr.	
5. Vertinimui pateiktų dokumentų aprašymas ir įvertinimas:	
6. Vertinimo išvada:	

Nusprendžiu derinti / nederinti (*kas nereikalinga, išbraukti*) radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą (-o).

(Pareigų pavadinimas) A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

Radiotechninio objekto radiotechninės
dalies projekto ir elektromagnetinės
spinduliuotės stebėsenos plano derinimo
tvarkos aprašo
3 priedas

(herbas)

(visuomenės sveikatos centro apskrityje pavadinimas)

**SPRENDIMAS
DĖL ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANO
DERINIMO**

_____ Nr. _____
(data)

(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie operatorių (-ius):	
Operatoriaus (-ių) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) <i>(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė; adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją; kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)</i>	
2. Duomenys apie gautus dokumentus:	
Dokumentų pateikimo data ir registracijos numeris	
Pateikti dokumentai	
3. Duomenys apie radiotechninį objektą:	
Radiotechninio objekto adresas	
Žemės sklypo (žemės sklypų) kadastrinis (-iai) Nr.	
4. Vertinimui pateiktų dokumentų aprašymas ir įvertinimas:	
5. Vertinimo išvada:	

Nusprendžiu derinti/nederinti (kas nereikalinga, išbraukti) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą (-o).

(Pareigų pavadinimas) A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Priedo pakeitimai:

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-300](#), 2011-03-28, Žin., 2011, Nr. 39-1895 (2011-04-02), i. k. 1112250ISAK000V-300

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-200 "Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-583](#), 2012-06-25, Žin., 2012, Nr. 72-3765 (2012-06-27), i. k. 1122250ISAK000V-583

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-200 "Dėl Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo