

Įsakymas netenka galios 2023-11-01:

*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. [V-971](#), 2023-09-11, paskelbta TAR 2023-09-11, i. k. 2023-17948
Dėl Apsinuodijimų nitritais ir nitratais prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo*

Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2023-10-31

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [88-4214](#), i. k. 1112250ISAK000V-669

Nauja redakcija nuo 2012-11-23:

Nr. [V-1041](#), 2012-11-15, Žin. 2012, Nr. 135-6920 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK00V-1041

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
Į S A K Y M A S**

**DĖL APSINUODIJIMŲ NITRIT AIS IR NITRATAIS DIAGNOSTIKOS IR
PROFILAKTIKOS**

2011 m. liepos 7 d. Nr. V-669
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. [32-893](#); 2002, Nr. [64-2574](#)) 9 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir siekdamas išvengti apsinuodijimų nitritais ir nitratais, tinkamai organizuoti laboratorinius tyrimus ir keitimąsi informacija:

1. P a v e d u:

1.1. stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, įtarus asmens apsinuodijimą nitritais ar nitratais, nedelsiant konsultuotis su Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro (toliau – ESSC AKIB) gydytoju klinikiu toksikologu (dėl preliminarios diagnozės nustatymo, gydymo priešnuodžiais skyrimo ir pan.) ir, esant indikacijų, nustatyti methemoglobino kiekį jo kraujyje, atlikti šlapimo tyrimą nitratams ir nitritams nustatyti. Šių tyrimų atlikimą asmens sveikatos priežiūros įstaigos užtikrina savarankiškai arba pagal sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

1.2. pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:

1.2.1. įtarus asmens apsinuodijimą nitritais ar nitratais, nedelsiant konsultuotis su ESSC AKIB gydytoju klinikiu toksikologu (dėl preliminarios diagnozės nustatymo, gydymo priešnuodžiais skyrimo ir pan.) ir, esant indikacijų, siųsti pacientą gydytis į stacionarą ar gydytojo specialisto konsultacijos dėl tolesnio gydymo;

1.2.2. rinkti ir elektroniniu paštu arba faksu nedelsiant teikti informaciją Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie jų veiklos teritorijoje nuolat gyvenančias nėščiąsias ar kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio (vertikalaus 1–3 metrų skersmens kastinio šulinio, betoniniais žiedais ar kitomis medžiagomis sutvirtintomis sienelėmis gruntiniam vandeniui paimti) vanduo (jei nėra galimybės aprūpinti viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu), pateikiant užpildytą šio įsakymo priede nustatytos formos Pranešimą apie nėščiąją arba kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio vanduo;

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1317](#), 2015-11-19, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19888

1.2.3. įstaigos vadovo nustatyta tvarka informuoti nėščiąsias ir asmenis, kūdikių iki 6 mėn. amžiaus maistui naudojančius šachtinių šulinių vandenį, kad naudoti šių šulinių vandenį maistui galima tik atlikus vandens cheminį tyrimą ir nustačius, kad azoto grupės junginių – nitritų, nitratų – kiekis neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens

saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. [79-3606](#)) nustatytų ribinių verčių.

1.3. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrai prie Sveikatos apsaugos ministerijos:

1.3.1. gavus pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio vanduo, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytų asmenų nuolatinėje gyvenamojoje vietoje per 2 savaites nuo pranešimo gavimo dienos organizuoti šachtinio šulinio vandens cheminį tyrimą azoto grupės junginių – nitritų ir nitratų – kiekiui nustatyti;

1.3.2. nedelsiant raštu informuoti asmenis, kurių šachtiniuose šuliniuose nustatyta ribinės vertės viršijanti nitratų ir nitritų koncentracija, apie galimą pavojų sveikatai bei saugaus vandens ruošimo būdus ir šio rašto kopiją išsiųsti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, pateikusiai informaciją šio įsakymo 1.2.2 papunktyje nustatyta tvarka;

1.3.3. ne rečiau kaip kartą per pusę metų raštu informuoti savivaldybę, kurios teritorijoje nuolat gyvena nėščiosios ar kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio vanduo, apie ištirtų šachtinių šulinių vandens kokybę;

1.3.4. sisteminti turimus šachtinių šulinių vandens nitritų ir nitratų tyrimų rezultatus ir kasmet iki kovo 1 d. raštu pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai minėtų rezultatų praėjusių kalendorinių metų metinę ataskaitą;

1.3.5. šio įsakymo 1.3.4 papunktyje nurodytą metinę ataskaitą per 10 darbo dienų nuo jos pateikimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai skelbti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-1317](#), 2015-11-19, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19888

1.4. Neteko galios nuo 2016-04-01

Punkto naikinimas:

Nr. [V-1317](#), 2015-11-19, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19888

1.5. Viceministrui pagal administruojamą sritį įsakymo vykdymo kontrolę.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 250 „Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“ (Žin., 2002, Nr. [58-2361](#)).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

RAIMONDAS ŠUKYS

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2011 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-669
priedas
(Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2012 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-1041
redakcija)

**(Pranešimo apie nėščiąją arba kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus,
kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio vanduo, forma)**

(įstaigos pavadinimas)

Nr. _____
(data)

Teikiama: visuomenės sveikatos centrui

Nėščiosios arba kūdikio iki 6 mėnesių amžiaus (tai, kas tinka, pabraukti) vardas, pavardė
.....

Nėščiosios arba kūdikio iki 6 mėnesių amžiaus (tai, kas tinka, pabraukti) nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas
.....

Nėščiosios, jos artimųjų kontaktinis telefonas

A.V.

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Papildyta priedu:

Nr. [V-1041](#), 2012-11-15, Žin., 2012, Nr. 135-6920 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK00V-1041

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1041](#), 2012-11-15, Žin., 2012, Nr. 135-6920 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK00V-1041

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-669 "Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-1317](#), 2015-11-19, paskelbta TAR 2015-12-17, i. k. 2015-19888

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-669 „Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“ pakeitimo