

Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 iki 2015-09-23

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. [101-4775](#), i. k. 111106ANUTA00O3-230

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
N U T A R I M A S**

**DĖL BIODUJŲ SUPIRKIMO Į GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS TARIFŲ
NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO**

2011 m. liepos 29 d. Nr. O3-230
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#); 2008, Nr. [135-5228](#)) 17 straipsnio 8 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. [62-2936](#)) 11 straipsnio 10 punktu ir 30 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a :

Patvirtinti Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodiką (pridedama).

KOMISIJOS PIRMININKĖ

DIANA KORSAKAITĖ

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2011 m. liepos 29 d.
nutarimu Nr. O3-230

BIODUJŲ SUPIRKIMO Į GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS TARIFŲ NUSTATYMO METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja biodujų fiksuotų supirkimo tarifų (toliau – Supirkimo tarifai) į gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas nustatymą.

2. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius principus Supirkimo tarifams nustatyti.

3. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. [62-2936](#)) (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 10 punktu, 30 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. [56-2224](#); 2008, Nr. [135-5228](#)) 17 straipsnio 8 dalies 7 punktu.

4. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Metodika, nustato Supirkimo tarifus gamintojams, gaminantiems biudujas ir tiekiantiems jas į gamtinių dujų sistemą, užtikrinantiems šių biodujų kokybės, kvapo ir slėgio atitikimą Energetikos ministerijos, vadovaujantis Įstatymo 31 straipsniu, patvirtintų techninių taisyklių reikalavimams, ir kurie po Įstatymo įsigaliojimo dienos nėra pasinaudoję nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos ir (ar) savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos lėšomis Įstatyme nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [O3-13](#), 2012-01-27, Žin., 2012, Nr. 15-686 (2012-02-02), i. k. 112106ANUTA000O3-13

5. Metodikoje naudojamos šios sąvokos:

Biodujų jėgainė – techninis-ekonominis įrenginių kompleksas, skirtas biodujų gamybai (gavybai), valymui ir paruošimui pristatyti į gamtinių dujų sistemą iki gamintojo – operatoriaus nuosavybės ribos.

Biodujų jėgainės įsteigimas – biodujų jėgainės gamybos (gavybos) įrenginių, įskaitant įrenginius, užtikrinančius kokybės techninius reikalavimus, techninio projekto paruošimas, įrenginių įsigijimas, sumontavimas, derinimas ir baigiamieji darbai.

Diskonto norma – investicijų gražos norma, atspindinti pinigų vertę laike ir dabartinę veiklai būdingą riziką.

Gamintojas – asmuo, nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdantis ir eksploatuojantis biodujų jėgainę, turintis atitinkamą leidimą verstis biodujų gamybos veikla arba ketinantis plėtoti biodujų gamybą.

Naudingo eksploatavimo laikotarpis – laikotarpis, kurio metu biodujų jėgainė techniškai yra pajėgi gaminti (išgauti) biudujas ir kuris pradedamas skaičiuoti nuo leidimo gaminti biudujas išdavimo biodujų gamintojui dienos.

Operatorius – asmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdo ir eksploatuoja gamtinių dujų perdavimo arba skirstymo sistemą.

Operacinės sąnaudos – tikslinės gamintojo sąnaudos biodujų jėgainės veiklai užtikrinti, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, palūkanų už paimtas paskolas sąnaudas, bei sąnaudas, prilygintinas kuro įsigijimo sąnaudoms.

Sąnaudos, prilygintinos kuro įsigijimo sąnaudoms – sąvartynų nuomos sąnaudos biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas iš sąvartynų, ir žaliavos įsigijimo sąnaudos biodujų

jėgainėms, anaerobiniu ar kitu būdu perdirbančioms biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus.

Skatinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio metu gamtinių dujų sistemos operatorius privalomai superka biodujų jėgainės biodujas už Komisijos nustatytą Supirkimo tarifą ir kuris pradedamas skaičiuoti nuo leidimo gaminti biodujas išdavimo biodujų gamintojui dienos.

6. Kitos Metodikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir Gamtinių dujų įstatyme.

II. SUPIRKIMO TARIFŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

7. Komisija, nustatydamą Supirkimo tarifus, vadovaujasi ekonominio efektyvumo, technologinio atnaujinimo ir vartotojams tenkančios mažiausios finansinės naštos principais.

8. Komisija, nustatydamą Supirkimo tarifus, atsižvelgia į žemiau nurodytus kriterijus:

8.1. investuotino kapitalo dydį biodujų jėgainei įsteigti;

8.2. biodujų jėgainės naudingo eksploatavimo laikotarpį;

8.3. biodujų jėgainės skatinimo laikotarpį;

8.4. laukiamą biodujų jėgainės pagamintą ir į gamtinių dujų sistemą patiektą vidutinį metinį biodujų kiekį;

8.5. laukiamą biodujų jėgainės operacinių sąnaudų dydį;

8.6. laukiamą biodujų jėgainės sąnaudų dydį sąvartynų nuomai arba biodujų jėgainės žaliavai įsigyti;

8.7. diskonto normą;

8.8. gamintojo kapitalo struktūrą bei nuosavo ir skolinto kapitalo kainą (grąžą).

9. Komisija nustato Supirkimo tarifą, užtikrinantį skatinimo laikotarpiu biodujų jėgainės būsimų pinigų srautų grynąją dabartinę vertę (NPV), lygią nuliui, t. y. diskontuoto neigiamo pinigų srauto (investicijų ir būsimų piniginių išlaidų grynosios dabartinės vertės) atitikimą diskontuotam teigiamam pinigų srautui (būsimų piniginių pajamų grynajai dabartinei vertei) pagal formulę:

$$NPV_t = \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_t}{(1+r)^t} - \frac{|CF_0|}{(1+r)^0} = 0 \quad (1)$$

čia:

NPV – biodujų jėgainės būsimų pinigų srautų grynoji dabartinė vertė, Eur;

t – biodujų jėgainės skatinimo laikotarpis, metais,

CF - biodujų jėgainės pinigų srautas (neigiamas, metais iki skatinimo laikotarpio pradžios, arba teigiamas, skatinimo laikotarpio eigos metais), Eur;

r – diskonto norma, išreikšta vieneto dalimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-211](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

10. Komisija nustato Supirkimo tarifus pagal biodujų jėgainių technologinį tipą:

10.1. Supirkimo tarifą biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas iš sąvartynų;

10.2. Supirkimo tarifą biodujų jėgainėms, anaerobiniu ar kitu būdu perdirbančioms biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus.

11. Komisija, nustačiusi Supirkimo tarifus 10 punkte nurodytoms biodujų jėgainėms, diferencijuoja nustatytus Supirkimo tarifus pagal biodujų jėgainių technologinį pajėgumą tiekti teisės aktais nustatytus kokybinius reikalavimus atitinkantį biodujų kiekį (gamtinių dujų kokybės standartą atitinkančias biodujas):

11.1. Supirkimo tarifą biodujų jėgainėms, nurodytoms 10.1 punkte:

11.1.1. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą iki 125 nm³/val. imtinai;

11.1.2. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 125 nm³/val.;

- 11.2. Supirkimo tarifą biudujų jėgainėms, nurodytoms 10.2 punkte:
 11.2.1. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą iki 125 nm³/val. imtinai;
 11.2.2. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 125 nm³/val. iki 250 nm³/val. imtinai;
 11.2.3. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 250 nm³/val. iki 500 nm³/val. imtinai;
 11.2.4. tiekiančioms į gamtinių dujų sistemą virš 500 nm³/val.

III. SUPIRKIMO TARIFŲ NUSTATYMO TVARKA

12. Komisija nustato investuotino kapitalo dydį biudujų jėgainei įsteigti:

12.1. atsižvelgdama į Europos šalyse prieinamų efektyviausių technologijų biudujų jėgainių steigimo investicinius poreikius įrenginiams, Lietuvos rinkoje steigiamų biudujų jėgainių investicinius poreikius įrenginiams;

12.2. laikydama, kad 10.1 punkte nurodytu atveju steigiama 350 nm³/val. pajėgumo biudujų jėgainė ir 10.2 punkte nurodytu atveju steigiama 800 nm³/val. pajėgumo biudujų jėgainė;

12.3. pagal formulę:

$$K = K_I + K_L + K_A$$

(2)

čia:

K - investuotino kapitalo dydis biudujų jėgainei įsteigti ir prijungti, Eur;

K_I – investuotino kapitalo dydis biudujų jėgainės gamybos (gavybos) įrenginiams, Eur;

K_L – investuotino kapitalo dydis biudujų jėgainės biudujų įrenginiams, užtikrinantiems kokybės techninius reikalavimus, Eur;

K_A – investuotino kapitalo dydis biudujų jėgainei prijungti prie gamtinių dujų sistemos, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-211](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

13. Komisija nustato investuotino kapitalo dydį biudujų jėgainei prijungti prie gamtinių dujų sistemos kaip vidutinę nebuitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 100 tūkst. m³ dujų per metus, prijungimo prie gamtinių dujų sistemos praėjusiais kalendoriniais metais samatą, pagal formulę:

$$K_A = 0,6 \cdot \frac{K_{NB}}{N_{NB}}$$

(3)

čia:

K_A - investuotino kapitalo dydis biudujų jėgainei prijungti prie gamtinių dujų sistemos, Eur;

K_{NB} – praėjusiais kalendoriniais metais nebuitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 100 tūkst. m³ dujų per metus, prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų suma, Eur;

N_{NB} – praėjusiais kalendoriniais metais prijungtų prie gamtinių dujų sistemos nebuitinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 100 tūkst. m³ dujų per metus, skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-211](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

14. Komisija nustato biudujų jėgainės pinigų srautą metais iki skatinimo laikotarpio pradžios, proporcingai priskyrusi investuotino kapitalo apimties biudujų jėgainei įsteigti dalį skatinimo laikotarpiui, pagal formulę:

$$CF_o = \frac{t}{T} \cdot K$$

(4)

čia:

CF_0 – pinigų srautas metais iki skatinimo laikotarpio pradžios, Eur;
 K – investuotino kapitalo dydis biodujų jėgainei įsteigti, Eur;
 t – biodujų jėgainės skatinimo laikotarpis, 12 metų;
 T – biodujų jėgainės naudingo eksploatavimo laikotarpis, 16 metų.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-211](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

15. Komisija nustato metinį biodujų jėgainės pinigų srautą skatinimo laikotarpiu, biodujų jėgainės laukiamas metines pajamas sumažinusi laukiamų metinių sąnaudų dydžiu, pagal formulę:

$$CF_i = P_i - S_i - K_i \quad (5)$$

čia:

CF_i – pinigų srautas skatinimo laikotarpio i -taisiais metais, Eur;

i – skatinimo laikotarpio t metai, $i = (1, \dots, 12)$;

P_i – laukiamų pajamų už patiektą biodujų kiekį į gamtinių dujų sistemą suma skatinimo laikotarpio i -taisiais metais, Eur;

S_i – laukiamų biodujų jėgainės operacinių sąnaudų suma skatinimo laikotarpio i -taisiais metais, Eur;

K_i – laukiamų biodujų jėgainės sąnaudų suma sąvartynų nuomai 10.1 punkte nurodytu atveju arba laukiamų biodujų jėgainės sąnaudų suma žaliavai įsigyti 10.2 punkte nurodytu atveju, skatinimo laikotarpio i -taisiais metais, Eur.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-211](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

16. Komisija nustato laukiamų pajamų už patiektą biodujų kiekį į gamtinių dujų sistemą metinę sumą kaip patiekto metinio kiekio ir Supirkimo tarifo sandaugą, pagal formulę:

$$P_i = Q_i \cdot f \quad (6)$$

čia:

P_i – laukiamų pajamų už patiektą biodujų kiekį į gamtinių dujų sistemą sumą skatinimo laikotarpio i -taisiais metais, Eur;

Q_i – biodujų jėgainėje pagamintas ir patiektas į gamtinių dujų sistemą biodujų kiekis, nm^3 ;

f – Supirkimo tarifas, užtikrinantis Metodikos 9 punkte nurodytą būsimų pinigų srautų grynąją dabartinę vertę, Metodikos 12.2 punkte nurodytoms biodujų jėgainėms, Eur/nm^3 ;

i – skatinimo laikotarpio t metai, $i = (1, \dots, 12)$.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-211](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

17. Komisija nustato biodujų jėgainėje pagamintą ir į gamtinių dujų sistemą patiektą biodujų kiekį, atsižvelgdama į Europos šalyse prieinamų efektyviausių technologijų biodujų jėgainių naudingumo koeficientą, bei Lietuvoje steigiamų ir veikiančių palyginamų biodujų jėgainių naudingumo koeficientą, pagal formulę:

$$Q_i = 8760 \cdot \eta \cdot IG \quad (7)$$

čia:

Q_i – biodujų jėgainėje pagamintas ir patiektas į gamtinių dujų sistemą biodujų kiekis, nm^3 ;

η – biodujų jėgainės naudingumo koeficientas;
 IG – biodujų jėgainės pajėgumas, nurodytas Metodikos 12.2 punkte, $\text{nm}^3/\text{val.}$;
 i – skatinimo laikotarpio t metai, $i = (1, \dots, 12)$.

18. Komisija nustato laukiamą metinę biodujų jėgainės operacinių sąnaudų dydį kaip procentinę dalį nuo investuotino kapitalo dydžio biodujų jėgainei įsteigti, atsižvelgdama į Europos šalyse prieinamų efektyviausių technologijų biodujų jėgainių operacinių sąnaudų dydžius, Lietuvoje steigiamų ir veikiančių palyginamų biodujų jėgainių operacinių sąnaudų dydžius. Komisijos nustatytas laukiamas metinis biodujų jėgainės operacinių sąnaudų dydis negali būti didesnis nei 12 proc. investuotino kapitalo dydžio biodujų jėgainei įsteigti.

19. Komisija nustato biodujų jėgainės laukiamų metinių sąnaudų, prilygintinų kuro įsigijimo sąnaudoms, sumą, atsižvelgdama į:

19.1. Lietuvos rinkoje veikiančių sąvartynų nuomos įkainių dydį bei šių įkainių dydžio kaitos tendencijas, Metodikos 10.1 punkte nurodytu atveju;

19.2. žaliavų įsigijimo Lietuvos rinkoje įkainių dydį bei šių įkainių dydžio kaitos tendencijas, taip pat į žaliavų apimtį poreikį pagal Metodikos 12.2 punkte nurodytą techninį biodujų jėgainės pajėgumą, Metodikos 10.2 punkte nurodytu atveju.

20. Komisija nustato diskonto normą kaip vidutinę svertinę kapitalo kainą:

20.1. pagal formulę:

$$r = WACC = R_d \times D + R_e \times \frac{1}{1 - m} \times E \quad (8)$$

čia:

D – skolintas kapitalas (finansavimo skolintomis lėšomis dalis), vieneto dalimis;

E – nuosavas kapitalas (finansavimo nuosavomis lėšomis dalis), vieneto dalimis;

R_d – skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma), proc.;

R_e – nuosavo kapitalo grąža, proc.;

m – Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, vieneto dalimis;

20.2. nustačiusi optimalią finansavimo struktūrą, užtikrinančią mažiausią kapitalo kainą, ir atsižvelgdama į Lietuvoje veikiančių komercinių bankų taikomas finansavimo sąlygas nuosavo finansavimo lėšų ir skolinto finansavimo lėšų santykio aspektu;

20.3. atsižvelgdama į investuotino kapitalo dydį biodujų jėgainei įsteigti, nurodytą 12 punkte, ir atitinkamai į skolinto kapitalo dalį, nustatytiną pagal 20.2 punkto reikalavimus, bei laikydama, kad skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) atitinka paskutinių dvylikos mėnesių, prieš nustatant Komisijai Supirkimo tarifą, Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms suteiktų naujų paskolų, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, palūkanų normų vidurkį. Komisijos nustatyta skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) negali viršyti nuo 2004 m. spalio mėnesio iki paskutinio mėnesio, prieš nustatant Komisijai Supirkimo tarifą, Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms suteiktų naujų paskolų, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, palūkanų normų vidurkio, išskyrus 2008–2009 m. laikotarpį (ekonomikos sunkmečio laikotarpį, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio“ (Žin., 2009, Nr. [125-5380](#), Nr. [144-6401](#)));

20.4. nuosavo kapitalo grąžai nustatyti naudodama formulę:

$$R_e = R_f + \beta \times R_{erp} \quad (9)$$

čia:

R_f – nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.;

R_{erp} – nuosavybės rizikos premija, proc.;

β – santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu;

20.5. laikydama, kad nerizikingų investicijų grąžos norma atitinka ne trumpesnės nei 10 metų Vyriausybės vertybinių popierių (toliau – VVP) litais ir (arba) eurai trukmės aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki paskutinio mėnesio, prieš nustatant Komisijai Supirkimo tarifus, vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenktas paraiškas) vidurkį, proc. Tuo atveju, jei per paskutinius 10 metų iki paskutinio mėnesio, prieš nustatant Komisijai Supirkimo tarifus, neįvyko nei vienas ne trumpesnės nei 10 metų VVP litais ir (arba) eurai trukmės aukcionas, nerizikinga investicijų grąžos norma nustatoma atsižvelgiant į paskutinio ne trumpesnės nei 10 metų VVP litais ir (arba) eurai trukmės aukciono, vykusio iki paskutinio mėnesio, prieš Komisijai nustatant Supirkimo tarifus, vidutinį svertinį pelningumą (pagal patenktas paraiškas), proc.;

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-211](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

20.6. nustatydamą nuosavybės rizikos premiją, kaip šalies su išvystyta kapitalo rinka nuosavybės rizikos premijos ir papildomos Lietuvos rinkos rizikos premijos sumą, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais. Šalies su išvystyta kapitalo rinka nuosavybės rizikos premija nustatoma kaip tos šalies paskutinių 20 metų iki metų, prieš nustatant Komisijai Supirkimo tarifus, investicijų į akcijų rinką grąžos bei tos šalies išdo obligacijų grąžos normos skirtumas, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais. Papildoma Lietuvos rinkos rizikos premija nustatoma kaip skirtumas tarp Lietuvos kredito reitingą atitinkančios rizikos, (proc.), ir šalies su išvystyta kapitalo rinka kredito reitingą atitinkančios rizikos, (proc.), remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais;

20.7. palyginusi santykinį rizikos matmenį, atspindintį ūkio šakos rizikingumo lygį, su bendru šalies ūkio rizikingumu, nustatydamą pagal šalies su išvystyta kapitalo rinka energetikos pramonės šakų rizikos laipsnių aritmetinį vidurkį, remiantis viešai prieinamais duomenų šaltiniais.

21. Komisija, nustačiusi Supirkimo tarifą 10 punkte nurodytoms biodujų jėgainėms, diferencijuoja nustatytą Supirkimo tarifą, naudodama biodujų jėgainių technologinio pajėgumo koeficientą,

21.1. pagal formulę:

$$F = f \cdot k_g \quad (10)$$

čia:

F – biodujų jėgainei taikomas diferencijuotas supirkimo tarifas, Eur/nm³;

f – Supirkimo tarifas, užtikrinantis Metodikos 9 punkte nurodytą būsimų pinigų srautų grynąją dabartinę vertę, Metodikos 12.2 punkte nurodytoms biodujų jėgainėms, Eur/nm³;

k_g – technologinio pajėgumo koeficientas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [03-211](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

21.2. ir naudodama technologinio pajėgumo koeficientą k_g , atsižvelgiant į biodujų jėgainės technologinį tipą ir technologinį pajėgumą:

21.2.1. biodujų jėgainei, nurodytai 11.1.1 punkte, taikomas k_g koeficientas 1,30;

21.2.2. biodujų jėgainei, nurodytai 11.1.2 punkte, taikomas k_g koeficientas 1,00;

21.2.3. biodujų jėgainei, nurodytai 11.2.1 punkte, taikomas k_g koeficientas 1,26;

21.2.4. biodujų jėgainei, nurodytai 11.2.2 punkte, taikomas k_g koeficientas 1,09;

21.2.5. biodujų jėgainei, nurodytai 11.2.3 punkte, taikomas k_g koeficientas 1,03;

21.2.6. biodujų jėgainei, nurodytai 11.2.4 punkte, taikomas k_g koeficientas 1,00.

IV. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU SUPIRKIMO TARIFŲ NUSTATYMU

22. Gamtinių dujų sistemos operatoriai ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų kovo 31 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus:

22.1. nebutinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 100 tūkst. m³ dujų per metus, prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų (prijungimo sąmatų) sumą per praėjusius kalendorinius metus;

22.2. nebutinių vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 100 tūkst. m³ dujų per metus, prijungtų prie gamtinių dujų sistemos per praėjusius kalendorinius metus, skaičių;

22.3. biudujų jėgainių prijungimo prie gamtinių dujų sistemos lėšų (prijungimo sąmatų) sumą per praėjusius kalendorinius metus, kiekvienai prijungtai biudujų jėgainei tenkančią lėšų (prijungimo sąmatos) sumą;

22.4. biudujų jėgainių, prijungtų prie gamtinių dujų sistemos per praėjusius kalendorinius metus, skaičių.

23. Biudujų gamintojai ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. Komisijai raštu pateikia informaciją ir pagrindžiančius dokumentus:

23.1. per praėjusius kalendorinius metus įvykdytų investicijų sumą biudujų jėgainės gamybos (gavybos) įrenginiams, įvykdytų investicijų sumą biudujų jėgainės biudujų įrenginiams, užtikrinantiems kokybės techninius reikalavimus;

23.2. per praėjusius kalendorinius metus pagamintų (išgautų) ir supirktų į gamtinių dujų sistemą biudujų kiekį;

23.3. per praėjusius kalendorinius metus patirtų operacinių sąnaudų dydį;

23.4. per praėjusius kalendorinius metus patirtų sąnaudų, prilygintinų kuro įsigijimo sąnaudoms, dydį.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Komisija supirkimo tarifus ateinantiems kalendoriniam metams nustato ir patvirtina kasmet iki einamųjų metų liepos 1 d.

25. Konkrečiai biudujų jėgainei nekintantis Supirkimo tarifas visą skatinimo laikotarpį taikomas toks, koks jis buvo nustatytas skatinimo laikotarpio pirmaisiais metais. Komisija turi teisę koreguoti nustatytą Supirkimo tarifą, jei pasikeitusios Sąnaudos, prilygintinos kuro įsigijimo sąnaudoms, palyginus su Supirkimo tarifu atitinkamiems metams naudotomis Sąnaudomis, prilygintinomis kuro įsigijimo sąnaudoms, Supirkimo tarifui turi 10 proc. ar didesnę įtaką.

26. Komisija turi teisę iš biudujų gamintojų, gamtinių dujų sistemų operatorių per Komisijos nustatytą protingą terminą gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus nustatyti Supirkimo tarifams.

27. Ūkio subjektai, pažeidę metodikoje nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

28. Komisijos veiksmai ir neveikimas, susiję su Metodikos laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Pakeitimai:

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-13](#), 2012-01-27, Žin., 2012, Nr. 15-686 (2012-02-02), i. k. 112106ANUTA000O3-13

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 "Dėl Biudujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. [O3-211](#), 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-14, i. k. 2014-10204

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo