

Suvestinė redakcija nuo 2025-04-08

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. [57-2893](#), i. k. 1132250ISAK000V-551

Nauja redakcija nuo 2017-06-01:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 123:2013 „SPORTO KLUBO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2013 m. gegužės 27 d. Nr. V-551
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu
Nr. V-551

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 123:2013 „SPORTO KLUBO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

1. Ši Lietuvos higienos norma (toliau – higienos norma) nustato sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus. Higienos norma netaikoma pramogų ir poilsio organizavimo (poilsio parkų, slidinėjimo kalvų, kabamųjų lynų kelių eksploatavimo, žirgynų, šaudyklų, dažasvydžio ir pan. veikla), stadionų, arenų, aikštynų, takų (žiemos sporto arenų, golfo aikštynų, boulingo takų ir pan.), sporto bazių eksploatavimo, sportinio ir rekreacinio švietimo (sporto stovyklų, sporto mokyklų ir kita mokymo, ugdymo veikla), kultūrinio švietimo (šokių mokymas, šokių studijų veikla), patalpų, poilsio ir sporto įrangos nuomos veiklai ar paslaugoms.

2. Ši higienos norma privaloma juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, eksploatuojantiems statinius ir patalpas, kuriose teikiamos sporto klubo paslaugos, šių paslaugų teikėjams bei kontroliuojančioms institucijoms.

3. Sporto klubo paslaugų teikėjas privalo teikti tik saugias paslaugas [11.3].

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

4. Sporto klubo paslaugų veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai teisės akto [11.10] nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

5. Sporto klubo paslaugų teikėjas paslaugų vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus, įrankių naudojimą, su konkrečiomis paslaugomis susijusią galimą riziką vartotojo sveikatai, galimas pasekmes, vidaus tvarkos taisykles. Informacija vartotojui turi būti suteikta prieš paslaugų vartotojui įsigyjant paslaugas (sudarant paslaugų teikimo sutartį). Sporto klubo paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės paskelbiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje.

6. Sporto klubo paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susiję su sporto klubo paslaugų vartotojų aptarnavimu ir galintys daryti tiesioginę įtaką sporto klubo paslaugų vartotojų sveikatai, turi būti išklause privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti privalomojo mokymo pažymėjimus [11.9]. Privalomojo mokymo pažymėjimai laikomi sporto klubo paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

7. Neteko galios nuo 2025-04-08

Punkto naikinimas:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

8. Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus [11.5].

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

9. Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje įrengtas baseinas ir jo priežiūra turi atitikti teisės akto reikalavimus [11.7].

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

10. Sporto klubo paslaugų teikimo vietoje įrengta pirtis ir jos priežiūra turi atitikti teisės akto reikalavimus [11.8].

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

II SKYRIUS NUORODOS

11. Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:

11.1. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

11.2. Neteko galios nuo 2025-04-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

11.3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

11.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 „Dėl Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

11.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

11.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

11.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

11.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

11.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

11.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

11.11. *Neteko galios nuo 2025-04-08*

Papunkčio naikinimas:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

11.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V-710 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

Papildyta papunkčiu:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

Skyriaus pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

III SKYRIUS SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

12. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

12.1. **Sporto klubo paslaugos** – uždaroje patalpoje ar jų komplekse juridinių ar fizinių asmenų vykdoma ūkinė komercinė veikla, atlygintinai teikiamos paslaugos, skirtos paslaugų vartotojams mankštintis, fiziniam aktyvumui palaikyti.

12.2. Kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys atitinka vartojamas Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

IV SKYRIUS PATALPŲ IR JŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

13. Sporto klubo paslaugų teikimo patalpos, jose esantys įrenginiai (įranga) turi būti saugūs, techniškai tvarkingi, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogo ir pan.).

14. Stacionari paslaugoms teikti naudojama įranga, įrenginiai (pvz., treniruokliai) turi būti montuojami ir naudojami pagal gamintojo instrukcijas, kurios turi būti laikomos sporto klubo paslaugų teikimo vietoje.

15. Sporto klubo patalpoje (-ose) pratyboms (užsiėmimams) turi būti tik pratyboms (užsiėmimams) reikalinga įranga ir inventoriai.

16. Sporto klubo patalpoje (-ose), kurioje (-iose) naudojamos pagalbinės priemonės (inventoriai), galinčios kliudyti langą ar šviestuvą (pvz.: kamuoliai, šokdynės ir pan.), langai ir šviestuvai turi būti apsaugoti nuo dužimo.

17. Sporto klube turi būti įrengtos šios patalpos:

17.1. patalpa (-os) pratyboms (užsiėmimams);

17.2. persirengimo patalpa (-os). Persirengimo patalpos (-ų) gali nebūti, jeigu sporto klubas įrengtas apgyvendinimo, švietimo, asmens sveikatos priežiūros ar kitą veiklą vykdančiame objekte ir sporto klubo paslaugų vartotojui sudarytos sąlygos persirengti minėtą veiklą vykdančių objektų patalpose (pvz., kambaryje, palatoje, persirengimo kambaryje), ir

šios patalpos yra tame pačiame pastate ar su sporto klubo patalpomis sujungti šildomais koridoriais, galerijomis, tuneliais ir pan.;

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

17.3. dušo patalpa (-os) arba persirengimo patalpoje (-ose) įrengta atskira dušo zona su uždara (-omis) dušo kabina (-omis);

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

17.4. tualetas (-ai).

18. Persirengimo ir dušo patalpos turi būti išdėstytos taip, kad iš persirengimo patalpos būtų galima patekti tiesiai į dušo patalpą.

19. Persirengimo patalpoje (-ose) turi būti įrengtos vietos persirengti (persirengimui skirti suolai, kėdės ir pan.) ir drabužiams bei daiktams susidėti (spintelės, lentynos, kabliukai ir pan.).

20. Persirengimo patalpoje (-ose) turi būti ne mažiau kaip vienas plaukų džiovintuvas 10 persirengimo vietų.

21. Dušo patalpoje (-ose) (zonoje) turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dušo ragelis 5 persirengimo vietoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

22. Tualetė vienas unitazas ir viena praustuvė skiriama 30 persirengimo vietų.

23. Persirengimo, dušo, tualetų patalpų grindų danga turi būti neslidė, tinkama valyti drėgnai, lygi (be pavojingų įdubimų, iškilimų, angų, įplyšimų, įskilimų).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

24. Sporto klubo patalpų, kuriose vyksta pratybos (užsiėmimai), grindys turi būti lygios, tinkamos valyti drėgnai. Kai grindų danga įrengiama pagal tam tikrai sporto šakai taikomus specialiuosius grindų dangos reikalavimus, tokia grindų danga valoma pagal jos gamintojo rekomendacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

25. Tiekiamas geriamasis ir karštas vanduo turi atitikti teisės aktais [11.6, 11.12] nustatytus reikalavimus. Geriamojo vandens čiaupe temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 20 °C (išmatavus temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

26. Karštas vanduo turi būti nuolat tiekiamas į dušo patalpas, tualetuose įrengtas praustuves, persirengimo patalpas (jeigu juose įrengtos praustuvės).

27. Sporto klube turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios mikroklimato parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad būtų galima palaikyti šiame punkte nurodytus mikroklimato parametrus. Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos (užsiėmimai), oro temperatūra pasirenkama priklausomai nuo jose vykstančių pratybų (užsiėmimų) intensyvumo, tačiau turi būti ne žemesnė kaip 15 °C ir ne aukštesnė kaip 24 °C; oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu turi būti nuo 0,05 iki 0,2 m/s, šiltuoju – nuo 0,15 iki 0,3 m/s. Persirengimo, dušo patalpose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C.

28. Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos (užsiėmimai), bendra dirbtinė

apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 150 lx.

V SKYRIUS PATALPŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

29. Sporto klubo patalpos, įrenginiai, inventorių turi būti švarūs, valomi paslaugų teikėjo nustatyta tvarka.

30. Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti naudojamos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojo nurodytas instrukcijas. Naudojimo instrukcijos turi būti laikomos sporto klubo paslaugų teikimo vietoje. Persirengimo patalpoms, dušams, tualetams valyti naudojami teisės aktų [11.1, 11.4] nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai. Duše, prausykloje, tualete esantys įrenginiai valomi ir dezinfekuojami kasdien. Paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

31. Sporto klubo patalpose, kuriose vyksta pratybos, turi būti įrangos, įrenginių, inventoriaus valymui skirtų priemonių, kuriomis galėtų naudotis sporto klubo paslaugų vartotojai.

32. *Neteko galios nuo 2025-04-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

33. Sporto klubo paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atlikti geriamojo ir karšto vandens mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti. Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti po ilgesnės kaip vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, taip pat kai diagnozuojama susirgimų legionelioze. Tyrimų protokolai saugomi sporto klubo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

34. *Neteko galios nuo 2025-04-08*

Punkto naikinimas:

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

Punkto pakeitimai:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

35. Vandens tiekimo sistemos kenksmingumo pašalinimo būdas turi būti saugus vartotojams. Vandens tiekimo sistemos valymo ir kenksmingumo pašalinimo darbai (cheminė, terminė dezinfekcija) sporto klubo paslaugų teikimo patalpose atliekami, kai jose nėra paslaugų vartotojų.

36. Visi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, kenksmingumo pašalinimo, profilaktikos darbai turi būti registruojami Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale (šios higienos normos priedas). Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas saugomas sporto klubo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus.

37. Dušo (-ų) ragelio (-ų) galvutė (-ės) valoma (-os) ir dezinfekuojama (-os) ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Papildyta punktu:

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

Lietuvos higienos normos
HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų
sveikatos saugos reikalavimai“
priedas

(Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo forma)

**PROFILAKTINIŲ (TECHNINIŲ) PRIEMONIŲ (DARBŲ) REGISTRACIJOS
ŽURNALAS**

(juridinio asmens / filialo pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, sporto klubo paslaugų teikimo
vietos adresas)

Eil. Nr.	Profilaktinės (techninės) priemonės (darbo) pavadinimas (vandens tiekimo sistemos remontas, rekonstrukcija, valymas, terminis ar cheminis kenksmingumo pašalinimas)	Vandens tiekimo sistemos vieta (dalis), kurioje buvo atliktos profilaktinės (techninės) priemonės (darbai), jų atlikimo data	Profilaktinės (techninės) priemonės (darbo) trukmė	Profilaktinės (techninės) priemonės (darbo) aprašymas (kas buvo daryta, nurodoma vandens temperatūra, jeigu buvo matuota, taškai (vietos), kuriuose (-iose) buvo matuota temperatūra, kenksmingumo pašalinimui naudojamos medžiagos pavadinimas, koncentracija ir kt.)	Profilaktinę (techninę) priemonę (darbą) atlikusio fizinio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, sutarties data ir Nr., jeigu priemonės (darbai) buvo vykdyti pagal sutartį
1	2	3	4	5	6

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-145](#), 2017-02-17, paskelbta TAR 2017-02-20, i. k. 2017-02788

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. [V-298](#), 2025-04-04, paskelbta TAR 2025-04-07, i. k. 2025-06026

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-551 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 123:2013 „Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo