

Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01 iki 2022-08-17

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. [63-2065](#), i. k. 099301MISAK00000217

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. [D1-831](#), 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16089

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1999 m. liepos 14 d. Nr. 217
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1, 8 dalimis, 7¹, 10 straipsniais, 11¹ straipsnio 3 dalimi, 12¹ straipsnio 2 dalimi, 13, 14, 15 straipsniais:
t v i r t i n u Atliekų tvarkymo taisykles (pridedama).

APLINKOS MINISTRAS

DANIUS LYGIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-831
redakcija)

ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui, vežimui, apdorojimui, taip pat reikalavimus produktų platintojams, priimančioms vartotojų atiduodamas produktų atliekas, papildomus biologinių ir pavojingųjų atliekų (įskaitant alyvos atliekų) tvarkymo reikalavimus, prekybos atliekomis ir tarpininkavimo organizuojant atliekų naudojimą ar šalinimą ypatumus, reikalavimus atliekų naudojimo ar šalinimo techniniam reglamentui, atliekų apskaitos ir tvarkymo dokumentų saugojimo tvarką.

2. Taisyklės netaikomos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme numatytais atvejais.

3. Taisyklės skirtos Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų 5 priede, įgyvendinimui užtikrinti.

4. Taisyklės taikomos atliekų turėtojams, atliekų tvarkytojams ir produktų platintojams.

5. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. **biologinės atliekos** – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos (šakos, lapai, žolė), namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo, mažmeninės prekybos įstaigų maisto ir virtuvės atliekos ir panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių. Joms nepriskiriamos miškų ar žemės ūkio atliekos, nuotekų dumblas, natūralių audinių, popieriaus ir kartono, medienos atliekos;

5.2. **biologiškai skaidžios atliekos** – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir virtuvės atliekos, žaliosios atliekos, popieriaus ir kartono, medienos, natūralių audinių atliekos, taip pat nuotekų dumblas, biologiškai skaidžios gamybos atliekos;

5.3. **gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekos** – įmonių veiklos metu susidarančios atliekos, kurios nėra komunalinės atliekos, todėl nebūtinai gali būti tvarkomos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose;

5.4. **iš dalies stabilizuotos atliekos** – atliekos, kurių pavojingosios sudedamosios dalys po stabilizavimo išlieka pavojingos ir trumpuoju, vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu gali patekti į aplinką;

5.5. **įmonė** – Taisyklėse apibrėžiama kaip fizinis asmuo, vykdamas individualią veiklą, juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padaliniai;

5.6. **kietinimas** – fizinio atliekų būvio keitimas naudojant priedus, bet nepakeičiant tų atliekų cheminių savybių;

5.7. **pavojingoji medžiaga** – medžiaga, atitinkanti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1272/2008), I priedo 2–5 dalyse nustatytus priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijus;

5.8. **pereinamieji metalai** – kaip pavojingosios medžiagos klasifikuojami skandis, vanadis, manganas, kobaltas, varis, itris, niobis, hafnis, volframas, titanas, chromas, geležis, nikelis, cinkas, cirkonis, molibdenas ir tantalas taip pat šių metalų junginiai;

5.9. **polichlorintieji bifenilai ir polichlorintieji terfenilai (PCB)** – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakyme Nr. 473 „Dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ apibrėžti PCB;

5.10. **produktų platintojas** – Taisyklėse apibrėžiamas kaip įmonė, Atliekų tvarkymo įstatyme įpareigota priimti vartotojų atiduodamas produktų atliekas (pavyzdžiui, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių atliekas), kurios veikla nesusijusi su atliekų tvarkymu;

5.11. **stabilizavimas** – atliekų sudedamųjų dalių pavojingumo mažinimas, kol pavojingosios atliekos tampa nepavojingosiomis;

5.12. **sunkieji metalai** – kaip pavojingosios medžiagos klasifikuojami stibis, arsenas, kadmis, chromas (VI), varis, švinas, gyvsidabris, nikelis, selenas, telūras, talis ir alavas, taip pat šių metalų junginiai;

5.13. **žaliosios atliekos** – sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologiškai skaidžios atliekos (šakos, lapai, žolė, daržo atliekos), miškininkystės atliekos;

5.14. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Atliekų tvarkymo įstatyme, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

6. Atliekos turi būti rūšiuojamos, laikinai laikomos, laikomos, surenkamos, vežamos ir apdorojamos taip, kad nekeltų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

7. Atlieku turėtojas Atlieku tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, arba gali tvarkyti pats, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę šią veiklą vykdyti. Šis punktas netaikomas komunalinių atliekų turėtojams, atliekas tvarkantiems savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.

8. Kūno dalys ir organai, išskyrus kraujo paketus ir konservuotą kraują (atliekų sąrašo kodas 18 01 02), gali būti tvarkomi tik Taisyklių 2 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant. Atlieku turėtojas Atlieku tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šias atliekas pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo deginant turi perduoti atliekų tvarkymo įmonei, tik turinčiai teisę tvarkyti šias atliekas Taisyklių 2 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant.

9. Atlieku turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei prekiautojui atliekomis, tarpininkui, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą (pvz., sąskaitą faktūrą; atliekų perdavimo–priėmimo aktą; atliekų vežimo lydraštį (toliau – Lydraštis), kuriame turi būti nurodyti perduotų atliekų pavadinimas, atliekų kodas pagal atliekų sąrašą (Taisyklių 1 priedas) ir svoris, atliekų perdavimo data. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Atlieku susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atlieku susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Apskaitos taisyklės), vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).

10. Atliekas apdorojanti įmonė, priėmusi atliekas iš atliekų turėtojo, Taisyklių 9 punkte nurodytą dokumentą atliekų turėtojui privalo išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS.

11. Atliekas apdorojanti įmonė turi turėti Taisyklių 9 punkte nurodyto dokumento antrą egzempliorių arba jo kopiją. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu atliekų turėtojas, iš kurio atliekas apdorojanti įmonė gavo atliekas, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS.

12. Komunalinių atliekų perdavimą patvirtinantis dokumentas gali būti galiojanti sutartis su savivaldybe ar su savivaldybės (kelių savivaldybių) įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta

administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumokėjimo dokumentas ar kitas dokumentas, nurodytas savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse. Šiam dokumentui netaikomi Taisyklių 9–11 punktų reikalavimai.

II SKYRIUS

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS

13. Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.

14. Atliekų turėtojai komunalines atliekas (pvz., buityje, įmonėse, sodo bendrijose, ūkiuose ir kitur susidariusias) privalo rūšiuoti jų susidarymo vietoje savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir naudotis savivaldybės organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

15. Įmonė, dalyvaudama savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje ar bendradarbiaudama su teisėtai veikiančiais atliekų tvarkytojais, turi užtikrinti jos gamybos ir kitos ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų rūšiavimą, laikantis šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų, ir atliekų perdavimą atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.

16. Įmonė, turinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės), nustatyta tvarka išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės), nustatyta tvarka išduotą Taršos leidimą (toliau kartu – Leidimas), šiame Leidime nurodytas gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir perduoti atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.

17. Turinčios Leidimą įmonės, kurių veikloje susidarė atliekų, kurių tvarkymas nėra nustatytas Leidime (t. y. atliekų susidarymas nėra tiesiogiai susijęs su gamybos procesu ir jos susidaro nereguliariai (remonto metu, biuro įrangos keitimo ir priežiūros metu ir t. t.), ir įmonės, kurioms nereikia gauti Leidimo, susidariusias gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir tvarkyti vadovaujantis šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

III SKYRIUS

ATLIEKŲ LAIKINIS LAIKYMAS

18. Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus.

19. Įmonė, dėl kurios veiklos susidaro atliekų, nelaikoma atliekas tvarkančia įmone, jeigu šios atliekos iki jų surinkimo laikinai laikomos jų susidarymo vietoje, kaip nurodyta šių Taisyklių 18 punkte.

20. Laikiniai laikomos atliekos turi būti stabilios, t. y. savaime nekeisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių.

21. Atliekų turėtojas privalo užtikrinti, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios atliekos būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų atliekų ar jų laikymo talpų netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių ir pan. Atliekų laikymo talpos turi būti atsparios atliekų

poveikiui.

22. Atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikyti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus gali įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme tokiai veiklai vykdyti nustatytus reikalavimus, kurią Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – Registras) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr.D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registro tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) yra užregistravusi Registre.

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRODUKTŲ PLATINTOJAMS, PRIIMANTIEMS VARTOTOJŲ ATIDUODAMAS PRODUKTŲ ATLIEKAS

23. Produktų platintojai privalo užtikrinti, kad vartotojų atiduodamos produktų atliekos (pvz., elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekos) bus laikinai laikomos jų priėmimo vietoje laikantis šių Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

24. Produktų platintojai nelaikomi atliekų tvarkytojais, jei priimtas vartotojų atiduodamas produktų atliekas laikinai laiko jų priėmimo vietoje ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

25. Iš vartotojų priimtas produktų atliekas produktų platintojai privalo perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui ar atiduoti jas atitinkamų produktų gamintojui ar importuotojui. Iš vartotojų priimtas buityje susidaranti elektros ir elektroninės įrangos atliekas produktų platintojai gali nemokamai pristatyti į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštes.

26. Produktų platintojai priimtas pavojingųjų produktų atliekas gali patys pristatyti apdorojančiai įmonei, jei atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių reikalavimus, taikomus pavojingųjų atliekų ir pavojingų krovinių vežimui.

27. Produktų platintojai turi apskaityti priimtas produktų atliekas priimtų produktų atliekų apskaitos žurnale, kuriame turi būti nurodoma įrašo data, priimtų atliekų pavadinimas ir kodas, svoris (kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais), atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, gamintojas ir importuotojas, kuriam perduodamos atliekos (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas).

28. Priimtų produktų atliekų kiekis apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Po produktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui ar gamintojui ir importuotojui įrašas žurnale turi būti padarytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

29. Jei produktų atliekos priimamos rečiau kaip kartą per savaitę, priimtų produktų atliekų kiekis registruojamas iš karto po produktų atliekų priėmimo.

30. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo vedimo tvarka turi būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys, apskaitos žurnalo saugojimo (pildymo) vieta.

31. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas atliekų priėmimo vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

32. Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami ir patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.

V SKYRIUS

ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS

33. Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.

34. Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdančią šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

35. Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės), nustatyta tvarka. Surinkti ir (ar) vežti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už surinkimą ir (ar) vežimą, yra išlaikę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

36. Atliekas surenkanti įmonė privalo vykdyti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą ir susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas surinkti atskirai.

37. Atliekas surenkanti ir vežanti įmonė surinktas ir vežamas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius:

37.1. žmonių sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 03*, 18 01 02) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.2. gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodas 18 02 02*) – ne vėliau kaip per 24 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.3 žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas (atliekų sąrašo kodai 18 01 01, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 03) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.4. pavojingąsias atliekas (išskyrus Taisyklių 37.1 ir 37.2 punktuose nurodytas atliekas) – ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo;

37.5. kitas Taisyklių 37.1–37.4 punktuose nenurodytas atliekas – ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo.

38. Komunalinių atliekų surinkimo paslaugą teikiantys atliekų tvarkytojai ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai, atsižvelgdami į atitinkamos rūšies atliekų apdorojimo technologijas, periodiškai (bet ne rečiau kaip kartą per metus) informuoja atliekų turėtojus apie atliekų, kurios turi būti surenkamos atskirai, rūšis ir pobūdį, siekiant palengvinti specialų tos rūšies ir pobūdžio atliekų apdorojimą, pateikia atliekų rūšiavimo instrukcijas (sutartyje, interneto tinklalapyje, lankstinukuose ar pan.).

39. Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių rūšiuojamąjį surinkimą vykdančią įmonę privalo sverti surinktas atliekas savivaldybių nurodytoje vietoje, prieš pristatant atliekas į atliekų apdorojimo įrenginius. Savivaldybių nurodytose vietose svarstyklės turi būti metrologiškai patikrintos.

40. Atliekas vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, privaloma turėti Lydraštį. Šis reikalavimas netaikomas tarpvalstybiniams atliekų vežimams. Tarpvalstybiniams atliekų vežimams taikomi 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimai.

41. Atliekų siuntėjas – asmuo, atliekų tvarkytojui perduodantis atliekas, kurių vežimui rengiamas Lydraštis. Atliekų siuntėju gali būti atliekų darytojas, atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo veiklą vykdančią įmonę, tarpininkas ar prekiautojas atliekomis, kurie fiziškai įsigyja atliekas,

išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 67 punkte. Atliekų surinkėjas ar vežėjas, kuris vykdo tik atliekų surinkimo ar vežimo veiklą, nelaikomas atliekų siuntėju.

42. Kai atliekų siuntėjas ir atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojai, kurie vadovaudamiesi Apskaitos taisyklėmis vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudodamiesi GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų siuntėjas:

42.1. atliekų siuntėjas, planuojantis vežti atliekas, įskaitant ir atliekų vežimą į to paties atliekų tvarkytojo atliekų tvarkymo įrenginį, kuriame vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki planuojamo atliekų vežimo turi suformuoti Lydraštį naudodamasis GPAIS, nurodant jame planuojamų vežti atliekų kodus ir pavadinimus, pirminį atliekų šaltinį (Lietuvos Respublikos teritorijoje susidariusios ar importuotos atliekos), atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Siuntėjas gali suteikti teisę per GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, tarpininkui ar prekiautojui. Planuojamas vežti atliekų kiekis nenurodomas. Kai po mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose (MA/MBA) apdorotos, netinkamos naudoti atliekos vežamos į regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, 1 darbo dienos terminas iki atliekų vežimo netaikomas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-1061](#), 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-02, i. k. 2018-00057

42.2. apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

42.3. likus 1 darbo dienai iki atliekų vežimo, Lydraščio duomenų (pvz., atliekų vežėjo duomenų) koregavimas galimas, tačiau atliekų siuntėjui pakeitus planuojamų vežti atliekų kodus, pavadinimus ir (ar) atliekų vežimo datą, prasitęsia 1 darbo dienos terminas iki galimo atliekų išvežimo;

42.4. prieš atliekų vežimą atliekų siuntėjas privalo Lydraštyje nurodyti kiekvienos perduodamos atliekos svorį, taros svorį (pvz., tuščio konteinerio) ir, jeigu vadovaujantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašu, pavirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, išrašomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis dokumentas, – transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“). Jeigu atliekos vežamos geležinkeliais, atliekų siuntėjas ši atliekų vežimo būdą nurodo GPAIS prieš atliekų vežimą. Atliekos negali būti vežamos, kol Lydraštis neturi būsenos „Vykdomas vežimas“;

42.5. apie pradėtą vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir AAD, jeigu AAD numatė vykdyti vežamų atliekų kontrolinį svėrimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

42.6. AAD pareigūnas gali atlikti kontrolinį vežamų atliekų svėrimą. Sustabdžius atliekas vežančią transporto priemonę prieš pradedant kontrolinį atliekų svėrimą AAD pareigūnas informuoja atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytą atsakingą asmenį naudodamasis Lydraštyje nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu). Kontrolinis atliekų svėrimas vykdomas ir nepavykus susisiekti su Lydraštyje nurodytu atsakingu asmeniu. AAD pareigūnas kontrolinio svėrimo rezultatus svėrimo metu pažymi Lydraštyje GPAIS:

42.6.1. jeigu AAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi (didesnis ar mažesnis) 10 proc. ribose arba lygus atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytam atliekų kiekiui, atliekos toliau vežamos atliekų gavėjui;

42.6.2. jeigu AAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio skiriasi daugiau (didesnis ar mažesnis), negu leistina 10 proc. paklaida, ar AAD pareigūnas nustato aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, AAD pareigūnas privalo atšaukti atliekų vežimą, atliekos nebegali būti vežamos atliekų gavėjui, jos grąžinamos atliekų siuntėjui ne vėliau, kaip kitą darbo dieną;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

42.7. atliekų vežimo metu naudodamasis GPAIS vežimą gali atšaukti atliekų gavėjas arba AAD pareigūnas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

42.8. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;

42.9. apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas;

42.10. atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą;

42.11. apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;

42.12. kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalai automatiškai užpildomi Lydraščio duomenimis;

42.13. Lydraštį galima atsispausdinti.

43. Lydraštis nepildomas, kai atliekų surinkėjas netiesiogiai (pvz., mišrių komunalinių atliekų vežimo atveju; atliekų surinkamo apvažiavimo būdu iš gyventojų, produktų platintojų, pakuočių pardavėjų atveju) gautas atliekas iš atliekų turėtojų, kurie neprivalo turėti rašytinės formos sutarties dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, veža atliekas apdorojimui.

44. Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, nevykdo atliekų susidarymo apskaitos, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudojantis GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų gavėjas:

44.1. atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, formuoja Lydraštį ir jame nurodo planuojamų gauti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Gavėjas gali suteikti teisę per GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, tarpininkui ar prekiautojui. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-1061](#), 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-02, i. k. 2018-00057

44.2. apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų vežėjas;

44.3. iki atliekų vežimo atliekų gavėjas gali koreguoti Lydraščio duomenis (pvz., atliekų vežėjo duomenis);

44.4. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;

44.5. atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas automatiškai užpildomas Lydraščio duomenimis;

44.6. atliekų gavėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtinęs atliekų gavimą, privalo atspausdinti Lydraštį ir pateikti jį atliekų siuntėjui el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.

45. Kai atliekų siuntėjas yra atliekų darytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo apskaitą naudodamasis GPAIS, o atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojas, kuris, vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudodamasis GPAIS, Lydraštį, naudodamasis GPAIS, rengia atliekų siuntėjas arba gavėjas:

45.1. jeigu Lydraštį formuoja atliekų gavėjas, jis, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje nurodo planuojamų gauti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų siuntėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Planuojamas gauti atliekų kiekis nenurodomas. Gavėjas gali suteikti teisę per GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, tarpininkui ar prekiautojui. Apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas ir atliekų vežėjas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-1061](#), 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-02, i. k. 2018-00057

45.2. jeigu Lydraštį formuoja atliekų siuntėjas, jis, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje nurodo planuojamų perduoti atliekų kodus ir pavadinimus, atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. Siuntėjas gali suteikti teisę per GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, tarpininkui ar prekiautojui. Apie suformuotą Lydraštį automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-1061](#), 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-02, i. k. 2018-00057

45.3. iki atliekų vežimo atliekų siuntėjas gali koreguoti Lydraščio duomenis (pvz., atliekų vežėjo duomenis, požymį dėl atliekų svėrimo);

45.4. jeigu atliekų siuntėjas sveria perduodamas atliekas, prieš atliekų vežimą, naudodamasis GPAIS, Lydraštyje jis nurodo kiekvienos pasvertos atliekos kiekį;

45.5. atliekos negali būti vežamos, kol atliekų siuntėjas GPAIS Lydraščiui nesuteikė būsenos „Vykdomas vežimas“;

45.6. apie pradėtą vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;

45.7. atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą;

45.8. apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas;

45.9. atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą;

45.10. apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas;

45.11. kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų kiekį, atliekų siuntėjo atliekų susidarymo apskaitos žurnalas ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas automatiškai užpildomi Lydraščio duomenimis;

45.12. Lydraštį galima atspausdinti.

46. Fiziniai asmenys, vežantys savo buityje susidarančias atliekas, Lydraščio pildyti neprivalo.

47. Jei atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, atliekų gavėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, naudodamasis GPAIS ar kitomis priemonėmis, apie tai turi informuoti atliekų siuntėją ir AAD.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

48. Jeigu atliekų gavėjas atliekų nepriima, siuntėjas privalo priimti atgal grąžintas atliekas ir tvarkyti jas teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Atliekų siuntėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad Lydraščiuose pateikta informacija būtų teisinga.

Neteisingai užpildžius Lydraštį Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka ir jį patvirtinus (pvz., nurodžius per didelį ar per mažą atliekų kiekį ar ne tą atliekų kodą), galima ištaisyti klaidą užpildant naują Lydraštį ir be realaus atliekų kiekio grąžinimo Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka grąžinti atliekas. Lydraščio pastabų skiltyje nurodymas neteisingai užpildyto Lydraščio numerį ir atitinkamai „techninis atliekų grąžinimas – atliekų siuntėjas nurodė neteisingą perduodamų atliekų kiekį“ arba „techninis atliekų grąžinimas – atliekų siuntėjas nurodė neteisingą atliekų kodą.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-1005](#), 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19783

VI SKYRIUS ATLIEKŲ APDOROJIMAS

50. Atliekų apdorojimas apima atliekų naudojimą ir (ar) šalinimą, įskaitant atliekų paruošimą naudoti ir (ar) šalinti, pvz., ardymą, išmontavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliaciją, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, atskyrimą, maišymą ir kt.

51. Atliekų apdorojimo veiklų sąrašas nurodytas Taisyklių 2 priede. Atliekų tvarkytojas, tvarkantis atliekas R1–R11 ir D1–D7, D10–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis, laikomas galutiniu atliekų tvarkytoju.

52. Atliekų apdorojimo veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas apdorojančioms įmonėms nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.

53. Įmonės, kurios šalina ir (ar) naudoja pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją, išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, ir apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant šią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

54. Eksploatuoti sąvartynus, apdoroti pavojingąsias atliekas, deginti atliekas gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių darbuotojai yra išklause atitinkamus atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą:

54.1. eksploatuoti sąvartynus gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių vadovai ir jų paskirti kiti už sąvartynų eksploataciją atsakingi darbuotojai yra išklause atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą;

54.2. apdoroti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už pavojingųjų atliekų apdorojimą, yra išklause atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą;

54.3. deginti atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už atliekų deginimo įrenginių eksploataciją ir kontrolę, yra išklause atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

55. Atliekas apdorojanti įmonė privalo užtikrinti, kad atliekos bus apdorotos nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

56. Įmonė, atliekanti atliekų apdorojimą, ir įmonė, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikanti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, privalo turėti Leidimą.

57. Įmonės turi teisę be Leidimo savo ūkinės veiklos metu susidarančias nepavojingąsias atliekas šalinti arba naudoti gamybos vietoje, jei ši veikla įrašyta į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje pateiktą veiklos rūšių, kurioms

netaikomas reikalavimas turėti leidimo dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“, sąrašą.

58. Atliekas galima šalinti nekeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai, jeigu jų negalima perdirbti ar kitaip panaudoti.

59. Atliekų šalinimo sąvartynuose tvarka, atliekų priėmimo kriterijai (įskaitant draudžiamų šalinti sąvartyne atliekų sąrašą) nustatyti Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.

VII SKYRIUS

PAPILDOMI BIOLOGINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REIKLAVIMAI

60. Viešbučiai, moteliai, restoranai ir kitos viešojo maitinimo įstaigos, maisto gamybos ir prekybos įmonės turi vykdyti biologinių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietoje, nemaišyti su kitomis atliekomis, neužteršti jų pavojingomis medžiagomis ir užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų laikinąjį šių atliekų laikymą.

61. Savivaldybės privalo užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų, ir gali užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą kitose teritorijose, kuriose vykdyti maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą ekonomiškai naudinga ar techniškai įmanoma. Savivaldybės privalo aprūpinti gyventojus Taisyklių 62 punkto reikalavimus atitinkančiomis talpomis, užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų laikinąjį šių atliekų laikymą. Teritorijose, kur organizuotas namų ūkių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimas, gyventojai privalo atskirai surinkti namų ūkiuose susidarančias maisto ir virtuvės atliekas ir atiduoti jas tvarkyti savivaldybės nustatyta tvarka.

62. Atskirai surinktos biologinės atliekos (išskyrus žaliąsias atliekas) gali būti laikinai laikomos tik uždaroje, nerūdijančioje, vandens nesugėriamajioje ir nepraleidžiančioje, atliekų ir klimato poveikiui atsparioje talpoje, kurios užtikrintų apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių ir pan. Iš tokių talpų neturi tekėti skysčiai, sklisti kvapai, dulkės ir pan.

63. Komunalinės, gamybos ir kitoje ūkinėje veikloje susidarančios biologiškai skaidrios atliekos turi būti tvarkomos pirmenybę teikiant kompostavimui arba biodujų gamybai ir likutinio substrato kompostavimui.

64. Biologinių atliekų turėtojai susidariusias ir išrūšiuotas biologines atliekas turi perdirbti (pavyzdžiui, kompostuojant, apdorojant anaerobiniu būdu įrenginiuose), kitaip panaudoti (pavyzdžiui, energijai gauti) laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, visuomenės sveikatai ir aplinkai saugiu būdu patys arba perduoti jas atliekų tvarkytojui ar šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei, jei atliekos priskiriamos šalutiniams gyvūniniams produktams.

65. Žaliųjų (sodų, parkų ir želdynų tvarkymo) atliekų turėtojai šias atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir apdoroti kompostavimo įrenginiuose patys arba perduoti jas tokių atliekų apdorojimo įmonei.

66. Gyventojai gali tvarkyti biologines atliekas vadovaudamiesi „geros kaimynystės“ principu, pavyzdžiui, gali atiduoti biologines atliekas kitiems fiziniams asmenims, turintiems atitinkamus biologinių atliekų apdorojimo įrenginius (pavyzdžiui, kompostavimo konteinerius (dėžes)).

VIII SKYRIUS

PREKIAUTOJAI ATLIEKOMIS IR TARPININKAI

67. Prekiautojais atliekomis ir tarpininkais gali būti įmonės, neįsigyjančios atliekų fiziškai.

68. Prekiautojo atliekomis ir tarpininko veikla gali verstis įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme Prekiautojui atliekomis ir tarpininkui nustatytus reikalavimus, kurią Registro nuostatuose ir Registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka Agentūra yra užregistravusi Registre.

IX SKYRIUS

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

69. Atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės, įskaitant įmones, kurios paruošia atliekas naudoti ar šalinti, privalo turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma (Taisyklių 3 priedas) turi būti užpildyta pagal Taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytas pildymo instrukcijas.

70. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą turi patvirtinti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Atliekas naudojanti ir šalinanti įmonė privalo laikytis atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente apibrėžtų visų atliekų priėmimo, laikymo, naudojimo, šalinimo, aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir kontrolės operacijų.

71. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas yra neatsiejama Leidimo dalis ir pateikiamas kartu su paraiška Leidimui gauti. Jeigu pasikeičia Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiami duomenys, nekeičiantys Leidimo sąlygų, keičiamas tik Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, neteikiant paraiškos Leidimui keisti. Leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente raštu informuoti Agentūrą apie pasikeitusius duomenis ir pateikti atnaujintą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Agentūra per 10 darbo dienų nuo atnaujinto Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento gavimo dienos raštu kreipiasi į leidimo turėtoją informuodama apie priimtą sprendimą dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento suderinimo arba nurodydama pašalinti nustatytus jame trūkumus.

72. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente gali būti pateikiama ne visa reikalaujama informacija, jei atliekas paruošianti naudoti ar šalinti, naudojanti ar šalinanti įmonė atitinkama veikla neužsiima.

X SKYRIUS

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMAS IR DEKLARAVIMAS

73. Atliekos, kurios atliekų sąrašė, pateiktame Taisyklių 1 priede, pažymėtos žvaigždute (*), priskiriamos pavojingosioms atliekoms.

74. Įmonės, kuriose susidaro pavojingosios atliekos, privalo identifikuoti susidariusias pavojingas atliekas, nustatyti jų sudėtį ir deklaruoti susidariusias pavojingas atliekas atliekų apskaitoje.

75. Įmonės, identifikuodamos pavojingas atliekas, turi vadovautis 1 Priedo 2 punktu.

76. Nepavykus atliekų identifikuoti 75 punkte nurodytais būdais, turi būti atliekami pavojingųjų atliekų sudėties ir savybių laboratoriniai tyrimai.

77. Negalima pavojingųjų atliekų perklasifikuoti į nepavojingas, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos nesilaikant 78 ir 79 punktuose nustatytų reikalavimų ir siekiant sumažinti pradines pavojingų medžiagų koncentracijas, kurios būtų mažesnės negu nustatytos mažiausios ribinės vertės, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip pavojingosios.

XI SKYRIUS

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ MAIŠYMAS

78. Pavojingosios atliekos gali būti maišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis tik laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų sąlygų. Maišymą atliekanti įmonė turi turėti Leidimą

vykdyti atliekų maišymo veiklą, maišymas turi atitikti geriausią prieinamą gamybos būdą. Maišant atliekas su kitomis atliekomis ar medžiagomis negali būti viršijami teisės aktuose nustatyti aplinkos apsaugos normatyvai vandens, oro ar dirvožemio taršai, triukšmui, kvapams, negali būti keliamas neigiamas poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ar augalijai kraštovaizdžiui ar aplinkosauginiu, gamtiniu ir (ar) kultūriniu požiūriu svarbioms vietovėms. Maišymas apima ir skiedimą.

79. Kai pavojingosios atliekos buvo sumaišytos nesilaikant Atliekų tvarkymo įstatyme pavojingųjų atliekų maišymui nustatytų sąlygų, atliekų turėtojas privalo, jeigu tai techniškai įmanoma ir būtina, laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, jas atskirti nesukeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

XII SKYRIUS

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR LAIKYMAS

80. Įmonės, laikinai laikančios, surenkančios, vežančios ir laikančios pavojingąsias atliekas, privalo jas supakuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

81. Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

82. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

83. Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

84. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti:

84.1. nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir (arba) priemones, užtikrinančias apsaugą nuo teršalų patekimo į aplinką;

84.2. paviršinių nuotekų, susidarančių ant atvirų teritorijų, kuriose vykdoma atliekų tvarkymo veikla (krovimas, pakavimas, svėrimas, laikymas) surinkimo ir tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti.

85. Pavojingosios atliekos negali būti laikomos požeminėse talpyklose, jei nėra įrengtos apsaugos nuo patekimo į gruntą priemonės ir nuotėkio fiksavimo sistema.

86. Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo. Taip pat pavojingųjų atliekų laikymo vieta (išskyrus eksploatuoti netinkamas transporto priemones) turi būti įrengta su stogine, kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio.

87. Patalpose, kur laikomos pavojingosios atliekos, turi būti įrengta vėdinimo sistema.

88. Visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinėti. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketės forma pateikta Taisyklių 4 priede.

89. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

XIII SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI ALYVOS ATLIEKAS TVARKANČIOMS ĮMONĖMS

90. Surinktos alyvos atliekos turi būti apdorojamos šiais būdais:

90.1. alyvos atliekų regeneravimas ar kitoks perdirbimas;

90.2. kitoks naudojimas (pvz., energijai, kurui, atitinkančiam skystajam kurui taikomus kokybės reikalavimus, gauti);

90.3. alyvos atliekų, netinkamų regeneruoti ar kitaip perdirbti, kitaip naudoti, taip pat atliekų, susidariusių regeneravimo ar perdirbimo ar kitokio naudojimo metu, deginimas pagal Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai).

91. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė atsako už tvarkomų alyvos atliekų kokybę ir privalo kontroliuoti polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (toliau – PCB/PCT) kiekį tvarkomose alyvos atliekose.

92. PCB/PCT kiekis tvarkomose (išskyrus atliekų surinkimo veiklą) alyvos atliekose negali viršyti 50 ppm, išskyrus atvejus, kai:

92.1. regeneravimo ar kitokio perdirbimo metu PCB/PCT pašalinami aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu taip, kad gautoje bazinėje alyvoje ar kure jų koncentracija būtų mažesnė negu 50 ppm;

92.2. alyvos atliekos deginamos laikantis Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų;

92.3. alyvos atliekos šalinamos laikantis Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (pcb/pct) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų.

93. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė gali:

93.1. pareikalauti, kad alyvos atliekų turėtojas pateiktų laboratorijos, turinčios leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, atlikto bandymo rezultatus apie PCB/PCT kiekį kiekvienoje pristatomoje ar perduodamoje alyvos atliekų siuntoje;

93.2. pati organizuoti PCB/PCT kiekio tyrimus gaunamose alyvos atliekose.

94. Alyvos atliekas tvarkanti įmonė, pati organizuodama PCB/PCT kiekio tyrimus alyvų atliekose, gali naudoti visus tyrimų metodus, kurie, šios įmonės nuomone, leidžia spėti, kad priimamose alyvos atliekose gali būti PCB/PCT. Tačiau alyvos atliekas tvarkanti įmonė (išskyrus surinkėją) privalo nustatyti PCB/PCT kiekį alyvos atliekose laboratorijoje, turinčioje leidimą aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniams matavimams atlikti, prieš šias atliekas regeneruojant, perdirbant ar deginant.

95. Tuo atveju, kai PCB/PCT kiekis alyvos atliekose viršija 50 ppm, alyvų atliekas tvarkanti įmonė, neturinti teisės tvarkyti tokių alyvos atliekų, privalo alyvų atliekų siuntą grąžinti ją pristačiusiam šių atliekų turėtojui ir informuoti AAD. Grąžintas alyvų atliekas šių atliekų turėtojas privalo perduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

96. Bazinėse alyvose, gautose alyvos atliekų regeneravimo metu, ar kure, pagamintame iš alyvos atliekų, kitų medžiagų, pasižyminčių 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nurodytomis atliekų pavojingumą lemiančiomis savybėmis, koncentracijos negali viršyti atliekų pavojingumo kriterijuose nustatytų koncentracijų, o PCB/PCT koncentracija turi būti mažesnė negu 50 ppm.

97. Alyvos atliekų tvarkymo metu draudžiama jas maišyti su kitomis alyvos atliekomis, kuriose PCB/PCT koncentracija yra didesnė negu 50 ppm ir (ar) kuriose kitų medžiagų, kurias galima priskirti pavojingosioms atliekoms, koncentracijos viršija Reglamento Nr. 1357/2014 priede nustatytas koncentracijas.

ATLIEKŲ APSKAITOS IR TVARKYMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS, ATLIEKŲ KIEKIO NUSTATYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. [D1-573](#), 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

98. Nepavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai su nepavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat AAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip trejus metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

99. Pavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai su pavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, taip pat AAD ar kita institucija, gavusi šiuos dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip penkerius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

100. Sąvartynų operatoriai atliekų priėmimo į sąvartynus dokumentus (pvz., atliekų šalinimo sutartį ir kitus dokumentus) turi saugoti Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka.

101. Visi atliekų tvarkymo dokumentai, išskyrus tuos, kurie yra GPAIS, turi būti nedelsiant pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams jiems pareikalavus.

101¹. AAD vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, atliekų, laikomų atliekų apdorojimo įrenginiuose, surinkimo, laikinojo ir parengiamojo laikymo vietose, kiekis nustatomas vadovaujantis GPAIS duomenimis, jei šioms atliekoms vykdoma atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaita per GPAIS. Jei atliekų susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaita per GPAIS nevykdoma ar kyla pagrįstų įtarimų dėl GPAIS duomenų teisingumo (pvz., atliekų laikymo vietoje laikomas atliekų kiekis akivaizdžiai neatitinka nurodyto GPAIS), atliekų kiekis nustatomas vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintomis Atliekų kiekio nustatymo taisyklėmis. Ūkio subjektui nesutinkant su skaičiavimais, atliktais vadovaujantis minėtomis taisyklėmis ar atvejais, kai jos netaikomos, ar nesant pakankamų sąlygų ir (ar) galimybių jas taikyti (pvz., yra daug ir neaiškos formos atliekų kaupų, norint atlikti matavimus, reikia turėti aukštalipio pažymėjimą), turi būti atliekamas kontrolinis atliekų kiekio matavimas metrologiškai patikrintomis matavimo priemonėmis.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-573](#), 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

XV SKYRIUS DEGIŲJŲ ATLIEKŲ (IŠ ATLIEKŲ GAUTO KURO) LAIKYMO APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

102. Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) (toliau – degiosios atliekos) turi būti laikomos taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

103. Degiosios atliekos turi būti laikomos taip, kad jas būtų galima panaudoti atliekoms deginti skirtuose įrenginiuose.

104. Degiųjų atliekų laikymo vieta turi būti įrengta taip, kad būtų užtikrintas nutekančio vandens ir kitų skysčių nepatekimas į aplinką, vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais.

105. Degiosios atliekos turi būti laikomos įrengtame kaube arba supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos turi būti laikomos rietuvėje. Šios laikymo vietos turi būti įrengtos pagal 104 punkte nurodytus reikalavimus.

105¹. Degiosios atliekos gali būti laikomos atskiroje atliekų sąvartyno kaupo dalyje, įrengtoje atliekų sąvartyno sekcijoje, kurioje vykdoma ir atliekų šalinimo veikla, tačiau turi būti įdiegti techniniai sprendiniai ir (arba) įrenginiai, užtikrinantys, kad degiosios atliekos nesusimaišys su šalinamomis atliekomis. Dalyje, kurioje laikomos degiosios atliekos, atliekų šalinimo veikla negali būti vykdoma.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-842](#), 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14957

106. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti rietuvėse, turi būti suvyniotos į nepralaidžią plėvelę, kuri užtikrintų apsaugą nuo atmosferos poveikio, filtrato ir kvapų išsiskyrimo.

107. Degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti įrengtame kaupe/sąvartyno kaupo dalyje, turi būti laikomos pagal galiojančius teisės aktus, numatant techninius sprendimus, įgalinančius nesudėtingą degių atliekų kaupo rekultivavimą neviršijant Taisyklėse nustatyto atliekų laikymo termino, siekiant sudeginti degiąsias atliekas joms deginti skirtuose įrenginiuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-842](#), 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14957

108. Degiosios atliekos gali būti pakuojamos stačiakampio gretasienio arba cilindro formos ryšulius. Į pakavimo plėvelę jos turi būti vyniojamos dviem skirtingomis kryptimis (vertikaliai ir horizontaliai).

109. Degiosios atliekos turi būti presuojamos ir pakuojamos pakavimo plėvele tik tam skirta specialia įranga.

110. Supresuotos ir supakuotos degiosios atliekos, kurias planuojama laikyti rietuvėse, turi būti transportuojamos ir keliamos taip, kad nebūtų pažeista plėvelė, į kurią apvyniotos degiosios atliekos.

111. Prieš padedant supakuotas degiąsias atliekas į rietuvę, turi būti vizualiai patikrinama ar vyniojimo plėvelė nepažeista. Nustačius, kad plėvelė pažeista, degiosios atliekos turi būti pakartotinai pakuojamos.

112. Formuojant rietuves turi būti vadovaujamasi saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.

113. Maksimalūs leistini rietuvės išmatavimai: aukštis – ne daugiau kaip 8 m, pagrindo plotis – ne daugiau kaip 12 m, praeigos tarp rietuvių – ne mažiau kaip 4 m.

114. Degių atliekų talpinimas įrengtuose kaupuose, rietuvėse ar sąvartyno kaupo dalyse ir paėmimas iš jų turi būti užfiksuojamas surašant aktą, kuriame nurodoma degių atliekų patalpinimo ar paėmimo vieta ir laikas, kaupo ar rietuvės formavimo, išformavimo pradžia ir pabaiga, surašiusio aktą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-842](#), 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14957

115. Laikomos supakuotos degiosios atliekos turi būti apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių tuo tikslu naudojant šias priemones ir būdus:

115.1. degių atliekų ryšulių laikymas po pastoge;

115.2. degių atliekų ryšulių uždengimas saulės spinduliams nelaidžia danga ar naudojant specialią pakavimo plėvelę ar papildomus plėvelės sluoksnius, užtikrinančius 102 punkto reikalavimų laikymąsi visą numatytą terminuoto saugojimo laiką;

115.3. rietuvės formavimas taip, kad vėliau padedamos degiosios atliekos uždengtų anksčiau padėtas degiąsias atliekas;

115.4. degių atliekų ryšulių sluoksnių perdengimas gruntu.

XVI SKYRIUS

PAPILDOMUS REIKALAVIMUS ATLIEKŲ TVARKYMOUI NUSTATANTYS TEISĖS AKTAI

116. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimai nustatyti Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

117. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo sąlygos, kompostuojamų atliekų rūšys, reikalavimai komposto kokybei ir naudojimui nustatyti Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

118. Baterijų ir akumuliatorių atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui ir vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

119. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimui, vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

120. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turinčių atliekų turėtojams ir tvarkytojams taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

121. Pakuočių atliekų rūšiavimui, surinkimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

122. Žmonių sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų tvarkymo reikalavimai asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 66:2013 „Medicininų atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininų atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

123. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidarančių atliekų tvarkymui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“.

124. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

125. Statybinių atliekų (įskaitant asbesto turinčių statybinių atliekų) rūšiavimui, surinkimui, vežimui ir apdorojimui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

126. Atliekų deginimui taikomi papildomi reikalavimai (eksploatacinės sąlygos, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir techniniai reikalavimai) nustatyti Atliekų deginimo aplinkosauginiuose

reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

127. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų laikymui taikomi papildomi reikalavimai nustatyti Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklėse ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 4-678 „Dėl Netauriųjų metalų laužo ir atliekų apskaitos ir saugojimo taisyklių ir netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo vietų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“.

128. Nuotekų dumblo apdorojimo, naudojimo žemės ūkyje, energinių augalų auginimui, žaliavinių medžių ir krūmų plantacijų, plantacinių miško želdinių ar žėlinių, įveistų buvusiose žemės ūkio naudmenose, auginimui, pažeistų teritorijų, miesto žaliųjų erdvių ir pakelių rekultivavimui taikomi reikalavimai nustatyti Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-573](#), 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

129. Medienos kuro pelenų naudojimo dirvožemio tręšimui žemės ūkyje, įskaitant ir energetinių želdinių auginimui, miškų ūkyje, maišant su nuotekų dumblo, bei pažeistų teritorijų (karjerų, neeksploatuojamų durpynų, uždromų sąvartynų, kelių sankasų ir kt.) rekultivavimui, civilinėje inžinerijoje tvarka nustatyta Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose 2011 m. sausio 5 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

130. Atliekos, turinčios patvariųjų organinių teršalų, tvarkomos vadovaujantis 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų su visais pakeitimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-573](#), 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

131. Atliekų tvarkytojams, valdantiems (naudojantiems) teritorijas, ant kurių susidaro arba gali susidaryti paviršinės nuotekos, taikomi Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimai, patvirtinti 2007 m. balandžio 2 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

131¹. Atliekų tvarkytojams, vykdančioms ūkinę veiklą, kurios metu laikomos, kraunamos ir (ar) vežamos palaidos kietosios medžiagos, taikomi Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-682 „Dėl Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo“.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-573](#), 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

131². Atliekų, laikomų atliekų apdorojimo įrenginiuose, surinkimo, laikinojo ir parengiamojo laikymo vietose, kiekio nustatymo taisyklės nurodytos Atliekų kiekio nustatymo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro įsakymu.

Papildyta punktu:

Nr. [D1-573](#), 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

XVII SKYRIUS ATSAKOMYBĖ UŽ PAŽEIDIMĄ

132. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

I SKYRIUS

VERTINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS

1. Vertinant atliekų pavojingąsias savybes taikomi 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89) (toliau – Reglamentas Nr. 1357/2014), priede nustatyti kriterijai. Vertinant pavojingąsias savybes HP 4, HP 6 ir HP 8 naudojamos konkrečių medžiagų ribinės vertės, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Jei atliekose esantis medžiagos kiekis yra mažesnis negu tos medžiagos ribinė vertė, apskaičiuojant mažiausią ribinę vertę, tos medžiagos neįskaičiuojamos. Jei atliekų pavojingoji savybė įvertinta atliekant bandymą su tokia pavojingosios medžiagos koncentracija, kokia nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede, tokio bandymo rezultatai yra viršesni.

2. Atliekų priskyrimas pavojingosioms atliekoms:

2.1. visos atliekos, kurios atliekų sąraše pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingosiomis atliekomis pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą, nebent taikomas Atliekų tvarkymo įstatymo 18¹ straipsnis;

2.2. jei tam tikroms atliekoms galima priskirti tiek pavojingųjų, tiek nepavojingųjų atliekų kodus, tuomet:

2.2.1. atliekų sąrašo įrašas, pažymėtas kaip pavojingas, turintis specifinį ar bendrą ryšį su pavojingomis medžiagomis, yra priskirtinas atliekoms, kuriose yra atitinkamų pavojingųjų medžiagų, dėl kurių atliekos turi vieną ar daugiau iš HP 1–HP 8 ir (arba) HP 10–HP 15 pavojingųjų savybių, išvardytų Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Pavojingoji savybė HP 9 (užkrečiamoji) vertinama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininų atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

2.2.2. pavojingoji savybė gali būti įvertinta remiantis medžiagų koncentracija atliekose, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1357/2014 priede arba, jei 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1272/2008), nenurodyta kitaip, atliekant bandymą pagal 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 440/2008, nustatantį bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ar kitus tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus ir gaires, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 7 straipsnio nuostatas dėl bandymų su gyvūnais ir žmonėmis;

2.2.3. atliekos, kuriose yra polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir dibenzfuranų (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlor fenil)etano), chlordano, HCH (įskaitant lindaną), dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno, chlordekono, aldrino, pentachlorbenzeno, mirekso, toksafeno, heksabrombifenilo ir (arba) PCB didesnės koncentracijos nei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB IV priede nustatytoji ribinė koncentracija, priskiriamos pavojingosioms;

2.2.4. reglamento Nr. 1357/2014 priede nustatytos ribinės koncentracijos netaikomos gryųjų metalo lydiniais (neužterštiems pavojingosiomis medžiagomis). Tos lydinų atliekos, kurios laikomos pavojingosiomis atliekomis, į šį sąrašą įrašytos atskirai ir pažymėtos žvaigždute (*);

2.2.5. jei taikytina, nustatant atliekų pavojingąsias savybes galima atsižvelgti į šias Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo pastabas:

2.2.5.1. 1.1.3.1. su medžiagų identifikavimu, klasifikavimu ir ženkliniu susijusios pastabos – B, D, F, J, L, M, P, Q, R ir U pastabos;

2.2.5.2. 1.1.3.2. su mišinių klasifikavimu ir ženkliniu susijusios pastabos – 1, 2, 3 ir 5 pastabos;

2.2.6. vertinant atliekų pavojingumą pagal savybę HP14, atliekos pripažįstamos pavojingomis, kai po 48 valandų sąveikos pasiekiamas 50% *Daphnia magna* atsako lygis, esant 10% ar mažesnei atliekų koncentracijai mėginyje (pasiekiamas 48h EC50 $\leq$ 10%), atliekant tyrimą pagal standartą LST EN ISO 6341 (Vandens kokybė. *Daphnia magna* Straus (Cladocera, Crustacea) judrumo slopinimo nustatymas. Ūminio toksiškumo tyrimas). Atliekų mėginiai paruošiami pagal standartą LST EN 14735 (Atliekų apibūdinimas. Atliekų ėminių paruošimas ekotoksikologiniams tyrimams);

2.2.7. nepavykus identifikuoti atliekų sudėties ir neturint dokumentų, patvirtinančių, kad atliekos nepavojingos, atliekos laikomos pavojingomis;

2.3. visos kitos suderintame atliekų sąraše įrašytos atliekos laikomos nepavojingomis.

II SKYRIUS ATLIEKŲ SĄRAŠAS

3. Sąraše skirtingų rūšių atliekos yra išsamiai apibūdintos atliekomis skirtu šešių arba aštuonių skaitmenų kodu ir tam tikrais dviejų skaitmenų ir keturių skaitmenų skyrių pavadinimais. Tai reiškia, kad norint nustatyti atliekų rūšį sąraše, turėtų būti laikomasi toliau nurodytos tvarkos:

3.1. nustatomas atliekų, nurodytų 01–12 arba 17–20 skyriuose, šaltinis ir nustatomas šešių arba aštuonių skaitmenų atliekos kodas (išskyrus kodus, kurie šiuose skyriuose baigiasi 99). Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikriems gamybos padaliniais gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojas savo atliekas gali rasti 12 skyriuje (metalų formavimo ir paviršių apdorojimo atliekos), 11 skyriuje (neorganinės atliekos, turinčios metalų po metalų apdorojimo ir dengimo) ir 08 skyriuje (dangų naudojimo atliekos), priklausomai nuo skirtingų procesų etapų;

3.2. jeigu 01–12 arba 17–20 skyriuose neįmanoma rasti tinkamo kodo atliekomis identifikuoti, turi būti patikrinami 13, 14 ir 15 skyriai;

3.3. jeigu netinka nė vienas šių atliekų kodų, atliekos turi būti identifikuojamos pagal 16 skyrių;

3.4. jeigu atliekų nėra ir 16 skyriuje, sąrašo skirsnyje, atitinkančiame pirmajame etape nurodytą veiklą, turi būti naudojamas kodas 99 (kitais neapibrėžtos atliekos).

4. Norint nustatyti atliekos kodą sąraše, pirmiausia nustatomas aštuonių skaitmenų atliekos kodas. Jeigu netinka nė vienas iš aštuonių skaitmenų atliekų kodo, tada naudojamas šešių skaitmenų atliekos kodas.

5. Atliekų sąraše kiekvienam atliekų kodui yra nustatytas kodo tipas (AN – Absoliučiai nepavojingas, AP – Absoliučiai pavojingas, VP – veidrodinis pavojingas, VN – Veidrodinis nepavojingas). Jei atliekų kodui yra priskirtas kodo tipas AN, atlieka laikoma nepavojinga ir pavojingumo vertinimo atlikti nereikia. Jei atliekų kodui yra priskirtas kodo tipas AP, atlieka laikoma pavojinga ir pavojingumo vertinimo atlikti nereikia. Jei atliekų kodui yra priskirtas kodo tipas VP arba VN, reikia vertinti atliekų pavojingumą. Atliekos pavojingumas vertinamas pagal I skyriaus 2.2 punkto nuostatas remiantis saugos duomenų lapu, atliekų susidarymo technologinio proceso aprašymu, atliekant atliekų sudėties analizę ar kita turima informacija.

III SKYRIUS SĄRAŠO SKYRIAI

- 01 Mineralų žvalgybos, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos
- 02 Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminto ir perdirbimo atliekos
- 03 Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos

- 04 Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos
- 05 Naftos valymo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio tvarkymo atliekos
- 06 Neorganinių cheminių procesų atliekos
- 07 Organinių cheminių procesų atliekos
- 08 Dangų (dažų, lakų ir stiklo emalės), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos
- 09 Fotografijos pramonės atliekos
- 10 Terminų procesų atliekos
- 11 Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos
- 12 Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos
- 13 Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)
- 14 Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)
- 15 Pakuočių atliekos; kitaip neapibrėžti absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai
- 16 Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos
- 17 Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)
- 18 Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)
- 19 Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių, iš nuotekų valymo įrenginių, esančių už objekto vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skirtu vandens ruošimo atliekos
- 20 Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas

IV SKYRIUS ATLIEKŲ SĄRAŠAS

01	MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS	KODO TIPAS
01 01	mineralų kasybos atliekos	
01 01 01	mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų	AN
01 01 02	mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų	AN
01 03	mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos	
01 03 04*	rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos	VP
01 03 05*	kitos liekanos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
01 03 06	liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05	VN
01 03 07*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų	VP
01 03 08	dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07	VN
01 03 09	aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 10	VN
01 03 10*	aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 07	VP
01 03 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	VN
01 04	mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos	
01 04 07*	mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
01 04 08	žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07	VN
01 04 09	smėlio ir molio atliekos	AN
01 04 10	dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07	VN
01 04 11	potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07	VN

01 04 12	mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11	VN
01 04 13	akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07	VN
01 04 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	VN
01 05	gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos	
01 05 04	gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos	AN
01 05 05*	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos	VP
01 05 06*	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
01 05 07	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06	VN
01 05 08	gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06	VN
01 05 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	VN
02	ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS	
02 01	žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos	
02 01 01	plovimo ir valymo dumblas	AN
02 01 02	gyvūnų audinių atliekos	AN
02 01 03	augalų audinių atliekos	AN
02 01 04	plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)	AN
02 01 06	gyvūnų ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant naudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi ne susidarymo vietoje	AN
02 01 07	miškininkystės atliekos	AN
02 01 08*	agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
02 01 09	agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08	VN
02 01 10	metalų atliekos	AN
02 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
02 02	mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos	
02 02 01	plovimo ir valymo dumblas	AN
02 02 02	gyvūnų gyvulių audinių atliekos	AN
02 02 03	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	AN
02 02 04	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	AN
02 02 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
02 03	vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos;	
02 03 01	plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas	AN
02 03 02	konservantų atliekos	AN
02 03 03	tirpiklių ekstrahavimo atliekos	AN
02 03 04	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	AN
02 03 05	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	AN
02 03 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
02 04	cukraus gamybos atliekos	
02 04 01	purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius	AN

02 04 02	naudoti netinkamas kalcio karbonatas	AN
02 04 03	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	AN
02 04 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
02 05	pieno pramonės atliekos	
02 05 01	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	AN
02 05 02	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	AN
02 05 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
02 06	kepimo ir konditerijos pramonės atliekos	
02 06 01	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	AN
02 06 02	konservantų atliekos	AN
02 06 03	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	AN
02 06 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
02 07	alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos	
02 07 01	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos	AN
02 07 02	spirito distiliavimo atliekos	AN
02 07 03	cheminio apdorojimo atliekos	AN
02 07 04	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	AN
02 07 05	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	AN
02 07 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
03	MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS	
03 01	medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos	
03 01 01	medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos	AN
03 01 04*	pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
03 01 05	pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04	VN
03 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
03 02	medienos konservavimo atliekos	
03 02 01*	nehalogenintieji organiniai medienos konservantai	AP
03 02 02*	organiniai chlorintieji medienos konservantai	AP
03 02 03*	organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų	AP
03 02 04*	neorganiniai medienos konservantai	AP
03 02 05*	kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	AP
03 02 99	kitaip neapibrėžti medienos konservantai	AN
03 03	medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos	
03 03 01	medžio žievės ir medienos atliekos	AN
03 03 02	žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)	AN
03 03 05	spaustuvinų dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas	AN
03 03 07	mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas	AN
03 03 08	perdirbti skirtas popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos	AN
03 03 09	kalkių dumblo atliekos	AN
03 03 10	pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą	AN

03 03 11	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10	AN
03 03 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
04	ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS	
04 01	odos ir kailių pramonės atliekos	
04 01 01	kaišos (mėzdos) ir kalkinio atskyrimo atliekos	AN
04 01 02	atliekos po apdorojimo kalkėmis	AN
04 01 03*	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra ne skystosios fazės tirpiklių	AP
04 01 04	rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo	AN
04 01 05	rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo	AN
04 01 06	dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo	AN
04 01 07	dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo	AN
04 01 08	raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo	AN
04 01 09	odos išdirbimo ir apdailos atliekos	AN
04 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
04 02	tekstilės pramonės atliekos	
04 02 09	sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos	AN
04 02 10	organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)	AN
04 02 14*	apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių	VP
04 02 15	apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14	VN
04 02 16*	dažikliai ir pigmentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
04 02 17	dažikliai ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16	VN
04 02 19*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
04 02 20	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19	VN
04 02 21	neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	AN
04 02 22	perdirbto tekstilės pluošto atliekos	AN
04 02 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
05	NAFTOS VALYMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR AKMENS ANGLIES PIROLITINIO TVARKYMO ATLIEKOS	
05 01	naftos valymo atliekos	
05 01 02*	druskos šalinimo dumblas	AP
05 01 03*	rezervuarų dugno dumblas	AP
05 01 04*	rūgštinis alkilinis dumblas	AP
05 01 05*	išsiliejusi nafta	AP
05 01 06*	įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas	AP
05 01 07*	rūgštieji gudronai	AP
05 01 08*	kiti gudronai	AP
05 01 09*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
05 01 10	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09	VN
05 01 11*	kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos	AP
05 01 12*	alyva, kurioje yra rūgščių	AP
05 01 13	garo katilams tiekiamo vandens dumblas	AN
05 01 14	aušinimo bokštų atliekos	AN

05 01 15*	panaudotas filtrų molis	AP
05 01 16	sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros	AN
05 01 17	bitumas	AN
05 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
05 06	akmens anglių pirolizinio apdorojimo atliekos	
05 06 01*	rūgštieji gudronai	AP
05 06 03*	kiti gudronai	AP
05 06 04	aušinimo bokštų atliekos	AN
05 06 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
05 07	gaminių dujų valymo ir transportavimo atliekos	
05 07 01*	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	AP
05 07 02	atliekos, kuriose yra sieros	AN
05 07 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
06	NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS	
06 01	rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos	
06 01 01*	sieros rūgštis ir sulfito rūgštis	AP
06 01 02*	druskos rūgštis	AP
06 01 03*	vandenilio fluoridas	AP
06 01 04*	fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis	AP
06 01 05*	azoto rūgštis ir nitrito rūgštis	AP
06 01 06*	kitos rūgštys	AP
06 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
06 02	šarminių tirpalų GMTN atliekos	
06 02 01*	kalcio hidroksidas	AP
06 02 03*	amonio hidroksidas	AP
06 02 04*	natrlio ir kalio hidroksidas	AP
06 02 05*	kiti šarmai	AP
06 02 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
06 03	druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos	
06 03 11*	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų	VP
06 03 13*	kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	VP
06 03 14	kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13	VN
06 03 15*	metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	VP
06 03 16	metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15	VN
06 03 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
06 04	atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03	
06 04 03*	atliekos, kuriose yra arseno	AP
06 04 04*	atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	AP
06 04 05*	atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų	AP
06 04 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
06 05	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	
06 05 02*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP

06 05 03	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02	VN
06 06	sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos	
06 06 02*	atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų	VP
06 06 03	atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02	VN
06 06 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
06 07	halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos	
06 07 01*	elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto	AP
06 07 02*	chloro gamybos aktyvintosios anglys	AP
06 07 03*	bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio	AP
06 07 04*	tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė rūgštis	AP
06 07 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
06 08	silicio ir silicio junginių GMTN atliekos	
06 08 02*	atliekos, kuriose yra pavojingųjų chlorsilanų	VP
06 08 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	VN
06 09	fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos	
06 09 02	fosfitinis šlakas	AN
06 09 03*	reakcijų su kalciumu atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios užterštos pavojingosiomis medžiagomis	VP
06 09 04	reakcijų su kalciumu atliekos, nenurodytos 06 09 03	VN
06 09 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
06 10	azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos	
06 10 02*	atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
06 10 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	VN
06 11	neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos	
06 11 01	titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciumu atliekos	AN
06 11 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
06 13	kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos	
06 13 01*	neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai	AP
06 13 02*	panaudotos aktyvintosios anglys (išskyrus nurodytas 06 07 02)	AP
06 13 03	dujų suodžiai	AN
06 13 04*	asbesto apdorojimo atliekos	AP
06 13 05*	suodžiai	AP
06 13 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
07	ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS	
07 01	pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos	
07 01 01*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 01 03*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 01 04*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 01 07*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 01 08*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP

07 01 09*	halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 01 10*	kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 01 11*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
07 01 12	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11	VN
07 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
07 02	plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos	
07 02 01*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 02 03*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 02 04*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 02 07*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 02 08*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 02 09*	halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 02 10*	kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 02 11*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
07 02 12	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11	VN
07 02 13	plastikų atliekos	AN
07 02 14*	priedų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, atliekos	VP
07 02 15	priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14	VN
07 02 16*	atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų	VP
07 02 17	atliekos, kuriose yra polisiloksanų, nenurodytos 07 02 16	VN
07 02 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
07 03	organinių dažiklių ir pigmentų GMTN atliekos (išskyrus nurodytas 06 11)	
07 03 01*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 03 03*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 03 04*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 03 07*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 03 08*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 03 09*	halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 03 10*	kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 03 11*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
07 03 12	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11	VN
07 03 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
07 04	organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus nurodytus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus nurodytus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos	
07 04 01*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 04 03*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 04 04*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 04 07*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 04 08*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 04 09*	halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 04 10*	kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 04 11*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
		VN

07 04 12	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11	
07 04 13*	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
07 04 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	VN
07 05	medikamentų GMTN atliekos	
07 05 01*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 05 03*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 05 04*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 05 07*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 05 08*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 05 09*	halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 05 10*	kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 05 11*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
07 05 12	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11	VN
07 05 13*	kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
07 05 14	kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13	VN
07 05 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
07 06	riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos	
07 06 01*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 06 03*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 06 04*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 06 07*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 06 08*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 06 09*	halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 06 10*	kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 06 11*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
07 06 12	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11	VN
07 06 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
07 07	kitaip neapibrėžtų grynujų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos	
07 07 01*	vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 07 03*	organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 07 04*	kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	AP
07 07 07*	halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 07 08*	kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	AP
07 07 09*	halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 07 10*	kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai	AP
07 07 11*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
07 07 12	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11	VN
07 07 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
08	DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS	

08 01	dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos	
08 01 11*	dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos	VP
08 01 12	dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11	VN
08 01 13*	dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	VP
08 01 14	dažų ar lakų dumblai, nenurodyti 08 01 13	VN
08 01 15*	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	VP
08 01 16	vandeniniai dumblai, kuriuose yra dažų ar lakų, nenurodyti 08 01 15	VN
08 01 17*	dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	VP
08 01 18	dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17	VN
08 01 19*	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	VP
08 01 20	vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19	VN
08 01 21*	dažų ar lako nuėmiklių atliekos	AP
08 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
08 02	kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos	
08 02 01	dangos miltelių atliekos	AN
08 02 02	vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų	AN
08 02 03	vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų	AN
08 02 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
08 03	spaustuvinių dažų GMTN atliekos	
08 03 07	vandeninis dumblas, kuriame yra dažų	AN
08 03 08	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų	AN
08 03 12*	dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
08 03 13	dažų atliekos, nenurodytos 08 03 12	VN
08 03 14*	dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
08 03 15	dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14	VN
08 03 16*	ėsdinimo tirpalų atliekos	AP
08 03 17*	spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
08 03 18	spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17	VN
08 03 19*	dispersinė alyva	AP
08 03 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
08 04	klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos	
08 04 09*	klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos	VP
08 04 10	klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09	VN
08 04 11*	klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	VP
08 04 12	klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11	VN
08 04 13*	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	VP
08 04 14	vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13	VN
08 04 15*	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių	VP

	tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	
08 04 16	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytų 08 04 15	VN
08 04 17*	kanifolijos alyva	AP
08 04 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
08 05	kitaip 08 neapibrėžtos atliekos	
08 05 01*	izocianatų atliekos	AP
09	FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS	
09 01	fotografijos pramonės atliekos	
09 01 01*	vandeniniai ryškalo ir aktyviklių tirpalai	AP
09 01 02*	vandeniniai ofseto plokščių ryškalo tirpalai	AP
09 01 03*	ryškalo tirpalai su tirpikliais	AP
09 01 04*	fiksažo tirpalai	AP
09 01 05*	balinimo tirpalai ir balinimo fiksažo tirpalai	AP
09 01 06*	fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro	AP
09 01 07	fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių	AN
09 01 08	fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių	AN
09 01 10	vienkartiniai fotoaparatai be baterijų	AN
09 01 11*	vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	VP
09 01 12	vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11	VN
09 01 13*	vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06	AP
09 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	VN
10	TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS	
10 01	elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)	
10 01 01	dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)	AN
10 01 02	lakieji akmens anglių pelenai	AN
10 01 03	lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	AN
10 01 04*	lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės	AP
10 01 05	sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos	AN
10 01 07	sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos	AN
10 01 09*	sieros rūgštis	AP
10 01 13*	kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai	AP
10 01 14*	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 01 15	bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14	VN
10 01 16*	bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 01 17	bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16	VN
10 01 18*	dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 01 19	dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18	VN
10 01 20*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 01 21	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20	VN
		VP

10 01 22*	garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų	
10 01 23	garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22	VN
10 01 24	smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	AN
10 01 25	kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse	AN
10 01 26	aušinimo vandens valymo atliekos	AN
10 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 02	geležies ir plieno pramonės atliekos	
10 02 01	šlako apdorojimo atliekos	AN
10 02 02	neapdorotas šlakas	AN
10 02 07*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 02 08	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07	VN
10 02 10	antrinės nuodegos	AN
10 02 11*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	VP
10 02 12	aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11	VN
10 02 13*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 02 14	dujų valymo dumblas ir filtro papločiai, nenurodyti 10 02 13	VN
10 02 15	kitas dumblas ir filtrų papločiai	VN
10 02 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 03	aliuminio terminės metalurgijos atliekos	
10 03 02	anodų atliekos	AN
10 03 04*	pirminio lydymo šlakas	AP
10 03 05	aliuminio atliekos	AN
10 03 08*	antrinio lydymo druskų šlakas	AP
10 03 09*	antrinio lydymo juodosios nuodegos	AP
10 03 15*	degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	VP
10 03 16	lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15	VN
10 03 17*	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	VP
10 03 18	anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17	VN
10 03 19*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 03 20	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19	VN
10 03 21*	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 03 22	kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21	VN
10 03 23*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 03 24	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23	VN
10 03 25*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 03 26	dujų valymo dumblai ir filtro papločiai, nenurodyti 10 03 25	VN
10 03 27*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	VP
10 03 28	aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27	VN
10 03 29*	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 03 30	druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29	VN

10 03 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 04	švino terminės metalurgijos atliekos	
10 04 01*	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	AP
10 04 02*	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	AP
10 04 03*	kalcio arsenatas	AP
10 04 04*	išmetamųjų dujų dulkės	AP
10 04 05*	kitos dalelės ir dulkės	AP
10 04 06*	dujų valymo kietosios atliekos	AP
10 04 07*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	AP
10 04 09*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	VP
10 04 10	aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09	VN
10 04 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 05	cinko terminės metalurgijos atliekos	
10 05 01	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	AN
10 05 03*	išmetamųjų dujų dulkės	AP
10 05 04	kitos dalelės ir dulkės	AN
10 05 05*	dujų valymo kietosios atliekos	AP
10 05 06*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	AP
10 05 08*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	VP
10 05 09	aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08	VN
10 05 10*	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	VP
10 05 11	nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10	VN
10 05 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 06	vario terminės metalurgijos atliekos	
10 06 01	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	AN
10 06 02	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	AN
10 06 03*	išmetamųjų dujų dulkės	AP
10 06 04	kitos dalelės ir dulkės	AN
10 06 06*	dujų valymo kietosios atliekos	AP
10 06 07*	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	AP
10 06 09*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	VP
10 06 10	aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09	VN
10 06 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 07	sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos	
10 07 01	pirminio ir antrinio lydymo šlakas	AN
10 07 02	pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	AN
10 07 03	dujų valymo kietosios atliekos	AN
10 07 04	kitos dalelės ir dulkės	AN
10 07 05	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	AN
10 07 07*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	VP
10 07 08	aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07	VN
		AN

10 07 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	
10 08	kitų spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos	
10 08 04	dalelės ir dulkės	AN
10 08 08*	pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas	AP
10 08 09	kiti šlakai	AN
10 08 10*	nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	VP
10 08 11	nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10	VN
10 08 12*	anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų	VP
10 08 13	anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12	VN
10 08 14	anodų atliekos	AN
10 08 15*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 08 16	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15	VN
10 08 17*	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 08 18	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17	VN
10 08 19*	aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	VP
10 08 20	aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19	VN
10 08 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 09	metalo liejinių gamybos atliekos	
10 09 03	krosnių šlakas	AN
10 09 05*	gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 09 06	gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodytos 10 09 05	VN
10 09 07*	gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 09 08	gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07	VN
10 09 09*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 09 10	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09	VN
10 09 11*	kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 09 12	kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11	VN
10 09 13*	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 09 14	rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13	VN
10 09 15*	įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 09 16	įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 09 15	VN
10 09 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 10	spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos	
10 10 03	krosnių šlakas	AN
10 10 05*	gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 10 06	gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05	VN
10 10 07*	gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 10 08	gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07	VN
10 10 09*	išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP

10 10 10	išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09	VN
10 10 11*	kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 10 12	kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11	VN
10 10 13*	rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 10 14	rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13	VN
10 10 15*	įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 10 16	įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, nenurodytos 10 10 15	VN
10 10 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 11	stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos	
10 11 03	stiklo pluošto medžiagų atliekos	AN
10 11 05	dalelės ir dulkės	AN
10 11 09*	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 11 10	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09	VN
10 11 11*	smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš kinesiopų)	VP
10 11 12	stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	VN
10 11 13*	stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 11 14	stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13	VN
10 11 15*	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 11 16	išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15	VN
10 11 17*	išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 11 18	išmetamųjų dujų valymo dumblai ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17	VN
10 11 19*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 11 20	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19	VN
10 11 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 12	keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos	
10 12 01	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	AN
10 12 03	dalelės ir dulkės	AN
10 12 05	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	AN
10 12 06	nebenaudojami šablonai	AN
10 12 08	keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)	AN
10 12 09*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 12 10	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09	VN
10 12 11*	glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	VP
10 12 12	glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11	VN
10 12 13	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	AN
10 12 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 13	cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos	
10 13 01	mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos	AN
10 13 04	kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos	AN

10 13 06	dalelės ir dulkės (išskyrus nurodytas 10 13 12 ir 10 13 13)	VN
10 13 07	dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	AN
10 13 09*	asbestcemenčio gamybos atliekos, kuriose yra asbesto	VP
10 13 10	asbestcemenčio gamybos atliekos, nenurodytos 10 13 09	VN
10 13 11	sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10	VN
10 13 12*	dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
10 13 13	dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12	VN
10 13 14	cemento ir cemento šlako atliekos	AN
10 13 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
10 14	krematoriumų atliekos	
10 14 01*	dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	AP
11	METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS	
11 01	metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo (pvz., galvaninių procesų, dengimo cinku procesų, ėsdinimo procesų, išėsdinimo, fosfatavimo, šarminio riebalų šalinimo, anodavimo) atliekos	
11 01 05*	ėsdinimo rūgštys	AP
11 01 06*	kitaip neapibrėžtos rūgštys	AP
11 01 07*	ėsdinimo šarmai	AP
11 01 08*	fosfitinis šlakas	AP
11 01 09*	dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
11 01 10	dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09	VN
11 01 11*	vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
11 01 12	vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11	VN
11 01 13*	riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
11 01 14	riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13	VN
11 01 15*	membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	AP
11 01 16*	sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos	AP
11 01 98*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
11 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	VN
11 02	spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos	
11 02 02*	cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)	AP
11 02 03	anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos	AN
11 02 05*	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
11 02 06	vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05	VN
11 02 07*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
11 02 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	VN
11 03	grūdinimo procesų dumblas ir dalelės	
11 03 01*	atliekos, kuriose yra cianido	AP
11 03 02*	kitos atliekos	AP
11 05	karštojo galvanizavimo procesų atliekos	
		AN

11 05 01	sunkusis cinkas	
11 05 02	cinko pelenai	AN
11 05 03*	dujų valymo kietosios atliekos	AP
11 05 04*	panaudotas fliusas	AP
11 05 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
12	METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS	
12 01	metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos	
12 01 01	juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	AN
12 01 02	juodųjų metalų dulkės ir dalelės	AN
12 01 03	spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	AN
12 01 04	spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	AN
12 01 05	plastiko drožlės ir nuopjovos	AN
12 01 06*	mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	AP
12 01 07*	mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)	AP
12 01 08*	mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų	AP
12 01 09*	mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų	AP
12 01 10*	sintetinės mašininės alyvos	AP
12 01 12*	panaudotas vaškas ir riebalai	AP
12 01 13	suvirinimo atliekos	AN
12 01 14*	mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
12 01 15	mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14	VN
12 01 16*	sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
12 01 17	sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16	VN
12 01 18*	metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos	AP
12 01 19*	lengvai biologiškai skaidi mašininė alyva	AP
12 01 20*	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
12 01 21	naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20	VN
12 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
12 03	riebalų šalinimo vandeniui ir garais atliekos (išskyrus nurodytas 11 skyriuje)	
12 03 01*	vandeniniai plovimo skysčiai	AP
12 03 02*	riebalų šalinimo garais atliekos	AP
13	NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tuos, kurie nurodyti 05, 12 ir 19 skyriuose)	
13 01	hidraulinių sistemų alyvos atliekos	
13 01 01*	hidraulinė alyva, kurioje yra PCB	AP
13 01 04*	chlorintosios emulsijos	AP
13 01 05*	nechlorintosios emulsijos	AP
13 01 09*	mineralinė chlorintoji hidraulinė alyva	AP
13 01 10*	mineralinė nechlorintoji hidraulinė alyva	AP
13 01 11*	sintetinė hidraulinė alyva	AP
13 01 12*	lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva	AP

13 01 13*	kita hidraulinė alyva	AP
13 02	variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos	
13 02 04*	mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	AP
13 02 05*	mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	AP
13 02 06*	sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	AP
13 02 07*	lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	AP
13 02 08*	kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	AP
13 03	izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos	
13 03 01*	izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB	AP
13 03 06*	mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01	AP
13 03 07*	mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	AP
13 03 08*	sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	AP
13 03 09*	lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	AP
13 03 10*	kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	AP
13 04	lijaliniai vandenys	
13 04 01*	vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys	AP
13 04 02*	lijaliniai vandenys iš prieplaukų nuotakyno	AP
13 04 03*	kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys	AP
13 05	naftos produktų/vandens separatorių turinys	
13 05 01*	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos	AP
13 05 02*	naftos produktų/vandens separatorių dumblas	AP
13 05 03*	kolektoriaus dumblas	AP
13 05 06*	naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai	AP
13 05 07*	naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	AP
13 05 08*	žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai	AP
13 07	skystojo kuro atliekos	
13 07 01*	mazutas ir dyzelinis kuras	AP
13 07 02*	benzinas	AP
13 07 03*	kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)	AP
13 08	kitaip neapibrėžtos naftos atliekos	
13 08 01*	druskų šalinimo dumblas ar emulsijos	AP
13 08 02*	kitos emulsijos	AP
13 08 99*	kitaip neapibrėžtos atliekos	AP
14	ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)	
14 06	organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos	
14 06 01*	chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC	AP
14 06 02*	kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	AP
14 06 03*	kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	AP
14 06 04*	dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra halogenintųjų tirpiklių	AP
14 06 05*	dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra kitų tirpiklių	AP
15	PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI	

15 01	pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)	
15 01 01	popieriaus ir kartono pakuotės	VN
15 01 02	plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės	VN
15 01 02 01	PET pakuotės	VN
15 01 02 02	kitos plastikinės pakuotės	VN
15 01 03	medinės pakuotės	VN
15 01 04	metalinės pakuotės	VN
15 01 04 01	aliumininės pakuotės	VN
15 01 04 02	kitos metalinės pakuotės	VN
15 01 05	kombinuotosios pakuotės	VN
15 01 05 01	kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga – popierius ir kartonas)	VN
15 01 05 02	kita kombinuota pakuotė	VN
15 01 06	mišrios pakuotės	VN
15 01 07	stiklo pakuotės	VN
15 01 09	pakuotės iš tekstilės	VN
15 01 10*	pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	VP
15 01 11*	metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)	VP
15 02	absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai	
15 02 02*	absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	VP
15 02 03	absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	VN
16	KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS	
16 01	eksploatuoti netinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeigės mašinas) ir atliekos išardžius eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei transporto priemonių eksploatavimo atliekos (išskyrus nurodytas 13, 14, 16 06 ir 16 08)	
16 01 03	naudoti nebetinkamos padangos	AN
16 01 04*	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	AP
16 01 04 01*	M ₁ , N ₁ klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	AP
16 01 04 02*	kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	AP
16 01 06	eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių	AN
16 01 06 01	M ₁ , N ₁ klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	AN
16 01 06 02	kitos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	AN
16 01 07*	tepalų filtrai	AP
16 01 08*	sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	VP
16 01 09*	sudedamosios dalys, kuriose yra PCB	VP
16 01 10*	sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	AP
16 01 11*	stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	VP
16 01 12	stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	VN
16 01 13*	stabdžių skystis	AP
16 01 14*	aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
16 01 15	aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	VN

16 01 16	suskystintų dujų balionai	AN
16 01 17	juodieji metalai	AN
16 01 18	spalvotieji metalai	AN
16 01 19	plastikas	AN
16 01 20	stiklas	AN
16 01 21*	pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	AP
16 01 21 01*	degalų filtrai	AP
16 01 21 02*	vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai	AP
16 01 21 03*	autotransporto priemonių amortizatoriai	AP
16 01 21 04*	kitos pavojingos sudedamosios dalys	AP
16 01 22	kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	VN
16 01 22 01	vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai	VN
16 01 22 02	kitos kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	VN
16 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
16 02	elektros ir elektroninės įrangos atliekos	
16 02 09*	transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB	VP
16 02 10*	nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09	VP
16 02 11*	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)	VP
16 02 12*	nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	VP
16 02 13*	nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių ¹ nenurodytų 16 02 09–16 02 12	VP
16 02 13 01*	temperatūros keitimo įranga	VP
16 02 13 02*	ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm ²	VP
16 02 13 03*	lempos	VP
16 02 13 04*	stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)	VP
16 02 13 05*	smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)	VP
16 02 13 06*	smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)	VP
16 02 14	nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13	VN
16 02 14 01	temperatūros keitimo įranga	VN
16 02 14 02	ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm ²	VN
16 02 14 03	lempos	VN
16 02 14 04	stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)	VN
16 02 14 05	smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)	VN
16 02 14 06	smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)	VN
16 02 15*	pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	VP
16 02 16	sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	VN
16 03	netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai	
16 03 03*	neorganinės atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP

¹ Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 pozicijoje ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kt.

16 03 04	neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	VN
16 03 05*	organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
16 03 06	organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	VN
16 03 07*	metalinis gyvsidabris	AP
16 04	sprogmenų atliekos	
16 04 01*	šaudmenų atliekos	AP
16 04 02*	pirotechnikos atliekos	AP
16 04 03*	kitų sprogmenų atliekos	AP
16 05	slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos	
16 05 04*	dujos slėginiuose konteineriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
16 05 05	dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04	VN
16 05 06*	laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius	VP
16 05 07*	nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	VP
16 05 08*	nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	VP
16 05 09	nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08	VN
16 06	baterijos ir akumuliatoriai	
16 06 01*	švino akumuliatoriai	AP
16 06 01 01*	nešiojamieji švino akumuliatoriai	AP
16 06 01 02*	automobiliams skirti švino akumuliatoriai	AP
16 06 01 03*	pramoniniai švino akumuliatoriai	AP
16 06 02*	nikelio-kadmio akumuliatoriai	AP
16 06 02 01*	nešiojamieji nikelio-kadmio akumuliatoriai	AP
16 06 02 02*	automobiliams skirti nikelio-kadmio akumuliatoriai	AP
16 06 02 03*	pramoniniai nikelio-kadmio akumuliatoriai	AP
16 06 03*	baterijos, kuriose yra gyvsidabrio	AP
16 06 03 01*	nešiojamosios baterijos, kuriose yra gyvsidabrio	AP
16 06 03 02*	automobiliams skirtos baterijos, kuriose yra gyvsidabrio	AP
16 06 03 03*	pramoninės baterijos, kuriose yra gyvsidabrio	AP
16 06 04	šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03)	AN
16 06 04 01	nešiojamosios šarminės baterijos	AN
16 06 04 02	automobiliams skirtos šarminės baterijos	AN
16 06 04 03	pramoninės šarminės baterijos	AN
16 06 05	kitos baterijos ir akumuliatoriai	AN
16 06 05 01	kitos nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai	AN
16 06 05 03	kitos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai	AN
16 06 05 02	kitos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai	AN
16 06 06*	atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas	AP
16 07	transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus nurodytas 05 ir 13 skyriuose)	
16 07 08*	atliekos, kuriose yra tepalų	AP
16 07 09*	atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų	AP

16 07 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
16 08	panaudoti katalizatoriai	
16 08 01	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	VN
16 08 02*	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingųjų pereinamųjų metalų arba pavojingųjų pereinamųjų metalų junginių	VP
16 08 03	kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	VN
16 08 04	panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus nurodytus 16 08 07)	VN
16 08 05*	panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties	AP
16 08 06*	skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai	AP
16 08 07*	panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	VP
16 09	oksiduojančios medžiagos	
16 09 01*	permanganatai, pvz., kalio permanganatas	AP
16 09 02*	chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas	AP
16 09 03*	peroksida, pvz., vandenilio peroksidas	AP
16 09 04*	kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos	AP
16 10	vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų	
16 10 01*	vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
16 10 02	vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01	VN
16 10 03*	vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
16 10 04	vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03	VN
16 11	iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos	
16 11 01*	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
16 11 02	metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01	VN
16 11 03*	kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
16 11 04	kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03	VN
16 11 05*	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
16 11 06	ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05	VN
17	STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)	
17 01	betonas, plytos, čerpės ir keramika	
17 01 01	betonas	VN
17 01 02	plytos	VN
17 01 03	čerpės ir keramika	VN
17 01 06*	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
17 01 07	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	VN
17 02	medis, stiklas ir plastikas	
17 02 01	medis	VN

17 02 02	stiklas	VN
17 02 03	plastikas	VN
17 02 04*	stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti	VP
17 03	bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai	
17 03 01*	bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos	VP
17 03 02	bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	VN
17 03 03*	akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai	AP
17 04	metalai (įskaitant jų lydiniai)	
17 04 01	varis, bronzos, žalvaris	VN
17 04 02	aliuminis	VN
17 04 03	švinas	VN
17 04 04	cinkas	VN
17 04 05	geležis ir plienas	VN
17 04 06	alavas	VN
17 04 07	metalų mišiniai	VN
17 04 09*	metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis	VP
17 04 10*	kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų	VP
17 04 11	kabeliai, nenurodyti 17 04 10	VN
17 05	žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas	
17 05 03*	gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
17 05 04	gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03	VN
17 05 05*	išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
17 05 06	išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	VN
17 05 07*	kelių skalda, kurioje yra pavojingųjų medžiagų	VP
17 05 08	kelių skalda, nenurodyta 17 05 07	VN
17 06	izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto	
17 06 01*	izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	VP
17 06 03*	kitos izoliacinės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	VP
17 06 04	izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	VN
17 06 05*	statybinės medžiagos, turinčios asbesto	AP
17 08	gipso izoliacinės statybinės medžiagos	
17 08 01*	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis	VP
17 08 02	gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01	VN
17 09	kitos statybinės ir griovimo atliekos	
17 09 01*	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	VP
17 09 02*	statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., hermetikų, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kurioje yra PCB, hermetiškų glazūravimo gaminių, kuriuose yra PCB, kondensatorių, kuriuose yra PCB)	VP
17 09 03*	kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
17 09 04	mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	VN

18	ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)	
18 01	gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos	
18 01 01	aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03)	VN
18 01 02	kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus nurodytus 18 01 03)	VN
18 01 03*	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	VP
18 01 04	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliaiva, gipso tvarščiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)	VN
18 01 06*	cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	VP
18 01 07	cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06	VN
18 01 08*	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	VP
18 01 09	vaistai, nenurodyti 18 01 08	VN
18 01 10*	dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos	AP
18 02	ligų mokslinių tyrimų, diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos, naudojant gyvūnus	
18 02 01	aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 02 02)	VN
18 02 02*	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	VP
18 02 03	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos	VN
18 02 05*	cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	VP
18 02 06	cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05	VN
18 02 07*	citotoksiniai arba citostatiniai vaistai	VP
18 02 08	vaistai, nenurodyti 18 02 07	VN
19	ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS	
19 01	atliekų deginimo arba pirolizės atliekos	
19 01 02	iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	AN
19 01 05*	dujų valymo filtrų papločiai	AP
19 01 06*	dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos	AP
19 01 07*	dujų valymo kietosios atliekos	AP
19 01 10*	išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintosios anglis	AP
19 01 11*	dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 01 12	dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11	VN
19 01 13*	lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 01 14	lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13	VN
19 01 15*	garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 01 16	garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15	VN
19 01 17*	pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 01 18	pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17	VN

19 01 19	smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių	AN
19 01 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
19 02	specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos	
19 02 03	iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingųjų atliekų	AN
19 02 04*	iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų	AP
19 02 05*	fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 02 06	fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05	VN
19 02 07*	atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai	AP
19 02 08*	skystos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 02 09*	kietos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 02 10	degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09	VN
19 02 11*	kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	AP
19 02 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
19 03	stabilizuotos/sukietintos atliekos	
19 03 04*	iš dalies stabilizuotos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, nenurodytos 19 03 08	VP
19 03 05	stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04	VN
19 03 06*	sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios	VP
19 03 07	sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06	VN
19 03 08*	iš dalies stabilizuotas gyvsidabris	AP
19 04	sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos	
19 04 01	sustiklintos atliekos	AN
19 04 02*	lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos	AP
19 04 03*	nestiklinta kietoji fazė	AP
19 04 04	vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos	AN
19 05	aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos	
19 05 01	nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos	AN
19 05 02	nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos	AN
19 05 03	reikalavimų neatitinkantis kompostas	AN
19 05 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
19 06	anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos	
19 06 03	komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis	AN
19 06 04	anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas	AN
19 06 05	gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis	AN
19 06 06	gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas	AN
19 06 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
19 07	sąvartynų filtratas	
19 07 02*	sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 07 03	sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02	VN
19 08	kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos	
19 08 01	grotų atliekos	AN
19 08 02	smėliagaudžių atliekos	AN
		AN

19 08 05	miesto buitinių nuotekų valymo dumblas	
19 08 06*	sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos	AP
19 08 07*	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	AP
19 08 08*	membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	VP
19 08 09	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų	VN
19 08 10*	atskyrus alyvą/vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, nenurodytas 19 08 09	VP
19 08 11*	biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 08 12	biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 11	VN
19 08 13*	kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 08 14	kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13	VN
19 08 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	VN
19 09	žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos	
19 09 01	pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos	AN
19 09 02	vandens skaidrinimo dumblas	AN
19 09 03	dekarbonizavimo dumblas	AN
19 09 04	panaudotos aktyvintos anglis	AN
19 09 05	prisotintos arba panaudotos jonitinės dervos	AN
19 09 06	jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	AN
19 09 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
19 10	atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos	
19 10 01	geležies ir plieno atliekos	AN
19 10 02	geležies neturinčios atliekos	AN
19 10 03*	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 10 04	dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03	VN
19 10 05*	kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 10 06	kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05	VN
19 11	alyvų regeneravimo atliekos	
19 11 01*	panaudotas filtrų molis	AP
19 11 02*	rūgštieji gudronai	AP
19 11 03*	vandeninės skystosios atliekos	AP
19 11 04*	kuro valymo šarmais atliekos	AP
19 11 05*	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 11 06	nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05	VN
19 11 07*	išmetamųjų dujų valymo atliekos	AP
19 11 99	kitaip neapibrėžtos atliekos	AN
19 12	kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos	
19 12 01	popierius ir kartonas	AN
19 12 01 01	popierius ir kartonas po vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo	AN
19 12 01 02	kitas popierius ir kartonas	AN
19 12 02	juodieji metalai	AN
19 12 02 01	juodieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	AN

19 12 02 02	juodieji metalai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės smulkinimo	AN
19 12 02 03	juodieji metalai po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo	AN
19 12 02 04	juodieji metalai po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo	AN
19 12 02 05	juodieji metalai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo	AN
19 12 02 06	juodieji metalai po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo	AN
19 12 02 07	kiti juodieji metalai ir jų lydiniai	AN
19 12 03	spalvotieji metalai	AN
19 12 03 01	spalvotieji metalai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	AN
19 12 03 02	spalvotieji metalai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės smulkinimo	AN
19 12 03 03	spalvotieji metalai po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo	AN
19 12 03 04	spalvotieji metalai po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo	AN
19 12 03 05	kiti spalvotieji metalai ir jų lydiniai	AN
19 12 04	plastikai ir guma	AN
19 12 04 01	plastikai ir guma po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	AN
19 12 04 02	plastikai ir guma po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo	AN
19 12 04 03	plastikai ir guma po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo	AN
19 12 04 04	plastikai ir guma po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo	AN
19 12 04 05	plastikai ir guma po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo	AN
19 12 04 06	plastikai ir guma po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo	AN
19 12 04 07	kiti plastikai ir guma	AN
19 12 05	stiklas	AN
19 12 05 01	stiklas po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	AN
19 12 05 02	stiklas po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo	AN
19 12 05 03	kitas stiklas	AN
19 12 06*	mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 12 06 01*	mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	VP
19 12 06 02*	mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo	VP
19 12 06 03*	kita mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 12 07	mediena, nenurodyta 19 12 06	VN
19 12 07 01	mediena po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	VN
19 12 07 02	mediena po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo	VN
19 12 07 03	kita mediena	VN
19 12 08	tekstilės gaminiai	AN
19 12 08 01	tekstinės gaminiai po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	AN

19 12 08 02	tekstilės gaminiai po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo	AN
19 12 08 03	tekstinės gaminiai po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo	AN
19 12 08 04	kiti tekstilės gaminiai	AN
19 12 09	mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)	AN
19 12 09 01	mineralinės medžiagos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	AN
19 12 09 02	kitos mineralinės medžiagos	AN
19 12 10	degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)	AN
19 12 11*	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 12 11 01*	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	VP
19 12 11 02*	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo	VP
19 12 11 03*	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo	VP
19 12 11 04*	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo	VP
19 12 11 05*	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo	VP
19 12 11 06*	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo	VP
19 12 11 07*	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos	VP
19 12 12	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11	VN
19 12 12 01	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo	VN
19 12 12 02	smulkintuvo lengvoji frakcija (SLF) po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo	VN
19 12 12 03	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po M1, N1 klasės, triratės motorinės (išskyrus su simetriškai išdėstytais ratais) eksploatuoti netinkamos transporto priemonės apdorojimo	VN
19 12 12 04	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbiamo oro filtrų atliekų apdorojimo	VN
19 12 12 05	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po autotransporto priemonių amortizatorių atliekų apdorojimo	VN
19 12 12 06	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po naudoti nebetinkamų padangų apdorojimo	VN
19 12 12 07	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos po baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo	VN
19 12 12 08	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos	VN
19 13	grunto ir požeminio vandens valymo atliekos	
19 13 01*	grunto valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 13 02	grunto valymo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01	VN
19 13 03*	grunto valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 13 04	grunto valymo dumblas, nenurodytas 19 13 03	VN
		VP

19 13 05*	požeminio vandens valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	
19 13 06	požeminio vandens valymo dumblas, nenurodytas 19 13 05	VN
19 13 07*	požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
19 13 08	požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07	VN
20	KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS	
20 01	atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus nurodytas 15 01 poskyryje)	
20 01 01	popierius ir kartonas	AN
20 01 02	stiklas	AN
20 01 08	biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos	AN
20 01 10	drabužiai	AN
20 01 11	tekstilės gaminiai	AN
20 01 13*	tirpikliai	AP
20 01 14*	rūgštys	AP
20 01 15*	šarmai	AP
20 01 17*	fotografijos cheminės medžiagos	AP
20 01 19*	pesticidai	AP
20 01 21*	dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	AP
20 01 21 01*	dienos šviesos lempos	AP
20 01 21 02*	kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	AP
20 01 23*	nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	AP
20 01 25	maistinis aliejus ir riebalai	VN
20 01 26*	aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25	VP
20 01 27*	dažai, rašalas, klėjai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
20 01 28	dažai, rašalas, klėjai ir dervos, nenurodyti 20 01 27	VN
20 01 29*	plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	VP
20 01 30	plovikliai, nenurodyti 20 01 29	VN
20 01 31*	citotoksiniai ir citostatiniai vaistai	VP
20 01 32	vaistai, nenurodyti 20 01 31	VN
20 01 33*	baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 ir nerūšiuotos baterijos ir akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų	VP
20 01 34	baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33	VN
20 01 35*	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių ²	VP
20 01 35 01*	temperatūros keitimo įranga	VP
20 01 35 02*	ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm ²	VP
20 01 35 03*	lempos	VP

² Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 pozicijoje ir pažymėtų kaip pavojingos; gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kita.

20 01 35 04*	stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)	VP
20 01 35 05*	smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)	VP
20 01 35 06*	smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)	VP
20 01 36	nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose	VN
20 01 36 01	temperatūros keitimo įranga	VN
20 01 36 02	ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm ²	VN
20 01 36 03	lempos	VN
20 01 36 04	stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm)	VN
20 01 36 05	smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)	VN
20 01 36 06	smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)	VN
20 01 37*	mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų	VP
20 01 38	mediena, nenurodyta 20 01 37	VN
20 01 39	plastikai	AN
20 01 40	metalai	AN
20 01 41	kaminių valymo atliekos	AN
20 01 99	kitaip neapibrėžtos frakcijos	AN
20 02	sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)	
20 02 01	biologiškai skaidžios atliekos	AN
20 02 02	gruntas ir akmenys	AN
20 02 03	kitos biologiškai neskaidžios atliekos	AN
20 03	kitos komunalinės atliekos	
20 03 01	mišrios komunalinės atliekos	AN
20 03 02	turgaviečių atliekos	AN
20 03 03	gatvių valymo liekanos	AN
20 03 04	septinių rezervuarų dumblas	AN
20 03 06	nuotakyno valymo atliekos	AN
20 03 07	didelių gabaritų atliekos	AN
20 03 99	kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos	AN

Priedo pakeitimai:

Nr. [D1-1061](#), 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-02, i. k. 2018-00057

ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLŲ SĄRAŠAS

I SKYRIUS

IVADAS

1. Šio priedo II ir III skyriuose nurodytos atliekų šalinimo ir naudojimo veiklos atitinka 2008 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 1) I ir II prieduose pateikiamus nebaigtinius šalinimo ir naudojimo veiklų sąrašus.

2. Šio priedo IV skyriuje nurodytos atliekų tvarkymo veiklos, kurių neapima atliekų šalinimo ir naudojimo veiklos.

II SKYRIUS

ATLIEKŲ ŠALINIMO VEIKLOS

3. Atliekų šalinimo veiklų klasifikavimui naudojami 1 lentelėje nurodyti kodai ir pavadinimai.

1 lentelė. Atliekų šalinimo veiklų kodai ir pavadinimai.

Kodas	Pavadinimas	Pastabos ir pavyzdžiai
D1	Išvertimas ant žemės ar po žeme	pvz., sąvartynuose ir t. t.
D2	Apdorojimas žemėje	pvz., biologinis skystųjų ar dumblo atliekų skaidymas dirvožemyje ir t. t.
D3	Giluminis įpurškimas	pvz., pumpuojamų atliekų įpurškimas į šulinius, druskos olas ar natūraliai susidariusias ertmes ir t. t.
D4	Surinkimas į telkinius žemės paviršiuje	pvz., skystųjų ar dumblo atliekų supylimas į duobes, tvenkinius ar lagūnas ir t. t.
D5	Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose	pvz., dėjimas į atskiras sekcijas, kurios uždengiamos ir izoliuojamos viena nuo kitos ir nuo aplinkos ir t. t.
D6	Išleidimas į vandens telkinį, išskyrus jūras ir (arba) vandenynus	
D7	Išleidimas į jūras ir (arba) vandenynus, įskaitant įterpimą į jūros dugną	
D8	Šioje lentelėje nenurodytas biologinis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų	
D9	Šioje lentelėje nenurodytas fizikinis-cheminis apdorojimas, kurio metu gaunami galutiniai junginiai ar mišiniai šalinami vykdant bet kurią iš D1– D12 veiklų	(pvz., garinimas, džiovinimas, kalcinavimas ir t. t.)
D10	Deginimas sausumoje	
D11	Deginimas jūroje	Ši tvarkymo veikla yra draudžiama pagal Europos Sąjungos įstatymus ir tarptautines konvencijas
D12	Nuolatinis laikymas	pvz., konteinerių laikymas šachtose ir t. t.

Kodas	Pavadinimas	Pastabos ir pavyzdžiai
D13	Perskirstymas ar maišymas prieš vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklų	Jeigu nėra kito tinkamo D kodo, šis kodas gali apimti pirmines operacijas, atliekamas prieš šalinimą, įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, <i>inter alia</i> , rūšiavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą ar atskyrimą, ketinant šias atliekas šalinti vykdant bet kurią iš D1–D12 veiklos rūšių
D14	Perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1–D13 veiklų	
D15	D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	Išskyrus laikinąjį atliekų laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo

4. D13 veikla negali būti nurodoma klasifikuojant atliekų šalinimo veiklą, jei po išankstinio apdirbimo dalis atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama. Tokiu atveju turi būti nurodoma S5 veikla – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (šio priedo 3 lentelė).

III SKYRIUS ATLIEKŲ NAUDOJIMO VEIKLOS

5. Atliekų naudojimo veiklų klasifikavimui naudojami 2 lentelėje nurodyti kodai ir pavadinimai.

2 lentelė. Atliekų naudojimo veiklų kodai ir pavadinimai.

Kodas	Pavadinimas	Pastabos
R1	Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti	Tai apima deginimo įrenginius, skirtus naudoti komunalines kietąsias atliekas, kai jų energetinis naudingumo koeficientas yra lygus ar didesnis nei 0,65. Energetinio naudingumo koeficientas apskaičiuojamas šio priedo 6 punkte nustatyta tvarka.
R2	Tirpiklių atnaujinimas ir (arba) regeneracija	
R3	Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)	Tai apima dujų fiksavimą bei pirolizę kaip komponentus naudojant chemines medžiagas.
R4	Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas	
R5	Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas	Tai apima dirvožemio valymą, po kurio dirvožemis naudojamas, ir neorganinių statybinių medžiagų perdirbimą.
R6	Rūgščių arba bazių regeneracija	
R7	Taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas	
R8	Katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas	
R9	Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas	

Kodas	Pavadinimas	Pastabos
R10	Apdorojimas žemėje, naudingas žemės ūkiui ar gerinantis aplinkos būklę	
R10¹	Paruošimas naudoti pakartotinai	Tai atliekų naudojimo veikla, kai atliekomis tapę produktai ar jų sudedamosios dalys tikrinami, valomi ar taisomi, siekiant, kad būtų tinkami naudoti pakartotinai be jokio kito pradinio apdirbimo.
R11	Atliekų, gautų vykdant bet kurią iš R1– R10 veiklų, panaudojimas	
R12	Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų	Jeigu nėra kito tinkamo R kodo, šis kodas gali apimti pirmines operacijas, atliekamas prieš naudojimą, įskaitant išankstinį apdirbimą, pavyzdžiui, <i>inter alia</i> , išmontavimą, rūšiavimą, smulkinimą, suspaudimą, granuliavimą, džiovinimą, supjaustymą, kondicionavimą, perpakavimą, atskyrimą, perskirstymą ar maišymą, ketinant šias atliekas panaudoti vykdant bet kurią iš R1–R11 veiklų.
R13	R1– R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	Išskyrus laikinąjį laikymą atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo.

6. Energetinio naudingumo koeficiento (E_n) skaičiavimas:

6.1. energetinio naudingumo koeficientas (E_n) skaičiuojamas taip:

$$E_n = (E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f)),$$

čia:

E_p – metinis energijos, pagamintos kaip šiluma ar elektra, kiekis. Jis apskaičiuojamas energijos, pagamintos kaip elektra, kiekį padauginus iš 2,6, o šilumos, pagamintos komerciniam naudojimui, kiekį padauginus iš 1,1 (GJ per metus);

E_f – metinis energijos kiekis, patiektas į sistemą naudojant kuro rūšis, kurias naudojant gaminamas garas (GJ per metus);

E_w – metinis energijos kiekis, esantis apdorotose atliekose, apskaičiuotas naudojantis bendra atliekų kaloringumo verte (GJ per metus);

E_i – metinis importuojamos energijos kiekis, neskaitant E_w ir E_f (GJ per metus);

0,97 – veiksnys, kuriuo atsižvelgiama į energijos nuostolius dėl dugno pelenų ir spinduliavimo;

6.2 pagal formulę gauta energetinio naudingumo koeficiento vertė padauginama iš klimato pataisos koeficiento (KPK), kaip nurodyta toliau:

6.2.1. veikiančių įrenginių, kurių Leidimas išduotas iki 2015 m. rugsėjo 1 d., KPK:

KPK = 1, jei ŠDL $\geq$ 3 350

KPK = 1,25, jei ŠDL $\leq$ 2 150

KPK = $-(0,25/1\,200) \times \text{ŠDL} + 1,698$, kai $2\,150 < \text{ŠDL} < 3\,350$;

6.2.2. įrenginių, kurių Leidimas išduotas po 2015 m. rugpjūčio 31 d., KPK ir 1 dalyje nurodytų įrenginių KPK, taikomas po 2029 m. gruodžio 31 d.:

KPK = 1, jei ŠDL $\geq$ 3 350

KPK = 1,12, jei ŠDL $\leq$ 2 150

KPK = $-(0,12/1\,200) \times \text{ŠDL} + 1,335$, kai $2\,150 < \text{ŠDL} < 3\,350$;

6.2.3. pagal 6.2.1. ir 6.2.2. papunkčius gauta KPK vertė suapvalinama iki tūkstantųjų.

Šildymo dienolaipsnių (ŠDL) vertė – nepertraukiamo iki KPK skaičiavimo metų praėjusių 20 metų laikotarpio deginimo įrenginio geografinės vietovės metinių ŠDL verčių vidurkis. ŠDL vertė turėtų būti apskaičiuojama pagal šį Eurostato nustatytą metodą: ŠDL yra lygi $(18\,^{\circ}\text{C} - T_{\text{vid}}) \times d$, jei T_{vid} yra mažesnė arba lygi $15\,^{\circ}\text{C}$ (šildymo slenkstis) ir lygi 0, jei T_{vid} yra didesnė kaip $15\,^{\circ}\text{C}$; T_{vid} – vidutinė $(T_{\text{min}} + T_{\text{max}})/2$ lauko oro temperatūra per d dienų laikotarpį. Skaičiuojamas kiekvienos

dienos rezultatas ($d = 1$), sumuojant kalendorinio mėnesio rezultatus ir galiausiai – metų.

7. R12 veikla negali būti nurodoma klasifikuojant atliekų naudojimo veiklą, jei po išankstinio apdirbimo dalis atliekų yra šalinama, o dalis – naudojama. Tokiu atveju turi būti nurodoma S5 veikla – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (šio priedo 3 lentelė).

IV SKYRIUS KITOS ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS

8. Atliekų tvarkymo veiklų, kurių neapima šio priedo II ir III skyriuose nurodytos veiklos, klasifikavimui naudojami 3 lentelėje pateikti kodai ir pavadinimai.

3 lentelė. Atliekų tvarkymo veiklų, neapimančių naudojimo ar šalinimo, kodai ir pavadinimai.

Kodas	Pavadinimas	Pastabos
S1	Surinkimas	
S2	Vežimas	Tai apima atliekų vežimą tik šalies viduje.
S3	Įvežimas (importas)	
S4	Išvežimas (eksportas)	
S5	Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas:	
S501	ardymas, išmontavimas	S501–S511 apdirbimo veiklos nurodomos tik atliekų tvarkymo apskaitoje, patikslinant S5 veiklą.
S502	rūšiavimas	
S503	smulkinimas	
S504	suspaudimas	
S505	granuliavimas	
S506	džiovinimas	
S507	supjaustymas	
S508	kondicionavimas	
S509	atskyrimas	
S510	maišymas	
S511	kita	
S6	Prekyba	
S7	Tarpininkavimas	
S8	Atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo	Ne atliekų tvarkymo metu susidariusių pavojingųjų atliekų laikymas ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų – ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo.

(Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento forma)

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

1. Informacija apie įmonę.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinis procesas:
2.1. naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų apibūdinimas:

Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos pavojingumą lemiančios savybės	Atliekos fizinės savybės	Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas
1	2	3	4	5	6

- 2.2. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas;
2.3. atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas;
2.4. atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontrolė ir monitoringas;
2.5. medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų;

(atliekų grupės pavadinimas ir atliekų rūšies kodas)

Naudojamos medžiagos/žaliavos/energija		Pagaminta produkcija		Atliekas naudojant ir (ar) šalinant susidaranti atliekos				Į aplinką išmetami teršalai/emisijos/nuotekos	
pavadinimas	kiekis, svorio, tūrio, energijos vnt.	pavadinimas	kiekis, svorio vnt.	atliekos kodas	atliekos pavadinimas	patikslintas pavadinimas	kiekis, svorio vnt.	pavadinimas	kiekis, svorio, tūrio vnt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 2.6. medžiagų balanso duomenų paaiškinimas.
3. Atliekų laikymas:
3.1. sandėlyje, saugykloje ar kitoje atliekų laikymo vietoje (toliau – atliekų laikymo vieta) laikomos atliekos:

Atliekų laikymo vietos apibūdinimas	Atliekų laikymo vietos plotas, m ²	Atliekų kodas	Atliekų pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų pavojingumą lemiančios savybės	Atliekų fizinės savybės	Laikymo veiklos kodas	Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 3.2. reikalavimai laikomų atliekų pakuotei;
 3.3. laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai;
 3.4. atliekų laikymo vietoje esančios medžiagos, skirtos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti;
 3.5. atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai.
4. Atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų aprašymas:
 4.1. reikalavimai priimamų atliekų pakuotei;
 4.2. atliekų priėmimo metu tikrinamos atliekų savybės ir dokumentai;
 4.3. atliekų svorio nustatymas ir registravimas;
 4.4. atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti;
 4.5. atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka;
 4.6. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informavimo tvarka
atsisakius priimti pavojingąsias atliekas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

5. Kita informacija

(rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Atsižvelgiant į įmonėje tvarkomų atliekų savybes, taip pat į įmonėje taikomų atliekų priėmimo ir kontrolės procedūrų specifiką, Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente gali būti pateikiama daugiau informacijos.

Pastaba. Kiekvienam Leidimui rengiamas atskiras Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.

TVIRTINU

(data)

(įmonės vadovo parašas, vardas ir pavardė)

SUDERINTA

(data)

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius arba direktoriaus įgaliotas asmuo

A. V.

(parašas, vardas ir pavardė)

ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIO REGLAMENTO RENGIMO INSTRUKCIJA

1. Pirmajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie įmonę:

1.1. įmonės teisinė forma ir pavadinimas – nurodoma atliekų tvarkytojo įmonės teisinė forma (pvz., UAB, AB, IĮ, VŠĮ ar pan.) ir pavadinimas;

1.2. įmonės buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas – nurodomas atliekų tvarkytojo įmonės buveinės adresas, telefono numeris (nurodant stacionaraus telefono numerį, įrašomas miesto kodas ir telefono numeris), fakso numeris ir elektroninio pašto adresas;

1.3. tuo atveju, kai atliekos tvarkomos įrenginyje, esančiame kitoje vietoje, nei įsikūrusi įmonės buveinė, būtina nurodyti įrenginio, kuriame tvarkomos atliekos, ryšio duomenis (adresą, telefono numerį, fakso numerį, elektroninio pašto adresą).

2. Antrajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie atliekų naudojimo ar šalinimo technologinį procesą:

2.1. lentelėje „Naudojamų ir (ar) šalinamų atliekų apibūdinimas“ nurodoma (laikomos atliekos šioje lentelėje nenurodomos):

2.1.1. skiltyje „Atliekos kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Taisyklių 1 priede, pvz., 19 12 04;

2.1.2. skiltyje „Atliekos pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Taisyklių 1 priedu, pvz., plastikai ir guma;

2.1.3. skiltyje „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti polipropilenas, susidarantis švino akumuliatorių apdorojimo metu;

2.1.4. skiltį „Atliekos pavojingumą lemiančios savybės“ pildo tik pavojingąsias atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės vadovaudamosi Reglamentu Nr.1357/2014;

2.1.5. skiltyje „Atliekos fizinės savybės“ nurodomos tvarkomų atliekų fizinės savybės, pavyzdžiui, kietos, skystos, dujinės, klampios/pasta, milteliai ir pan.;

2.1.6. skiltyje „Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas“ nurodomas atliekų naudojimo (R1-R12) ir (ar) šalinimo (D1-D14), ir (ar) paruošimo naudoti ir (ar) šalinti (S5) veiklos kodas vadovaujantis Taisyklių 2 priedu;

2.2. papunktyje „Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema ir eigos aprašymas“ kiekvieno atliekų tvarkymo etapo eiga aprašoma atskirai. Pateikiama atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso schema, kurioje nurodomi duomenys apie pagrindinius technologinio proceso etapus, jų metu naudojamas medžiagas, susidarantias atliekas, nuotekas, teršalų išmetimą į atmosferą. Taip pat pateikiamas atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso aprašymas, parengtas remiantis technologinio proceso schema ir apibūdinantis pagrindinius schemoje pavaizduotus atliekų naudojimo ar šalinimo proceso etapus;

2.3. papunktyje „Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas“ nurodomas įrenginio pavadinimas, įrenginio projektinis pajėgumas (didžiausias galimas šiuo įrenginiu panaudoti ar pašalinti atliekų kiekis tonomis per tam tikrą laiką), jo išsidėstymo teritorijoje planas, kita įrenginį apibūdinanti informacija. Nurodant įrenginio projektinį pajėgumą būtina pateikti dokumentą, pvz., įrenginio techninę specifikaciją, pagrindžiantį nurodomą įrenginio projektinį pajėgumą, ar raštu pagrįsti projektinį įrenginio pajėgumą. Išimtis nurodyti įrenginio projektinį pajėgumą taikoma didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėms;

2.4. papunktyje „Atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontrolė ir monitoringas“ aprašomi atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontroliuojami

parametrai, kontrolės dažnumas, monitoringo priemonės. Nurodant atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso kontroliuojamus parametrus, kontrolės dažnumą, monitoringo priemones, atsižvelgiama ir į teisės aktuose nustatytus papildomus reikalavimus atliekų tvarkymui; nurodoma mėginių ėmimo ir matavimo tvarka ir periodiškumas, užtikrinantys teršalų išmetimo stebėseną. Pvz., alyvos atliekas tvarkanti įmonė privalo kontroliuoti polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų kiekį tvarkomose alyvos atliekose;

2.5. lentelėje „Medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų“. Lentelė pateikiama atskirai kiekvienam 2.2 punkte nurodytam atliekų technologiniam procesui (tuo atveju, jei naudojami keli technologiniai procesai (pvz., rūšiavimas, rūšiavimo metu gautų atliekų deginimas, kompostavimas, perdirbimas ir kt.). Pateikiamas 1 tonos atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas:

2.5.1. 1-2 skiltyse „Naudojamos medžiagos/žaliavos/energija“ nurodomas atliekų tvarkymo technologinio proceso metu sunaudojamų medžiagų, žaliavų, cheminių medžiagų, kitų papildomų medžiagų pavadinimas ir kiekis tonomis, vandens kiekis kubiniais metrais bei energijos kiekis (kJ);

2.5.2. 3-4 skiltyse „Pagaminta produkcija“ nurodomas atliekų tvarkymo technologinio proceso metu pagaminamų gaminių, produktų ir/ar žaliavos produktams, kurie vėliau naudojami kituose procesuose, pavadinimas ir kiekis svorio vienetais. Aprašomi pagaminti produktai, žaliavos produktams, jų atitikimas standartams;

2.5.3. 5-8 skiltyse „Atliekas naudojant ir (ar) šalinant susidarancios atliekos“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Taisyklių 1 priede, pvz., 19 12 04; atliekos pavadinimas vadovaujantis Taisyklių 1 priedu, pvz., plastikai ir guma; patikslintas atliekos pavadinimas nurodant detalų atliekos apibūdinimą, pvz., polipropilenas, susidarantis švino akumuliatorių apdorojimo metu; susidarancios atliekos kiekis svorio vienetais;

2.5.4. 9-10 skiltyse „Į aplinką išmetami teršalai, emisijos, nuotekos“ nurodomas už įrenginio teritorijos ribų į aplinką išmetamų teršalų, emisijų pavadinimas ir kiekis svorio vienetais, nuotekų kiekis kubiniais metrais. Nuotekų išleidimo į aplinką atveju nurodoma informacija apie medžiagas, išleidžiamas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus;

2.6. papunktyje „Medžiagų balanso duomenų paaiškinimas“ atsižvelgiant į atliekų savybes ir į atliekų naudojimo ar šalinimo proceso ypatybes, atitinkamose 2.5 papunktyje pateiktos lentelės skiltyse gali būti nurodomos naudojamų pagalbinių medžiagų, pagamintos produkcijos, susidarancių atliekų ir į aplinką išmetamų medžiagų kiekio ribos ar paklaidos, todėl pateikiamas paaiškinimas, kaip buvo gauti medžiagų/žaliavų/energijos bei teršalų/emisijų/nuotekų balanso duomenys. Taip pat nurodomas atliekų naudojimo ar šalinimo technologinio proceso metu sunaudotos ir (ar) pagamintos energijos kiekis.

3. Trečiajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie atliekų laikymą:

3.1. lentelėje „Atliekų laikymo vietoje laikomos atliekos“ nurodoma informacija apie visas atliekų laikymo vietoje laikomas atliekas, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarancias atliekas:

3.1.1. pirmojoje skiltyje „Atliekų laikymo vietos apibūdinimas“ trumpai apibūdinama atliekų laikymo vieta, pvz., lengvųjų konstrukcijų sandėlis; aptverta asfaltuota aikštelė ir pan. Šioje grafoje būtina nurodyti atliekų laikymo vietos numerį, nurodytą atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje scheme;

3.1.2. antrojoje skiltyje „Atliekų laikymo vietos plotas, m²“ nurodomas atliekų laikymo vietos plotas kvadratiniais metrais;

3.1.3. trečiojoje skiltyje „Atliekų kodas“ rašomas šešių skaitmenų atliekų kodas iš atliekų sąrašo, nurodyto Taisyklių 1 priede, pvz., 15 01 03;

3.1.4. ketvirtojoje skiltyje „Atliekų pavadinimas“ rašomas atliekos pavadinimas vadovaujantis Taisyklių 1 priedu, pvz., medinės pakuotės;

3.1.5. penktojoje skiltyje „Patikslintas pavadinimas“ nurodomas detalus atliekos apibūdinimas, pvz., patikslintas atliekos pavadinimas gali būti padėklai, medinės dėžutės ir pan.;

3.1.6. šeštąją skiltį „Atliekų pavojingumą lemiančios savybės“ pildo tik pavojingąsias atliekas naudojančios ir (ar) šalinančios įmonės vadovaudamosi reglamentu 1357/2014;

3.1.7. septintojoje skiltyje „Atliekų fizinės savybės“ nurodomos tvarkomų atliekų fizinės savybės, pavyzdžiui, kietos, skystos, dujinės, klampios/pasta, milteliai ir pan.;

3.1.8. aštuntojoje skiltyje „Laikymo veiklos kodas“ nurodomas atliekų laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) vadovaujantis Taisyklių 2 priedu;

3.1.9. devintojoje skiltyje „Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis, t“ nurodomas didžiausias kiekvienos atliekos kiekis tonomis, kuris bus laikomas konkrečioje atliekų laikymo vietoje. Bendras visose Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente įvardintose atliekų laikymo vietose laikomas didžiausias atliekų kiekis negali viršyti Leidime nurodyto didžiausio leidžiamo laikyti atliekų kiekio. Išimtis nurodyti didžiausią vienu metu laikomą kiekvienos atliekos kiekį taikomas veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštes;

3.2. papunktyje „Reikalavimai laikomų atliekų pakuotei“ pateikiant informaciją apie laikomų pavojingųjų atliekų pakuotes būtina vadovautis Taisyklių XIII skyriuje nurodytais pavojingųjų atliekų pakavimo reikalavimais. Aprašomas kiekvienos konkrečioje atliekų laikymo vietoje laikomų atliekų rūšies ar atliekų grupės pakuotės tipas (maišai, statinės, sandarūs plastikiniai konteineriai ir pan.) ir tūris. Jei atliekoms pakuoti naudojamos standartizuotos pakuotės, turi būti nurodomas standarto numeris ar Jungtinių Tautų Pavojingų krovinių vežimo rekomendacijose nustatyta pakuotės grupė;

3.3. papunktyje „Laikymo sąlygos ir kontrolės reikalavimai“ nurodoma informacija apie atliekų laikymo sąlygas, būtina atskirai pateikti informaciją apie R13 ir D15 atliekų tvarkymo veiklą kodais laikomas atliekas, atsižvelgiant į skirtingą galimą jų laikymo trukmę, ir atskirai nurodomos atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietos schema. Įvertinamos kiekvienos atliekų rūšies savybės, sudėtis ir, atsižvelgiant į tai, sprendžiama apie atliekų suderinamumą ir jų laikymo sąlygas. Nustatant atliekų laikymo sąlygas vadovaujamosi atliekas sudarančių cheminių medžiagų Saugos duomenų lapu ar kita cheminės medžiagos gamintojo teikiama informacija. Taip pat vadovaujamosi Europos Komisijos parengtu geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniu dokumentu „Teršalų išmetimas iš saugojimo vietų“.

Aprašant atliekų laikymo sąlygas, nurodoma: kokių rūšių atliekos gali sudaryti vieną grupę, taip pat atstumai tarp atskirų atliekų rūšių, atstumai tarp atliekų stelažų ar grupių, atstumai tarp atliekų stelažų ar grupių ir atliekų laikymo vietos sienų, atliekų sandėliavimo aukščio reikalavimai. Jei atliekų pakuotės kraunamos į rietuves, nurodomi rietuvių matmenys, jų išdėstymas atliekų laikymo vietos schema, didžiausias leidžiamas rietuvėje laikyti atliekų kiekis; reikalavimai atliekų laikymo vietos temperatūrai, drėgmei ir pan. Jei dėl atliekų savybių jų laikymui keliami specialūs reikalavimai ir reikalinga griežta tam tikrų parametrų kontrolė, aprašoma, kaip dažnai ir kokie parametrai tikrinami;

3.4. papunktyje „Atliekų laikymo vietoje esančios medžiagos, skirtos pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti“ nurodomi medžiagų, skirtų surinkti ir neutralizuoti pavojingąsias atliekas pavadinimai, turimas jų kiekis, atsakingi asmenys, kurie privalo užtikrinti reikalingų medžiagų buvimą atliekų tvarkytojo teritorijoje. Šių medžiagų turi pakakti didžiausioje pakuotėje esančiam atliekų kiekiui surinkti ir neutralizuoti;

3.5. papunktyje „Atliekų laikymo vietoje esantys dokumentai“ pateikiama atliekų išdėstymo atliekų laikymo vietoje schema, atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schema, pavojingosioms atliekoms surinkti ir neutralizuoti skirtų medžiagų laikymo schema, Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento kopija. Išvardijami atliekų laikymo (ar tvarkymo) vietoje esantys dokumentai, nurodoma jų (ar kopijų) patvirtinimo atsakingų asmenų parašais tvarka, nurodomi atsakingi asmenys, kurie, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, nedelsiant pateikia jiems minėtus dokumentus.

4. Ketvirtajame Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento punkte pateikiama informacija apie atliekų priėmimo ir kontrolės procedūras:

4.1. papunktyje „Reikalavimai priimamų atliekų pakuotei“ aprašoma, kaip priimamos atliekos turi būti supakuotos. Jei priimtos atliekos įmonėje perpakuojamos, turi būti aprašomos perpakavimo procedūros, perpakavimui naudojamos pakuotės tipas, tūris, ženklavimas ir pan. Jei pakuotės, kuriose atliekos pristatomos į įmonę, plaunamos ir grąžinamos atliekų turėtoji pakartotinai naudoti, šios procedūros taip pat turi būti aprašomos. Pateikiant informaciją apie priimamų pavojingųjų atliekų pakuotes, būtina vadovautis Taisyklių XIII skyriuje nurodytais pavojingųjų atliekų pakavimo reikalavimais, taip pat papildomus reikalavimus atliekų tvarkymui nustatančiais teisės aktais, pvz., vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, kurios (asbesto plaušeliai išskiriančios) statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.);

4.2. papunktyje „Atliekų priėmimo metu tikrinamos atliekų savybės ir dokumentai“ aprašomos atliekų savybės ir dokumentai, kuriuos privalo patikrinti už atliekų priėmimą atsakingas asmuo. Aprašomi priimamų atliekų pakuotės būklės, atliekų konsistencijos, atliekose esančių priemaišų bei jų kiekio ir pan. įvertinimo būdai;

4.3. papunktyje „Atliekų svorio nustatymas ir registravimas“ aprašoma priimamoms atliekoms sverti naudojama įranga ir dokumentai, kuriuose fiksuojamas atliekų svoris, turi neprieštarauti Atliekų svorio nustatymo metodikoje, pagal kurią nustatomas įmonėje tvarkomų atliekų svoris ir kurią tvirtina vadovas ar jo įgaliotas asmuo, pateikiamai informacijai. Atliekų svorio nustatymo metodika rengiama vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;

4.4. papunktyje „Atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimas ir perdavimas tirti“ nurodoma, kada priimant atliekas būtina imti mėginius laboratoriniams tyrimams, taip pat mėginių paėmimo metodai, jų registravimo, laikymo įmonėje ir perdavimo laboratorijai tvarka, laboratorijoje tiriami parametrai. Aprašant atliekų mėginių laboratoriniams tyrimams paėmimo ir perdavimo procedūras, būtina nurodyti atitikimą nacionaliniuose ar tarptautiniuose standartuose nustatytiems mėginių paėmimo reikalavimams. Kol bus gautos laboratorijos išvados, patvirtinančios, kad atliekos atitinka priimamoms atliekoms keliamus reikalavimus, atliekos įmonėje gali būti laikomos tam skirtoje zonoje, nurodytoje atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje scheme;

4.5. papunktyje „Atliekų grąžinimo atliekų siuntėjui atvejai ir tvarka“ pateikiant informaciją, kokiais atvejais nepavojingosios ir pavojingosios atliekos gali būti grąžinamos atliekų siuntėjui, vadovaujamas veiklos vykdytojo ir Taisyklių 99–102, 108 punktuose nustatytais reikalavimais;

4.6. papunktyje „Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informavimo tvarka atsisakius priimti pavojingąsias atliekas“ nurodoma, kad AAD, bus informuotas apie atsisakymą priimti tvarkyti pavojingąsias atliekas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atsisakymo priimti tvarkyti pavojingąsias atliekas dienos ir kokiomis priemonėmis (paštu, el. paštu, telefonu ir pan.) AAD bus informuojamas apie nepriimtas tvarkyti pavojingąsias atliekas.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ ŽENKLINIMO ETIKETĖS FORMA

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS — _____ kodas (pagal atliekų sąrašą, pavadinimas) — _____ Turėtojas _____ (įmonės kodas, pavadinimas) — _____ (adresas) Atsakingas asmuo _____ — _____ (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)	Pavojaus ženklo vieta*
--	-------------------------------

* Pavojaus ženklas parenkamas pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) 5.2 ir 5.3 skyrių reikalavimus.

IGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

1. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 13 skyrius, 13 tomas, p. 349) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2005/20/EB (OL 2005 L 70, p. 17).
2. 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 15 skyrius, 3 tomas, p. 80) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL 2006 L 33, p. 1).
3. 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 15 skyrius, 4 tomas, p. 228) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 1 skyrius, 4 tomas, p. 447).
4. 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 15 skyrius, 5 tomas, p. 224) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimu 2005/673/EB (OL 2005 L 254, p. 69).
5. 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 15 skyrius, 7 tomas, p. 359) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB (OL 2004 m. *specialusis leidimas*, 15 skyrius, 7 tomas, p. 692).
6. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 413/2010 (OL 2010 L 119, p. 1).
7. 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (OL 2006 L 266, p. 1).
8. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų, panaikinti kai kurias direktyvas (OL 2008 L 312, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 10 d. Komisijos Direktyva (ES) 2015/1127 (OL 2015 L 184, p. 13).
9. 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2014/955/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2000/532/EB nuostatos dėl atliekų sąrašo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (OL 2014 L 370, p. 44).

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [284](#), 2001-05-23, Žin., 2001, Nr. 45-1604 (2001-05-30), i. k. 101301MISAK00000284
Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių papildymo
2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [532](#), 2002-10-10, Žin., 2002, Nr. 100-4461 (2002-10-18), i. k. 102301MISAK00000532
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" papildymo
3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [722](#), 2003-12-30, Žin., 2004, Nr. 68-2381 (2004-04-29), i. k. 103301MISAK00000722

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-52](#), 2007-01-23, Žin., 2007, Nr. 11-461 (2007-01-26), i. k. 107301MISAK000D1-52

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-240](#), 2008-05-07, Žin., 2008, Nr. 55-2109 (2008-05-15), i. k. 108301MISAK00D1-240

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-111](#), 2008-02-25, Žin., 2008, Nr. 26-942 (2008-03-04), i. k. 108301MISAK00D1-111

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-314](#), 2008-06-05, Žin., 2008, Nr. 67-2541 (2008-06-12), i. k. 108301MISAK00D1-314

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-283](#), 2010-04-12, Žin., 2010, Nr. 43-2070 (2010-04-15), i. k. 110301MISAK00D1-283

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-479](#), 2010-06-11, Žin., 2010, Nr. 70-3492 (2010-06-17), i. k. 110301MISAK00D1-479

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-921](#), 2010-11-15, Žin., 2010, Nr. 135-6910 (2010-11-18), i. k. 110301MISAK00D1-921

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių" pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-368](#), 2011-05-03, Žin., 2011, Nr. 57-2721 (2011-05-12), i. k. 111301MISAK00D1-368

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-944](#), 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 150-7100 (2011-12-08), i. k. 111301MISAK00D1-944

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo ir aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 698 "Dėl Alyvų atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-85](#), 2012-01-31, Žin., 2012, Nr. 16-697 (2012-02-04), i. k. 112301MISAK000D1-85

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-216](#), 2014-02-28, paskelbta TAR 2014-03-03, i. k. 2014-02422

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-437](#), 2014-05-20, paskelbta TAR 2014-05-22, i. k. 2014-05610

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-846](#), 2014-10-21, paskelbta TAR 2014-10-23, i. k. 2014-14562

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-495](#), 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10137

Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

18.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-489](#), 2015-06-23, paskelbta TAR 2015-06-25, i. k. 2015-10138

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

19.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-36](#), 2016-01-18, paskelbta TAR 2016-01-20, i. k. 2016-01246

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

20.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-70](#), 2016-02-02, paskelbta TAR 2016-02-03, i. k. 2016-02254

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

21.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-187](#), 2016-03-14, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04881

Dėl 1999 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

22.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-238](#), 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07995

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

23.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-909](#), 2015-12-10, paskelbta TAR 2015-12-14, i. k. 2015-19735

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

24.

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-422](#), 2016-06-06, paskelbta TAR 2016-06-07, i. k. 2016-15147
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
25.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-617](#), 2016-09-16, paskelbta TAR 2016-09-20, i. k. 2016-23798
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
26.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-804](#), 2016-11-25, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27668
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
27.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-269](#), 2017-03-31, paskelbta TAR 2017-03-31, i. k. 2017-05329
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
28.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-360](#), 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-05, i. k. 2017-07701
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
29.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-831](#), 2017-10-09, paskelbta TAR 2017-10-11, i. k. 2017-16089
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
30.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-1061](#), 2017-12-29, paskelbta TAR 2018-01-02, i. k. 2018-00057
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
31.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-719](#), 2018-07-27, paskelbta TAR 2018-07-30, i. k. 2018-12558
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
32.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-842](#), 2018-09-21, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14957
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 "Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
33.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-1005](#), 2018-11-29, paskelbta TAR 2018-12-05, i. k. 2018-19783
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
34.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-573](#), 2021-10-08, paskelbta TAR 2021-10-08, i. k. 2021-21193

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo