

Suvestinė redakcija nuo 2016-04-20

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. [7-197](#), i. k. 0992020ISAK00000431

Nauja redakcija nuo 2016-04-20:

Nr. [4-238](#), 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06312

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS DĖL PAPRAST�JŲ SLĖGINIŲ INDŲ TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

1999 m. gruodžio 27 d. Nr. 431

Vilnius

Vadovaudamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl Institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitinkies įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ 1.5 papunkčiu ir įgyvendinamas 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/29/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastujų slėginiai indų tiekimu rinkai, suderinimo (OL 2014 L 96, p. 45):

1. Tvirtinu pridedamą Paprastujų slėginiai indų techninį reglamentą (toliau – Reglamentas).

2. Nustatau, kad Reglamente nustatytas rinkos priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

ŪKIO MINISTRAS

VALENTINAS MILAKNIS

PATVIRTINTA
 Lietuvos Respublikos ūkio ministro
 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 431
 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro
 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 238
 redakcija)

PAPRASTUJŲ SLĖGINIŲ INDŲ SAUGOS TECHNINIS REGLEMENTAS

I SKYRIUS **BENDROSIOS NUOSTATOS**

TAR pastaba. Paprastujų slėginių indų techninio reglamento I skyrius įsigalioja 2016-03-26.

1. Paprastujų slėginių indų saugos techninis reglamentas (toliau – šis Reglamentas) taikomas serijiiniu būdu gaminamiems paprastiesiems slėginiams indams (toliau – indas), atitinkantiems šias charakteristikas:

1.1. indai yra suvirinti, juose numatomas vidinis manometrinis slėgis yra didesnis nei 0,5 baro, ir jie skirti laikyti orui ar azotui, bet ne kaitinti;

1.2. indo atsparumą slėgiui užtikrinančios dalys ir sujungimai yra pagaminti iš nelegiruoto kokybiško plieno arba iš nelegiruoto aliuminio, arba iš naujų grūdintų aliuminio lydinių;

1.3. indą sudaro:

1.3.1. apvalaus skerspjūvio cilindras, uždengtas apvaliais išgaubtais ir (arba) plokščiais dugnais, kurie turi bendrą su cilindru sukimosi ašį;

1.3.2. du išgaubti dugnai, turintys tą pačią sukimosi ašį;
 1.4. indo didžiausias darbinis slėgis (PS) neviršija 30 barų, o to slėgio ir indo talpos sandauga ($PS \times V$) neviršija 10 000 bar·l;

1.5. žemiausia darbo temperatūra (T_{min}) yra ne žemesnė kaip -50°C , o aukščiausia – ne aukštesnė kaip 300°C plieno ir 100°C aliuminio arba aliuminio lydino indams.

2. Šis Reglamentas netaikomas:

2.1. indams, specialiai suprojektuotiems naudoti branduolinės energetikos objektuose, kuriems sugedus gali pasklisti radioaktyviosios medžiagos;

2.2. indams, kurie specialiai skirti montuoti laivuose ir lėktuvuose arba jiems varyti;

2.3. ugnies gesintuvams.

3. Indai priklauso tai pačiai grupei, jeigu jie nuo prototipo skiriasi tik skersmeniu ir (arba) cilindrinės dalies ilgiu (ilgio skirtumai, nuo kurių priklauso angų arba įvirinimų pasikeitimai, nurodomi kiekvieno tos pačios grupės indo brėžinyje), su sąlyga, kad Reglamento 1 priedo 19–21 punktuose nurodyti leistini reikalavimai yra įvykdinti, šiose ribose:

3.1. jeigu indo prototipas šalia dugnų turi dar vieną ar kelis apkalos žiedus, kiti grupei priklausantys indai privalo turėti bent vieną apkalos žiedą;

3.2. jeigu prototipas turi tik du išgaubtus dugnus, kiti grupei priklausantys indai negali turėti apkalos žedu.

4. Šiame Reglamente vartojamos savokos:

4.1. **Akreditavimas** – procedūra, kuria nacionalinė akreditacijos įstaiga pripažista, kad asmuo atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus ir gali vykdyti indų atitikties įvertinimą.

4.2. **Asmuo** – fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, ir juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys.

4.3. **Atitikties įvertinimas** – procesas, kurio metu nustatoma, ar slėginė įranga ir agregatai atitinka šiame Reglamente nustatytus esminius saugos reikalavimus.

4.4. **Atitikties vertinimo įstaiga** – įstaiga, vykdanti atitikties vertinimo veiklą, išskaitant kalibravimą, bandymus, sertifikavimą ir patikrinimus.

4.5. Atšaukimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama, kad būtų grąžintas galutiniams naudotojui jau pateiktas indas.

4.6. Aukščiausia darbo temperatūra (T_{max}) – aukščiausia stabili indo sienelių temperatūra, kurią indo sienelė gali pasiekti normaliomis indo naudojimo sąlygomis.

4.7. CE ženklas – ženklas, kuriuo gamintojas nurodo, kad indas atitinka taikytinus derinamujų Europos Sajungos teisės aktų dėl ženklinimo tuo ženklu reikalavimus.

4.8. Darnusis standartas – kaip apibrėžta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (OL 2012 L 316, p. 12) 2 straipsnio 1 punkto c papunktyje.

4.9. Derinamieji Sajungos teisės aktai – Europos Sajungos teisės aktai, kuriais suderinamos indų pardavimo sąlygos.

4.10. Didžiausias darbinis slėgis (PS) – didžiausias manometrinis slėgis inde normaliomis naudojimo sąlygomis.

4.11. Ekonominės veiklos vykdymo – gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ar platintojas.

4.12. Gamintojas – asmuo, kuris pagamina indą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti indą ir parduoda tą indą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženkla.

4.13. Įgaliotasis atstovas – Europos Sajungoje įsisteigęs ar nuolat gyvenantis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atliliki įgaliojime nurodytas užduotis.

4.14. Importuotojas – Europos Sajungoje įsisteigęs ar nuolat gyvenantis asmuo, kuris Europos Sajungos rinkai pateikia indą iš trečiosios šalies.

4.15. Indų partija – partija, kurią sudaro ne daugiau kaip 3 000 to paties tipo indų.

4.16. Nacionalinė akreditacijos įstaiga – Nacionalinis akreditacijos biuras.

4.17. Pašalinimas – bet kokia priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią indo tiekimui rinkai tiekimo grandinėje.

4.18. Pateikimas rinkai – indo tiekimas Europos Sajungos rinkai pirmą kartą.

4.19. Platintojas – tiekimo grandinėje veikiantis asmuo, kuris tiekia rinkai indą ir nėra nei gamintojas, nei importuotojas.

4.20. Projektinis slėgis (P) – gamintojo pasirinktas manometrinis slėgis, naudojamas indo slėginių dalių storiiu nustatyti.

4.21. Serijinė gamyba – gamyba, kai daugiau nei vienas to paties tipo indas pagaminamas nenutrūkstamo gamybos proceso metu per tam tikrą laiko tarpą pagal tą pačią techninį projektą ir technologinį procesą.

4.22. Takumo stiprumas (R_{eT}) – vieno iš šių dydžių vertė aukščiausioje darbo temperatūroje (T_{max}):

4.22.1. medžiagos, turinčios viršutinį ir apatinį takumo tašką viršutiniame takumo taške R_{eH};

4.22.2. stiprio pagal 0,2 % sąlyginę takumo ribą (R_{p0,2});

4.22.3. stiprio pagal 1,0 % sąlyginę takumo ribą (R_{p1,0}) gaminį iš nelegiruoto aliuminio atveju.

4.23. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti indas.

4.24. Tiekinimas rinkai – indo, skirto platinti ar naudoti Europos Sajungos rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą už atlygi arba be jo.

4.25. Patikrinimo kortelė – dokumentas, kuriuo medžiagų gamintojas patvirtina, jog pateikti gaminiai atitinka užsakovo reikalavimus, ir kuriame pateikiame įprastinio gamykloje atliekamo patikrinimo, kurio metu tikrinami gaminiai, pagaminti pagal tą pačią technologiją kaip ir užsakovui pateiktieji gaminiai, rezultatai, pirmiausia susiję su medžiagų chemine sudėtimi ir mechaninėmis ypatybėmis. Patikrinimas nebūtinai turi būti atliekamas gaminii, kurie yra pateikiami užsakovui, atžvilgiu.

4.26. **Žemiausia darbo temperatūra (T_{min})** – žemiausia stabili indo sienelių temperatūra normaliomis indo naudojimo sąlygomis.

4.27. Kitos šiame Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atitinkies įvertinimo įstatyme.

II SKYRIUS

PATEIKIMAS RINKAI IR PRADĖJIMAS EKSPLOATUOTI

5. Indai gali būti pateikiami Lietuvos Respublikos rinkai ir pradedami eksploatuoti tik jeigu jie atitinka šio Reglamento reikalavimus, yra tinkamai įrengti, prižiūrimi bei naudojami pagal paskirtį.

6. Šio Reglamento nuostatos nedaro įtakos kompetentingų institucijų teisei priimti teisės aktus, kurie nustatyti reikalavimus, užtikrinančius darbuotojų saugą šiemis naudojant indus, jeigu tokiaiš reikalavimai nenumatomas indų pakeitimais šiame Reglamente nenumatytais būdais.

7. Indai, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar'l, turi atitiki esminius šio Reglamento 1 priede pateiktus saugos reikalavimus.

8. Indai, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga yra 50 bar'l arba mažesnė, suprojektuojami ir gaminami pagal geros inžinerinės praktikos reikalavimus.

9. Draudžiama trukdyti pateikti Lietuvos Respublikos rinkai ir pradeti eksploatuoti indus, atitinkančius šio Reglamento reikalavimus.

III SKYRIUS

EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ PAREIGOS

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMINTOJŲ PAREIGOS

10. Pateikdami rinkai savo indus, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar'l, gamintojai užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti laikantis šio Reglamento 1 priede pateiktų esminių saugos reikalavimų.

11. Pateikdami rinkai savo indus, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga yra 50 bar'l arba mažesnė, gamintojai užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir pagaminti pagal geros inžinerinės praktikos reikalavimus.

12. Gamintojai parengia gaminių, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar'l, šio Reglamento 2 priede nurodytus techninius dokumentus ir atlieka šio Reglamento IV skyriaus antrajame skirsnje nurodytą atitinkties vertinimo procedūrą arba paveda ją atlkti.

13. Jeigu, atlokus atitinkies vertinimo procedūrą, nustatoma, kad gaminys, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar'l, atitinka taikytinus reikalavimus, gamintojai parengia Europos Sąjungos atitinkties deklaraciją (toliau – ES atitinkties deklaracija) ir pažymi ji CE ženklu ir šio Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose numatytais užrašais.

14. Gamintojai užtikrina, kad ant indų, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga yra 50 bar'l arba mažesnė, būtų nurodyti šio Reglamento 1 priedo 29 punkte numatyti užrašai.

15. Gamintojai saugo techninius dokumentus ir ES atitinkties deklaraciją 10 metų po indo pateikimo rinkai.

16. Gamintojai užtikrina, kad būtų nustatytos ir įdiegtos procedūros, užtikrinančios kad būtų išlaikoma serijinės produkcijos atitinkis šiame Reglamente nustatytiems reikalavimams. Nustatant ir diegiant šias procedūras, atsižvelgiama į indų projekto ar charakteristikų pakeitimus, darniuju standartų arba kitų techninių specifikacijų, kuriomis vadovaujanties deklaruojama indo atitinkis, pakeitimus.

17. Atsižvelgdami į pavojų, kurį gali kelti indas, gamintojai, siekdami apsaugoti galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, tūria rinkai telkiamų indų bandinius, nagrinėja ir, jei būtina,

registroja skundus apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus indus, taip pat informuoja platintojus apie tokią stebėseną.

18. Gamintojai užtikrina, kad ant indų kuriuos jie pateikė rinkai, būtų nurodyti tipo ir serijos arba partijos identifikacinių duomenys, suteikiantys galimybę nustatyti indų tapatumą.

19. Gamintojai ant indo nurodo savo pavadinimą (jei gamintojas fizinis asmuo – vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir vieną pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos valstybine kalba ir, prieikus, kita oficialia Europos Sajungos valstybės narės (toliau – valstybė narė) kalba.

20. Gamintojai užtikrina, kad prie rinkai pateikto indo būtų pridėtos Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, kalba parengtos Reglamento 1 priedo 31 punkte nurodytos instrukcijos ir saugos informacija. Tokios instrukcijos ir saugos informacija, taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, suprantami ir suvokiami.

21. Gamintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas indas neatitinka šio Reglamento reikalavimų, nedelsdami imasi būtinų taisomujų priemonių, kad būtų užtikrinta to indo atitiktis, jį pašalina arba atšaukia, jeigu tai tikslinga. Jei indas kelia pavojų, gamintojai nedelsdami apie tai praneša Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių, kurių rinkai pateiktas toks indas, rinkos priežiūros institucijai (toliau kartu – rinkos priežiūros institucija) ir Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių, kurių rinkai jie pateikė indą, kompetentingoms nacionalinėms institucijoms (toliau kartu – kompetentinga institucija), pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemones, kurių buvo imtasi.

22. Jeigu rinkos priežiūros institucija ir (arba) kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, pateikia pagrįstą prašymą, gamintojai minėtų institucijų reikalaujama kalba raštu ar elektronine forma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, kad indas atitinka šio Reglamento reikalavimus. Šių institucijų prašymu gamintojai bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti indų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavojų.

ANTRASIS SKIRSNIS ĮGALIOTIEJI ATSTOVAI

23. Gamintojas rašytiniu įgalojimu gali paskirti įgaliotajį atstovą. Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliojamas vykdyti šio Reglamento 10–11 punktuose nustatytas pareigas ir pareigą rengti šio Reglamento 12 punkte nurodytus techninius dokumentus.

24. Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo įgalojime nustatytas užduotis. Įgalojimu įgaliotajam atstovui leidžiama atlkti bent šiuos veiksmus:

24.1. saugoti ES atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad rinkos priežiūros institucija galėtų juos patikrinti;

24.2. jei rinkos priežiūros institucija ir (arba) kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, pateikia pagrįstą prašymą, pateikti joms visą informaciją ir dokumentus, būtinus indo atitikčiai įrodyti;

24.3. rinkos priežiūros institucijos ir (arba) kompetentingos institucijos, teisės aktų nustatyta tvarka turinčios teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, prašymu bendradarbiauti su jomis dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant pašalinti indų dėl kurių gautas įgaliotojo atstovo įgalojimas, keliamą pavojų.

TREČIASIS SKIRSNIS IMPORTUOTOJŲ PAREIGOS

25. Importuotojai rinkai pateikia tik šiame Reglamente nustatytus reikalavimus atitinkančius indus.

26. Prieš pateikdami indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 barl, rinkai importuotojai užtikrina, kad gamintojas būtų atlikęs šio Reglamento IV skyriaus antrajame skirsnyje nurodytą atitikties vertinimo procedūrą, parengęs techninius dokumentus, kad indas būtų paženklintas CE ženklu ir šio Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose numatytais užrašais, kad prie indo būtų pridėti reikiams dokumentai ir kad gamintojas būtų įvykdęs šio Reglamento 18 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus.

27. Jeigu importuotojas mano ar turi pagrindo manyti, kad indas, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 barl, neatitinka šio Reglamento 1 priede išdėstytyų esminių saugos reikalavimų, jis nepateikia indo rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei indas kelia pavoju, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijai.

28. Prieš pateikdami rinkai indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga yra 50 barl arba mažesnė, importuotojai užtikrina, kad indas buvo suprojektuotas ir pagamintas pagal geros inžinerinės praktikos reikalavimus, kad ant jo būtų šio Reglamento 1 priedo 29 punkte numatyti užrašai ir kad gamintojas būtų įvykdęs šio Reglamento 18 ir 19 punktuose nustatytus reikalavimus.

29. Importuotojai ant indo arba, jeigu to neįmanoma padaryti, – indo lydimajame dokumente nurodo savo pavadinimą (jei importuotas fizinis asmuo – vardą, pavardę), registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženkla ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susiekti. Kontaktiniai duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos valstybine kalba ir, prireikus, kita oficialia valstybės narės kalba.

30. Importuotojai užtikrina, kad prie indų būtų pridėtos Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, kalba parengtos šio Reglamento 1 priedo 31 punkte nurodytos instrukcijos ir saugos informacija.

31. Kai atsakomybė už indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 barl, tenka importuotojams, jie užtikrina, kad gaminio laikymo ar transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai šio Reglamento 1 priede nurodytiems esminiams saugos reikalavimams.

32. Atsižvelgdami į pavoju, kurį gali kelti indas, importuotojai, siekdamai apsaugoti galutinių naudotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, tūri rinkai pateikiamų indų bandinius, nagrinėja ir, jei būtina, registruoja skundus apie reikalavimų neatitinkančius ir atšauktus indus, taip pat informuoja platintojus apie bet kokią tokią stebėseną.

33. Importuotojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai pateiktas indas neatitinka šio Reglamento reikalavimų, nedelsdamai imasi būtinų taisomujų priemonių, kad užtikrintų to indo atitiktį, jį pašalina arba atšaukia, jeigu tai yra tikslinga. Jei indas kelia pavoju, importuotojai nedelsdamai apie tai praneša rinkos priežiūros institucijai ir kompetentingoms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomąsias priemes, kurių buvo imtasi.

34. Importuotojai 10 metų po indo, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 barl, pateikimo rinkai saugo ES atitikties deklaracijos kopiją, kad rinkos priežiūros institucija galėtų ją patikrinti, ir užtikrina, kad tos institucijos prašymu galėtų būti pateikti techniniai dokumentai.

35. Jei rinkos priežiūros institucija ir (arba) kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, pateikia pagrįstą prašymą, importuotojai tai institucijai jos reikalaujama kalba raštu ar elektronine forma suteikia visą informaciją ir dokumentus, būtinus indo atitikčiai įrodyti. Tos institucijos prašymu importuotojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamas siekiant pašalinti indų, kuriuos jie pateikė rinkai, keliamą pavoju.

KETVIRTASIS SKIRSNIS PLATINTOJŲ PAREIGOS

36. Tiekdami rinkai indą, platintojai veikia laikydamiesi šio Reglamento reikalavimų.
37. Prieš tiekdami rinkai indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 barl, platintojai patikrina, ar indas yra pažymėtas CE ženklu ir šio Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose

numatytais užrašais, ar prie jo pridėti Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, kalba parengti dokumentai, instrukcijos ir saugos informacija, nurodyti šio Reglamento 1 priedo 31 punkte, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė atitinkamai šio Reglamento 18 ir 19 punktuose bei 29 punkte nustatytus reikalavimus.

38. Jeigu platintojas mano ar turi pagrindo manyti, kad indas, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 barčl, neatitinka šio Reglamento 1 priede išdėstyty esminių saugos reikalavimų, jis netiekia indo rinkai, kol nėra užtikrinama jo atitiktis. Be to, jei indas kelia pavoju, platintojas apie tai praneša gamintojui ar importuotojui ir rinkos priežūros institucijai.

39. Prieš tiekdam rinkai indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga yra 50 barčl arba mažesnė, platintojai patikrina, ar ant jo yra šio Reglamento 1 priedo 29 punkte numatyti užrašai, ar kartu su juo pateikiamas Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, kalba parengtos instrukcijos ir saugos informacija, nurodyti šio Reglamento 1 priedo 31 punkte, ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė atitinkamai šio Reglamento 18 ir 19 punktuose bei 29 punkte nustatytus reikalavimus.

40. Kai atsakomybė už indą, kurio slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 barčl, tenka platintojams, jie užtikrina, kad gaminio laikymo ar transportavimo sąlygos nepakenktų jo atitikčiai šio Reglamento 1 priede išdėstytiems esminiams saugos reikalavimams.

41. Platintojai, manantys arba turintys pagrindo manyti, kad jų rinkai patiekas indas neatitinka šio Reglamento reikalavimų pasirūpina, kad būtų imtasi būtinų taisomujų priemonių to indo atitikčiai užtikrinti, jį pašalinti arba atšaukti, jeigu tai tikslinga. Jei indas kelia pavoju, platintojai nedelsdam apie tai praneša rinkos priežūros institucijai ir kompetentingoms institucijoms, pateikdami išsamią informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir apie visas taisomiasias priemones, kurių buvo imtasi.

42. Jei rinkos priežūros institucija ir (arba) kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, pateikia pagrįstą prašymą, platintojai suteikia tai institucijai jos reikalaujama kalba raštu ar elektronine forma visą informaciją ir dokumentus, būtinus indo atitikčiai įrodyti. Tos institucijos prašymu platintojai bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, kurių imamas siekiant pašalinti indų, kuriuos jie tiekė rinkai, keliamą pavoju.

PENKTASIS SKIRSNIS **ATVEJAI, KAI IMPORTUOTOJAMS IR PLATINTOJAMS TENKA GAMINTOJŲ** **PAREIGOS**

43. Taikant ši Reglamentą, importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir todėl įgyja visas šiame Reglamente gamintojui nustatytas pareigas, jei indą rinkai pateikia savo vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba taip pakeičia rinkai jau pateiktą indą, kad gali pasikeisti jo atitiktis šiam Reglamentui.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS **EKONOMINĖS VEIKLOS VYKDYTOJŲ IDENTIFIKAVIMAS**

44. Rinkos priežūros institucijos prašymu ekonominės veiklos vykdytojai turi nurodyti:
 - 44.1. kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė indą;
 - 44.2. kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė indą.
45. Ekonominės veiklos vykdytojai 44 punkte nurodytą informaciją turi gebeti pateikti 10 metų po to, kai jiems buvo pateiktas indas, ir 10 metų po to, kai jie pateikė indą.

IV SKYRIUS

INDŲ, KURIŲ SLĖGIO (PS) IR TŪRIO (V) SANDAUGA VIRŠIJA 50 BAR·L, ATITIKTIS

PIRMASIS SKIRSNIS ATITIKTIES PRIELAIDA

46. Jei indai, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, atitinka darniuosius standartus arba tam tikras jų dalis, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialajame leidinyje, laikoma, kad jie atitinka šio Reglamento 1 priede nustatytus esminius saugos reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys.

ANTRASIS SKIRSNIS ATITIKTIES VERTINIMO PROCEDŪROS

TAR pastaba. Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento IV skyriaus antrasis skirsnis įsigalioja 2016-03-26.

47. Prieš pradedant gaminti indus, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar·l, atliekamas jų ES tipo tyrimas (B modulis), nustatytas šio Reglamento 2 priedo I skyriuje:

47.1. kai indai gaminami laikantis šio Reglamento 46 punkte nurodytų darniųjų standartų, gamintojo pasirinkimu naudojamas vienas iš šių atitikties įvertinimo būdų:

47.1.1. įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas, nagrinėjant techninius dokumentus ir duomenis, patvirtinančius techniniuose dokumentuose nurodytą informaciją, bet ne pavyzdį (B modulis – projekto tipas);

47.1.2. įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas, nagrinėjant techninius dokumentus ir duomenis, patvirtinančius techniniuose dokumentuose nurodytą informaciją, ir tiriamas prototipas, kuris yra tipinis numatomos gatavo indo produkcijos pavyzdys (B modulis – produkcijos tipas);

47.2. kai indai gaminami nesilaikant arba tik iš dalies laikantis šio Reglamento 46 punkte nurodytų darniųjų standartų, gamintojas pateikia ištirti prototipą, kuris yra tipinis numatomos gatavo indo produkcijos pavyzdys, ir techninius dokumentus bei duomenis, patvirtinančius techniniuose dokumentuose nurodytą informaciją, indo techninio projekto tinkamumui įvertinti (B modulis – produkcijos tipas).

48. Prieš pateikiant rinkai indus atliekamos šios procedūros:

48.1. jeigu indų slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 3 000 bar·l, – gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu pagrsta atitiktis tipui (C1 modulis), nustatyta šio Reglamento 2 priedo II skyriuje;

48.2. jeigu indo slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga neviršija 3 000 bar·l, bet viršija 200 bar·l, gamintojo pasirinkimu taikoma vienas iš šių atitikčių tipui:

48.2.1. gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu pagrsta atitiktis tipui (C1 modulis), nustatyta šio Reglamento 2 priedo II skyriuje;

48.2.2. gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų tilkinimui atsitiktiniai intervalais pagrsta atitiktis tipui (C2 modulis), nustatyta šio Reglamento 2 priedo III skyriuje;

48.3. jeigu indo slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga neviršija 200 bar·l, bet viršija 50 bar·l, gamintojo pasirinkimu taikoma vienas iš šių atitikčių tipui:

48.3.1. gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indų bandymu pagrsta atitiktis tipui (C1 modulis), nustatyta šio Reglamento 2 priedo II skyriuje;

48.3.2. gamybos vidaus kontrole pagrsta atitiktis tipui (C modulis), nustatyta šio Reglamento 2 priedo IV skyriuje.

49. Dokumentai ir korespondencija, susiję su šio Reglamento 47–48 punktuose nurodytomis atitikties vertinimo procedūromis, parengiami Lietuvos Respublikos valstybine kalba, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, kalba.

TREČIASIS SKIRSNIS

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

50. ES atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti šio Reglamento 1 priede nustatyti esminiai saugos reikalavimai.

51. ES atitikties deklaracija rengiama pagal šio Reglamento 3 priede pateikta ES atitikties deklaracijos formos pavyzdį, joje pateikiama atitinkamuose šio Reglamento 2 priede nustatytuose modiliuose nurodyta informacija, kuri turi būti nuolat atnaujinama. ES atitikties deklaracija parengiama ar išverčiama į Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą, kai indai teikiami Lietuvos Respublikos rinkai, arba kitos valstybės narės, kurios rinkai pateikiamas indas, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

52. Kai indui taikomi keli Europos Sajungos aktai, pagal kuriuos turi būti parengta ES atitikties deklaracija, parengiama bendra ES atitikties deklaracija. Šioje deklaracijoje nurodomi atitinkami Europos Sajungos aktai ir jų paskelbimo nuorodos.

53. Parengdamas ES atitikties deklaraciją, gamintojas prisijima atsakomybę dėl indo atitikties šiame Reglamente nustatytiems reikalavimams.

KETVIRTASIS SKIRSNIS BENDRIEJI ŽYMĖJIMO CE ŽENKLU PRINCIPAI

54. Žymejimui CE ženklui taikomi bendrieji principai, nustatyti 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 nustatančio su gaminii prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008) 30 straipsnyje.

55. Prieš pateikiant indą rinkai, indas arba jo duomenų lentelė žymimi CE ženklu ir šio Reglamento 1 predo 28–29 punktuose nurodytais užrašais taip, kad šis ženklas ir užrašai būtų matomi, iškaitomi ir negalėtų būti panaikinti.

56. Po CE ženklo nurodomas atliekant gamybos kontrolę dalyvaujančios paskelbtosios įstaigos identifikaciniis numeris.

57. Paskelbtoji įstaiga gaminį identifikaciniu numeriu pažymi pati arba jos pavedimu tai daro gamintojas arba jo igaliotas atstovas.

58. Prie CE ženklo ir paskelbtosios įstaigos identifikacino numerio gali būti pateikiamas bet koks kitas ženklas, nurodantis konkretų pavoju ar indo naudojimo atvejį.

V SKYRIUS ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGOS

TAR pastaba. Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento V skyrius įsigalioja 2016-03-26.

PIRMASIS SKIRSNIS PRANEŠIMAS APIE PASKELBTĄJĄ ĮSTAIGĄ IR PASKELBTOSIOMS ĮSTAIGOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

59. Ūkio ministerija Europos Komisijai (toliau – Komisija) ir kitoms valstybėms narėms Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir šio Reglamento nustatyta tvarka praneša apie įstaigas, igaliotas pagal šį Reglamentą atlkti trečiosios šalies atitikties vertinimo užduotis (toliau – paskelbtoji įstaiga). Pranešimas apie paskelbtąją įstaigą gali būti teikiamas tik jeigu atitikties vertinimo įstaiga atitinka šio Reglamento 61 punkte nurodytus reikalavimus.

60. Ūkio ministerija informuoja Komisiją apie taikomas atitikties vertinimo įstaigų vertinimo, pranešimo ir paskelbtųjų įstaigų stebėsenos procedūras, taip pat apie susijusius atitinkamų procedūrų pakeitimus.

61. Atitikties vertinimo įstaiga turi atitikti šiuos reikalavimus:

61.1. atitikties vertinimo įstaiga turi būti juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

61.2. atitikties vertinimo įstaiga turi būti trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo jos vertinamo ekonominės veiklos vykdytojo ar matavimo priemonės (indo). Atitikties vertinimo įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei sajungai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su atitikties vertinimo įstaigos vertinamų indu projektavimui, gamyba, tiekimui, surinkimui, naudojimu ar priežiūra, gali būti laikoma nepriklausoma, jeigu pateikia pasirašytą nešališkumo deklaraciją, irodančią jos nešališkumą ir tai, kad nėra interesų konflikto.

61.3. atitikties vertinimo įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties vertinimo užduočių atlikimą atsakingi darbuotojai negali:

61.3.1. būti vertinamų indu projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar prižiūrėtojai, arba tų šalių atstovai. Tai netrukdo atitikties vertinimo įstaigai naudoti įvertintus indus savo veikloje arba asmeniniais tikslais;

61.3.2. tiesiogiai dalyvauti projektuojant, gaminant ar konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant tuos indus ar atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat negali atstovauti toje veikloje dalyvaujančioms šalims. Minėti asmenys negali užsiimti jokia veikla, ypač konsultavimo paslaugų teikimu, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su atitikties vertinimo veikla, dėl kurios apie juos pranešta, nepriklausomumui ar sąziningumui;

61.3.3. atitikties vertinimo įstaiga užtikrina, kad jai pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla nedarytų poveikio jos atitikties vertinimo veiklos konfidencialumui, objektyvumui ar nešališkumui.

61.4. atitikties vertinimo įstaiga ir jos darbuotojai atitikties vertinimo veiklą turi atliglioti laikydami esi griežčiausią profesinio sąziningumo reikalavimų, turi turėti reikiama konkretios srities techninę kompetenciją ir nepasiduoda jokiam spaudimui ir paskatams, visų pirma finansinėms, kurie galėtų paveikti jos sprendimą ar atitikties vertinimo veiklos rezultatus, ypač jei spaudimą daro ir paskatas siūlo tos veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys ar asmenų grupės.

61.5. atitikties vertinimo įstaiga turi būti pajėgi atliglioti visas atitikties vertinimo užduotis, kurios jai yra pavestos pagal šio Reglamento 1 priedo 24–26 punktus ir 2 priedą ir kurioms atliglioti apie ją yra pranešta, neatsižvelgiant į tai, ar tas užduotis atlieka pati atitikties vertinimo įstaiga, ar jos yra atliekamos įstaigos vardu ir atsakomybe. Atitikties vertinimo įstaiga turi turėti priemones, būtinas su atitikties vertinimo veikla susijusioms techninėms ir administracinėms užduotims tinkamai atliglioti, ir galimybę naudotis visa reikiama įranga ar įrenginiai. Visais atvejais kiekvienai atitikties vertinimo procedūrai ir kiekvienai indu rūšiai, kurios atžvilgiu apie atitikties vertinimo įstaigą yra pranešta, atitikties vertinimo įstaiga turi turėti:

61.5.1. darbuotojų, turinčių techninių žinių ir pakankamas tinkamos patirties atitikties vertinimo užduotims atliglioti;

61.5.2. pasirengusi procedūrų, pagal kurias atliekama atitikties vertinimo veikla, aprašymus, taip užtikrinant skaidrumą ir galimybę tas procedūras atkurti. Atitikties vertinimo įstaiga turi taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas užduočių, kurias ji atlieka kaip paskelbtos įstaiga, ir kitų jos užduočių atskyrimas;

61.5.3. pasirengusi procedūrų, pagal kurias ji galėtų vykdyti savo veiklą tinkamai atsižvelgdama į savo dydį, veiklos sektorių ir struktūrą, atitinkamo gaminio technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis, aprašymus.

61.6. Už atitikties vertinimo užduočių vykdymą atsakingi darbuotojai:

61.6.1. turi turėti tinkamą techninį ir profesinį parengimą, apimantį visą atitinkamų rūsių atitikties vertinimo veiklą, kurios atžvilgiu yra pranešta apie atitikties vertinimo įstaigą;

61.6.2. turi pakankamai gerai išmanyti atliekamo vertinimo reikalavimus ir turėti tinkamus įgaliojimus tiems vertinimams atliglioti;

61.6.3. turi turėti reikiama žinių ir išmanyti šio Reglamento 1 priede nustatytus esminius saugos reikalavimus, taikomus darniuosius standartus, atitinkamas derinamujų Sajungos teisės aktų ir nacionalinės teisės aktų nuostatas;

61.6.4. turi turėti gebėjimų rengti pažymėjimus, įrašus ir ataskaitas, kuriais patvirtinamas vertinimų atlikimo faktas.

61.7. turi būti užtikrinamas atitinkties vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitinkties vertinimo užduočių atlirkimą, nešališkumas. Atitinkties vertinimo įstaigos aukščiausiojo lygio vadovų ir darbuotojų, atsakingų už atitinkties vertinimo užduočių atlirkimą, atlyginimas negali priklausyti nuo atlirkų vertinimų skaičiaus arba nuo vertinimų rezultatų.

61.8. atitinkties vertinimo įstaiga turi būti apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimui.

61.9. atitinkties vertinimo įstaigos darbuotojai turi laikytis profesinės paslapties reikalavimo, taikomo visai informacijai, kurią jie gauna atlikdami užduotis pagal šio Reglamento 1 priedo 24–26 punktus ir 2 priedą arba bet kurią nacionalinės teisės nuostatą, kuria jos įgyvendinamos, išskyrus atvejus, kai ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais turi būti teikiama kompetentingoms institucijoms. Nuosavybės teisės yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

61.10. atitinkties vertinimo įstaiga turi dalyvauti atitinkamoje standartizacijos veikloje ir paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius Sajungos teisės aktus, veikloje arba užtikrinti, kad jos darbuotojai, atsakingi už atitinkties vertinimo užduočių atlirkimą, būtų apie šią veiklą informuoti. Koordinavimo grupės priimtus administracinius sprendimus ir parengtus dokumentus atitinkties vertinimo įstaiga taiko kaip bendrąsias gaires.

ANTRASIS SKIRSNIS PASKELBTUJŲ ĮSTAIGŲ ATITINKTIES PREZUMPCIJA

62. Kai atitinkties vertinimo įstaiga įrodo, kad atitinka kriterijus, nustatytus atitinkamuose darniuosiuose standartuose arba jų dalyse, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sajungos oficialiajame leidinyje, prezumuojama, kad ji atitinka šio Reglamento 61 punkte nustatytus reikalavimus tiek, kiek taikytini darnieji standartai apima tuos reikalavimus.

TREČIASIS SKIRSNIS PASKELBTOSIOMS ĮSTAIGOMS PAVALDŽIOSIOS ĮSTAIGOS IR SUBRANGA

63. Kai paskelbtoji įstaiga konkrečias užduotis, susijusias su atitinkties vertinimu, paveda atliki subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas ar pavaldžioji įstaiga atitiktų šio Reglamento 61 punkte nustatytus reikalavimus, ir apie tokį pavedimą praneša Ūkio ministerijai.

64. Paskelbtoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiujų įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant į tai, kur pastarieji yra įsteigtini.

65. Pavesti darbą subrangovui arba pavaldžiajai įstaigai galima tik gavus ūkio subjekto, kuris kreipėsi į paskelbtąją įstaigą dėl indo atitinkties šio Reglamento reikalavimams įvertinimo, sutikimą.

66. Paskelbtoji įstaiga saugo dokumentus, susijusius su subrangovo ar pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos vertinimu ir jų pagal šio Reglamento 1 priedo 24–26 punktus ir 2 priedą atlirką darbu, kad Ūkio ministerija galėtų juos patikrinti.

KETVIRTASIS SKIRSNIS PRANEŠIMO APIE PASKELBTAJĄ ĮSTAIGĄ PARAIŠKA IR PRANEŠIMO PROCEDŪRA

67. Atitinkties vertinimo įstaiga, siekdama būti paskirta atliki atitinkties vertinimo procedūras šio Reglamento nustatyta tvarka, elektroninėmis priemonėmis arba per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą paslaugą ir gaminių kontaktinį centrą pranešimo apie paskelbtąją įstaigą paraiską (toliau – pranešimo paraiską) pateikia Ūkio ministerijai.

68. Prie pranešimo paraiskos pridedamas atitinkties vertinimo veiklos, atitinkties vertinimo modulio ar modulių ir indo ar indų, kuriuos vertinti ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, aprašymas, taip pat nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas, kuriuo

patvirtinama, kad atitikties vertinimo įstaiga atitinka šio Reglamento 61 punkte nustatytus reikalavimus.

69. Įstaiga ūkio ministro įsakymu skiriama atlikti šiame Reglamente nustatytas funkcijas, jeigu pateikia šio Reglamento 68 punkte nurodytus dokumentus, pagrindžiančius atitiktį šio Reglamento 61 punkte išvardytiems reikalvimams. Ūkio ministerija pranešimus apie paskelbtąją įstaigą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms siunčia naudodamosi Komisijos parengta ir prižiūrima elektroninio pranešimo priemone.

70. Pranešime apie paskelbtąją įstaigą pateikiama išsami informacija apie atitikties vertinimo veiklą, kurią atitinkama atitikties vertinimo įstaiga yra paskirta atlikti, atitikties vertinimo modulį ar modulius, atitinkamą indą ar indus ir atitinkamą kompetencijos patvirtinimą.

71. Atitikties vertinimo įstaiga laikoma paskelbtąja įstaiga ir gali pagal ši Reglamentą vykdyti šios įstaigos veiklą tik tuo atveju, jeigu per dvi savaites po Ūkio ministerijos pranešimo apie paskelbtąją įstaigą išsiuntimo Komisija arba kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų.

72. Ūkio ministerija, siūsdama pranešimą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kartu išsiunčia pranešimą ir atitikties vertinimo įstaigai, dėl kurios pateiktas pranešimas, kuriame nurodoma, kad, praėjus dviem savaitėms po pranešimo išsiuntimo dienos, jei Komisija ar kitos valstybės narės nepareiškia prieštaravimų, įstaiga igyja teisę teikti atitikties vertinimo paslaugas. Apie Komisijos ar kitos valstybės narės pareikštus prieštaravimus Ūkio ministerija nedelsiant informuoja pranešimo paraiską pateikusią atitikties vertinimo įstaigą.

73. Ūkio ministerija Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie visus vėlesnius pranešimo apie paskelbtąją įstaigą pakeitimus.

74. Paskelbtajai įstaigai, nebeatitinkančiai šio Reglamento 61 punkte nustatyti reikalavimų arba nevykdančiai savo pareigų nurodytų šio skyriaus šeštajame skirsnaje, taikomos Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklių), nustatytos poveikio priemonės. Apie tai Ūkio ministerija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

75. Vadovaujantis Taisykliui, laikinai sustabdžius, apribojus ar atšaukus paskelbtosios įstaigos įgaliojimus arba paskelbtajai įstaiga nutraukus savo veiklą, paskelbtosios įstaigos bylos turi būti perduotos tvarkyt i arba saugoti kitai paskelbtajai įstaigai, kad su šiomis bylomis galėtų susipažinti prašymą pateikusi Ūkio ministerija ir rinkos priežiūros institucija.

PENKTASIS SKIRSNIS PASKELBTUJŲ ĮSTAIGŲ KOMPETENCIOS GINČIJIMAS

76. Komisijai nagrinėjant pranešimus dėl paskelbtosios įstaigos kompetencijos ar vykdomos veiklos, Ūkio ministerija Komisijos prašymu teikia jai visą informaciją, susijusią su pranešimo dėl paskelbtosios įstaigos pagrindu arba atitinkamos paskelbtosios įstaigos kompetencijos patvirtinimu.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS PASKELBTUJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLAI KELIAMI REIKALAVIMAI

77. Paskelbtosios įstaigos atitikties vertinimus atlieka pagal šio Reglamento 2 priede numatytas atitikties vertinimo procedūras.

78. Paskelbtosios įstaigos atitikties vertinimą atlieka laikydamosi proporcinguo principio ir stengdamosi išvengti nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams, t.y. turi būti atsižvelgiama į ekonominės veiklos vykdytojo dydį, veiklos sektorą ir struktūrą, atitinkamo indo technologijos sudėtingumą ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis. Paskelbtosios įstaigos veikia pakankamai griežtai ir užtikrina tokį apsaugos lygį, kokio reikia indo atitikčiai pagal ši Reglamentą užtikrinti.

79. Paskelbtajai įstaigai nustacius, kad gamintojas nevykdė šio Reglamento 1 priede arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatyti esminiai saugos reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtysi tinkamų taisomujų priemonių, jam atitinkies sertifikatas nėra išduodamas.

80. Jeigu paskelbtosios įstaiga, išdavusi atitinkies sertifikatą, vykdyma atitinkies stebėseną nustato, kad indas nebeatitinka šiame Reglamente arba atitinkamuose darniuosiuose standartuose ar kitose techninėse specifikacijose nustatyti esminiai saugos reikalavimų, ji reikalauja, kad gamintojas imtysi tinkamų taisomujų priemonių, ir, jei būtina, laikinai sustabdo išduoto atitinkies sertifikato galiojimą arba išduoto atitinkies sertifikato galiojimą panaikina.

81. Kai indų gamintojas pagal šio Reglamento 79–80 punktų reikalavimus taisomujų priemonių nesiuima arba jos nedaro reikiama poveikio, paskelbtosios įstaiga, prieikus, apriboja, laikinai sustabdo arba panaikina sertifikato galiojimą.

82. Paskelbtujų įstaigų sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos atitinkies įvertinimo įstatymo nustatyta tvarka.

83. Paskelbtosios įstaigos informuoja Ūkio ministeriją apie:

83.1. išduotus atitinkies sertifikatus;

83.2. kiekvieną atsisakymą išduoti atitinkies sertifikatą, sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną sustabdymą ar atitinkies sertifikato galiojimo panaikinimą;

83.3. bet kokias aplinkybes, turinčias įtakos pranešimo apie paskelbtą įstaigą taikymo sričiai ar sąlygoms;

83.4. kiekvieną rinkos priežiūros institucijos pateiktą prašymą suteikti informacijos apie atitinkies vertinimo veiklą;

83.5. jei prašoma, atitinkies vertinimo veiklą, vykdytą pagal pranešime dėl paskelbtosios įstaigos suteiktus įgaliojimus, ir bet kokią kitą veiklą, pavyzdžiu, tarpvalstybiniu mastu atliktą veiklą ir subrangą.

84. Paskelbtosios įstaigos kitoms pagal šį Reglamentą paskelbtosioms įstaigoms, vykdančioms panašią tokį pačių indų atitinkies vertinimo veiklą, teikia informaciją dėl klausimų, susijusių su neigiamais ir, jei prašoma, teigiamais atitinkies vertinimo rezultatais.

85. Paskelbtosios įstaigos tiesiogiai arba per paskirtus atstovus turi dalyvauti atitinkamo sektoriaus paskelbtujų įstaigų koordinavimo ir bendradarbiavimo grupės ar grupių veikloje. Nacionalinė akreditacijos įstaiga ir įgaliotos institucijos, prižiūrėdamos, ar paskelbtosios įstaigos atitinka šio Reglamento ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, vertina, ar yra laikomasi ir šiame punkte nustatyto reikalavimo.

VI SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA, INDŲ, PATENKANČIŲ I EUROPoS SĄJUNGOS RINKĄ, KONTROLĖ IR EUROPoS SĄJUNGOS APSAUGOS PROCEDŪRA

PIRMASIS SKIRSNIS

EUROPOS SĄJUNGOS RINKOS PRIEŽIŪRA IR I EUROPoS SĄJUNGOS RINKĄ PATENKANČIŲ INDŲ KONTROLĖ. NACIONALINIU LYGMENIU PAVOJŲ KELIANČIŲ INDŲ ATVEJU TAIKOMA PROCEDŪRA

86. I šio Reglamento taikymo sritij patenkantiems indams taikoma Reglamento (EB) Nr. 765/2008 15 straipsnio 3 dalis ir 16–29 straipsniai.

87. Jeigu Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija turi pakankamą priežastį manyti, kad indas, kuriam taikomas šis Reglamentas, kelia pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba naminiams gyvūnams ar nuosavybei, ji atlieka su atitinkamu indu susijusį atitinkies vertinimą, apimantį visus atitinkamus šiame Reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdymo, prieikus, tuo tikslu bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucija.

88. Jeigu, atlikdama šio Reglamento 87 punkte nurodytą atitinkies vertinimą, rinkos priežiūros institucija nustato, kad indas neatitinka šiame Reglamente nustatyti reikalavimų, ji

nedelsdama reikalauja, kad susijęs ekominės veiklos vykdytojas imtusi visų reikiamų taisomujų veiksmų, kad užtikrintų indo atitiktį minėtiems reikalavimams, pašalintų indą iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį. Taikydamas poveikio priemones, rinkos priežiūros institucija vadovaujasi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsniu. Rinkos priežiūros institucija apie tai, kad indas neatitinka šiame Reglamente nustatytų reikalavimų, informuoja atitinkamą paskelbtąją įstaigą.

89. Kai Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija mano, kad neatitiktis neapsiribojant Lietuvos Respublikos teritorija, apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių jos reikalavimui turi imtis ekominės veiklos vykdytojas, ji informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

90. Ekominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad visų reikiamų taisomujų veiksmų būtų imtasi visų susijusių indų, kuriuos jis teikė ir (arba) tiekė rinkai visoje Europos Sajungoje, atžvilgiu.

91. Jeigu per šio Reglamento 88 punkte nurodytą laikotarpį atitinkamas ekominės veiklos vykdytojas nesiuima reikiamų taisomujų veiksmų, Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, kad būtų uždraustas arba apribotas indo pateikimas ir (arba) tiekimas rinkai, kad indas būtų pašalintas iš rinkos arba atšauktas.

92. Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija apie taikytas laikinąsias priemones nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, pateikdama visus turimus duomenis, visų pirma duomenis, būtinus reikalavimų neatitinkančiam indu identifikuoti, duomenis apie indo kilmę, tariamos neatitikties pobūdį ir susijusią riziką, taikomų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę, susijusio ekominės veiklos vykdytojo pateiktus argumentus, taip pat nurodydama, ar neatitiktis priskirtina vienai iš šių priežasčių:

92.1. indas neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata ar sauga, naminių gyvūnų arba nuosavybės apsauga;

92.2. šio Reglamento 46 punkte nurodyti darnieji standartai, kuriais vadovaujantis daryta atitikties prielaida, turi trūkumą.

93. Jeigu per tris mėnesius nuo šio Reglamento 92 punkte nurodytos informacijos gavimo nei valstybė narė, nei Komisija nepateikia prieštaravimų dėl rinkos priežiūros institucijos taikomos laikinosios priemonės, ta priemonė laikoma pagrīsta. Tokiu atveju rinkos priežiūros institucija užtikrina, kad atitinkamo indo atžvilgiu nedelsiant būtų imtasi reikiamų ribojamųjų priemonių, pavyzdžiu, indas būtų pašalintas iš rinkos, ir apie tai praneša Komisijai. Rinkos priežiūros institucija taip pat turi užtikrinti, kad būtų nedelsiant taikomos ribojamosios priemonės indams, kurių atžvilgiu kitos valstybės narės taikyta laikinoji priemonė Komisijos buvo pripažinta pagrīsta.

94. Kai, užbaigus šio Reglamento 90–92 punktuose nustatyta procedūrą dėl priemonės, kurios émësi rinkos priežiūros institucija, Komisija nustato, kad nacionalinė priemonė yra nepagrīsta, rinkos priežiūros institucija šią priemonę atšaukia.

ANTRASIS SKIRSNIS **REIKALAVIMUS ATITINKANTYS INDAI, KURIE KELIA PAVOJU**

95. Jei Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija, atlikusi vertinimą pagal šio Reglamento 87 punktą, nustato, kad ši Reglamentą atitinkantis indas vis dėlto kelia pavoju žmonių sveikatai ar saugai, naminiams gyvūnams arba nuosavybei, ji reikalauja, kad susijęs ekominės veiklos vykdytojas imtusi visų reikiamų priemonių siekdamas užtikrinti, kad rinkai pateiktas atitinkamas indas nebekeltų pavojaus, pašalintų indą iš rinkos arba jį atšauktų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji nustato atsižvelgdama į pavojaus pobūdį.

96. Ekominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad taisomujų veiksmų būtų imtasi visų susijusių indų, kuriuos jis teikė ir (arba) tiekė rinkai visoje Europos Sajungoje, atžvilgiu.

97. Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija, nustačiusi, kad, šio Reglamento reikalavimus atitinkantis indas kelia pavoju žmonių sveikatai ar saugai, naminiams gyvūnams arba nuosavybei, nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, pateikdama visus turimus duomenis, išskaitant duomenis, būtinus susijusiam indu identifikuoti, duomenis apie indo kilmę ir

teikimo ir (arba) tiekimo grandinę, susijusio pavojaus pobūdį ir taikomų nacionalinių priemonių pobūdį ir trukmę.

TREČIASIS SKIRSNIS FORMALI NEATITIKTIS

98. Nepažeisdama šio Reglamento skyriaus pirmojo skirsnio nuostatą Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucija, nustačiusi vieną iš toliau nurodytų faktų, reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdyto jas pašalintą susijusią neatitiktį:

98.1. gaminys CE ženklu pažymėtas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 765/2008 30 straipsnį arba šio Reglamento 54–58 punktuose;

98.2. prie indo nepritvirtintas CE ženklas;

98.3. gaminys pažymėtas paskelbtosios įstaigos, kuri dalyvauja atliekant gamybos kontrolę, identifikaciniu numeriu pažeidžiant šio Reglamento 54–58 punktus arba nepažymėtas;

98.4. gaminys nepažymėtas šio Reglamento 1 priedo 28–29 punktuose nurodytais užrašais arba pažymėtas pažeidžiant šio Reglamento 54–58 punktus arba šio Reglamento 1 priedo 28–30 punktus;

98.5. neparengta ES atitikties deklaracija;

98.6. ES atitikties deklaracija parengta neteisingai;

98.7. techninių dokumentų nėra arba yra ne visi techniniai dokumentai;

98.8. šio Reglamento 19 arba 29 punktuose nurodyta informacija nepateikta, yra neteisinga ar neišsamia;

98.9. neįvykdytas bet kuris kitas šio Reglamento III skyriaus pirmajame arba trečiajame skirsniuose nurodytas reikalavimas.

99. Jeigu šio Reglamento 98 punkte nurodyta neatitiktis nepašalinama per Lietuvos Respublikos rinkos priežiūros institucijos nurodytą terminą, rinkos priežiūros institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, imasi visų tinkamų priemonių, kad būtų apribotas ar uždraustas indo tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad indas būtų atšauktas ar pašalintas iš rinkos.

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

100. Leidžiama tiekti rinkai ir (arba) pradėti eksploatuoti indus, atitinkančius Paprastų sléginių indų saugos techninių reglamentą, patvirtiną Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 431 „Dėl Paprastų sléginių indų techninio reglamento tvirtinimo“ (toliau – Paprastų sléginių indų techninis reglamentas), kurie buvo pateikti rinkai iki 2016 m. balandžio 20 d.

101. Atitikties įvertinimo įstaigų pagal Paprastų sléginių techninių reglamentą išduoti sertifikatai ir ataskaitos galioja pagal šį Reglamentą iki juose nurodytos datos.

102. Kiekvienas sprendimas, kuriuo aprūpojamas indo tiekimas į rinką, turi būti motyvuotas, apie jį būtina nedelsiant pranešti suinteresuotai šaliai, informuojant ją apie teisines tokio sprendimo pasekmes ir priemones, kurių ji gali imtis pagal teisės aktus. Pranešime taip pat turi būti nurodyta, kiek laiko sprendimu taikomas poveikio priemonės galioja.

103. Asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paprastujų slėginių indų
techninio reglamento
1 priedas

PAPRASTIESIEMS SLĖGINIAMS INDAMS TAIKOMI ESMINIAI SAUGOS REIKALAVIMAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiame Paprastujų slėginių indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) priede nustatomi esminiai saugos reikalavimai, kuriuos turi atitikti rinkai teikiami paprastieji slėginiai indai (toliau – indas), kuriems taikomas Reglamentas.

II SKYRIUS MEDŽIAGOS

2. Medžiagos turi būti parenkamos pagal numatytačių indo naudojimo paskirtį ir laikantis šio skyriaus nuostatų.

PIRMASIS SKIRSNIS SLĖGINĖS DALYS

3. Medžiagos, naudojamos indų slėginėms dalims gaminti, turi būti:

3.1. tinkamos suvirinti;

3.2. kalios ir tamprios, kad žemiausioje darbo temperatūroje (T_{\min}) indas nesuskiltų ir neatsirastų trapiųjų įtrūkių;

3.3. atsparios senėjimui.

4. Medžiagos plieniniams indams turi atitikti šio priedo 6 punkte nustatytus reikalavimus, o aliuminio ar aliuminio lydinių indams – šio priedo 7 punkte nustatytus reikalavimus.

5. Prie medžiagų pridedama medžiagų gamintojo parengta tikrinimo kortelė.

6. Nelegiruotas plienas turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. negali išskirti dujų ir turi būti pateiktas po normalizacijos apdirbimo arba lygiavertės būklės;

6.2. kiekviename gaminyje anglies turi būti mažiau nei 0,25 %, o sieros ir fosforo – mažiau nei 0,05 % kiekvieno;

6.3. kiekvienas gaminys turi atitikti šias mechanines savybes:

6.3.1. didžiausias tempiamasis stiprumas ($R_{m,\max}$) turi būti mažesnis už 580 N/mm^2 ;

6.3.2. pailgėjimas po įtrūkimo (A) turi atitikti šio priedo 1 ir 2 lentelėse pateiktas vertes.

1 lentelė. Pailgėjimas po įtrūkimo (A), jei bandiniai yra lygiagretūs valcavimo krypčiai

Eil. Nr.	Sienelės matmenys	Žymėjimas	Ribinė vertė
1.	storis $\geq 3 \text{ mm}$:	A	$\geq 22 \%$
2.	storis $< 3 \text{ mm}$:	$A_{80 \text{ mm}}$	$\geq 17 \%$

2 lentelė. Pailgėjimas po įtrūkimo (A), jei statmeni valcavimo krypčiai

Eil. Nr.	Sienelės matmenys	Žymėjimas	Ribinė vertė
1.	storis $\geq 3 \text{ mm}$:	A	$\geq 20 \%$
2.	storis $< 3 \text{ mm}$:	$A_{80 \text{ mm}}$	$\geq 15 \%$

6.3.3. vidutinė dėl sulenkimo atsiradusio įtrūkimo energija (KCV) trims išilginiamis bandiniams žemiausioje darbo temperatūroje (T_{min}) turi būti ne mažesnė nei 35 J/cm^2 . Tik vieno iš trijų bandinių mažiausia energija gali būti mažesnė nei 35 J/cm^2 , bet ne mažesnė nei 25 J/cm^2 . Ši plieno savybė patikrinama, kai iš plieno ketinama gaminti indus, kurių žemiausia darbo temperatūra (T_{min}) yra žemesnė nei -10°C ir kurių sienelių storis viršija 5 mm.

7. Nelegiruotame aliuminyje turi būti mažiausiai 99,5 % aliuminio, o Reglamento 1.2 papunktyje nurodyti lydiniai turi būti adekvačiai atsparūs tarpkristalinei korozijai aukščiausioje darbo temperatūroje (T_{max}). Be to šios medžiagos turi atitinkti šiuos reikalavimus:

- 7.1. jos turi būti pateikiamos grūdintos;
- 7.2. kiekvienas gaminys turi atitinkti šias mechanines savybes:
 - 7.2.1. didžiausias tempiamasis stiprumas ($R_{m,max}$) turi būti ne didesnis kaip 350 N/mm^2 ;
 - 7.2.2. pailgėjimas po įtrūkimo (A) turi būti:
 - 7.2.2.1. $\geq 16\%$, jei bandinys lygiai gretus valcavimo krypčiai;
 - 7.2.2.2. $\geq 14\%$, jei bandinys statmenas valcavimo krypčiai.

ANTRASIS SKIRSNIS SUVIRINIMO MEDŽIAGOS

8. Suvirinimo medžiagos, naudojamos indų siūlėms ar indams suvirinti, turi būti tinkamos ir suderintos su medžiagomis, kurios bus suvirinamos.

TREČIASIS SKIRSNIS KITOS INDO TVIRTUMĄ UŽTIKRINANČIOS DETALĖS

9. Kitos indo tvirtumą užtikrinančios detalės (varžtai, veržlės ir t. t.) turi būti pagamintos iš šio priedo 3 punkte nurodytos medžiagos arba kitų plieno rūšių, aliuminio ar atitinkamo aliuminio lydinio, tinkančių slėginėms dalims gaminti.

10. Šio priedo 9 punkte nurodytos medžiagos, esant žemiausiai darbo temperatūrai (T_{min}), turi atitinkamai pailgti po įtrūkimo ir turėti tinkamą dėl sulenkimo atsiradusio įtrūkimo energiją (KVC).

KETVIRTASIS SKIRSNIS NESLĒGINĖS DALYS

11. Visos suvirintų indų neslēginės dalys gaminamos iš medžiagų, kurios derėtu prie tų medžiagų, prie kurių jos yra privirinamos.

III SKYRIUS INDO PROJEKTAS

12. Projektuodamas indą, gamintojas apibrėžia jo paskirtį bei indo:

- 12.1. žemiausią darbo temperatūrą (T_{min});
- 12.2. aukščiausią darbo temperatūrą (T_{max});
- 12.3. didžiausią darbinį slėgi (PS).

13. Tačiau jei pasirinktoji žemiausia darbo temperatūra (T_{min}) būtų žemesnė nei -10°C , medžiagų kokybei keliami reikalavimai turi atitinkti -10°C .

14. Gamintojas taip pat atsižvelgia į šias nuostatas:

- 14.1. indą turi būti galima patikrinti iš vidaus;
- 14.2. indą turi būti galima ištuštinti;
- 14.3. pagal paskirtį naudojamo indo mechaninės savybės laikui bėgant neturi kisti;
- 14.4. atsižvelgiant į numatytaą paskirtį, indas turi būti tinkamai apsaugotas nuo korozijos.

15. Gamintojas atsižvelgia į tai, kad numatytomis naudojimo sąlygomis:

- 15.1. indų neturi veikti įtempiai, kurie sumažintų naudojimo saugą;
 15.2. vidinis slėgis neturi nuolatos viršyti didžiausio darbinio slėgio (PS). Tačiau trumpam šis slėgis gali būti viršijamas iki 10 %.
 16. Apskritiminės ir išilginės siūlės turi būti visiškai įvirintos arba joms ekvivalentiško efektyvumo. Kitokie nei pusrutulio formos išgaubti duggai privalo turėti cilindrinių apvadą.

PIRMASIS SKIRSNIS SIENELIŲ STORIS

17. Jeigu slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga neviršija 3 000 bar·l, sienelių storui nustatyti gamintojas pasirenka vieną iš šio priedo 19–21 punktuose aprašytų būdų; jei slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 3 000 bar·l arba aukščiausia darbo temperatūra (T_{max}) yra didesnė kaip 100 °C, sienelių storis nustatomas šio priedo 19–20 punktuose aprašytu būdu.
 18. Faktinis plieninių indų cilindrinės dalies ir galų sienelių storis turi būti ne mažesnis nei 2 mm, o aliuminio arba aliuminio lydinio indų – ne mažesnis nei 3 mm.

ANTRASIS SKIRSNIS SKAIČIAVIMO METODAS

19. Slėginių dalių mažiausias storis apskaičiuojamas atsižvelgiant į įtempių dydį ir į šias nuostatas:
 19.1. skaičiuojamasis slėgis, į kurį būtina atsižvelgti, turi būti ne mažesnis už pasirinktą didžiausią darbinį slėgi (PS);
 19.2. leistinas bendras apvalkalo įtempis neturi viršyti mažesniosios iš verčių $0,6 R_{eT}$ arba $0,3 R_m$. Leistinam įtempiu nustatyti gamintojas turi naudoti R_{eT} ir R_m mažiausias vertes, kurias garantuoja medžiagos gamintojas.
 20. Kai cilindrinėje indo dalyje yra viena arba daugiau išilginių neautomatinio suvirinimo siūlių, skaičiuojamasis storis, kaip nurodyta šio priedo 19 punkte, turi būti padauginamas iš koeficiente 1,15.

TREČIASIS SKIRSNIS EKSPERIMENTINIS METODAS

21. Sienelių storis turi būti tokis, kad leistų indui aplinkos temperatūroje išlaikyti slėgi, kuris mažiausiai penkis kartus viršija didžiausią darbinį slėgi (PS), kai nuolatinė apskritiminė deformacija neviršija 1 %.

IV SKYRIUS GAMYBOS PROCESAI

22. Indai turi būti sukonstruoti ir pateikti gamybiniams patikrinimui pagal Reglamento 2 priedo II-IV skyrių nuostatas.

PIRMASIS SKIRSNIS SUDEDAMUJŲ DALIŲ RUOŠIMAS

23. Sudedamujų dalių ruošimo (pvz., formavimo ar apdailos) metu neturi atsirasti indo saugai galinčių pakenkti paviršiaus defektų, trūkių ir neturi pasikeisti indo mechaninės savybės.

ANTRASIS SKIRSNIS SLĖGINIŲ DALIŲ SUVIRINIMAS

24. Siūlių ir gretimų sričių savybės turi būti panašios į suvirinamų medžiagų savybes, o pačios siūlės ir gretimos sritys neturėti jokių paviršiaus ar vidinių defektų, galinčių pakenkti indų saugai.

25. Slėginių dalių suvirinimą gali atlikti tik kvalifikuoti suvirintojai arba reikiamų įgūdžių turintys specialistai, laikydamiesi patvirtintos suvirinimo tvarkos. Šią asmenų kvalifikaciją tiksli ir jų gebėjimą atlikti šiame punkte nurodytas užduotis patvirtina paskelbtosios įstaigos.

26. Gamintojas, indų gamybos proceso metu, vadovaudamas tinkamomis procedūromis turi atlikti atitinkamus gamybinius bandymus, kad būtų užtikrinta suvirinimo kokybė ir parengti šių bandymų ataskaitas.

V SKYRIUS **INDŲ PRADĖJIMAS EKSPLOATUOTI**

27. Prie rinkai pateikiamų indų turi būti pridedamos gamintojo parengtos naudojimo instrukcijos, kaip nurodyta šio priedo 31 punkte.

PIRMASIS SKIRSNIS **UŽRAŠAI, INSTRUKCIJOS IR SIMBOLIAI** **CE ATITIKTIES ŽYMĖJIMAS**

28. Indai, kurių slėgio (PS) ir tūrio (V) sandauga viršija 50 bar'ų, turi būti pažymėti CE ženklu, kaip numatyta 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008 nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikančio Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30) II priede, ir ant jų turi būti nurodyti paskutiniai metų du skaitmenys, kada indas buvo paženklinantis CE ženklu.

29. Ant indų arba jų duomenų lentelėje privalo būti pateikta bent ši informacija:

- 29.1. didžiausias darbinis slėgis (PS barais);
- 29.2. aukščiausia darbo temperatūra (T_{max} °C);
- 29.3. žemiausia darbo temperatūra (T_{min} °C);
- 29.4. indo talpa (V litrais);

29.5. gamintojo pavadinimas (jeigu gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė), registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo adresas;

29.6. tipas ir serijos ar partijos skiriamasis numeris.

30. Kai yra naudojama duomenų lentelė, ji turi būti tokia, kad jos nebūtų galima dar kartą panaudoti ir joje turi būti palikta tuščios vietas kitai informacijai.

ANTRASIS SKIRSNIS **INSTRUKCIJOS IR SAUGOS INFORMACIJA**

31. Instrukcijoje turi būti pateikama ši informacija:

- 31.1. šio priedo 29 punkte išvardyti duomenys, išskyrus indo serijos ar partijos žymenį;
- 31.2. numatoma indo paskirtis;
- 31.3. indo priežiūros ir montavimo saugos reikalavimai.

TREČIASIS SKIRSNIS **SIMBOLIAI**

32. Šiame priede ir Reglamente vartojamų reikšmių simboliai pateikiami šio priedo 3 lentelėje.

3 lentelė. Simboliai

Eil. Nr.	Simbolis	Simbolio paaškinimas	Matavimo
----------	----------	----------------------	----------

			vienetas
1.	A	pailgėjimas po įtrūkimo ($L_o = 5,65\sqrt{S_0}$)	%
2.	$A_{80 \text{ mm}}$	pailgėjimas po įtrūkimo ($L_o = 80 \text{ mm}$)	%
3.	KCV	dėl sulenkimo atsiradusio įtrūkimo energija	J/cm^2
4.	P	projektinis slėgis	Bar
5.	PS	didžiausias darbinis slėgis	Bar
6.	P_h	hidrostatinio ar pneumatinio bandymo slėgis	Bar
7.	$R_{p0,2}$	stipris pagal 0,2 % sąlyginę takumo ribą	N/mm^2
8.	R_{eT}	takumo stiprumas esant aukščiausiai darbo temperatūrai	N/mm^2
9.	R_{eH}	viršutinis takumo taškas	N/mm^2
10.	R_m	tempiamasis stiprumas	N/mm^2
11.	$R_{m,max}$	didžiausias tempiamasis stiprumas	N/mm^2
12.	$R_{p1,0}$	stipris pagal 1,0 % sąlyginę takumo ribą	N/mm^2
13.	T_{max}	aukščiausia darbo temperatūra	$^{\circ}\text{C}$
14.	T_{min}	žemiausia darbo temperatūra	$^{\circ}\text{C}$
15.	V	indo talpa	L

ATITIKTIES VERTINIMO PROCEDŪROS

I SKYRIUS ES TIPO TYRIMAS (B MODULIS)

TAR pastaba. Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento 2 priedas įsigalioja 2016-03-26.

1. ES tipo tyrimas yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydama paskelbtoji įstaiga tūria techninį paprastojo slėginių indo (toliau – įndas) projektą, taip pat patikrina ir patvirtina, kad techninis indo projektas atitinka jam taikomus Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) reikalavimus.

2. ES tipo tyrimas atliekamas bet kuriuo iš šių būdų vadovaujantis Reglamento 47–49 punktais:

2.1. įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas nagrinėjant techninius dokumentus ir šio priedo 3–4 punktuose nurodytus patvirtinamuosius duomenis, kartu atliekamas indo prototipo, kaip numatomos produkcijos tipinio pavyzdžio, tyrimas (produkcijos tipas);

2.2. įvertinamas indo techninio projekto tinkamumas nagrinėjant techninius dokumentus ir šio priedo 3–4 punktuose nurodytus patvirtinamuosius duomenis, nevertinant indo prototipo (projekto tipas).

3. Gamintojas ES tipo tyrimo paraškā pateikia vienai pasirinktai paskelbtajai įstaigai. Paraškoje turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas bei, jei paraškā paduoda jo igaliotasis atstovas, – jo pavadinimas (jei igaliotasis atstovas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas.

4. Su paraška pateikiama:

4.1. rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraška nebuvo pateikta kitai paskelbtajai įstaigai;

4.2. techniniai dokumentai. Techniniai dokumentai parengiami taip, kad jais vadovaujantis būtų galima įvertinti indo atitiktį taikytiniems Reglamento reikalavimams. Prie techninių dokumentų pridedama pavojaus analizė ir įvertinimas. Techniniuose dokumentuose nurodomi taikytini Reglamento reikalavimai, ir šie dokumentai, kiek reikia vertinimui, turi apimti indo projektavimą, gamybą ir veikimą. Techninius dokumentus, kai tikslinga, sudaro bent šie duomenys ir informacija:

4.2.1. bendras indo aprašymas;

4.2.2. indo techninio projekto eskizas ir brėžiniai bei sudedamujų dalių ir kt. schemas;

4.2.3. tiems brėžiniams ir schemoms bei indo veikimui suprasti būtini aprašymai bei paaškinimai;

4.2.4. visiškai arba iš dalies taikomų darnių standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sajungos oficialiajame leidinyje, sąrašas ir, jeigu nebuvo taikomi tie darnieji standartai, sprendimų kuriais užtikrinama atitiktis esminiams Reglamento saugos reikalavimams, aprašymas, išskaitant taikytų kitų susijusių techninių specifikacijų sąrašą. Jeigu darnieji standartai taikyti iš dalies, techniniuose dokumentuose nurodomos taikybos dalys;

4.2.5. atliktų projektinių skaičiavimų, patikrinimų ir kt. rezultatai;

4.2.6. bandymų ataskaitos;

4.2.7. Reglamento 1 priedo 31 punkte nurodytos instrukcijos ir saugos informacija;

4.2.8. dokumentas, kuriame apibūdinamos pasirinktos medžiagos, pasirinkti suvirinimo procesai, pasirinkti patikrinimai, visi su indo techniniu projektu susiję duomenys;

4.3. prieikus – indų prototipai kaip tipiniai numatomos produkcijos pavyzdžiai. Paskelbtoji įstaiga gali prašyti pateikti daugiau indų prototipų, jeigu jų reikia bandymų programai vykdyti;

4.4. indo techniniams projektui pasirinkto sprendinio tinkamumą patvirtinantys duomenys, kuriuose nurodomi visi taikyti dokumentai, ypač tais atvejais, kai susiję darnieji standartai buvo taikyti ne visi, o tik tam tikros jų dalys. Prieikus, į patvirtinančius duomenis įtraukiami rezultatai, gauti atliekant bandymus pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas atitinkamoje gamintojo laboratorijoje, arba kitoje bandymų laboratorijoje jo vardu ir jo atsakomybe.

4.5. kai tiriamas indo prototipas, kartu su techniniais dokumentais pateikiama:

4.5.1. sertifikatai, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija;

4.5.2. medžiagų naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tūkrinimo kortelė;

4.5.3. atliktų tyrimų ir bandymų ataskaita arba planuojamų patikrinimų apibūdinimas.

5. Paskelbtoji įstaiga, vertindama indą, išnagrinėja techninius dokumentus ir patvirtinamuosius duomenis, kad įvertintų indo techninio projekto tinkamumą.

6. Paskelbtoji įstaiga, vertindama indo prototipą (-us):

6.1. patikrina, ar indo prototipas (-ai) pagamintas (-i) pagal techninius dokumentus, ar jį (juos) galima saugiai naudoti numatytomis darbo sąlygomis, ir nustato, kurie elementai suprojektuoti pagal taikytinas atitinkamų darniųjų standartų nuostatas, o kurie suprojektuoti pagal kitas atitinkamas technines specifikacijas;

6.2. atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar teisingai taikyti gamintojo pasirinkti atitinkamame darniajame standarte nustatyti sprendiniai;

6.3. jei susijusiouose darniuosiuose standartuose nustatyti sprendiniai nebuvu taikomi, atlieka reikiamus tyrimus ir bandymus arba paveda juos atlikti, kad būtų patikrinta, ar gamintojo pasirinktais sprendiniais, kuriais taikomos kitos atitinkamos techninės specifikacijos, įvykdomi Reglamento atitinkami esminiai saugos reikalavimai;

6.4. susitaria su gamintoju dėl vietas, kurioje bus atliekami tyrimai ir bandymai.

7. Paskelbtoji įstaiga parengia vertinimo ataskaitą, kurioje nurodo pagal šio priedo 5–6 punktus atliktus veiksmus ir jų rezultatus. Paskelbtoji įstaiga, nepažeisdama Reglamento 85 punkte nurodytos pareigos, visą vertinimo ataskaitos turinį arba jo dalį paskelbia tik gavusi gamintojo sutikimą.

8. Jeigu tipas atitinka Reglamento reikalavimus, paskelbtoji įstaiga gamintojui išduoda ES tipo tyrimo sertifikatą, kuriame nurodomas gamintojo pavadinimas (jei gamintojas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas, atlikto ES tipo tyrimo išvados, sertifikato galiojimo sąlygos (jei yra) ir patvirtinto indo tipo identifikavimui būtini duomenys. Prie ES tipo tyrimo sertifikato gali būti pridėtas vienas ar daugiau priedų.

9. ES tipo tyrimo sertifikate ir jo prieduose turi būti visa reikiama informacija, kuria vadovaujantis būtų galima įvertinti pagamintų indų atitiktį ištirtam tipui ir atlikti indo veikimo patikrinimą. ES tipo tyrimo sertifikate taip pat nurodomos su sertifikato išdavimu susijusios sąlygos, kurios gali būti nustatytos, be to, prie jo pridedami patvirtintam prototipui identifikuoti būtini aprašai ir brėžiniai.

10. Jei tipas neatitinka Reglamento reikalavimų, paskelbtoji įstaiga atsisako išduoti ES tipo tyrimo sertifikatą ir apie tai praneša pareiškėjui, nurodydama išsamias atsisakymo priežastis.

11. Paskelbtoji įstaiga seka visuotinai pripažįstamas mokslo ir technikos naujoves, kurios gali parodyti, kad patvirtintas tipas nebeatitinka taikomų Reglamento reikalavimų, ir priima sprendimą, ar dėl tokių pokyčių būtina atlikti papildomas tyrimus. Jei tyrimai reikalingi, paskelbtoji įstaiga apie tai praneša gamintojui.

12. Gamintojas paskelbtajai įstaigai, saugančiai su ES tipo tyrimo sertifikatu susijusius techninius dokumentus, privalo pranešti apie visus patvirtinto tipo pakeitimus, kurie gali turėti įtakos indo atitinkai esminiams Reglamento saugos reikalavimams arba to sertifikato galiojimo sąlygoms. Tokiems pakeitimams reikalingas papildomas paskelbtosios įstaigos patvirtinimas, kurį ji įformina kaip pirminio ES tipo tyrimo sertifikato papildymą.

13. Paskelbtoji įstaiga, atsisakiusi išduoti, išdavusi ir (arba) panaikinus ES tipo tyrimo sertifikatą ir (arba) jo papildymą, informuoja apie tai Ūkio ministeriją Reglamente nustatyta tvarka.

14. Paskelbtoji įstaiga, vadovaudamasi Reglamente nustatyta tvarka, informuoja Ūkio ministeriją apie išduotus ir panaikintus ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus ir periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 5 metai, arba gavusi Ūkio ministerijos prašymą, pateikia atsisakyti išduoti, laikinai sustabdytų arba kitaip apribotų galiojimo atžvilgiu ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų sąrašą.

15. Paskelbtoji įstaiga informuoja kitas paskelbtasias įstaigas apie atsisakyti išduoti, panaikintus, laikinai sustabdytus ar kitaip apribotus galiojimo atžvilgiu ES tipo tyrimo sertifikatus ir (arba) jų papildymus, o gavusi prašymą – ir apie tokius išduotus sertifikatus ir (arba) jų papildymus.

16. Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybės narės ir kitos paskelbtosios įstaigos turi teisę, pateikusios prašymą paskelbtajai įstaigai, gauti ES tipo tyrimo sertifikatų ir (arba) jų papildymų kopijas. Europos Komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi teisę, pateikusios prašymą paskelbtajai įstaigai, gauti techninių dokumentų kopijas ir paskelbtosios įstaigos atlirkų tyrimų rezultatus. Paskelbtoji įstaiga saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, taip pat techninę bylą su gamintojo pateiktais dokumentais iki to sertifikato galiojimo pabaigos.

17. Gamintojas saugo ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų bei papildymų kopijas ir techninius dokumentus 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių, kurių rinkai pateiktas toks indas, rinkos priežiūros institucijos (toliau kartu – rinkos priežiūros institucija) ir Lietuvos Respublikos ar kitų Europos Sąjungos valstybių narių, kurių rinkai jis pateikė indą, kompetentingos nacionalinės institucijos (toliau kartu – kompetentinga institucija), galėtų juos patikrinti.

18. Šio predo 3 punkte nurodytą paraišką pateikti ir vykdyti šio predo 11, 12 bei 17 punktuose nustatytas pareigas, gali atliliki įgaliotinis, jei šios funkcijos nurodytos įgaliojime.

II SKYRIUS

GAMYBOS VIDAUS KONTROLE IR PRIŽIŪRIMU INDŪ BANDYMU ATSITIKTINIAIS INTERVALAIS PAGRĮSTA ATITIKTIS TIPUI (C1 MODULIS)

19. Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indū bandymu atsitiktiniais intervalais pagrįsta tipo atitiktis yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo šiame skyriuje nustatytas pareigas ir, prisūimdamas visą atsakomybę, užtikrina bei patvirtina, kad atitinkami indai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus Reglamento reikalavimus.

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMYBA

20. Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems Reglamento reikalavimams.

21. Prieš pradėdamas gamybą, gamintojas pateikia pasirinktai paskelbtajai įstaiga visą reikiamą informaciją, visų pirma:

- 21.1. techninius dokumentus, kuriuos, be kita ko, turi sudaryti:
 - 21.1.1. sertifikatai, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija;
 - 21.1.2. medžiagų, naudojamų indū tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelę;
 - 21.1.3. ataskaita apie atliktus tyrimus ir bandymus;
- 21.2. tikrinimo dokumentą, kuriamo aprašomi tyrimai ir bandymai, kurie turi būti atliki gamybos proceso metu, jų atlikimo procedūros ir dažnumas;
- 21.3. ES tipo tyrimo sertifikatą.

ANTRASIS SKIRSNIS INDŲ PATIKRA

22. Paskelbtoji įstaiga, siekdama patikrinti indo atitinkę ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir atitinkamiems Reglamento reikalavimams, atlieka kiekvieno pagaminto indo tyrimus ir bandymus vadovaudamas šia tvarka:

22.1. Gamintojas paskelbtajai įstaigai pateikia savo indus vienarūšėmis partijomis ir imasi visų reikiamų priemonių, kad gamybos procesu būtų užtikrintas kiekvienos pagamintos partijos vienodus.

22.2. Vertindama partiją, paskelbtoji įstaiga užtikrina, kad indai būtų pagaminti ir patikrinti pagal techninius dokumentus, ir atlieka kiekvieno partijos indo hidrostatinį ar lygiaverčio poveikio pneumatinį bandymą jo tvirtumui patikrinti, kai hidrostatinio ar pneumatinio bandymo slėgis (P_h) yra 1,5 karto didesnis už indo projektnį slėgį (PS). Atliekant pneumatinį bandymą taikomos bandymų saugos procedūros.

22.3. Suvirintųjų siūlių kokybei patikrinti paskelbtoji įstaiga atlieka bandinių, kurie gamintojo pasirinkimu imami iš bandomojo gamybos baro arba iš indo, patikrinimą. Šie bandymai turi būti atliekami su išilginėmis suvirintosiomis siūlėmis tačiau, jeigu išilginės ir apskritiminės suvirintosios siūlės suvirintos skirtingais būdais, pakartotiniai atliekami apskritimiški siūlių bandymai.

22.4. Indams, kuriems taikomas Reglamento 1 priedo 21 punkte nurodytas eksperimentinis metodas, šio priedo 22.3 papunktyje nurodyti bandinių patikrinimai pakeičiami atsitiktinai iš kiekvienos partijos paimitų penkių indų hidrostatiniu bandymu, norint patikrinti, ar jie atitinka Reglamento 1 priedo 21 punkte išdėstytais esminius saugos reikalavimus.

22.5. Jei partija pripažįstama atitinkančia Reglamento reikalavimus, paskelbtoji įstaiga kiekvieną indą paženklinia savo identifikaciniu numeriu arba paveda paženklini ir, vadovaudamas atliktu bandymu rezultatais, išduoda rašytinį atitikties sertifikatą. Rinkai gali būti pateikti visi tinkami pripažintos partijos gaminiai, išskyrus tuos, kurie neišlaikė hidrostatinio ar pneumatinio bandymo.

22.6. Jei partija nėra pripažįstama atitinkančia Reglamento reikalavimus, paskelbtoji įstaiga, vadovaudamas Reglamento nuostatomis, imasi reikiamų priemonių, kad užkirstų kelią tos partijos pateikimui rinkai. Paskelbtoji įstaiga gali laikinai sustabdyti statistinę patikrą, jeigu gamintojo indų partijos dažnai pripažystamos neatitinkančiomis Reglamento reikalavimų.

22.7. Gamintojas rinkos priežiūros institucijai ar kompetentingai institucijai, teisės aktų nustatyta tvarka turinčiai teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, paprašius, turi pateikti šio priedo 22.5 papunktyje nurodytus paskelbtosios įstaigos atitikties sertifikatus.

23. Paskelbtoji įstaiga pateikia jos išduotos patikrinimo ataskaitos kopiją Ūkio ministerijai ir, jei prašoma, kitoms paskelbtosioms įstaigoms, kitoms Europos Sajungos valstybėms narėms ir Europos Komisijai.

24. Gamintojas paskelbtosios įstaigos atsakomybe gaminius gamybos metu pažymi paskelbtosios įstaigos identifikaciniu numeriu.

TREČIASIS SKIRSNIS ŽYMĖJIMAS CE ŽENKLU IR ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

25. Kiekvieną indą, atitinkančią ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir Reglamento taikytinus reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu.

26. Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno indo modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po indo pateikimo rinkai dienos, kad rinkos priežiūros institucija ar kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas indo modelis, kuriam ji buvo parengta.

27. Šio priedo 26 punkte nurodytomis institucijoms paprašius, gamintojas turi pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją.

KETVIRTASIS SKIRSNIS ĮGALIOTASIS ATSTOVAS

28. Gamintojo pareigas, nurodytas šio priedo 25–27 punktuose, jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu šios funkcijos nurodytos įgaliojime.

III SKYRIUS GAMYBOS VIDAUS KONTROLE IR PRIŽIŪRIMU INDŪ TIKRINIMU ATSITIKTINIAIS INTERVALAIS PAGRISTA ATITIKTIS TIPUI (C2 MODULIS)

29. Gamybos vidaus kontrole ir prižiūrimu indū tikrinimu atsitiktiniais intervalais pagrįsta atitiktis tipui yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas įvykdo šiam skyriuje nustatytas pareigas ir, prisiiimdamas visą atsakomybę, užtikrina ir patvirtina, kad atitinkami indai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomus Reglamento reikalavimus.

PIRMASIS SKIRSNIS GAMYBA

30. Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems Reglamento reikalavimams.

31. Prieš pradėdamas gamybą, gamintojas pateikia pasirinktai paskelbtajai įstaiga visą reikiama informaciją, visų pirma:

31.1. techninius dokumentus, kuriuos, be kita ko, sudaro:

31.2. sertifikatai, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija;

31.3. medžiagų, naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelė;

31.4. ataskaita apie atliktus tyrimus ir bandymus;

31.5. ES tipo tyrimo sertifikata;

31.6. dokumentą, kuriame aprašyti gamybos procesai ir visos iš anksto nustatytos sisteminės priemonės, kurių buvo imtasi, kad būtų užtikrinta indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui. Šį dokumentą turi sudaryti šie duomenys:

31.6.1. indų techninį projektą atitinkančią gamybos ir tikrinimo priemonių aprašymas;

31.6.2. tikrinimo dokumentas, kuriame aprašomi tyrimai ir bandymai, kurie turi būti atliki gamybos proceso metu, jų atlikimo procedūros ir dažnumas;

31.6.3. įsipareigojimas tyrimus ir bandymus atliki pagal šio priedo 31.6.2 papunktyje nurodytą dokumentą ir atliki kiekvieno pagaminto indo hidrostatinį arba pneumatinį bandymą, kai hidrostatinio ar pneumatinio bandymo slėgis (P_h) yra 1,5 karto didesnis už projektilinį slėgi (PS), šiuos tyrimus ir bandymus gali atliki tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie yra nepriklausomi nuo su gamyba susijusių darbuotojų. Atlokus atitinkamus tyrimus ir bandymus, turi būti parengiama šių tyrimų ir bandymų ataskaita;

31.6.4. gamybos ir sandėliavimo vietų adresai ir gamybos pradžios data.

32. Paskelbtoji įstaiga prieš indų gamybos pradžią išnagrinėja šio priedo 31 punkte nurodytus dokumentus, kad patvirtintų indų atitiktį ES tipo tyrimo sertifikatui.

ANTRASIS SKIRSNIS INDŪ TIKRINIMAS

33. Paskelbtoji įstaiga, siekdama patikrinti, ar kokybiškai atliekami indo vidiniai patikrinimai, atsitiktinės atrankos būdu atsitiktiniai jos nustatytais intervalais atlieka indų patikrinimus arba paveda juos atlikti, taip pat atsižvelgdamas į indų technologijos sudėtingumą ir gamybos mastą.

34. Tiriamą pakankamą pagamintų indų imtis, kurią paskelbtoji įstaiga paima gamybos vietoje prieš pateikiant juos rinkai, ir atliekami reikiams šios imties bandymai, nurodyti atitinkamose darniųjų standartų dalyse, ir (arba) kitose atitinkamose techninėse specifikacijose nustatyti lygiaverčiai bandymai, kuriais tikrinama indo atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir atitinkamieems Reglamento reikalavimams. Paskelbtoji įstaiga užtikrina, kad gamintojas iš tikrujų tikrintų serijiniu būdu gaminamus indus pagal šio priedo 31.6.3 papunktį.

35. Kai paimtas indo pavyzdys neatitinka priūmtino kokybės lygio, paskelbtoji įstaiga, vadovaudamasi Reglamento nuostatomis, imasi atitinkamų priemonių.

36. Tikrinant indų atitiktį taikytina atsitiktinė atranka yra skirta nustatyti, ar indo gamybos procesas neviršija priūmtinų ribų, taip siekiant užtikrinti indo atitiktį Reglamente nustatytiems reikalavimams.

37. Paskelbtoji įstaiga pateikia jos išduotos patikrinimo ataskaitos kopiją Ūkio ministerijai ir, jei prašoma, kitoms paskelbtosioms įstaigoms, kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Europos Komisijai.

38. Gamintojas paskelbtosios įstaigos atsakomybe gaminius gamybos metu pažymi paskelbtosios įstaigos identifikaciniu numeriu.

TREČIASIS SKIRSNIS ŽYMĖJIMAS CE ŽENKLU IR ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

39. Kiekvieną indą, atitinkantį ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir Reglamento taikytinus reikalavimus, gamintojas pažymi CE ženklu.

40. Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno indo modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad rinkos priežūros institucija ar kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas indo modelis, kuriam ji buvo parengta.

41. Šio priedo 41 punkte nurodytoms institucijoms paprašius, gamintojas turi joms pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją.

KETVIRTASIS SKIRSNIS ĮGALIOTASIS ATSTOVAS

42. Gamintojo pareigas, nurodytas šio priedo 40–42 punktuose, jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu šios funkcijos nurodytos įgaliojime.

IV SKYRIUS GAMYBOS VIDAUΣ KONTROLE PAGRISTA ATITIKTIS TIPUI (C MODULIS)

43. Gamybos vidauΣ kontrole pagrista atitiktis tipui yra atitikties vertinimo procedūros dalis, kurią taikydamas gamintojas atlieka šiame skyriuje nustatytas pareigas ir užtikrina bei patvirtina, kad atitinkami indai atitinka ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir šiemis indams taikomus Reglamento reikalavimus.

PIRMASIS SKIRSNIS GAMYBA

44. Gamintojas imasi visų būtinų priemonių, kad gamybos procesu ir jo stebėsena būtų užtikrinta pagamintų indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui ir jiems taikomiems Reglamento reikalavimams.

45. Prieš pradėdamas gamybą, gamintojas pateikia ES tipo tyrimo sertifikatą išdavusiai paskelbtajai įstaigai visą reikiama informaciją, visų pirma:

45.1. sertifikatus, kuriais patvirtinama suvirinimo operacijų ir suvirintojų arba suvirinimo specialistų reikiama kvalifikacija;

45.2. medžiagų, naudojamų indų tvirtumą užtikrinančioms dalims ir jungtims gaminti, tikrinimo kortelę;

45.3. ataskaitą apie atliktus tyrimus ir bandymus;

45.4. dokumentą, kuriame aprašyti gamybos procesai ir visos iš anksto nustatytos sisteminės priemonės, kurių buvo imtasi, kad būtų užtikrinta indų atitiktis ES tipo tyrimo sertifikate aprašytam tipui.

46. Šio priedo 46.4 papunktyje nurodytame dokumente turi būti pateikta ši informacija:

46.1. indų techninį projektą atitinkančią gamybos ir tikrinimo priemonių aprašymas;

46.2. tikrinimo dokumentas, kuriame aprašomi tyrimai ir bandymai, kurie turi būti atliki gamybos proceso metu, jų atlikimo procedūros ir dažnumas;

46.3. įsipareigojimas tyrimus ir bandymus atliliki pagal šio priedo 47.2 papunktyje nurodytą dokumentą ir atliki kiekvieno pagaminto indo hidrostatinį arba pneumatinį bandymą, kai hidrostatinio arba pneumatinio bandymo slėgis (P_h) yra 1,5 karto didesnis už projekčinį slėgi (PS). Šiuos tyrimus ir bandymus gali atliki tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie yra nepriklausomi nuo su gamyba susijusių darbuotojų. Atlirkus tyrimus ir bandymus, turi būti parengiama šių tyrimų ir bandymų ataskaita;

46.4. gamybos ir sandėliavimo vietų adresai ir gamybos pradžios data.

47. Paskelbtoji įstaiga, siekdama patvirtinti indų atitiktį ES tipo tyrimo sertifikatui, šio priedo 46–47 punktuose nurodytus dokumentus įvertina prieš indų gamybos pradžią.

ANTRASIS SKIRSNIS ŽYMĖJIMAS CE ŽENKLU IR ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

48. Gamintojas kiekvieną ES tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir Reglamento taikytinus reikalavimus atitinkantį indą pažymi CE ženklu.

49. Gamintojas parengia rašytinę kiekvieno indo modelio ES atitikties deklaraciją ir saugo ją 10 metų po indo pateikimo rinkai, kad rinkos priežiūros institucija ar kompetentinga institucija, teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę gauti informaciją ir dokumentus, būtinus indų atitikčiai įrodyti, galėtų ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje nurodomas indo modelis, kuriam jis buvo parengta.

50. Šio priedo 50 punkte nurodytoms institucijoms paprašius, gamintojas turi joms pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją.

TREČIASIS SKIRSNIS ĮGALIOTASIS ATSTOVAS

51. Šio priedo 49–51 punktuose nurodytas gamintojo pareigas jo vardu ir atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotasis atstovas, jeigu šios funkcijos nurodytos įgaliojime.

Paprastųjų slėginių indų
techninio reglamento
3 priedas

TAR pastaba. Paprastųjų slėginių indų techninio reglamento 3 priedas įsigalioja 2016-03-26.

(Europos Sąjungos atitikties deklaracijos formos pavyzdys)

EUROPOS SĄJUNGOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. _____

1. Indas (indo modelis): _____
(nurodomas gaminys, tipo, partijos ar serijos numeris)
2. Gamintojas ir (arba) jo igaliotasis atstovas: _____
(nurodomas gamintojo ir, jeigu taikoma, jo igalioto atstovo pavadinimas (jei gamintojas arba igaliotas atstovas fizinis asmuo – vardas, pavardė) ir adresas)
3. Ši Europos Sąjungos atitikties deklaracija (toliau – Deklaracija) išduota gamintojui prisūmant visą atsakomybę.
4. Deklaracijos objektas: _____
(nurodomas indo identifikavimo ženklas, pagal kurį ji galima atsekti; kad būtų galima indą identifikuoti, gali būti pateikiamas jo atvaizdas)
5. Deklaracijos objektas atitinka šiuos derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus: _____
(nurodomi derinamieji Europos Sąjungos teisės aktai)
6. Taikyti darnieji standartai arba kitos techninės specifikacijos, pagal kurias yra deklaruojama atitiktis: _____
(pateikiamos nuorodos į taikytus darniuosius standartus arba į kitas technines specifikacijas, pagal kurias deklaruota indo atitiktis)
7. Paskelbtoji įstaiga _____
(nurodomas paskelbtosios įstaigos pavadinimas, identifikacinis numeris)
atliko _____ ir išdavė atitikties sertifikatą.
(nurodomas dalyvavimo atitikties įvertinimo procese aprašymas)

(Europos Sąjungos atitikties deklaracijos išdavimo data ir vieta)

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 241, 2000-07-04, Žin., 2000, Nr. 55-1627 (2000-07-07), i. k. 1002020ISAK00000241
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 431 "Dėl paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo" dalinio pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [199](#), 2001-06-20, Žin., 2001, Nr. 54-1931 (2001-06-26), i. k. 1012020ISAK00000199

Dėl ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 431 "Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo" dalinio pakeitimo, 2000 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 241 "Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 431 "Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo" dalinio pakeitimo" pripažinimo netekus iu galios ir dėl ištaigos atitinkai įvertinti paskyrimo

3.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. [4-238](#), 2016-03-25, paskelbta TAR 2016-03-25, i. k. 2016-06312

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 431 „Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo