


Paslaugų ženklų schemas

Kelio ženklų įrengimo ir
vertikaliojo ženklinimo taisyklių
7 priedas

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 1

Ženklas Nr. 701 „Medicinos pagalba“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMAS

Schema Nr. 4

Ženklas Nr. 704 „Dirbtuvės“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 6

Ženklas Nr. 707 „Valgykla“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 8

Ženklas Nr. 709 „Viešbutis“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 9

Ženklas Nr. 710 „Stovyklavietė“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 10

Ženklas Nr. 711 „Gyvenamųjų transporto
priemonių stovėjimo vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 11

Ženklas Nr. 712 „Stovyklavietė su gyvenamųjų
transporto priemonių stovėjimo vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 12

Ženklas Nr. 713 „Poilsio vieta“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų ir susiaurintas iki pateikto pločio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 13

Ženklas Nr. 714 „Policija“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 14

Ženklas Nr. 715 „Tualetas“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.



Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 16

Ženklas Nr. 718 „Geriamasis vanduo“

Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų ir susiaurinamas iki pateikto pločio.




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 17

Ženklas Nr. 719 „Muitinė“


Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 49 schemoje pateiktą tinklę.
Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 23 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 25 schemoje pateiktą tinklėlį.

Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:4




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS


Schema Nr. 25

Ženklo Nr. 727 „Golfo aikštelė“ simbolis


Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 27 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:4




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Ženklo simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 29 schemoje pateiktą tinklėlį.



Mastelis
1:10




KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO
TAISYKLĖS

7 PRIEDAS
PASLAUGŲ
ŽENKLŲ SCHEMOS

Schema Nr. 29

Ženklo Nr. 729 „Slidininkų keltuvas“ simbolis

Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Autobuso simbolis turi būti braižomas pagal 5 priedo 57 schemoje pateiktą tinklėlį ir padidintas iki pateikto dydžio.



Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Traukinio simbolis turi būti braižomas pagal 1 priedo 4 schemoje pateiktą tinklėlį ir sumažintas iki pateikto dydžio.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.
Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui.
Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė.




Mastelis
1:10




Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje. Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Įkrovimo kolonėlės simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 39 schemoje pateiktą tinklėlį, elektromobilio simbolis turi būti braižomas pagal 8 priedo 60 schemas tinklėlį. Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė. Užrašas turi būti komponuojamas iš 10 priede pateiktų šrifto schemų.



Mastelis
1:3




Mastelis
1:10



Pagrindiniai stačiakampio formos ženklų dydžiai ir matmenys pateikti 5 lentelėje.

Šioje schemoje pateikti matmenys atitinka ženklo dydžio grupę, kurioje ženklo stačiakampio aukštis yra 1050 mm. Kito dydžio ženklų matmenys turi kisti proporcingai ženklo stačiakampio aukščiui. Pramoninės zonos simbolis turi būti braižomas pagal šio priedo 38 schemoje pateiktą tinklėlį.

Paslaugų ženklų apačioje gali būti pateikta informacija apie atstumą iki objekto ir kryptį nurodanti rodyklė.



Mastelis
1:4

