

Kortelės Nr. 110/a „Greitosios medicinos
pagalbos kvietimo kortelė“ duomenų sąrašo ir
jos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių
priedas

1. KVĖTIMO INFORMACIJA																
Dispečerinė		GMPS	Kvietimo ID				Paciento Nr.	Dispečerio ID		Brigados ID		Skubumo kategorija ☐ PR ☐ PŽ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4		Garsiniai (šviesos) signalai ☐ įvykio vietą ☐ ligoninę		
Data		Brigados vadovo (BV) ID				Brigados nario Nr. 2 ID		Brigados nario Nr. 3 ID		Brigados nario Nr. 4 ID						
Priėmimo laikas		Perdavimo laikas		Išvykimo laikas		Atvykimo laikas		Transportavimo laik.		Pristatymo į ligoninę laik.		Įvykdymo laikas		Grįžimo laikas		
Įvykio vietos adresas ☐ Pranešta policijai ☐ Pranešta PGT																
Vardas							Pavardė							☐ Vyras ☐ Moteris		
Gyv. vieta: Gatvė										☐ Adresas sutampa su įvykio vietos adresu		☐ Pacientas benamis		Namo Nr.	Buto Nr.	
Miestas / kaimas / vietovė							Rajonas									
Amžius		☐ Metal ☐ Mėnesiai ☐ Dienos	Svoris	Asmens kodas / Gimimo data			Kviesto telefono numeris +370			Perdavimo būdas ☐ Tiesiogiai ☐ Telefonu ☐ Per radiją						
2. KVĖTIMO PRIEŽASTIS / PAGALBOS AKTYVAVIMAS																
3. OBJEKTYVUS PACIENTO BŪKLĖS VERTINIMAS IKI MP																
Laikas		Sistolinis KS		Diastolinis KS		CP	Pulsas		Kvėp. d.	SpO ₂		Temperatūra		A + K + J = GKS	Glikozės kiekis	Skausmas
4. OBJEKTYVUS PACIENTO BŪKLĖS VERTINIMAS PO MP																
Laikas		Sistolinis KS		Diastolinis KS		CP	Pulsas		Kvėp. d.	SpO ₂		Temperatūra		A + K + J = GKS	Glikozės kiekis	Skausmas
5. SUŽALOJIMO / SKAUSMO VIETA																
(pažymėkite visas tinkamas)	Amputacija	Dislokacija	Kraujavimas	Lūžis	Minkštųjų aud. sužaloj.	Nudegimas	Paralyžius / parezė	Skausmas	Sutinimas							
Galva	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Vėdis	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Kaklas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Krūtinių ląsta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Nugara	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Ranka (kairė)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Ranka (dešinė)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Pilvas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Dubuo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Koja (kairė)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
Koja (dešinė)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
										6. PAGALBOS TEIKIMO PROTOKOLAS						
										☐ Akių sužalojimai (16) ☐ Alerginės reakcijos (2) ☐ Diabeto komplikacijos (13) ☐ Durtiniai / Sautiniai / Kiauryminiai sužalojimai (27) ☐ Eismo / Transporto nelaimės (29) ☐ Elektros trauma / Žalbas (15) ☐ Galvos skausmas (18) ☐ Gyvųjų įkandimų / Užpuolimai (3) ☐ Inhalacinis apsinuodijimas (8) ☐ Insultas (28) ☐ Karščio / Šalčio poveikis (20) ☐ Kraujavimas / Plėtinės žaizdos (21) ☐ Kritimas iš aukščio (17) ☐ Krūtinės skausmas (netraumatinis) (10) ☐ Kvėpavimo problemos (6) ☐ Neaiški problema (nukritęs žmogus) (32) ☐ Negalaujantis žmogus (žinomos diagnozės) (26) ☐ Nelaimingas atsitikimas neprinėamoje vietoje / Istrigimas (22) ☐ Nėštumas / Gimdymas / Persileidimas (24) ☐ Nudegimai (nu(silplikymai) / Sprogimai (7) ☐ Nugaros skausmas (netraumatinis arba sena trauma) (5) ☐ Pandemija / Epidemija / Protrūkis (36) ☐ Perdozavimas / Apsinuodijimas (peroralinis) (23) ☐ Pervežimas (33) ☐ Pilvo skausmas (1) ☐ Psichikos ir elgesio sutrikimai / Bandymas nusizuoti (25) ☐ Sąmonės netekimas / (Pre)sinkopė (31) ☐ Skendimas (panirimas) / Nerimas (14) ☐ Springimas (11) ☐ Širdies ar kvėpavimo sustojimas / Staigi mirtis (9) ☐ Širdies veiklos sutrikimai / IKD (19) ☐ Traukuliai (12) ☐ Traumatiniai sužalojimai (specifiniai) (30) ☐ Užpuolimas / Seksualinė prievarta (4)						
										Pagalbos teikimo ID						
7. SUVEIKTĄ PAGALBA																
Laikas	Narys	Procedūros ID	Vaisto ID	Vartojimo ID	Vart. intensyv. ID	Spindis/Dydis	Iš viso skirta	Būklė	Pastabos							
</																

SUAUGUSIŲ GLAZGO KOMŲ SKALĖ		
ATSIMERKIMAS	Savaime	4
	Kalbant	3
	Sukeliant skausmą	2
	Neatsimerkia	1
KALBĖJIMAS	Orientuotas	5
	Sutrikęs	4
	Nerišlus žodžiai	3
	Nesuprantami garsai	2
	Nekalba	1
JUDESIAI	Vykdo paliepiamus	6
	Nurodo, kur skauda	5
	Atsitraukia nuo skausminio dirgiklio	4
	Į skausmą reaguoja galūnės sulenkimu	3
	Į skausmą reaguoja galūnės ištiesimu	2
	Nejuda	1
Bendra balų suma		3-15

VAIKŲ GLAZGO KOMŲ SKALĖ		
ATSIMERKIMAS	Savaime	4
	Kalbinant	3
	Sukeliant skausmą	2
	Neatsimerkia	1
KALBĖJIMAS	Guguoja	5
	Sudirgęs, verkia	4
	Verkia sukeliant skausmą	3
	Dejuoja sukeliant skausmą	2
	Garsinės išraiškos nėra	1
JUDESIAI	Normalūs spontaniniai judesiai	6
	Atsitraukia nuo prisilietimo	5
	Atsitraukia nuo skausminio dirgiklio	4
	Į skausmą reaguoja galūnės sulenkimu	3
	Į skausmą reaguoja galūnės ištiesimu	2
	Nejuda	1
Bendra balų suma		3-15

AVPU SKALĖ	
A	BUDRUS
V	REAGUOJA Į BALSA
P	REAGUOJA Į SKAUSMĄ
U	NEREAGUOJA

SKAUSMO SKALĖ	
0	NESKAUDA
1	LABAI NEŽYMIAI ERZINANTIS SKAUSMAS
2	NEŽYMIAI ERZINANTIS SKAUSMAS
3	PAKANKAMAI STIPRUS, KAD BLAŠKYTŲ DĖMESĮ
4	GALI BŪTI NEPAISOMAS, JEI PACIENTAS LABAI UŽIMTAS, TAČIAU BLAŠKO DĖMESĮ
5	NEGALI BŪTI NEPAISOMAS ILGIAU NEI 30 MINUČIŲ
6	VISAI NEGALI BŪTI NEPAISOMAS
7	DĖL JO TAMPA SUNKU SUSIKAUPTI
8	FIZINIS AKTYVUMAS LABAI RIBOTAS
9	NEGALI KALBĖTI, DEJUOJA AR ŠAUKIA
10	NESĄMONINGAS; DĖL SKAUSMO NETENKAMA SĄMONĖS

APGAR VERTINIMO SKALĖ			
Jei surenkama 7 ar mažiau balų, reikalinga pagalba nedelsiant			
POŽYMIS	0	1	2
ŠIRDIES SUSITRAUKIMŲ DAŽNIS (ŠSD)	NĖRA ŠIRDIES VEIKLOS	ŠSD ≤ 100	ŠSD > 100
KVĖPAVIMAS (PASTANGOS)	NEKVĖPUOJA	LĖTAS IR NEREGULIARUS	NORMALUS, VERKIA
RAUMENŲ TONUSAS	ATONIJA	GALŪNĖS ŠIEK TIEK SULENKTOS	AKTYVŲS JUDESIAI, GERAS GALŪNIŲ TONUSAS
REFLEKŠINIS JAUDRUMAS	NĖRA ATSAKO	VERKIA, GRIMASOS	AKTYVIAI VERKIA
ODOS SPALVA	MĖLYNA AR BLYŠKI	GALŪNĖS MĖLYNOS, KŪNAS RAUSVAS AR NAUJAGIMIUI BŪDINGOS SPALVOS	VISAS KŪNAS RAUSVAS AR NAUJAGIMIUI BŪDINGOS SPALVOS

ŠIRDIES RITMO SUTRIKIMŲ ID KODŲ SĄRAŠAS

- Asistolija
- Skilvelių virpėjimas
- EMD
- Normalus sinusinis ritmas
- Sinusinė bradikardija
- Sinusinė tachikardija
- Sinusinė aritmija
- Ekstrasistolės
- Prieširdžių virpėjimas
- Supraventrikulinė tachikardija
- Skilvelinė tachikardija
- AV blokada
- Efektivi stimulatoriaus veikla
- Neefektivi stimulatoriaus veikla
- Artefaktai EKG

ST SEGMENTO POKYČIŲ VERTINIMO ID KODŲ SĄRAŠAS

- Normalus ST segmentas (izolinijoje)
- ST segmento pakilimas
- ST segmento nusileidimas

BŪKLĖS ID KODŲ SĄRAŠAS

- Nepakito
- Pagerėjo / teigiamas poveikis
- Pablogėjo / neigiamas poveikis
- Atsisakė

VAISTO VARTOJIMO BŪDŲ ID KODŲ SĄRAŠAS (Vartojimo ID)

- Į veną
- Intrakaulinė injekcija
- Į endotrachėjinį vamzdelį
- Į raumenis
- Po oda
- Per burną
- Po liežuviu
- Sroviniu purkštuvu
- Per tiesiąją žarną
- Išoriškai

VAISTO VARTOJIMO INTENSIVUMO ID KODŲ SĄRAŠAS (Vart. intensyv. ID)

- Smūgine doze
- Greita srove
- Lėta srove
- Automatine pompa
- Lašais į veną

PROCEDŪRŲ ID KODŲ SĄRAŠAS

- Pradinis gaivinimas
- AID taikymas
- Defibriliacija
- Išorinė kardiostimuliacija
- Kardioversija
- KT atvėrimas rankomis
- Siurbimas iš kvėpavimo takų
- Orofaringinis vamzdelis
- Nazofaringinis vamzdelis
- Gerklių kaukė
- Kombinuotas vamzdelis
- Intubacija
- Ventiliacija Ambu maišu
- DPV
- Magill žnyplės
- Heimlich'o metodas
- Infuzoterapija
- Adatinė krikotiroidotomija
- Pleuros dekompresija
- Kraujavimo stabdymas (tiesioginis spaudimas)
- Spaudžiantis tvarstis
- Turniketo uždėjimas
- Kaklo įtvartas
- Ilga SIL
- Trumpa SIL
- Galūnių imobilizacija
- Galūnių įtvartai
- Greitas paciento ištraukimas iš automobilio
- Žaizdos tvarstis
- Žaizdos plovimas
- Akių plovimas
- Fizinė paciento fiksacija
- Medikamentinė paciento fiksacija
- N. vagus dirginimo mėginiai
- Paciento šildymas
- Šalčio paketo naudojimas
- Skrandžio plovimas zondų
- Šlapimo pūslės kateterizavimas
- Gimdymo priežiūra
- Naujagimio priežiūra
- Gimdymo masažavimas per pilvo sieną
- Pilvinės Ao spaudimas

VAISTŲ ID KODŲ SĄRAŠAS

- Acetilsalicilo rūgštis, 500mg, tabletės
- Adenozinas, 3mg/ml, injekcinis/infuzinis tirpalas
- Aktyvintoji anglis, granulės geriamajai suspensijai (maisto papildas)
- Amjodaronas, 150mg/3ml, injekcinis tirpalas
- Atropino sulfatas, 1mg/ml, injekcinis tirpalas
- Benzilpenicilinas, 1000000TV, milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui
- Degūnis, 100% suskystintosios medicininės dujos
- Deksametazonas, 4mg/ml, injekcinis/infuzinis tirpalas
- Diazepamas, 5mg/ml, injekcinis tirpalas
- Dopaminas, 40mg/ml, koncentratas infuziniam tirpalui
- Epinefrinas, 1mg/ml, injekcinis tirpalas
- Etilo alkoholis, 70% gaminamas ekstemporaliai
- Etomidatas, 2mg/ml, injekcinė emulsija
- Furozemidas, 20mg/2ml, injekcinis tirpalas
- Glicerolio trinitratas, 500µg, poliežuvinės tabletės
- Glicerolio trinitratas, 1mg/ml, infuzinis tirpalas
- Gliukagonas, 1mg, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui
- Gliukozė, bevandenė, 200mg/ml, infuzinis tirpalas
- Gliukozė, monohidratas, 50mg/ml, infuzinis tirpalas
- Haloperidolis, 5mg/ml, injekcinis tirpalas
- Ibuprofenas, 400mg, plėvele dengtos tabletės
- Kalcio gliukonatas, 100mg/ml, injekcinis tirpalas (vardinis preparatas)
- Kaptoprilis, 25mg, tabletės
- Ketorolakas, 30mg/ml, injekcinis tirpalas
- Klemastinas, 1mg/ml, injekcinis tirpalas
- Magnio sulfatas heptahidratas, 250mg/ml, injekcinis tirpalas
- Metilprednizolonas, 40mg, milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui
- Metoklopramidas, 10mg/2ml, injekcinis tirpalas
- Midazolamas, 5mg/ml, injekcinis/infuzinis tirpalas
- Morfino hidrochloridas, 10mg/ml, injekcinis tirpalas
- Natrio chloridas, 9mg/ml 5ml, injekcinis tirpalas
- Natrio chloridas, 9mg/ml 250ml, infuzinis tirpalas
- Natrio chloridas, 9mg/ml 500ml, infuzinis tirpalas
- Naloksonas, 0,4mg/ml, injekcinis/infuzinis tirpalas
- Nifedipinas, 20mg, pailginto atpalaidavimo tabletės
- Oksitocinas, 5TV/ml, injekcinis/infuzinis tirpalas
- Ondansetronas, 2mg/ml, injekcinis/infuzinis tirpalas
- Paracetamolis, 500mg, tabletės
- Paracetamolis, 250mg, žvakutės
- Paracetamolis, 150mg, žvakutės
- Salbutamolis, 100µg/dozėje, suslėgta inhaliacinė suspensija
- Suksametonio chloridas, 20mg/ml, injekcinis tirpalas
- Kita