

1.1. Pakeičiu 105 grupę ir ją išdėstau taip:

„105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03
105	Abirateronum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BX03

1.2. Pakeičiu 151 grupę ir ją išdėstau taip:

„151	Amoxicillinum 100 mg, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus)	J01CA04
151	Amoxicillinum 100 mg, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus)	J01CA04
151	Amoxicillinum 100 mg, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus)	J01CA04

1.3. Pakeičiu 153 grupę ir ją išdėstau taip:

„153	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01CR02
153	Amoxicillinum et Ac. clavulanicum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01CR02
1.4. Pakeičiu 239 grupę ir ją išdėstau taip:		
„239	Candesartanum 100 mg geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA06
239	Candesartanum 100 mg geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA06
239	Candesartanum 100 mg geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09CA06
1.5. Pakeičiu 259 grupę ir ją išdėstau taip:		
„259	Cefuroximum 1 g, geriamieji, skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus)	J01DC02
1.6. Pakeičiu 344 grupę ir ją išdėstau taip:		
„344	Doxorubicinum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01DB01
344	Doxorubicinum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01DB01
1.7. Pakeičiu 366 grupę ir ją išdėstau taip:		
„366	Entecavirum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AF10
366	Entecavirum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AF10
366	Entecavirum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AF10
366	Entecavirum 10 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AF10
1.8. Pakeičiu 387 grupę ir ją išdėstau taip:		
„387	Etanerceptum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AB01
387	Etanerceptum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AB01
387	Etanerceptum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AB01

387	Etanerceptum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AB01
387	Etanerceptum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L04AB01
1.9. Pakeičiu 415 grupę ir ją išdėstau taip:		
„415	Fluorouracilum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BC02
415	Fluorouracilum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BC02
415	Fluorouracilum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BC02
1.10. Pakeičiu 465 grupę ir ją išdėstau taip:		
„465	Haloperidolum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	N05AD01
465	Haloperidolum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	N05AD01
1.11. Pakeičiu 499 grupę ir ją išdėstau taip:		
„499	Interferonum alfa humanum biosyntheticum 1 MIU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AB05
499	Interferonum alfa humanum biosyntheticum 1 MIU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AB05
1.12. Pakeičiu 771 grupę ir ją išdėstau taip:		
„771	Ritonavirum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AE03
1.13. Pakeičiu 834 grupę ir ją išdėstau taip:		
„834	Sultiamum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX03
834	Sultiamum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX03
834	Sultiamum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX03
834	Sultiamum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N03AX03
1.14. Pakeičiu 874 grupę ir ją išdėstau taip:		
„874	Tobramycinum 1 g, įkvepiamieji, skysti	J01GB01

1.15. Pakeičiu 885 grupę ir ją išdėstau taip:		
„885	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04
885	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04
885	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04
885	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04
885	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04
885	Torasemidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C03CA04
1.16. Pakeičiu 952 grupę ir ją išdėstau taip:		
„952	Žmogaus normalusis imunoglobulinas 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	J06BA01
952	Žmogaus normalusis imunoglobulinas 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	J06BA01
952	Žmogaus normalusis imunoglobulinas 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	J06BA01
952	Žmogaus normalusis imunoglobulinas 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	J06BA01

Abiraterone Sandoz 500 mg plėvele dengtos tabletės N60 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštėlė	249.81
Abiraterone Sandoz [Abiraterone Ebewe] 1000 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštėlė	249.81
Abiraterone Zentiva 500 mg plėvele dengtos tabletės N60 (Zentiva k.s., Āekija)	lizdinė plokštėlė	249.81
Abiraterone Norameda 500 mg plėvele dengtos tabletės N60×1 (Norameda, UAB, Lietuva)	dalomoji lizdinė plokštėlė	249.81
Abiraterone Viasana 500 mg plėvele dengtos tabletės N60 (Viasana, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštėlė	249.81
Abiraterone Accord 500 mg plėvele dengtos tabletės N60x1 (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)	dalomoji lizdinė plokštėlė	249.81
Abiraterone G.L. Pharma 500 mg plėvele dengtos tabletės N60 (G.L. Pharma GmbH, Austrija)	lizdinė plokštėlė	249.81
Abiraterone Richter 500 mg plėvele dengtos tabletės N60 (Gedeon Richter Plc, Vengrija)	lizdinė plokštėlė	249.81
Tatica 500 mg plėvele dengtos tabletės N60 (EGIS Pharmaceuticals PLC, Vengrija)	lizdinė plokštėlė	249.81
Abiraterone STADA 500 mg plėvele dengtos tabletės N60 (STADA Arzneimittel AG, Vokietija)	lizdinė plokštėlė	249.81
Abiraterone Krka 500 mg plėvele dengtos tabletės N60 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštėlė	249.81
Abiraterone Mylan 500 mg plėvele dengtos tabletės N60×1 (alu-PVC/PE/PVDC) (Mylan Ireland Limited, Airija)	dalomoji lizdinė plokštėlė	249.81
Ospamox 250 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 11 g ir geriamasis švirkštas/matavimo šaukštas N1 (Sandoz d.d., Slovėnija)	buteliukas	3.74
Ospamox 250 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 6,6 g ir geriamasis švirkštas/matavimo šaukštas N1 (Sandoz d.d., Slovėnija)	buteliukas	3.21
Amotaks 500 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 100 ml N1 (Nenurodyta, Nenurodyta)	buteliukas	6.45

Betaklav 875 mg/125 mg plèvele dengtos tabletės N14 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštėlė	4.1
ELMOX CV 250 mg/125 mg plèvele dengtos tabletės N60 (Nenurodyta, Nenurodyta)	lizdinė plokštėlė	38.3
Canocord 16 mg tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštėlė	2.93
Canocord 32 mg tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštėlė	4.28
Carzan 8 mg tabletės N28 (Zentiva k.s., Āekija)	lizdinė plokštėlė	2.21
Cefakind 250 mg/5 ml milteliai sirupui 30 ml N1 (Nenurodyta, Nenurodyta)	buteliukas	9.21
Doxorubicin EBEWE 2 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 25 ml N1 (Sandoz d.d., Slovėnija)	flakonas	9.09
Doxorubicin EBEWE 2 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 5 ml N1 (Sandoz d.d., Slovėnija)	flakonas	3.09
Entecavir Accord 1 mg plèvele dengtos tabletės N30x1 (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)	dalomoji lizdinė plokštėlė	85.4
Baraclude 1 mg plèvele dengtos tabletės N30x1 (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Airija)	lizdinė plokštėlė	85.4
Entecavir Sandoz 1 mg plèvele dengtos tabletės N30 (Sandoz d.d., Slovėnija)	lizdinė plokštėlė	85.4
Entecavir Accord 0,5 mg plèvele dengtos tabletės N30x1 (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)	dalomoji lizdinė plokštėlė	40.32
Erelzi 50 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte N4 (Sandoz GmbH, Austrija)	užpildytas švirkštas	312.53
Erelzi 50 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje N4 (Sensoready) (Sandoz GmbH, Austrija)	užpildytas švirkštiklis	312.53
Enbrel 50 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje N4 (MYCLIC) (+4 alkoholiu suvilgyti tamponai) (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)	užpildytas švirkštiklis	312.53

Enbrel 25 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte N4 (+ 4 alkoholiu suvilgyti tamponai) (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)	užpildytas švirkštas	153.55
Enbrel 25 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui N4 (+4 užpildyti švirkštai + 4 adatos + 4 adapteriai + 8 tamponai, suvilgyti spiritu) (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)	flakonas	153.55
ONCOFLUOR 500 500 mg/10 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 10 ml N5 (Nenurodyta, Nenurodyta)	ampulė	28.62
Fluorouracil Accord 50 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 20 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	flakonas	3.77
Fluorouracil Accord 50 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 100 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	flakonas	12.53
HALDOL DECANOAS 100 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml N1 (Nenurodyta, Nenurodyta)	ampulė	23.77
HELOPER L.A. 50 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml N1 (Nenurodyta, Nenurodyta)	ampulė	4.25
ReliFeron 5000000 TV injekcinis tirpalas 0,5 ml N1 (Nenurodyta, Nenurodyta)	buteliukas	41.38
ReliFeron 3000000 TV injekcinis tirpalas 0,5 ml N1 (Nenurodyta, Nenurodyta)	buteliukas	31.01
RITO 100 mg tabletės N30 (Nenurodyta, Nenurodyta)	lizdinė plokštelė	68.66
Ospolot 200 mg plėvele dengtos tabletės N200 (Nenurodyta, Nenurodyta)	nenurodyta	255.05
Ospolot 200 mg plėvele dengta tabletė N200 (Lex ano, UAB, Lietuva)	buteliukas	255.05
Ospolot 200 mg plėvele dengtos tabletės N50 (Nenurodyta, Nenurodyta)	nenurodyta	68.3
Sultiam-neuraxpharm 200 mg plėvele dengtos tabletės N200 (Nenurodyta, Nenurodyta)	lizdinė plokštelė	382.47
Bramitob 300 mg/4 ml purškiamasis įkvepiamasis tirpalas 4 ml N56 (Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austrija)	vienadozė talpyklė	965.73

Trifas 200 mg tabletēs N30 (Menarini International Operations Luxembourg S.A., Liuksemburgas)	lizdinē plokštelē	21.19
Torasemide HEXAL 200 mg tabletēs N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinē plokštelē	21.19
Torasemide HEXAL 100 mg tabletēs N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinē plokštelē	11.39
Torasemide HEXAL [Torasemid HEXAL] 100 mg tabletēs N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinē plokštelē	11.39
Torasemide HEXAL 50 mg tabletēs N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinē plokštelē	6.49
Torasemide HEXAL [Torasemid HEXAL] 50 mg tabletēs N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinē plokštelē	6.49
cutaqui 165 mg/ml injekcinis tirpalas 12 ml N1 (Octapharma (IP) SPRL, Belgija)	flakonas	180.19
cutaqui 165 mg/ml injekcinis tirpalas 24 ml N1 (Octapharma (IP) SPRL, Belgija)	flakonas	347.43
HyQvia 100 mg/ml infuzinis tirpalas N1 (100 ml) + N1 (5 ml) (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	859.79
HyQvia 100 mg/ml infuzinis tirpalas N1 (200 ml) + N1 (10 ml) (Baxalta Innovations GmbH, Austrija)	flakonas	1,699.78



1.43	126.33	1092738
1.43	126.33	1092979
1.43	126.33	1093701
1.6	126.5	1093832
2.72	127.62	1093818
2.93	127.83	1092586
5.27	130.17	1092664
5.79	130.69	1092661
5.85	130.75	1092924
5.85	130.75	1095247
5.87	130.77	1092901
5.87	130.77	1093271 <sup>cc</sup>
0.8	2.67	1027094
1.14	2.74	1026284
0.39	3.61	1096530 <sup>cc</sup>

6.3	8.35	1083227
1.09	20.24	1094643 <sup>cc</sup>
1.74	3.2	1061447
1.08	3.22	1090983
1.06	2.16	1062754 <sup>cc</sup>
0.53	5.13	1096353 <sup>cc</sup>
6.72	11.26	1000660
1.58	3.12	1000661 <sup>cc</sup>
1.28	43.98	1084160
2.34	45.04	1027699
5.87	48.57	1082764
3.26	23.42	1084157 <sup>cc</sup>
5.9	162.16	1083194
5.9	162.16	1083198
361.19	517.45	1076377

198.2	274.97	1027998
198.2	274.97	1028004 <sup>cc</sup>
0.99	15.3	1096999
3.19	5.07	1027015
15.94	22.2	1027016 <sup>cc</sup>
0.92	12.8	1097428
0.24	2.36	1091813 <sup>cc</sup>
1.16	21.85	1097240
1.03	16.53	1097239 <sup>cc</sup>
1.22	35.55	1097534 <sup>cc</sup>
1.48	129	1004589
1.48	129	1091728
1.22	35.37	1068692
1.46	192.69	1093337 <sup>cc</sup>
583.09	1065.95	1063117 <sup>cc</sup>

4.48	15.07	1004387
5.07	15.66	1004191
2.8	8.49	1004190
2.84	8.53	1090859
1.55	4.79	1004189
1.62	4.86	1090857 <sup>cc</sup>
1.39	91.48	1094118
1.45	175.16	1094124
1.49	431.38	1070359
1.50	851.39	1070360 <sup>cc</sup>