

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKTŲ SUNKIŲ TRAUMŲ ATVEJAIS, KOKYBĖS VERTINIMO RODIKLIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio duomenys ir rodiklio skaičiavimo (vertinimo) aprašymas	Duomenų šaltiniai	Siektinas rezultatas
I. Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) teikiamų paslaugų kokybės rodikliai				
1.	Pacientų, patyrusių sunkių traumų (toliau – ST), skaičius per 6 mėnesius ir metus	Nurodoma: - ST patyrusių pacientų (vaikų iki 18 metų, suaugusių ir visų), kuriems GMP teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius ir dalis proc. nuo visų ST patyrusių pacientų per 6 mėnesius ir metus. - ST patyrusių moterų ir vyrų (vaikų iki 18 metų, suaugusių ir visų), kuriems GMP teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius ir dalis proc. nuo visų ST patyrusių pacientų per 6 mėnesius ir metus.	Forma Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ ^{cl} (toliau – F Nr. 110/a)	
2.	Pacientų, patyrusių ST, pasiskirstymas pagal amžių	Nurodoma: - ST patyrusių suaugusių pacientų amžiaus (metais) mediana; - ST patyrusių vaikų amžiaus (metais) mediana.	Forma Nr. 110/a	
3.	Sužalojimai ir traumų patyrimo aplinkybės	Nurodoma: - dominuojantys sužalojimai; - dominuojančios visų ST patyrusių pacientų, suaugusiųjų ir vaikų traumų patyrimo aplinkybės.	Forma Nr. 110/a, 9 dalis	
4.	Atvejų, kai buvo pranešta stacionarinės ASPĮ skubiosios pagalbos	Nurodoma: - atvejų, kai buvo pranešta stacionarinės ASPĮ SPS, skaičius ir dalis proc. nuo visų ST patyrusių pacientų.	Forma Nr. 110/a, 9 dalis	100 proc.

	skyriui (toliau – SPS), skaičius			
5.	Pacientų, kuriems įvykio vietoje konstatuota mirtis, skaičius	Nurodama: - bendras ST patyrusių pacientų, kuriems įvykio vietoje konstatuota mirtis, skaičius; - suaugusių pacientų, kuriems įvykio vietoje konstatuota mirtis, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; - vaikų, kuriems įvykio vietoje konstatuota mirtis, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų bei dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.	Forma Nr. 110/a	
6.	Pacientų, kuriems GMP transportavimo metu konstatuota mirtis, skaičius	Nurodama: - bendras ST patyrusių pacientų, kuriems GMP transportavimo metu konstatuota mirtis, skaičius; - suaugusių pacientų, kuriems GMP transportavimo metu konstatuota mirtis, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; - vaikų, kuriems GMP transportavimo metu konstatuota mirtis, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų bei dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.	Forma Nr. 110/a	
7.	ST patyrusių pacientų, pristatytų į bet kurio lygio Traumų centrą (toliau – TC), skaičius	Nurodama: - bendras ST patyrusių pacientų, pristatytų į bet kurio lygio TC, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; - suaugusių pacientų, pristatytų į bet kurio lygio TC, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų bei dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; - vaikų, pristatytų į bet kurio lygio TC, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.		100 proc.

8.	ST patyrusių pacientų, pristatytų į kitą ASPI (ne TC), skaičius	- bendras ST patyrusių pacientų, pristatytų į kitą ASPI, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; - suaugusių pacientų, pristatytų į kitą ASPI, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų bei dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; - vaikų, pristatytų į kitą ASPI, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų bei dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.		
9.	Laikas, per kurį GMP ST patyrusį pacientą pristato į stacionarinę ASPI	Nurodoma: - vidutinė laiko trukmė nuo GMP kvietimo priėmimo laiko (val. ir min.) iki paciento pristatymo į stacionarinę ASPI laiko (val. ir min.).	Forma Nr. 110/a	Ne ilgiau kaip 60 min.
10.	GMP atliktos procedūros	Nurodoma: - pacientų (visų, suaugusiųjų ir vaikų), kuriems teikiant pagalbą naudota gerklų kaukė, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - pacientų (visų, suaugusiųjų ir vaikų), kuriems teikiant pagalbą naudotas kombinuotas vamzdelis, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - pacientų (visų, suaugusiųjų ir vaikų), kuriems taikyta intubacija, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - pacientų (visų, suaugusiųjų ir vaikų), kuriems taikyta ventiliacija Ambu maišu, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - pacientų (visų, suaugusiųjų ir vaikų), kuriems taikyta dirbtinė plaučių ventiliacija, skaičius ir dalis (proc.) nuo	Forma Nr. 110/a, 7 dalis	

		visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.		
11.	ST patyrusių pacientų, kuriems atvykus į stacionarinę ASPI nustatytas $SpO_2 \leq 90\%$, skaičius	Nurodoma: - pacientų, kuriems nustatytas $SpO_2 \leq 90\%$, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.	Forma Nr. 110/a, 14 dalis	
12.	ST patyrusių pacientų, kuriems iki medicinos pagalbos teikimo nustatyta pagal Glazgo komų skalę (toliau – GKS) < 9 balai, skaičius	Nurodoma: - pacientų, kuriems nustatyta pagal GKS < 9 balai, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.	Forma Nr. 110/a, 3 dalis	
13.	ST patyrusių pacientų, kuriems po medicinos pagalbos teikimo nustatyta pagal GKS < 9 balai, skaičius	Nurodoma: - pacientų, kuriems nustatyta pagal GKS < 9 balai, skaičius ir dalis proc. nuo visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.	Forma Nr. 110/a, 4 dalis	
II. TC funkcijas vykdančių ASPI paslaugų teikimo rodikliai				
1.	Pacientų, patyrusių ST, skaičius per 6 mėnesius ir metus	Nurodomas: - ST patyrusių pacientų (vaikų iki 18 metų, suaugusių ir visų), kuriems TC teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius ir dalis proc. nuo visų ST patyrusių pacientų per 6 mėnesius ir metus. - ST patyrusių moterų ir vyrų (vaikų iki 18 metų, suaugusių ir visų), kuriems TC teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, skaičius ir dalis proc. nuo visų ST patyrusių pacientų per 6 mėnesius ir metus.	ASPI informacinė sistema (toliau – IS)	
2.	Pacientų, patyrusių ST,	Nurodoma:	ASPI IS	

	pasiskirstymas pagal amžių	- ST patyrusių suaugusių pacientų amžiaus (metais) mediana; - ST patyrusių vaikų amžiaus (metais) mediana.		
3.	Hospitalizuotų ST patyrusių pacientų skaičius	Nurodoma: - hospitalizuotų ST patyrusių pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; - hospitalizuotų ST patyrusių suaugusių pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; - hospitalizuotų ST patyrusių vaikų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų, dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.	ASPI IS	
4.	Laikas nuo atvykimo į TC iki ST patyrusio paciento hospitalizavimo	Nurodoma: - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio suaugusio paciento atvykimo į TC iki jo hospitalizavimo; - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio vaiko atvykimo į TC iki jo hospitalizavimo.	ASPI IS	Iki 150 min.
5.	ST patyrusių pacientų, perkeltų į III lygio TC arba specializuotą vaikų TC, skaičius	Nurodoma: - ST patyrusių pacientų, perkeltų į III lygio TC, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; - ST patyrusių vaikų, perkeltų į specializuotą vaikų TC, skaičius ir dalis (proc.) ir nuo visų ST patyrusių vaikų.	ASPI IS	
6.	Laikas, per kurį skubos tvarka atliktas kompiuterinės tomografijos tyrimas (toliau – KT)	Nurodoma: - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio suaugusio paciento atvykimo į TC iki KT atlikimo skubos tvarka; - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio vaiko atvykimo į TC iki KT atlikimo skubos tvarka.	ASPI IS	Iki 60 min.
7.	Laikas, per kurį skubos	Nurodoma:	ASPI IS	Iki 480 min.

	tvarka atlikta pirma gyvybę gelbstinti chirurginė intervencija (operacija), išskyrus žaizdų susiuvimą	- vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio suaugusio paciento atvykimo į TC iki skubos tvarka atliktos pirmos gyvybę gelbstinčios chirurginės intervencijos (operacijos), išskyrus žaizdų susiuvimą; - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio vaiko atvykimo į TC iki skubos tvarka atliktos pirmos gyvybę gelbstinčios chirurginės intervencijos (operacijos), išskyrus žaizdų susiuvimą.		
8.	ST patyrusių pacientų, kuriems nustatytas hemoraginis šokas ($\dot{S}SD > 120$ k./min. arba sistolinis kraujo spaudimas (toliau – KS) < 90 mmHg, vaikams tachikardija, tachipnėja, pagal amžių su organų hiperfuzijos požymiais su hipotenzija ar be hipotenzijos), skaičius	Nurodoma: - pacientų, kuriems nustatytas hemoraginis šokas ($\dot{S}SD > 120$ k./min. arba sistolinis KS < 90 mmHg, vaikams tachikardija, tachipnėja, pagal amžių su organų hiperfuzijos požymiais su hipotenzija ar be hipotenzijos), skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; - ST patyrusių suaugusių pacientų, kuriems nustatytas hemoraginis šokas ($\dot{S}SD > 120$ k./min. arba sistolinis KS < 90 mmHg, skaičius ir dalis proc. nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų pacientų; - ST patyrusių vaikų, kuriems nustatytas hemoraginis šokas (tachikardija, tachipnėja, pagal amžių su organų hiperfuzijos požymiais su hipotenzija ar be hipotenzijos), skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.	ASPI IS	
9.	Laikas, per kurį atliktos skubios intervencijos (esant kiauriniui sužalojimui; sunkiai galvos smegenų traumai (GKS 3-8 balai ne trumpiau kaip 6 val.); hemopneumotoraksui)	Esant kiauriniui sužalojimui, nurodoma: - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio suaugusio paciento atvykimo į TC iki skubos tvarka atliktos intervencijos (operacijos); - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio vaiko atvykimo į TC iki skubos tvarka atliktos intervencijos (operacijos). Esant sunkiai galvos smegenų traumai (GKS 3-8 balai ne trumpiau kaip 6 val., nurodoma: - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio suaugusio	ASPI IS	

		paciento atvykimo į TC iki skubos tvarka atliktos intervencijos (operacijos); - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio vaiko atvykimo į TC iki skubos tvarka atliktos intervencijos (operacijos). Esant hemopneumotoraksui, nurodoma: - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio suaugusio paciento atvykimo į TC iki skubos tvarka atliktos intervencijos (operacijos); - vidutinė laiko trukmė (min.) nuo ST patyrusio vaiko atvykimo į TC iki skubos tvarka atliktos intervencijos (operacijos).		
10.	Lovadienių skaičius	Nurodoma: - kalendorinių dienų skaičius nuo ST patyrusio paciento atvykimo į TC iki jo išrašymo. Atvykimo ir išrašymo diena skaičiuojama kaip viena. Jei pacientas atvyko ir išsirašė tą pačią dieną, skaičiuojamas 1 lovadienis.	ASPI IS	
11.	ST patyrusių pacientų išeitys	Nurodoma: - pasveikusių pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; pasveikusių ST patyrusių suaugusių pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; pasveikusių ST patyrusių vaikų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - išrašytų tolesniam ambulatoriniam gydymui pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; išrašytų ST patyrusių suaugusių pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; išrašytų ST patyrusių vaikų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - nusiųstų į ambulatorinę medicininę reabilitaciją pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; nusiųstų į ambulatorinę medicininę reabilitaciją ST patyrusių suaugusių pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusių pacientų; nusiųstų į		

		ambulatorinę medicininę reabilitaciją ST patyrusių vaikų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - nusiųstų į stacionarinę medicininę reabilitaciją pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; nusiųstų į stacionarinę medicininę reabilitaciją ST patyrusių suaugusių pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusių pacientų; nusiųstų į stacionarinę medicininę reabilitaciją ST patyrusių vaikų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - vegetacinės būklės pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; ST patyrusių suaugusiųjų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų ir ST patyrusių vaikų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - perkeltų į kitą stacionarinę ASPI (aukštesnio lygio TC) pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; ST patyrusių suaugusiųjų pacientų, perkeltų į kitą stacionarinę ASPI, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų ir ST patyrusių vaikų, perkeltų į kitą stacionarinę ASPI, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - ST patyrusių pacientų, perkeltų tolesniam gydymui į stacionarinę ASPI pagal gyvenamąją vietą, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; ST patyrusių suaugusių pacientų, perkeltų tolesniam gydymui į stacionarinę ASPI pagal gyvenamąją vietą, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; ST patyrusių vaikų, perkeltų tolesniam gydymui į stacionarinę ASPI pagal gyvenamąją vietą, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - perkeltų tolesniam gydymui į palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančią ASPI bendras pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; perkeltų tolesniam gydymui į palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančią ASPI suaugusių pacientų		
--	--	---	--	--

		skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; perkeltų tolesniam gydymui į palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančią ASPI vaikų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų; - bendras mirusių pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; mirusių suaugusių pacientų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; mirusių vaikų skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.		
12.	ST patyrusių pacientų, mirusių pervežant iš kitos ASPI, skaičius	Nurodoma: - bendras pacientų, mirusių pervežant iš kitos ASPI, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių pacientų; suaugusių pacientų, mirusių pervežant iš kitos ASPI, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių suaugusiųjų; vaikų, mirusių pervežant iš kitos ASPI, skaičius ir dalis (proc.) nuo visų ST patyrusių vaikų.		

¹ Forma Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1234 „Dėl formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, formos Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 „Dėl bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“, bandomosios formos 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.