

## PATOLOGINĖS ANATOMIJOS AUTOPSIJOS PROTOKOLAS

20 ... m. .... d.

Tyrimo Nr. \_\_\_\_\_ Ligos istorijos Nr. \_\_\_\_\_

Siunčianti įstaiga, skyrius: \_\_\_\_\_

Siunčiančio gydytojo vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

Paciento vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

Lytis: \_\_\_\_\_ Amžius: \_\_\_\_\_ Gimimo data: \_\_\_\_\_ Asmens kodas: \_\_\_\_\_

pildoma dėl negyvagimio, 0–6 parų naujagimio arba kūdikio, neturinčio asmens kodo (reikiamą pabraukti ir įrašyti):

**Negyvagimis / 0–6 parų naujagimis / 7–27 parų naujagimis / 28 parų ir daugiau amžiaus kūdikis**

**Motinos vardas, pavardė: \_\_\_\_\_ Asmens kodas: \_\_\_\_\_**

Adresas: \_\_\_\_\_

Hospitalizacijos data: \_\_\_\_\_ Mirties data: \_\_\_\_\_ Autopsijos data: \_\_\_\_\_

Siunčiančios įstaigos diagnozė: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Gydytojas patologas \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė)

Pagrindinės ligos kodas \_\_\_\_\_  
Diagnozės (pagrindinė liga) sutapo  nesutapo   
Diagnozės (svarbiausia komplikacija) sutapo  nesutapo   
Siūloma nagrinėti konferencijoje

## PATOLOGINĖS ANATOMIJOS AUTOPSIJOS REZULTATŲ APRAŠYMAS

Tyrimo Nr. \_\_\_\_\_

20 . . . m. . . . . d.

Tai, kas tinka, reikia pabraukti arba įrašyti

### IŠORINIS TYRIMAS

Vyriškos / moteriškos lyties lavonas, taisyklingo / netaisyklingo. . . . . kūno sudėjimo, geros / vidutinės / blogos / labai blogos mitybos. Lavonas labai / vidutiniškai / silpnai sustingęs. Lavondėmės kūno apatinėje dalyje yra tamsiai / šviesiai violetinės / rausvos, paspaudus pabąla / nepabąla. Oda ir akių junginės blyškios / gelsvos / geltonos. Kojos labai / vidutiniškai / nedaug patinusios, vienodos / nevienodos.

Krūtys vienodos / nevienodos, mazgai. . . . .

Periferiniai limfmazgiai neapčiuopiami / apčiuopiami. . . . . srityse.

Operaciniai pjūviai. . . . .

Randai. . . . .

Pragulos. . . . .

Kiti pokyčiai. . . . .

Placentos išorinis tyrimas . . . . .

### VIDINIS TYRIMAS

Poodžio riebalinis audinys. . . . . cm krūtinės srityje, . . . . . cm pilvo srityje. Pilvaplėvė lygi, blizga / matinė, su fibrino / pūlingomis apnašomis, sąaugų yra / nėra . . . . . srityse . . . . .

Pilvaplėvės ertmėje patologinio turinio yra / nėra. . . . .

Pleuros lapeliai lygūs, blizga / matiniai, su fibrino / pūlingomis apnašomis. Sąaugų yra / nėra. . . . . srityse pavienių / gausių / ištisinų . . . . . pusėje.

Patologinio turinio yra / nėra . . . . .

Perikardas ir epikardas lygūs / nelygūs, patologinio turinio yra / nėra, sąaugų yra / nėra. . . . .

### Centrinė nervų sistema

Galvos smegenų svoris. . . . . g, tvirtieji ir minkštieji dangalai neįsitempę / įsitempę, pilnakraujai.

Pusrutuliai simetriški / nesimetriški. Pamato arterijos taisyklingos / netaisyklingos. . . . ., susiaurėjusios / nesusiaurėjusios. . . . .

Pjūvuiuose pilkoji ir baltoji medžiaga skiriasi viena nuo kitos gerai / blogai. . . . . srityse.

Audinys lipnus / nelipnus, pilnakraujis / nepilnakraujis. Skilveliai išsiplėtę / neišsiplėtę, šoniniai / III / IV. Likvoras skaidrus / drumzlinas / kruvinas. Židinių pokyčių pjūvuiuose yra / nėra: . . . . .

Kiti pokyčiai. . . . .

## **Širdies kraujagyslių sistema**

Aortos intima *lygi, vyraujantys aterosklerozės pažeidimai: lipidiniai ruoželiai, fibrozė, plokštelės, komplikuoti pažeidimai, kalcinozė, išplitimo laipsnis*. . . . . Širdies dydis. . . \* . . . \* . . . cm, svoris . . . . .g.

Vainikinės arterijos *susiaurėjusios / nesusiaurėjusios*: kairiosios v. a. kamienas . . . . . %, priekinė tarpšilvelinė šaka . . . . . %, apskutinė šaka . . . . . %, dešinė v. a. . . . . %. Spindžiuose . . . . .

Endokardas *plonas / sustorėjęs, lygus / nelygus*, su pasienine tromboze. . . . . srityje.

Vožtuvai taisyklingi, ploni, *elastingi / sustandėję*, pakitę:

- mitralinis. . . . . ;
- aortos. . . . . ;
- kiti . . . . .

Širdies ertmės *išsiplėtusios / neišsiplėtusios, kairiosios / dešiniųsios*. Dešiniojo skilvelio raumens storis. . . . . cm, kairiojo skilvelio raumens storis. . . . . cm. Miokardas *pjūviuose tamsiai / šviesiai rudas, lygus*. Randai *smulkūs / stambūs*. . . . .

Nekrozė ir kraujosruvos . . . . .

Plaučių arterijos kamiene ir šakose *tamsus kraujas, blyškūs / mišrūs / tamsūs pomirtiniai krešuliai / trombai / trombinai embolai*. . . . .

Kiti pokyčiai: . . . . .

## **Kvėpavimo sistema**

Gerklų trachėjos ir bronchų spindžiai *laisvi / su negausiu / gausiu kiekiu pilkų / gelsvų / rusvų / putotų gleivių*. . . . . Gleivinė *lygi, blizgi, paraudusi / neparaudusi / išopėjusi*. . . . . srityse.

Plaučiai *vienodai / nevienodai elastingi / sustandėję / padidėjusio oringumo*. Pjūviuose *pilnakraujai / nepilnakraujai*, . . . . . *pabrinkę / nepabrinkę*.

Patologiniai pokyčiai: dešiniajame plautyje. . . . .

kairiajame plautyje. . . . .

Paratrachėjiniai, bifurkaciniai, plaučių vartų, bronchopulmoniniai limfmazgiai *nepadidėję / padidėję dešinėje / kairėje* iki. . . . .cm, *pilki / gelsvi / juodi, sukalkėję*, dešiniojo plaučio svoris . . . . . g, kairiojo plaučio svoris . . . . .g.

Kiti pokyčiai: . . . . .

## **Virškinimo sistema**

Stemplės spindis *tuščias / užpildytas*. . . . . , gleivinė *lygi / nelygi, rausva / pilka / gelsva*. Kardialinės dalies venos *neišsiplėtusios / išsiplėtusios*. Patekimas į skrandį *laisvas / sunkus*. Skrandyje . . . . .ml . . . . .

Gleivinė *pilka / gelsva / rausva, raukšlės stambios / vidutinės / išsilyginusios*. Patekimas į dvylikapirštę žarną *laisvas / sunkus*. Židininiai pokyčiai: . . . . .

Sritiniai limfmazgiai. . . . .

Dvylikapirštės žarnos gleivinė *gelsva / rausva*, židininiai pokyčiai: . . . . .

Kepenų dydis. . \* . \* . \* . . cm, svoris . . . g., paviršius *lygus / smulkiai / stambiai raukšlėtas / mazguotas*. Kapsulė *lygi, stora / plona*, su . . . . . apnašomis. Pjūviuose spalva . . . . . , konsistencija . . . . . ,

struktūra *aiški / neaiški*. Židininiai pokyčiai: . . . . .

Tulžies pūslės sienelė *plona / stora*, gleivinė. . . . . spalvos, *lygi / nelygi*. Tulžis *tiršta / skysta*, spalva . . . . . Latakai *neišsiplėtę / išsiplėtę, susiaurėję* . . . . . srityje.  
Konkrementų *nėra / yra* . . . . .  
Kasa *smulkiai / stambiai* skiltėta, *elastinga / standi / suglebusi*, latakai *neišsiplėtę / išsiplėtę*.  
Židininiai pokyčiai: . . . . .  
Plonoji žarna. . . . .  
Storoji žarna. . . . .  
Kiti pokyčiai: . . . . .  
. . . . .  
. . . . .

### **Urogenitalinė sistema**

Inkstai *suglebę / vidutinio standumo / standūs*, dešinysis. . . \* . . . \* . . . cm, . . . .g, kairysis. . . . \* . . . . \* . . . cm. . . .g, paviršius *lygus / smulkiai / stambiai / randuotas, tamsiai / šviesiai rudas / pilkas / balzganas*.  
Pjūviuose struktūra *aiški / neaiški*. Židininiai pokyčiai: . . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Geldelės *išsiplėtusios / neišsiplėtusios, kairioji / dešinioji*, gleivinė. . . . .  
Šlapimtakiai *išsiplėtę / neišsiplėtę, kairysis / dešinysis*, gleivinė. . . . .  
Šlapimo pūslėje. . . . ml *gelsvo / rusvo / kruvino, skaidraus / drumsto* šlapimo. Sienelė. . . . .  
gleivinė. . . . .  
Gimda ir priedai. . . . .  
. . . . .

Prostata *elastinga / standi / mazguota*, pjūviuose. . . . .  
. . . . .  
Sėklidės. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

### **Endokrininė sistema**

Skydliaukė įprastos formos, *padidėjusi / nepadidėjusi / be mazgų / mazguota*: . . . . .svoris . . . . .g . . . . .  
Antinksčiai įprastos formos, *vidutinio standumo / standūs / suglebę*,. . . . . svoris . . . . .g . . . . .  
Žievinis slauksnis gelsvas, dešinysis . . . . .cm, kairysis . . . . . cm, šerdinis *pilkas / rusvas / tamsiai raudonas / suskystėjęs kairiojo / dešiniojo*.  
Kitos liaukos. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

### **Kraujodaros sistema**

Blūžnis. . . \* . . . \* . . . cm, . . . .g, *elastinga / standi / suglebusi*. Kapsulė *pilka, plona / stora, įtempta / raukšlėta, lygi / nelygi*. Pjūviuose spalva . . . . . , struktūra *aiški / neaiški*, pulpos nuograndos *negausios / gausios*.  
Židininiai pokyčiai: . . . . .  
Kaulų čiulpai: . . . . .  
. . . . .  
. . . . .

### **Kaulų-raumenų sistema**

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

Gydytojas patologas \_\_\_\_\_

(vardas, pavardė)

