

**PRAMOGINIŲ IR ASMENINIŲ LAIVŲ ĮRENGIMO IR TECHNINIŲ TRŪKUMŲ SĄRAŠAS, DĖL KURIŲ LAIVAS LAIKOMAS
NEATITINKANČIU REIKALAVIMŲ**

1. LAIVO IR VARIKLIO IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS IR PRIVALOMI PATEIKTI DOKUMENTAI

Tikrinimo pozicija	Tikrinimo būdas	Trūkumai
1.1. Laivo ir (ar) variklio identifikavimo numeriai	Vizuali apžiūra (taikoma, kai laivas ir pakabinamasis variklis įregistruotas)	a) Registro numerio nėra
		b) Registro numeris neįskaitomas, užterštas, akivaizdžiai suklustotas arba neatitinka įrašų dokumentuose
	Vizuali apžiūra	c) Korpuso ir (ar) variklio numerio nėra arba jo neįmanoma rasti
		d) Korpuso ir (ar) variklio numeris neįskaitomas, užterštas, akivaizdžiai suklustotas arba neatitinka įrašų dokumentuose
1.2. Laivo ir pakabinamojo variklio dokumentai	Vizuali apžiūra (taikoma, kai laivas įregistruotas)	a) Nepateikti laivo ir (ar) pakabinamojo variklio registracijos liudijimai (jei laivas įregistruotas)
		b) Faktiniai laivo ir (ar) pakabinamojo variklio duomenys nesutampa su duomenimis registravimo dokumentuose

2. KORPUSAS

Tikrinimo pozicija	Tikrinimo būdas	Trūkumai
2.1. Korpuso būklė	Vizuali apžiūra	a) Korpusas turi įtrūkimų ir (ar) kitokių kiaurymių pažeidimų
		b) Plieninei povandeninei korpuso daliai vieną kartą per 5 metus neatliktas likutinių storių matavimas ir nepateikti galiojantys matavimus patvirtinantys dokumentai arba pateikti galiojantys dokumentai, bet likutinis storis yra per mažas

		c) Korpuso konstrukcijos elementai nesujungti, nepritvirtinti arba privirtinti ar sujungti nepatikimai (elementai slankioja, juda, trūksta tvirtinimo detalių, panaudotos netinkamos detalės, medžiagos ar tvirtinimo (sujungimo) būdai, pažeistos tvirtinimo vietos)
		d) Korpuso pertvaros ir (ar) plūdumo atsargos dėžės (oro dėžės) turi įtrūkimų, kiaurymių, pažeidimų ir (ar) defektų, kurie silpnina jų konstrukciją
		e) Medinio korpuso mediena išsisluoksniavusi, paveikta puvinio (mediena trupa, minkšta) ir (ar) mechaninių pažeidimų (suskaldyta, sutrupinta mediena)
		f) Medinio korpuso metalinės detalės paveiktos korozijos, trupa ar sluoksniuojasi
		g) Plastikinis korpusas turi oro pūslių ir (ar) sluoksniai atsiskyrę
		h) Pripučiamas korpusas turi mechaninių įpjovimų, smulkių įtrūkimų nuo senėjimo ir atmosferos poveikio ir (ar) leidžia orą. Remontuotos (klijuotos) vietos yra atsiskyrę ir (ar) atšokę

3. VARIKLIS

Tikrinimo pozicija	Tikrinimo būdas	Trūkumai
3.1. Stacionaraus (bortinio) ir (ar) pakabinamojo variklio sumontavimas	Vizuali apžiūra	a) Variklis nepatikimai sumontuotas (trūksta tvirtinimo detalių, panaudotos netinkamos detalės, medžiagos ar tvirtinimo (sujungimo) būdai, pažeistos tvirtinimo vietos) arba varikliai sumontuoti ne laivo gamintojo numatytose vietose ar ne tuo būdu
		b) Variklis yra pakeistas, kitokio tipo, daugiau kaip 15 proc. galios galingesnis ir (ar) 5 proc. sunkesnis, nei numatytas gamintojo
3.2. Stacionaraus (bortinio) variklio būklė ir veikimas	Vizuali apžiūra	a) Nėra variklio skyriaus vėdinimo arba jis neveikia
		b) Variklis ar judančios, išsikišusios ir karštos variklio dalys ir (ar) karštos išmetimo ir aušinimo sistemų detalės neuždengtos (neapsaugotos). Apsauginės detalės ir (ar) gaubtai nepatikimai užfiksuoti (nepritvirtinti).
3.3. Pakabinamojo variklio būklė ir veikimas	Vizuali apžiūra	a) Variklis nesukomplektuotas, netinkamai ir (ar) nepatikimai pritvirtintas. Iš variklio skverbiasi degalai ir (ar) alyva. Sraigto mentės įtrūkė ir (ar) turi lūžių. Variklis didesnio galingumo, nei gamintojo nustatytas didžiausias leidžiamas.
	Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas (jei įmanoma)	b) Nuotolinis valdymas perduodant judesį veikia su trikdžiais ir (ar) užsikerta

4. VAIRAVIMO (PAVAIRAVIMO) MECHANIZMAS

Tikrinimo pozicija	Tikrinimo būdas	Trūkumai
4.1. Mechanizmo būklė ir veikimas	Vizuali apžiūra	a) Matomi mechanizmo elementai netvarkingi ir (ar) nepatikimai sujungti (tvirtinimui, sujungimui panaudotos ne tam skirtos detalės, medžiagos ar trūksta detalių), ir (ar) pažeisti
	Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas (jei įmanoma)	b) Perduodant valdymo judesį mechanizmas veikia su trikdžiais ir (ar) užsikerta
	Vizuali apžiūra	c) Mechanizmo elementai neapsaugoti nuo išorinių mechaninių pažeidimų, senėjimo ir neigiamo aplinkos poveikio

5. LAIVO ELEKTROS ĮRANGA

Tikrinimo pozicija	Tikrinimo būdas	Trūkumai
5.1. Elektros įrangos būklė ir veikimas	Vizuali apžiūra	a) Akumuliatorių baterijos nepritvirtintos, nepatikimai pritvirtintos (juda) ir (ar) korpusas turi įtrūkimų
		b) Neizoliuoti, nepritvirtinti ir (ar) pažeisti laidai, jungikliai, saugikliai, jungtys, kabeliai, įžeminimai ir (ar) kt.
	Vizuali apžiūra ir veikimo patikrinimas	c) Neveikia vizualioji (žiburiai) ir (ar) garsinė signalizacija
	Dokumentų patikrinimas (laivuose, kuriuose naudojama didesnė kaip 50 V įtampa)	d) Nepateikti galiojantys elektros laidų, kabelių varžų kasmetinį matavimą patvirtinantys dokumentai arba pateikti galiojantys dokumentai, bet matavimo išvados yra neigiamos

6. ŠVARTAVIMO IR INKARAVIMO ĮRANGA

Tikrinimo pozicija	Tikrinimo būdas	Trūkumai
6.1. Švartavimo įrangos būklė	Vizuali apžiūra	a) Gervės, knechtai nepatikimai pritvirtinti (tvirtinimui, sujungimui panaudotos ne tam skirtos detalės, medžiagos ar trūksta detalių, pažeistos tvirtinimo vietos)

	Vizuali apžiūra ir matavimas rulete esant akivaizdžiam ilgio neatitikimui (pirmojo lyno ilgis: L (laivo ilgis) + 20 m, tačiau ne daugiau negu 100 m, antrojo lyno – $2/3$ pirmojo lyno ilgio, trečiojo lyno – $1/3$ pirmojo lyno ilgio. Trečias lynas nebūtinai, kai $L < 20$ m).	b) Nėra ar trūksta lynų, jie pažeisti ir (ar) daugiau kaip 30 proc. trumpesni, nei reikalaujama c) Plieniniai lynai yra su daugiau kaip 9 nutrūkusiomis vielinėmis bet kurioje 15–20 cm lyno atkarpoje
6.2. Inkaravimo įrangos būklė	Vizuali apžiūra	Įranga netvarkinga (trūksta detalių, bloga jų būklė) ir (ar) nepatikimai sujungta naudojant ne tam skirtas detales ir medžiagas ir (ar) naudojamas (-i) ketaus inkaras (-ai)

7. PRIEŠGAISRINĖ ĮRANGA IR PRIEMONĖS

Tikrinimo pozicija	Tikrinimo būdas	Trūkumai
7.1. Gesintuvai ir kitos gesinimo priemonės	Vizuali apžiūra ir matavimas rulete, kai matmenys akivaizdžiai neatitinka	a) Laive, kurio ilgis iki 6 m, nėra nešiojamojo miltelinio gesintuvo arba jo patikra negaliojanti
		b) Laive, kurio ilgis daugiau kaip 6 m, nėra nešiojamojo nei vieno miltelinio gesintuvo, kurio užpildo svoris ne mažesnis kaip 2 kg, arba jų patikra negaliojanti
		c) Laive, kurio ilgis daugiau kaip 12 m, nėra nešiojamojo nei vieno miltelinio gesintuvo, kurio užpildo svoris ne mažesnis kaip 6 kg, arba jo patikra negaliojanti
		d) Laive, kurio ilgis daugiau kaip 6 m, nėra priešgaisrinio audeklo
7.2. Gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai	Dokumentų patikrinimas	Nepateikti galiojantys gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginių bandymus patvirtinantys dokumentai arba pateikti galiojantys dokumentai, bet bandymo išvados yra neigiamos

8. DUJINĖ ĮRANGA

Tikrinimo pozicija	Tikrinimo būdas	Trūkumai

8.1. Dujinė įrangos būklė	Vizuali apžiūra	a) Suskystintų dujų įranga ir (ar) jos elementai įrengti (sumontuoti) ne buitinės paskirties patalpose arba sistema nesandari (juntamas dujų kvapas)
		b) Dujų talpykla didesnė kaip 35 kg ir (ar) pastatyta taip, kad gali apvirsti
		c) Nėra vėdinimo ir degimo dujų šalinimo angų arba jos uždengtos ir (ar) neveikia numatyta papildoma dirbtinio vėdinimo sistema

9. GELBĖJIMOSI, RYŠIO IR NAVIGACINĖS PRIEMONĖS

Tikrinimo pozicija	Tikrinimo būdas	Trūkumai
9.1. Gelbėjimosi priemonės	Vizuali apžiūra	a) Nėra reikiamo skaičiaus gelbėjimosi liemenių nustatytam didžiausiam leidžiamam žmonių skaičiui
		b) Liemenės susidėvėjusios
	Vizuali apžiūra (taikoma, kai laivas įregistruotas)	c) Bent ant vieno gelbėjimo rato neužrašytas laivo registro numeris
	Vizuali apžiūra ir matavimas rulete, kai matmenys akivaizdžiai neatitinka (pripučiamuose laivuose – 30 m ilgio plūduriuojanti virvė su kilpa be gelbėjimo rato)	d) Nėra gelbėjimo rato (-ų) arba jo (jų) trūksta, arba jis (jie) nesandarus (-ūs)
		e) Plūduriuojantis lynas arba plūduriuojanti virvė su kilpa be gelbėjimo rato daugiau kaip 30 proc. trumpesnė ar ilgesnė, nei reikalaujama
		f) Nėra signalinio plūduro arba jis neturi savaime užsidegančio žiburio, veikiančio su baterija, arba nėra baterijos
	Vizuali apžiūra ir dokumentų patikrinimas	g) Gelbėjimosi plausto nėra arba plaustas skirtas mažesniui skaičiui, nei nustatytas leidžiamas didžiausias žmonių skaičius laive
		h) Gelbėjimosi plaustas yra netinkamo tipo
	Vizuali apžiūra (taikoma, kai laivas įregistruotas)	i) Nepateikti galiojantys dokumentai apie atliktą gelbėjimosi plaustų patikrinimą arba pateikti galiojantys dokumentai, bet patikrinimo išvados yra neigiamos
	Vizuali apžiūra	j) Nėra (arba trūksta) raudonos spalvos signalinių raketų ar raudonos spalvos falšvejerių

		k) Raudonos spalvos signalinių raketų ar raudonos spalvos falšvejerių garantinis laikas pasibaigęs
9.2. Ryšio ir navigaciniai prietaisai	Vizuali apžiūra, veikimo patikrinimas	a) Nėra UTB radijo stoties, ji neveikia
	Dokumentų patikrinimas (taikoma, kai laivas įregistruotas)	b) Nepateiktas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimas naudoti laivo radijo stotį
	Vizuali apžiūra	c) A ir B projektavimo kategorijų pramoginiuose laivuose nėra navigacinės radiolokacinės stoties
		d) Nėra magnetinio kompasas arba jis neveikia
		e) Nėra navigacinių prietaisų (įrankiai, naudojami grafiniam skaičiavimui jūrlapyje, žiūronai, GPS) arba jie neveikia
	Vizuali apžiūra (iš plastiko ar stiklo audinio pastatyti laivai)	f) Nėra radiolokacinio atšvaito
9.3. Apsauginis raktas	Vizuali apžiūra (asmeniniai laivai)	Nėra apsauginio rakto, skirto plaukiant pritvirtinti prie rankos riešo ar gelbėjimosi liemenės, arba nėra galimybės jį pritvirtinti
9.4. Naususinimo priemonės ir (ar) sistema	Vizuali apžiūra	a) Angos (šuliniai) užkimštos (uždengtos) ar nėra apsauginių grotelių. Vamzdynai ir (ar) siurbliai turi pažeidimų, nesandarumų ir (ar) nepatikimai pritvirtinti. Nėra filtrų, separatorių, nešvaraus vandens, naftos produktų talpyklų ir (ar) kitų numatytų sistemos elementų arba jie yra pažeisti ar nesandarūs.
		b) Nėra semtuvo ar rankinio vandens siurblio

10. APSAUGA NUO TARŠOS

Tikrinimo pozicija	Tikrinimo būdas	Trūkumai
10.1. Teršalai	Vizuali apžiūra	Teršalai, degalai ir (ar) eksploataciniai skysčiai nuteka (patenka) už laivo borto
10.2. Apsauga nuo taršos	Vizuali apžiūra	Degalų padavimo (maitinimo) ir tepimo sistema nesandari ir (ar) pažeista (neturi būti degalų ar alyvos prasisunkimo)
		Teršalams surinkti naudojamos talpos, cisternos ir jų įranga nesandarios, iš jų skverbiasi teršalai (teka, formuojasi lašai)
