

1.1. Pakeičiu 134 grupę ir ją išdėstau taip:			
„134	Agomelatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX22	Lamegom 25 mg plėvele dengtos tabletės N98 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)
134	Agomelatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX22	Valdoxan 25 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Les Laboratoires Servier, Prancūzija)
134	Agomelatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX22	Valdoxan 25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Les Laboratoires Servier, Prancūzija)
134	Agomelatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX22	Lamegom 25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)
134	Agomelatinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AX22	Zilbea 25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Zentiva k.s., Āekija)
1.2. Pakeičiu 294 grupę ir ją išdėstau taip:			
„294	Citalopramum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AB04	Citalopram Vitabalans 20 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Vitabalans Oy, Suomija)
294	Citalopramum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AB04	Citalopram-Teva 40 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)
294	Citalopramum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AB04	Citalopram-Teva 20 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)
294	Citalopramum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AB04	Ciral 20 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Sandoz d.d., Slovėnija)
294	Citalopramum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06AB04	Pram 20 mg plėvele dengtos tabletės N28 (G.L. Pharma GmbH, Austrija)
1.3. Pripažįstu 357 grupę netekusi galios.			
1.4. Pakeičiu 363 grupę ir ją išdėstau taip:			
„363	Dulaglutidum, Exenatidum, Lixisenatidum, Liraglutidum, Semaglutidum 10 mg, injekciniai	A10BJ05	Trulicity 1,5 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje N4 (Eli Lilly Nederland B.V., Nyderlandai)
363	Dulaglutidum, Exenatidum, Lixisenatidum, Liraglutidum, Semaglutidum 10 mg, injekciniai	A10BJ03	Lyxumia 20 µg injekcinis tirpalas 3 ml (14 dozių) N2 (Sanofi Winthrop Industrie, Prancūzija)
363	Dulaglutidum, Exenatidum, Lixisenatidum, Liraglutidum, Semaglutidum 10 mg, injekciniai	A10BJ03	Lyxumia 10 µg + 20 µg injekcinis tirpalas 3 ml (14 dozių) N1 (10 µg) + 3 ml (14 dozių) N1 (20 µg) (Sanofi Winthrop Industrie, Prancūzija)
363	Dulaglutidum, Exenatidum, Lixisenatidum, Liraglutidum, Semaglutidum 10 mg, injekciniai	A10BJ06	Ozempic 1 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 3 ml (4 dozės) ir 4 adatos N1 (Novo Nordisk A/S, Danija)
1.5. Papildau 426.100 grupę:			
„426.100	Fludrocortisonum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	H02AA02	CORTINEFF 100 µg tabletės N20 (Niromed, UAB, Lietuva)
1.6. Pakeičiu 523 grupę ir ją išdėstau taip:			
„523	Ivabradinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C01EB17	Ivabradine Ingen Pharma 7,5 mg plėvele dengtos tabletės N56 (SIA Ingen Pharma, Latvija)
523	Ivabradinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C01EB17	Ivabradine Ingen Pharma 5 mg plėvele dengtos tabletės N56 (SIA Ingen Pharma, Latvija)
523	Ivabradinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C01EB17	Ivabradine Actavis 7,5 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Teva B.V., Nyderlandai)

523	Ivabradinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C01EB17	Corlantor 7,5 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Les Laboratoires Servier, Prancūzija)
523	Ivabradinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C01EB17	Ivabradine Anpharm 7,5 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., Lenkija)
523	Ivabradinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C01EB17	Corlantor 5 mg plėvele dengtos tabletės N56 (Les Laboratoires Servier, Prancūzija)
1.7. Pakeičiu 589 grupę ir ją išdėstau taip:			
„589	Menotropinum 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 900 TV	G03GA02	Meriofert Set [Meriofert] 900 TV milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui milteliai, tirpiklio užpildytas švirkštas, adata, 12 alkoholiu suvilgytų tamponėlių ir 12 vienkartinių švirkštų su integruotomis adatomis, N1 (IBSA Farmaceutici Italia Srl, Italija)
1.8. Pripažįstu 611 ir 612 grupes netekusiomis galios.			
1.9. Pripažįstu 713 grupę netekusia galios.			
1.10. Pakeičiu 834 grupę ir ją išdėstau taip:			
„834	Sumatriptanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N02CC01	Cinie 50 mg tabletės N2 (Zentiva k.s., Čekija)
834	Sumatriptanum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N02CC01	Cinie 100 mg tabletės N6 (Zentiva k.s., Čekija)

tabletē	22.56	5.64	16.92	1086193
tabletē	13.57	3.39	10.17	1037137
tabletē	7.58	1.89	5.68	1037135
tabletē	7.58	1.90	5.69	1086188
tabletē	7.58	0.88	4.67	1092425“
tabletē	5.30	1.33	3.98	1060088
tabletē	3.81	0.95	2.85	1004653
tabletē	2.70	0.67	2.02	1004652
tabletē	2.63	0.64	1.95	1003948
tabletē	2.63	0.66	1.97	1003971“
užpildytas švirkštiklis	78.08	5.50	44.54	1075434
užpildytas švirkštiklis	58.27	23.50	52.63	1069354
užpildytas švirkštiklis	40.87	40.90	61.33	1069356
užpildytas švirkštiklis	75.95	10.73	48.70	1086016“
tabletē	16.36	0.77	8.95	1098890“
tabletē	8.94	0.94	5.41	1082889
tabletē	6.49	0.77	4.01	1082888
tabletē	8.94	1.47	5.94	1082842

tabletè	8.94	2.23	6.70	1028234
tabletè	8.94	2.23	6.70	1078509
tabletè	6.49	1.62	4.86	1028241“
flakonas	215.44	1.42	109.14	1096224“
tabletè	2.19	0.55	1.64	1004567
tabletè	5.23	4.48	7.09	1004790“