

1.1. Pakeičiu 100 grupę ir ją išdėstau taip:

„100	Abacavirum et Lamivudinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AR02	Abacavir/Lamivudine Accord [Iviverz] 600 mg/300 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	120.11	1.34	13.35	25.36	61.40	1076185
100	Abacavirum et Lamivudinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AR02	Abacavir/Lamivudine Mylan 600 mg/300 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Mylan S.A.S., Prancūzija)	lizdinė plokštelė	120.11	1.34	13.35	25.36	61.40	1085367
100	Abacavirum et Lamivudinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AR02	Abacavir/Lamivudine Teva 600 mg/300 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Teva B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	120.11	1.34	13.35	25.36	61.40	1081296
100	Abacavirum et Lamivudinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AR02	Kivexa 600 mg/300 mg plėvele dengtos tabletės N30 (ViiV Healthcare BV, Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	120.11	1.34	13.35	25.36	61.40	1029332“

1.2. Pakeičiu 166 grupę ir ją išdėstau taip:

„166	Atezolizumabum 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 1200 mg	L01XC32	Tecentriq 1200 mg koncentratas infuziniam tirpalui N1 (Roche Registration GmbH, Vokietija)	flakonas	3977.86	30.27	428.06	825.84	2019.2	1084155“
------	--	---------	--	----------	---------	-------	--------	--------	--------	----------

1.3. Papildau 166.1 grupę:

„166.1	Atezolizumabum 1 g, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 840 mg	L01XC32	Tecentriq 840 mg koncentratas infuziniam tirpalui 14 ml N1 (Roche Registration GmbH, Vokietija)	flakonas	2810.57	1.51	282.57	563.62	1406.80	1088428“
--------	---	---------	---	----------	---------	------	--------	--------	---------	----------

1.4. Pakeičiu 196 grupę ir ją išdėstau taip:

„196	Bicalutamidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BB03	Bicalutamide-Teva 150 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	20.67	0.87	2.94	5.00	11.21	1084784
196	Bicalutamidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BB03	Bicalutamide-Teva 150 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	20.67	1.79	3.86	5.92	12.13	1005009
196	Bicalutamidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BB03	Bicalutamide-Teva 50 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	7.95	0.93	1.73	2.52	4.91	1004804
196	Bicalutamidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BB03	BICALUTAMIDE GRINDEKS 50 mg plėvele dengtos tabletės N28 (AS GRINDEKS, Latvija)	lizdinė plokštelė	7.95	0.99	1.79	2.58	4.97	1005602
196	Bicalutamidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BB03	Bicalutamide Accord 50 mg plėvele dengta tabletė N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	8.40	1.06	1.90	2.74	5.26	1084593
196	Bicalutamidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L02BB03	Bicalutamide Accord 50 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	7.95	1.47	2.27	3.06	5.45	1056151“

1.5. Pakeičiu 254 grupę ir ją išdėstau taip:

„254	Cefuroximum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01DC02	Xorimax 500 mg dengtos tabletės N14 (Sandoz GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	10.60	0.59	1.65	2.71	5.89	1022056
254	Cefuroximum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01DC02	AXETINE 500 mg plėvele dengtos tabletės N14 (Medochemie Ltd., Kipras)	lizdinė plokštelė	10.60	0.83	1.89	2.95	6.13	1078862
254	Cefuroximum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01DC02	Xorimax 500 mg dengtos tabletės N10 (Sandoz GmbH, Austrija)	lizdinė plokštelė	8.03	1.07	1.87	2.68	5.09	1004311

254	Cefuroxim 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01DC02	AXETINE 500 mg plėvele dengtos tabletės N10 (Medochemie Ltd., Kipras)	lizdinė plokštelė	8.03	1.22	2.02	2.83	5.24	1055827
254	Cefuroxim 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J01DC02	AXETINE 250 mg plėvele dengtos tabletės N10 (Medochemie Ltd., Kipras)	lizdinė plokštelė	4.81	0.79	1.27	1.75	3.20	1055826“

1.6. Papildau 262.1 grupę:

„262.1	Ciclosporin 100 mg, geriamieji, skysti	L04AD01	Arpimune ME 100 mg/ml geriamasis tirpalas 50 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas	131.75	1.36	14.54	27.71	67.24	1088892“
--------	--	---------	---	------------	--------	------	-------	-------	-------	----------

1.7. Pakeičiu 333 grupę ir ją išdėstau taip:

„333	Donepezilum hydrochloridum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06DA02	Donepezil Accord 10 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	5.39	0.32	0.86	1.40	3.02	1055919
333	Donepezilum hydrochloridum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06DA02	Donepezil Accord 5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	3.49	0.20	0.55	0.90	1.95	1055910
333	Donepezilum hydrochloridum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06DA02	Donepezil Orion 10 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Orion Corporation, Suomija)	lizdinė plokštelė	5.39	0.40	0.94	1.48	3.10	1005532
333	Donepezilum hydrochloridum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06DA02	Donepezil Actavis 10 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	5.39	0.56	1.10	1.64	3.26	1005152
333	Donepezilum hydrochloridum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06DA02	Donepezil Actavis 5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė	3.49	0.42	0.77	1.12	2.17	1025233
333	Donepezilum hydrochloridum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06DA02	Yasnal 10 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.39	0.92	1.46	2.00	3.62	1004151
333	Donepezilum hydrochloridum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	N06DA02	Yasnal 5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.49	0.61	0.96	1.31	2.36	1004202“

1.8. Pakeičiu 395 grupę ir ją išdėstau taip:

„395	Exenatidum, Lixisenatidum, Liraglutidum 10 mg, injekciniai	A10BJ02	Victoza 6 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 3.0 ml N2 (Novo Nordisk A/S, Danija)	užpildytas švirkštiklis	70.17	21.39	28.41	35.42	56.48	1050601
395	Exenatidum, Lixisenatidum, Liraglutidum 10 mg, injekciniai	A10BJ01	Bydureon 2 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkštiklyje N4x1 ir injekcinė adata (AstraZeneca AB, Švedija)	užpildytas švirkštiklis	66.02	13.31	19.91	26.51	46.32	1076648
395	Exenatidum, Lixisenatidum, Liraglutidum 10 mg, injekciniai	A10BJ03	Lyxumia 20 µg injekcinis tirpalas 3 ml (14 dozių) N2 (Sanofi-Aventis Groupe, Prancūzija)	užpildytas švirkštiklis	66.02	15.75	22.35	28.95	48.76	1069354
395	Exenatidum, Lixisenatidum, Liraglutidum 10 mg, injekciniai	A10BJ03	Lyxumia 10 µg + 20 µg injekcinis tirpalas 3 ml (14 dozių) N1 (10 µg) + 3 ml (14 dozių) N1 (20 µg) (gydymo pradžios pakuotė) (Sanofi-Aventis Groupe, Prancūzija)	užpildytas švirkštiklis	45.15	36.62	41.14	45.65	59.2	1069356“

1.9. Pakeičiu 488 grupę ir ją išdėstau taip:

„488	Insulinum 100 IU, insulino analogai, mišraus veikimo	A10AD04	Humalog Mix25 KwikPen 100 V/ml injekcinė suspensija 3 ml N5 (Eli Lilly Nederland B.V., Nyderlandai)	užpildytas švirkštiklis	31.34	0.00	3.13	6.27	15.67	1005038
488	Insulinum 100 IU, insulino analogai, mišraus veikimo	A10AD04	Humalog Mix50 KwikPen 100 V/ml injekcinė suspensija 3 ml N5 (Eli Lilly Nederland B.V., Nyderlandai)	užpildytas švirkštiklis	31.34	0.00	3.13	6.27	15.67	1005039
488	Insulinum 100 IU, insulino analogai, mišraus veikimo	A10AD05	NovoMix 30 FlexPen 100 V/ml injekcinė suspensija 3 ml N5 (Novo Nordisk A/S, Danija)	užpildytas švirkštiklis	31.34	2.22	5.35	8.49	17.89	1004366
488	Insulinum 100 IU, insulino analogai, mišraus veikimo	A10AD06	Ryzodeg 100 V/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 3 ml (FlexTouch) N5 (Novo Nordisk A/S, Danija)	užpildytas švirkštiklis	31.34	33.14	36.27	39.41	48.81	1069115“

1.10. Pakeičiu 611 grupę ir ją išdėstau taip:

„611	Natrii montelucastum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	R03DC03	Monkasta 10 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	9.44	0.55	1.49	2.44	5.27	1004954
611	Natrii montelucastum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	R03DC03	Monkasta 5 mg kramtomosios tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.51	0.49	1.04	1.59	3.25	1004931
611	Natrii montelucastum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	R03DC03	Monkasta 4 mg kramtomosios tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	4.73	1.06	1.53	2.01	3.43	1004932“

1.11. Pakeičiu 620 grupę ir ją išdėstau taip:

„620	Nifedipinum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo, 20 mg	C08CA05	Corinfar 20 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Nenurodyta)	lizdinė plokštelė	6.05	0.37	0.98	1.58	3.40	1089091“
------	--	---------	--	-------------------	------	------	------	------	------	----------

1.12. Pakeičiu 659 grupę ir ją išdėstau taip:

„659	Oxybutininum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	G04BD04	DRIPTANE 5 mg tabletės N60 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	7.43	0.45	1.19	1.94	4.17	1068920
659	Oxybutininum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	G04BD04	Driptane 5 mg tabletės N60 (Limedika, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė	7.43	0.45	1.19	1.94	4.17	1083404
659	Oxybutininum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	G04BD04	DRIPTANE 5 mg tabletės N60 (Mylan Healthcare SIA, Latvija)	lizdinė plokštelė	7.43	0.46	1.20	1.95	4.18	1000680“

1.13. Pakeičiu 701 grupę ir ją išdėstau taip:

„701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Mirapexin 0,26 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	5.08	0.31	0.82	1.33	2.85	1005362
701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Opriyema 0,26 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.08	0.31	0.82	1.33	2.85	1072085
701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Mirapexin 3,15 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	43.95	4.10	8.50	12.89	26.08	1005366

701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Mirapexin 2,1 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	29.83	3.34	6.32	9.31	18.26	1005365
701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Oprymea 2,62 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	36.82	4.10	7.78	11.46	22.51	1075845
701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Oprymea 2,1 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	29.83	4.10	7.08	10.07	19.02	1072101
701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Oprymea 1,57 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	22.70	4.10	6.37	8.64	15.45	1072097
701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Oprymea 0,52 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	8.58	1.62	2.48	3.34	5.91	1072089
701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Oprymea 1,05 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	15.71	2.99	4.56	6.13	10.85	1072093
701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Mirapexin 1,05 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	15.71	3.14	4.71	6.28	11.00	1005364
701	Pramipexolum 1 mg, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	N04BC05	Mirapexin 0,52 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Boehringer Ingelheim International GmbH, Vokietija)	lizdinė plokštelė	8.58	1.72	2.58	3.44	6.01	1005363“

1.14. Pakeičiu 723 grupę ir ją išdėstau taip:

„723	Ramiprilum et Hydrochlorothiazidum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09BA05	Ampril HD 5 mg/25 mg tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	3.17	0.94	1.26	1.57	2.53	1004732“
------	--	---------	---	-------------------	------	------	------	------	------	----------

1.15. Papildau 755.1 grupę:

„755.1	Rozuvastatinum et ezetimibum 1 g, geriami, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10mg/10mg	C10BA06	Sorvitimb 10 mg/10 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	11.24	0.61	1.73	2.86	6.23	1086689“
--------	---	---------	--	-------------------	-------	------	------	------	------	----------

1.16. Papildau 755.2 grupę:

„755.2	Rozuvastatinum et ezetimibum 1 g, geriami, kieti, paprasto atpalaidavimo, 20mg/10mg	C10BA06	Sorvitimb 20 mg/10 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	14.07	0.70	2.11	3.51	7.74	1086717“
--------	---	---------	--	-------------------	-------	------	------	------	------	----------

1.17. Papildau 769.1 grupę:

„769.1	Selexipagum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 0,2 mg	B01AC27	Upravi 200 µg plėvele dengtos tabletės N140 (titravimo pakuotė) (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	lizdinė plokštelė	7159.77	1.51	717.49	1433.46	3581.40	1080384
769.2	Selexipagum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 0,2 mg	B01AC27	Upravi 200 µg plėvele dengtos tabletės N60 (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	lizdinė plokštelė	3080.63	251.81	559.87	867.94	1792.13	1080383“

1.18. Papildau 769.2 grupę:

„769.3	Selexipagum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 0,4 mg	B01AC27	Upravi 400 µg plėvele dengtos tabletės N60 (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	lizdinė plokštelė	3330.92	1.52	334.61	667.70	1666.98	1080385“
--------	---	---------	--	-------------------	---------	------	--------	--------	---------	----------

1.19. Papildau 769.3 grupę:

„769.4	Selexipagum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 0,6 mg	B01AC27	Upravi 600 µg plėvele dengtos tabletės N60 (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	lizdinė plokštelė	3330.92	1.52	334.61	667.70	1666.98	1080386“
1.20. Papildau 769.4 grupę:										
„769.5	Selexipagum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 0,8 mg	B01AC27	Upravi 800 µg plėvele dengtos tabletės N60 (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	lizdinė plokštelė	3330.92	1.52	334.61	667.70	1666.98	1080387“
1.21. Papildau 769.5 grupę:										
„769.6	Selexipagum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 1 mg	B01AC27	Upravi 1000 µg plėvele dengtos tabletės N60 (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	lizdinė plokštelė	3330.92	1.52	334.61	667.70	1666.98	1080388“
1.22. Papildau 769.6 grupę:										
„769.7	Selexipagum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 1,2 mg	B01AC27	Upravi 1200 µg plėvele dengtos tabletės N60 (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	lizdinė plokštelė	3330.92	1.52	334.61	667.70	1666.98	1080389“
1.23. Papildau 769.7 grupę:										
„769.8	Selexipagum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 1,4 mg	B01AC27	Upravi 1400 µg plėvele dengtos tabletės N60 (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	lizdinė plokštelė	3330.92	1.52	334.61	667.70	1666.98	1080390“
1.24. Papildau 769.8 grupę:										
„769.9	Selexipagum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 1,6 mg	B01AC27	Upravi 1600 µg plėvele dengtos tabletės N60 (Janssen-Cilag International N.V., Belgija)	lizdinė plokštelė	3330.92	1.52	334.61	667.70	1666.98	1080391“
1.25. Papildau 818.1 grupę:										
„818.1	Thalidomidum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 50 mg	L04AX02	Thalidomide Celgene 50 mg kietosios kapsulės N28 (Celgene Europe BV, Nyderlandai)	lizdinė plokštelė	356.25	14.16	49.79	85.41	192.29	1032173“
1.26. Pakeičiu 874 grupę ir ją išdėstau taip:										
„874	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valzap H 80 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	5.22	0.57	1.09	1.61	3.18	1005507
874	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valzap H 160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	8.86	1.55	2.44	3.32	5.98	1005509
874	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valzap H 160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (ZENTIVA, k.s., Čekija)	lizdinė plokštelė	8.41	1.58	2.42	3.26	5.79	1005508
874	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsacombi 320 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	15.23	3.34	4.86	6.39	10.96	1059130
874	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsacombi 320 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	14.77	3.26	4.74	6.21	10.65	1059117
874	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsacombi 160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	8.86	2.08	2.97	3.85	6.51	1005188
874	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsacombi 160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	8.41	1.99	2.83	3.67	6.20	1005189

874	Valsartanum et Hydrochlorothiazidum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	C09DA03	Valsacombi 80 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės N28 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė	5.22	1.35	1.87	2.39	3.96	1005190 ⁴
-----	--	---------	---	-------------------	------	------	------	------	------	----------------------