

|                                              |                                                                                                       |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.1. Pakeičiu 322 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                                       |         |
| „322                                         | Diclofenacum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                                           | M01AB05 |
| 1.2. Pakeičiu 410 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                                       |         |
| „410                                         | Febuxostatum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                                           | M04AA03 |
| 410                                          | Febuxostatum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                                           | M04AA03 |
| 410                                          | Febuxostatum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                                           | M04AA03 |
| 410                                          | Febuxostatum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                                           | M04AA03 |
| 410                                          | Febuxostatum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                                           | M04AA03 |
| 410                                          | Febuxostatum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                                           | M04AA03 |
| 410                                          | Febuxostatum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                                           | M04AA03 |
| 410                                          | Febuxostatum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                                           | M04AA03 |
| 1.3. Pakeičiu 434 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                                       |         |
| „434                                         | Fluticasonum 1 mg, išoriniai kremai                                                                   | D07AC17 |
| 434                                          | Fluticasonum 1 mg, išoriniai kremai                                                                   | D07AC17 |
| 434                                          | Fluticasonum 1 mg, išoriniai kremai                                                                   | D07AC17 |
| 434                                          | Fluticasonum 1 mg, išoriniai kremai                                                                   | D07AC17 |
| 1.4. Pakeičiu 435 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                                       |         |
| „435                                         | Fluticasonum 1 mg, išoriniai tepalai                                                                  | D07AC17 |
| 435                                          | Fluticasonum 1 mg, išoriniai tepalai                                                                  | D07AC17 |
| 435                                          | Fluticasonum 1 mg, išoriniai tepalai                                                                  | D07AC17 |
| 1.5. Pakeičiu 641 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                                       |         |
| „641                                         | Natrium risendronatum et Calcium / Colecalciferolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | M05BB04 |
| 641                                          | Natrium risendronatum et Calcium / Colecalciferolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo | M05BB04 |
| 1.6. Pakeičiu 740 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                                       |         |
| „740                                         | Quinaprilum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 40 mg                                  | C09AA06 |
| 1.7. Papildau 814.100 grupę:                 |                                                                                                       |         |
| „814.100                                     | Siponimodum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 0,25 mg                                  | L04AA42 |

|                                               |                                                                                             |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.8. Papildau 814.101 grupę:                  |                                                                                             |         |
| „814.101                                      | Siponimodum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 1 mg                           | L04AA42 |
| 1.9. Papildau 814.102 grupę:                  |                                                                                             |         |
| „814.102                                      | Siponimodum 1 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 2 mg                           | L04AA42 |
| 1.10. Pakeičiu 816 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                             |         |
| „816                                          | Sitagliptinas 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                             | A10BH01 |
| 816                                           | Sitagliptinas 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                             | A10BH01 |
| 816                                           | Sitagliptinas 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                             | A10BH01 |
| 816                                           | Sitagliptinas 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                             | A10BH01 |
| 816                                           | Sitagliptinas 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                             | A10BH01 |
| 816                                           | Sitagliptinas 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                             | A10BH01 |
| 816                                           | Sitagliptinas 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                             | A10BH01 |
| 816                                           | Sitagliptinas 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo                             | A10BH01 |
| 1.11. Pakeičiu 817 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                             |         |
| „817                                          | Sitagliptinum et Metforminum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 50 mg/1000 mg | A10BD07 |
| 1.12. Pakeičiu 818 grupę ir ją išdėstau taip: |                                                                                             |         |
| „818                                          | Sitagliptinum et Metforminum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 50 mg/850 mg  | A10BD07 |
| 1.13. Pripažįstu netekusia galios 819 grupę.  |                                                                                             |         |

|                                                                                                                                   |                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Dicuno 50 mg plėvele dengtos tabletės N50 (Vitabalans Oy, Suomija)                                                                | lizdinė plokštelė           | 2.74   |
| Adenuric 120 mg plėvele dengtos tabletės N28 (PVC/PE/PVDC/alu) (Menarini International Operations Luxembourg S.A., Liuksemburgas) | lizdinė plokštelė           | 9.08   |
| Adenuric 80 mg plėvele dengtos tabletės N28 (PVC/PE/PVDC/alu) (Menarini International Operations Luxembourg S.A., Liuksemburgas)  | lizdinė plokštelė           | 6.58   |
| Druniler 120 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Sandoz d.d., Slovėnija)                                                             | lizdinė plokštelė           | 9.08   |
| Druniler 80 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Sandoz d.d., Slovėnija)                                                              | lizdinė plokštelė           | 6.58   |
| Febuxostat Zentiva 120 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Zentiva, k.s., Ćekija)                                                    | lizdinė plokštelė           | 9.08   |
| Febuxostat Zentiva 80 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Zentiva, k.s., Ćekija)                                                     | lizdinė plokštelė           | 6.58   |
| Febuxostat Teva 80 mg plėvele dengtos tabletės N28x1 (Teva B.V., Nyderlandai)                                                     | dalomoji lizdinė plokštelė  | 6.58   |
| Febuxostat Teva 120 mg plėvele dengtos tabletės N28x1 (Teva B.V., Nyderlandai)                                                    | dalomoji lizdinė plokštelė  | 9.08   |
| Cutivate 0,5 mg/g kremas 15 g N1 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Airija)                                               | tūbelė                      | 4.77   |
| Cutivate 0,5 mg/g kremas 15 g N1 (Lex ano, UAB, Lietuva)                                                                          | tūbelė                      | 4.77   |
| Cutivate 0,5 mg/g kremas 15 g N1 (Limedika, UAB, Lietuva)                                                                         | tūbelė                      | 4.77   |
| Cutivate 0,5 mg/g kremas 15 g N1 (Tojaris projektai, UAB, Lietuva)                                                                | tūbelė                      | 4.77   |
| Cutivate 0,05 mg/g tepalas 15 g N1 (GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Airija)                                             | tūbelė                      | 4.6    |
| Cutivate 0,05 mg/g tepalas 15 g N1 (Lex ano, UAB, Lietuva)                                                                        | tūbelė                      | 4.6    |
| Cutivate 0,05 mg/g tepalas 15 g N1 (Tojaris projektai, UAB, Lietuva)                                                              | tūbelė                      | 4.6    |
| Actonel Combi 35 mg + 1000 mg/880 TV plėvele dengtos tabletės+šnypščiosios granulės N(4+24) (Zentiva, k.s., Ćekija)               | lizdinė plokštelė/paketėlis | 27.08  |
| Actonel Combi 35 mg + 1000 mg/880 TV plėvele dengtos tabletės+šnypščiosios granulės N1(4+24) (Zentiva k.s., Ćekija)               | lizdinė plokštelė/paketėlis | 27.08  |
| Acurenal 40 mg dengtos tabletės N30 (Polta, UAB, Lietuva)                                                                         | lizdinė plokštelė           | 15.54  |
| Mayzent 0,25 mg plėvele dengtos tabletės N12 (titravimo pak.) (Novartis Europharm Ltd.)                                           | lizdinė plokštelė           | 129.34 |

|                                                                                                        |                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Mayzent 1 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Novartis Europharm Ltd.)                                    | lizdinė plokštelė | 1811.6 |
| Mayzent 2 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Novartis Europharm Ltd.)                                    | lizdinė plokštelė | 1405.4 |
| Sitagliptin Teva 100 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Teva B.V., Nyderlandai)                          | lizdinė plokštelė | 11.96  |
| Adimuplan 100 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Sandoz d.d., Slovėnija)                                 | lizdinė plokštelė | 11.96  |
| Sigletic 100 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Lenkija)          | lizdinė plokštelė | 11.96  |
| Sitagliptin Wörwag Pharma 100 mg plėvele dengtos tabletės N98 (Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija) | lizdinė plokštelė | 37.9   |
| Adimuplan 50 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Sandoz d.d., Slovėnija)                                  | lizdinė plokštelė | 6.77   |
| Jazeta 100 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Zentiva k.s., Ĉekija)                                      | lizdinė plokštelė | 11.96  |
| Sitagliptin Wörwag Pharma 100 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Vokietija) | lizdinė plokštelė | 11.96  |
| Januvia 100 mg plėvele dengtos tabletės N28 (Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai)                    | lizdinė plokštelė | 11.96  |
| Janumet 50 mg/1000 mg plėvele dengtos tabletės N56 (4x14) (Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai)      | lizdinė plokštelė | 13.3   |
| Janumet 50 mg/850 mg plėvele dengtos tabletės N56 (4x14) (Merck Sharp & Dohme B.V., Nyderlandai)       | lizdinė plokštelė | 13.1   |

|        |        |        |                 |
|--------|--------|--------|-----------------|
| 0.54   | 0.82   | 1.09   | 1.91 1063183“   |
| 0.96   | 1.86   | 2.77   | 5.5 1079553     |
| 0.62   | 1.27   | 1.93   | 3.91 1079547    |
| 0.91   | 1.81   | 2.72   | 5.45 1083325    |
| 0.68   | 1.33   | 1.99   | 3.97 1083318    |
| 1.66   | 2.56   | 3.47   | 6.2 1087952     |
| 0.4    | 1.05   | 1.71   | 3.69 1087946    |
| 0.59   | 1.24   | 1.9    | 3.88 1086107    |
| 0.88   | 1.78   | 2.69   | 5.42 1086125“   |
| 0.66   | 1.14   | 1.62   | 3.05 1000530    |
| 0.6    | 1.08   | 1.56   | 2.99 1079991    |
| 0.63   | 1.11   | 1.59   | 3.02 1085794    |
| 0.6    | 1.08   | 1.56   | 2.99 1081958“   |
| 0.38   | 0.84   | 1.3    | 2.68 1000528    |
| 0.35   | 0.81   | 1.27   | 2.65 1079992    |
| 0.35   | 0.81   | 1.27   | 2.65 1081957“   |
| 4.69   | 7.4    | 10.11  | 18.23 1005149   |
| 4.69   | 7.4    | 10.11  | 18.23 1088371“  |
| 0.75   | 2.31   | 3.86   | 8.52 1095775“   |
| 211.91 | 224.84 | 237.78 | 276.58 1089279“ |

1.51 182.67 363.83 907.31 1094185“

407.71 548.25 688.79 1110.41 1089281“

0.64 1.83 3.03 6.62 1081398

0.65 1.84 3.04 6.63 1092431

1.43 2.62 3.82 7.41 1088838

4.7 8.49 12.28 23.65 1095165

0.96 1.63 2.31 4.34 1092437

1.74 2.93 4.13 7.72 1093891

2.34 3.53 4.73 8.32 1095163

2.39 3.58 4.78 8.37 1005482“

4.71 6.04 7.37 11.36 1033465“

4.71 6.02 7.33 11.26 1033458“