

1. Pakeičiu 126 grupę ir ją išdėstau taip:			
„126	Acidum Zoledronicum 1mg, infuziniai, paprasto atpalaidavimo	M05BA08	Aclasta 5 mg infuzinis tirpalas 100 ml N1 (Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovėnija)
2. Pakeičiu 138 grupę ir ją išdėstau taip:			
„138	Albendazolium 40 mg, geriamieji, skysti	P02CA03	ZENTEL 40 mg/ml geriamasis tirpalas 10 ml N1 (Nenurodyta, Nenurodyta)
3. Pakeičiu 140 grupę ir ją išdėstau taip:			
„140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	Bemfola 450 TV/0,75 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 0,75 ml, adata N1 (Gedeon Richter Plc, Vengrija)
140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	Bemfola 300 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 0,5 ml, adata N1 (Gedeon Richter Plc, Vengrija)
140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	Bemfola 225 TV/0,375 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 0,375 ml, adata N1 (Gedeon Richter Plc, Vengrija)
140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	Bemfola 150 TV/0,25 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 0,25 ml, adata N1 (Gedeon Richter Plc, Vengrija)
140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	Bemfola 75 TV/0,125 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 0,125 ml, adata N1 (Gedeon Richter Plc, Vengrija)
140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	Ovaleap 900 TV/1,5 ml injekcinis tirpalas N1 ir 20 adatų (Theramex Ireland Limited, Airija)
140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	Ovaleap 450 TV/0,75 ml injekcinis tirpalas N1 ir 10 adatų (Theramex Ireland Limited, Airija)
140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	Ovaleap 300 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas N1 ir 10 adatų (Theramex Ireland Limited, Airija)
140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	GONAL-f 900 TV/1,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 1,5 ml ir 20 adatų N1 (Merck Europe B.V., Nyderlandai)
140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	GONAL-f 300 TV/0,5 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 0,5 ml ir 8 adatos N1 (Merck Europe B.V., Nyderlandai)
140	Alfa folitropinas 100 TV, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	G03GA05	GONAL-f 450 TV/0,75 ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 0,75 ml ir 12 adatų N1 (Merck Europe B.V., Nyderlandai)
4. Pakeičiu 265 grupę ir ją išdėstau taip:			
„265	Carvedilolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 12,5mg	C07AG02	CarvedilolHEXAL 12,5 mg tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)
5. Pakeičiu 266 grupę ir ją išdėstau taip:			
„266	Carvedilolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 25mg	C07AG02	CarvedilolHEXAL 25 mg tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)
6. Pakeičiu 267 grupę ir ją išdėstau taip:			
„267	Carvedilolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 6,25mg	C07AG02	CarvedilolHEXAL 6,25 mg tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)
7. Pakeičiu 282 grupę ir ją išdėstau taip:			

„282	Cetrorelixum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	H01CC02	Cetrotide 0,25 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui N1 (+užpildytas tirpiklio švirkštas (1 ml), 2 injekcinės adatos) (Merck Europe B.V., Nyderlandai)
8. Pakeičiu 298 grupę ir ją išdėstau taip:			
„298	Cladribinum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	L04AA40	MAVENCLAD 10 mg tabletės N1 (Merck Europe B.V., Nyderlandai)
9. Pakeičiu 342 grupę ir ją išdėstau taip:			
„342	Diclofenacum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	M01AB05	Dicuno 50 mg plėvele dengtos tabletės N50 (Vitabalans Oy, Suomija)
10. Pakeičiu 426 grupę ir ją išdėstau taip:			
„426	Filgrastimum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA02	Accofil 48 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,5 ml N5 (su adatos apsaugine priemone) (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)
426	Filgrastimum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA02	Accofil 30 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,5 ml N5 (su adatos apsaugine priemone) (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)
426	Filgrastimum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA02	Zarzio 30 mln. V/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,5 ml N5 (su adatos apsauga) (Sandoz GmbH, Austrija)
426	Filgrastimum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA02	Zarzio 48 mln. V/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,5 ml N5 (su adatos apsauga) (Sandoz GmbH, Austrija)
426	Filgrastimum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA02	Accofil 12 MV/0,2 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,2 ml N5 (su adatos apsaugine priemone) (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)
426	Filgrastimum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA02	Nivestim 48 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 0,5 ml N5 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)
426	Filgrastimum 100 mcg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AA02	Nivestim 30 MV/0,5 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 0,5 ml N5 (Pfizer Europe MA EEIG, Belgija)
11. Pakeičiu 452 grupę ir ją išdėstau taip:			
„452	Furosemidum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C03CA01	Lasix Retard 60 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės N30 (Sanofi Winthrop Industrie, Prancūzija)
452	Furosemidum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C03CA01	Lasix Retard 60 mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsulės N30 (Niromed, UAB, Lietuva)
12. Pakeičiu 459 grupę ir ją išdėstau taip:			
„459	Gemcitabinum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BC05	Gemsol 40 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 25 ml N1 (Sandoz d.d., Slovėnija)
459	Gemcitabinum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BC05	Gemsol 40 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 5 ml N1 (Sandoz d.d., Slovėnija)
13. Pakeičiu 508 grupę ir ją išdėstau taip:			
„508	Interferonum beta 1-a 1 MIU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AB07	Rebif 44 µg injekcinis tirpalas 0,5 ml N12 (Merck Europe B.V., Nyderlandai)
508	Interferonum beta 1-a 1 MIU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L03AB07	Rebif 44 µg injekcinis tirpalas 1,5 ml N4 (Merck Europe B.V., Nyderlandai)
14. Pakeičiu 520 grupę ir ją išdėstau taip:			

„520	Isosorbidi mononitras 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 20 mg	C01DA14	ISMN STADA 20 mg tabletės N100 (STADA Arzneimittel AG, Vokietija)
15. Pakeičiu 554 grupę ir ją išdėstau taip:			
„554	Levodopa comb.(+Carbidopa+Entacaponum) 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 100mg/25mg/200mg	N04BA03	Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Orion Corporation, Suomija)
16. Pakeičiu 555 grupę ir ją išdėstau taip:			
„555	Levodopa comb.(+Carbidopa+Entacaponum) 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 125mg/31,25mg/200mg	N04BA03	Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Orion Corporation, Suomija)
17. Pakeičiu 556 grupę ir ją išdėstau taip:			
„556	Levodopa comb.(+Carbidopa+Entacaponum) 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 150mg/37,5mg/200mg	N04BA03	Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Orion Corporation, Suomija)
18. Pakeičiu 557 grupę ir ją išdėstau taip:			
„557	Levodopa comb.(+Carbidopa+Entacaponum) 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 175mg/43,75mg/200mg	N04BA03	Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Orion Corporation, Suomija)
19. Pakeičiu 558 grupę ir ją išdėstau taip:			
„558	Levodopa comb.(+Carbidopa+Entacaponum) 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 200mg/50mg/200mg	N04BA03	Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Orion Corporation, Suomija)
20. Pakeičiu 559 grupę ir ją išdėstau taip:			
„559	Levodopa comb.(+Carbidopa+Entacaponum) 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 50mg/12,5mg/200mg	N04BA03	Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Orion Corporation, Suomija)
21. Pakeičiu 560 grupę ir ją išdėstau taip:			
„560	Levodopa comb.(+Carbidopa+Entacaponum) 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 75mg/18,75mg/200mg	N04BA03	Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Orion Corporation, Suomija)
22. Pakeičiu 594 grupę ir ją išdėstau taip:			
„594	Mesalazinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	A07EC02	Salofalk 500 mg skrandyje neirios tabletės N50 (Dr.Falk Pharma GmbH, Vokietija)
23. Pakeičiu 619 grupę ir ją išdėstau taip:			
„619	Molsidominum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 2 mg	C01DX12	Molsidominum PPH [MOLSIDOMINUM WZF Polfa] 2 mg tabletės N30 (Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., Lenkija)
24. Pakeičiu 641 grupę ir ją išdėstau taip:			
„641	Natrii risedronas 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	M05BA07	Risendros 35 mg plėvele dengtos tabletės N12 (Zentiva k.s., Čekija)
641	Natrii risedronas 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	M05BA07	Risendros 35 mg plėvele dengtos tabletės N4 (Zentiva k.s., Čekija)
25. Pakeičiu 722 grupę ir ją išdėstau taip:			
„722	Pioglitazonum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 45 mg	A10BG03	Pioglitazone Accord 45 mg tabletės N28 (Accord Healthcare S.L.U., Ispanija)
26. Pakeičiu 740 grupę ir ją išdėstau taip:			

„740	Prothionamidum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J04AD01	PETEHA 250 mg plėvele dengtos tabletės N100 (Esteve Pharmaceuticals GmbH, Vokietija)
27. Pakeičiu 752 grupę ir ją išdėstau taip:			
„752	Ranolazinum, Trimetazidinum 10 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C01EB15	Trimetazidine MR Servier 35 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės N60 (Laboratoires Servier, Prancūzija)
752	Ranolazinum, Trimetazidinum 10 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C01EB15	Trimetazidine Teva 35 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N60 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)
28. Pakeičiu 909 grupę ir ją išdėstau taip:			
„909	Ulipristal acetate 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	G03AD02	Esmya 5 mg tabletės N28 (Al/PVC/PE/PVDC) (Gedeon Richter Plc, Vengrija)
29. Pakeičiu 934 grupę ir ją išdėstau taip:			
„934	Vigabatrinum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 500 mg	N03AG04	Kigabeq 500 mg tirpinamosios tabletės N50 (ORPHELIA Pharma SAS, Prancūzija)
30. Pakeičiu 936 grupę ir ją išdėstau taip:			
„936	Vinblastinum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01CA01	Vinblastine Teva 1 mg/ml injekcinis tirpalas 10 ml N1 (Teva Pharma B.V., Nyderlandai)
31. Pakeičiu 943 grupę ir ją išdėstau taip:			
„943	Voriconazolium 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	J02AC03	VORICONAZOL EBERTH 200 mg milteliai infuziniam tirpalui N1 (Niromed, UAB, Lietuva)

buteliukas	280.85	1.44	1005667“
buteliukas	12.48	0.66	1094956“
užpildytas švirškstiklis	94.32	2.70	1073161
užpildytas švirškstiklis	65.52	3.78	1073129
užpildytas švirškstiklis	44.78	4.30	1073160
užpildytas švirškstiklis	30.38	4.83	1073159
užpildytas švirškstiklis	15.98	3.36	1069567
užtaisas	190.56	52.02	1071581
užtaisas	94.32	28.32	1071580
užtaisas	65.52	19.37	1071579
užpildytas švirškstiklis	190.56	108.01	1028633
užpildytas švirškstiklis	65.52	35.29	1028628
užpildytas švirškstiklis	94.32	53.37	1028629“
tabletė	5.95	0.36	1003895“
tabletė	7.44	0.45	1003894“
tabletė	4.47	0.27	1003893“

flakonas	29.57	1.00	1006177 ^{cc}
tabletē	2,252.07	1.51	1083745 ^{cc}
tabletē	5.54	0.33	1063183 ^{cc}
užpildytas švirkštas	55.93	217.20	1076208
užpildytas švirkštas	32.86	144.52	1076202
užpildytas švirkštas	32.86	150.61	1036015
užpildytas švirkštas	55.93	228.97	1036019
užpildytas švirkštas	14.10	89.21	1093030
užpildytas švirkštas	55.93	59.89	1055610
užpildytas švirkštas	32.86	44.04	1055607 ^{cc}
Kapsulē	5.26	1.00	1003666
Kapsulē	16.56	0.78	1097490 ^{cc}
flakonas	20.38	0.86	1057935
flakonas	9.70	0.55	1052003 ^{cc}
užpildytas švirkštas	940.43	1.49	1004423
užtaisas	940.43	1.49	1005538 ^{cc}

tabletè	4.90	0.29	1001035 ^{cc}
tabletè	25.78	0.94	1004404 ^{cc}
tabletè	27.75	0.98	1005545 ^{cc}
tabletè	29.74	1.00	1004405 ^{cc}
tabletè	31.75	1.02	1063136 ^{cc}
tabletè	33.73	1.05	1004912 ^{cc}
tabletè	21.81	0.88	1004403 ^{cc}
tabletè	23.78	0.92	1005547 ^{cc}
tabletè	14.72	0.73	1001736 ^{cc}
tabletè	4.14	0.24	1001290 ^{cc}
tabletè	17.79	0.81	1004855
tabletè	7.00	0.42	1004821 ^{cc}
tabletè	9.97	0.56	1065944 ^{cc}

tabletè	140.64	1.36	1003134“
tabletè	4.27	1.06	1011278
tabletè	5.86	0.36	1025338“
tabletè	88.42	1.28	1065205“
tabletè	221.11	1.42	1086241“
flakonas	33.10	1.04	1005472“
flakonas	21.70	0.89	1095627“