1.1. Papildau 110.1 grupe:

„110.1	Acidum pamidronicum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 15 mg	M05BA03	MEDRONATE 90 mg milteliai infuziniam tirpalui N1 (Nenurodyta)	buteliukas

1.2. Papildau 110.2 grupe:

„110.2	Acidum pamidronicum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 15 mg	M05BA03	MEDRONATE 60 mg milteliai infuziniam tirpalui N1 (Nenurodyta)	buteliukas

1.3. Papildau 110.3 grupe:

„110.3	Acidum pamidronicum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo, 15 mg	M05BA03	MEDRONATE 30 mg milteliai infuziniam tirpalui N1 (Nenurodyta)	buteliukas

1.4. Pakeičiu 317 grupę ir ją išdėstau taip:

„317	Desmopressinum 100 mcg, nosies purškalai	H01BA02	Minirin 10 µg/išpurškime nosies purškalas (tirpalas) 2,5 ml, N1 (Ferring GmbH, Vokietija)	buteliukas
317	Desmopressinum 100 mcg, nosies purškalai	H01BA02	D-PRESSIN 0,01% 10 µg/išpurškime nosies purškalas (tirpalas) 5 ml N1 (Nenurodyta)	buteliukas

1.5. Pakeičiu 427 grupę ir ją išdėstau taip:

„427	Fluorouracilum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BC02	Fluorouracil Accord 50 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 20 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	flakonas
427	Fluorouracilum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BC02	Fluorouracil Accord 50 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 10 ml N1 (Accord Healthcare B.V., Nyderlandai)	flakonas
427	Fluorouracilum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01BC02	5 FLUCEL 500 500 mg/10 ml injekcinis ar infuzinis tirpalas 10 ml N5 (Nenurodyta)	ampulė

1.6. Pakeičiu 473 grupę ir ją išdėstau taip:

„473	Haloperidolum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	N05AD01	HALOPERIDOL DECANOATE–RICHTER 70,52 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml N5 (Gedeon Richter Plc, Vengrija)	ampulė
473	Haloperidolum 10 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	N05AD01	HELOPER L.A. 50 mg/ml injekcinis tirpalas 1 ml N1 (Nenurodyta)	ampulė

1.7. Papildau 508.1 grupe:

„508.1	Ipilimumabum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01XC11	YERVOY 5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 10 ml N1 (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)	buteliukas

1.8. Papildau 511.1 grupe:

„511.1	Irinotecanum 100 mg, injekciniai, paprasto atpalaidavimo	L01CE02	ONIVYDE pegylated liposomal [ONIVYDE] 4,3 mg/ml koncentratas infuzinei dispersijai 10 ml N1 (Les Laboratoires Servier, Prancūzija)	flakonas

1.9. Pakeičiu 521 grupę ir ją išdėstau taip:

„521	Kalcio polistirensulfonatas 10 g, geriamieji, skysti	V03AE01	Sorbisterit 759-949 mg milteliai geriamajai ar tiesiosios žarnos suspensijai 500 g ir matavimo šaukštas N1 (Limedika, UAB, Lietuva)	daugiadozė talpyklė
521	Kalcio polistirensulfonatas 10 g, geriamieji, skysti	V03AE01	RESINCALCIO 400 g milteliai geriamajai suspensijai 400 g N1 (Actiofarma, UAB, Lietuva)	buteliukas

1.10. Papildau 550.1 grupe:

„550.1	Levonorgestrelum 100 mg, intrauterinis	G02BA03	Fleree 13,5 mg vartojimo į gimdos ertmę sistema N1 (Bayer AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė

1.11. Pakeičiu 604 grupę ir ją išdėstau taip:

„604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Betaloc ZOK 47,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Recordati Ireland Limited, Airija)	buteliukas
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Betaloc ZOK 95 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Recordati Ireland Limited, Airija)	buteliukas
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol HEXAL Z 142,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol HEXAL Z 23,75 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol HEXAL Z 47,5 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Metoprolol HEXAL Z 95 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N30 (Hexal AG, Vokietija)	lizdinė plokštelė
604	Metoprololum 1 g, geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo	C07AB02	Betaloc ZOK 23,75 mg pailginto atpalaidavimo tabletės N28 (Recordati Ireland Limited, Airija)	lizdinė plokštelė

1.12. Pakeičiu 616 grupę ir ją išdėstau taip:

„616	Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai kremai	D07AC13	Elocom 1 mg/g kremas 15 g N1 (Lex ano, UAB, Lietuva)	tūbelė
616	Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai kremai	D07AC13	Elocom 1 mg/g kremas 15 g N1 (Limedika, UAB, Lietuva)	tūbelė
616	Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai kremai	D07AC13	Elocom 1 mg/g kremas 15 g N1 (Tojaris projektai, UAB, Lietuva)	tūbelė

1.13. Pakeičiu 618 grupę ir ją išdėstau taip:

„618	Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai tepalai	D07AC13	Elocom 1 mg/g tepalas 15 g N1 (Lex ano, UAB, Lietuva)	tūbelė
618	Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai tepalai	D07AC13	Elocom 1 mg/g tepalas 15 g N1 (Limedika, UAB, Lietuva)	tūbelė
618	Mometasonum furoatum 10 mg, išoriniai tepalai	D07AC13	Elocom 1 mg/g tepalas 15 g N1 (Tojaris projektai, UAB, Lietuva)	tūbelė

1.14. Pakeičiu 634 grupę ir ją išdėstau taip:

„634	Natrium risendronatum et Calcium/Colecalciferolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	M05BB04	Actonel Combi 35 mg + 1000 mg/880 TV plėvele dengtos tabletės+šnypščiosios granulės N(4+24) (Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, Bulgarija)	lizdinė plokštelė/paketėlis
634	Natrium risendronatum et Calcium/Colecalciferolum 100 mg, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	M05BB04	ACTONEL PLUS Calcium D 35 mg + 1000 mg/880 TV plėvele dengtos tabletės+šnypščiosios granulės N(4+24) (Nenurodyta)	lizdinė plokštelė/paketėlis

1.15. Pakeičiu 778 grupę ir ją išdėstau taip:

„778	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10mg/160 mg	C10BX10	Ravalsyo 10 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Actiofarma, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė
778	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10mg/160 mg	C10BX10	Ravalsyo 10 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė
778	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10mg/160 mg	C10BX10	Ravalsyo 10 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Limedika, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė
778	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10mg/160 mg	C10BX10	Ravalsyo 10 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Lex ano, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė
778	Rosuvastatinum et Valsartanum 10 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10mg/160 mg	C10BX10	Ravalsyo 10 mg/160 mg plėvele dengtos tabletės N30 (Tojaris projektai, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė

1.16. Papildau 780.1 grupe:

„780.1	Rosuvastatinum et ezetimibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 10mg/10mg	C10BA06	Sorvitimb 10 mg/10 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė

1.17. Papildau 780.2 grupe:

„780.2	Rosuvastatinum et ezetimibum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo, 20mg/10mg	C10BA06	Sorvitimb 20 mg/10 mg plėvele dengtos tabletės N30 (KRKA, d.d., Novo mesto, Slovėnija)	lizdinė plokštelė

1.18. Pakeičiu 857 grupę ir ją išdėstau taip:

„857	Timololum 10 mg, akių lašai	S01ED01	Arutimol 5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml su lašintuvu N1 (Bausch Health Ireland Limited, Airija)	buteliukas
857	Timololum 10 mg, akių lašai	S01ED01	OFTAN TIMOLOL 5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml, su lašintuvu N1 (Santen Oy, Suomija)	buteliukas
857	Timololum 10 mg, akių lašai	S01ED01	Arutimol 2,5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml su lašintuvu N1 (Bausch Health Ireland Limited, Airija)	buteliukas
857	Timololum 10 mg, akių lašai	S01ED01	Timolol 2,5 mg/ml akių lašai (tirpalas) 5 ml, su lašintuvu N1 (Nenurodyta)	buteliukas

1.19. Pakeičiu 901 grupę ir ją išdėstau taip:

„901	Valaciclovirum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AB11	Valaciclovir Actavis 1000 mg plėvele dengtos tabletės N21 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė
901	Valaciclovirum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AB11	Valaciclovir Actavis 500 mg plėvele dengtos tabletės N10 (Actavis Group PTC ehf, Islandija)	lizdinė plokštelė
901	Valaciclovirum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AB11	Valaciclovir ELVIM 500 mg plėvele dengtos tabletės N10 (SIA ELVIM, Latvija)	lizdinė plokštelė
901	Valaciclovirum 1 g, geriamieji, kieti, paprasto atpalaidavimo	J05AB11	Valaciclovir Actiofarma 1000 mg plėvele dengtos tabletės N21 (Actiofarma, UAB, Lietuva)	lizdinė plokštelė

97.97	1.31	11.10	20.90	50.29	1092331“
71.79	1.24	8.41	15.59	37.13	1092330“
37.26	1.08	4.81	8.53	19.71	1092332“
17.46	0.80	2.55	4.29	9.53	1001286
40.38	1.11	5.14	9.18	21.30	1091099“
6.76	0.41	1.08	1.76	3.79	1027015
4.70	0.28	0.75	1.22	2.63	1027014
28.62	0.99	3.85	6.71	15.3	1092349“
7.56	1.38	2.13	2.89	5.16	1000879
4.25	0.24	0.67	1.09	2.37	1091813“
3033.27	1.51	304.84	608.16	1518.14	1061650“

866.46	26.32	112.96	199.61	459.55	1081458“

26.86	0.97	3.66	6.34	14.40	1084661
21.81	2.88	5.07	7.25	13.79	1091310“

101.18	4.71	14.82	24.94	55.30	1064033“

2.49	0.48	0.73	0.98	1.73	1002099
3.39	0.67	1.01	1.35	2.37	1002098
4.29	1.16	1.59	2.02	3.31	1004212
2.04	0.91	1.12	1.32	1.93	1004197
2.49	0.39	0.64	0.89	1.64	1004198
3.39	0.57	0.91	1.25	2.27	1004199
2.01	3.00	3.20	3.41	4.01	1003719“

4.38	0.25	0.69	1.13	2.44	1086521
4.38	0.25	0.69	1.13	2.44	1089902
4.38	0.25	0.69	1.13	2.44	1089512“

4.38	0.25	0.69	1.13	2.44	1086520
4.38	0.25	0.69	1.13	2.44	1089743
4.38	0.25	0.69	1.13	2.44	1089000“

27.08	4.69	7.40	10.11	18.23	1005149
39.34	1.10	5.03	8.97	20.77	1088992“

6.57	5.83	6.49	7.14	9.12	1088500
6.57	4.71	5.37	6.02	8.00	1081362
6.57	4.64	5.30	5.95	7.93	1089453
6.57	4.70	5.36	6.01	7.99	1090979
6.57	5.91	6.56	7.22	9.19	1091293“

8.00	4.71	5.51	6.31	8.71	1086689“

8.80	4.70	5.58	6.46	9.10	1086717“

2.91	0.15	0.44	0.73	1.61	1002090
2.91	0.45	0.74	1.03	1.91	1001435
2.25	0.42	0.65	0.87	1.55	1002089
7.32	0.44	1.17	1.90	4.10	1089162“

38.74	3.76	7.63	11.51	23.13	1036774
10.43	0.58	1.62	2.66	5.79	1005349
10.43	0.66	1.70	2.74	5.87	1005346
38.74	17.55	21.42	25.30	36.92	1090882“