

Leidimų įrengti išorinę reklamą,
Telšių rajono savivaldybės teritorijoje,
išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas
(Telšių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 20 d.
įsakymo Nr. 2199 redakcija)

(Išorinės reklamos, Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, įrengimo projekto pavyzdys)

Projektuojamo/ reklamos davėjo pavadinimas arba prekės ženklas	DUOMENYS APIE PROJEKTUOTOJĄ Registravimo numeris AA 00-00 Registracijos adresas: Telšių g. 00-0, LT-00000 Telšiai Kodas 123456789 PVM kodas LT000000000 Tel. (8 444) 123 4567 Faksas (8 444) 123 4567 El. paštas Info@projektas.lt www.projekt.lt
IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS PROJEKTAS REKLAMA	
Reklamos objekto adresas	Telšių g. 00, Telšiai
Užsakovas	UAB „Pavadinimas“ arba UAB pavadinimo grupė (kai kabučių nereikia) Kodas 1212121212 Telšių g. 00-00, LT-12345 Telšiai
Vykdytojas	UAB „Pavadinimas“ arba UAB Pavadinimo centras (kai kabučių nereikia) Kodas 212121212 Šiaulių g. 00-00, Lt -67890 Šiauliai
Projektuotojas/dizaineris	Vardenis Pavardenis Tel. (8 5) 000 0000 arba mob. 8 000 00 000 El. paštas Vardenis.Pavardenis@Projektas.lt (Dvitaškis rašomas, kai nurodomi du ar daugiau nr., adresu)

UAB „PAVADINIMAS“
IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS (IŠKABOS) ĮRENGIMO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendrieji duomenys

Objekto adresas	Telšių g. 00
Seniūnija	Telšių miesto seniūnija
Bendrasis reklamos plotas	1.34 kv.m

Duomenys apie projektuojamus įrengti reklamos elementus:

1. Pagrindinė iškaba:

1.1. dydis – 2300 x 320 mm;

1.2. reklamos plotas – 0.74 kv.m;

1.3. medžiaga (-os) – kompozicinė aliuminio plokštė DIBOND;

1.4. apšvietimas – LED elementai;

1.5. konstrukcijos aprašymas: iškabos pagrindas pagamintas ir priekinė ženklo dalis frezuojama iš kompozicinės aliuminio plokštės DIBOND. Tūrinės raidės tvirtinamos prie stačiakampių aliuminio vamzdžių, kurie dažomi kuo panašesne į fasadą spalva. Apšvietimo elementai montuojami tūrinių raidžių vidinėje dalyje, šviečia į fasadą (aureolinis apšvietimas).

2. Papildoma iškaba:

2.1 dydis – 1000 x 600 mm;

2.2 reklamos plotas – 0,6 kv.m;

2.3 medžiaga – juodintas plienas, kompozicinė aliuminio plokštė DIBOND;

2.4 apšvietimas – nėra;

2.5 konstrukcijos aprašymas: iškabos konstrukcija gaminama iš juodinto plieno. Tvirtinama varžtais statmenai pastato fasadui. Nešviečia.

Projekto autorius

Vardenis Pavardenis

PROJEKTUOTOJAS			UŽSAKOVAS		
UAB „Projektuotojas“, Telšių g. 00, Telšiai			UAB „Užsakovas“, Šiaulių g. 00, Šiauliai		
Pareigos	Vardas ir pavardė	Parašas	Išorinės vaizdinės reklamos „REKLAMA“ projektas		
Direktorius					
Direktorius			Mastelis	Lapų sk.	Lapo Nr.
				6	2

SITUACIJOS SCHEMA



Objekto adresas
Telšių g. 00, Telšiai

PROJEKTUOTOJAS			UŽSAKOVAS		
UAB „Projektuotojas“, Telšių g. 00, Telšiai			UAB „Užsakovas“, Šiaulių g. 00, Šiauliai		
Pareigos	Vardas ir pavardė	Parašas	Išorinės vaizdinės reklamos „REKLAMA“ projektas		
Direktorius					
Direktorius			Mastelis	Lapų sk.	Lapo Nr.
				6	3

OBJEKTO, ANT KURIO ĮRENGIAMA REKLAMA, ESAMOS PADĖTIES NUOTRAUKA



PROJEKTUOTOJAS			UŽSAKOVAS		
UAB „Projektuotojas“, Telšių g. 00, Telšiai			UAB „Užsakovas“, Šiaulių g. 00, Šiauliai		
Pareigos	Vardas ir pavardė	Parašas	Išorinės vaizdinės reklamos „REKLAMA“ projektas		
Direktorius					
Direktorius			Mastelis	Lapų sk.	Lapo Nr.
				6	4

REKLAMOS GRAFINIS SPRENDIMAS (VIZUALIZACIJA ARBA FOTOMONTAŽAS)



PROJEKTUOTOJAS			UŽSAKOVAS		
UAB „Projektuotojas“, Telšių g. 00, Telšiai			UAB „Užsakovas“, Šiaulių g. 00, Šiauliai		
Pareigos	Vardas ir pavardė	Parašas	Išorinės vaizdinės reklamos „REKLAMA“ projektas		
Direktorius					
Direktorius			Mastelis	Lapų sk.	Lapo Nr.
				6	5


REKLAMOS GRAFINIS SPRENDIMAS (VIZUALIZACIJA ARBA FOTOMONTAŽAS)

PAGRINDINĖ IŠKABA VIRŠ DURŲ Į ĮMONĖS PATALPAS




Medžiaga – iškabos pagrindas gaminamas ir priekinė ženklo dalis frezuojama iš kompozitinės aliuminio plokštės DIBOND. Tūrinės raidės tvirtinamos prie stačiakampių aliuminio vamzdžių, kurie dažomi artimiausia fasadui spalva. Apšvietimo elementai montuojami tūrinių raidžių vidinėje dalyje, šviečia į fasadą (aureolinis apšvietimas).
M 1:20

PJŪVIS A-A



1. Organinis stiklas 3mm
2. Neonas.
3. Korpusas klijuota PVC plokštė (3-10).
4. Kalami varžtai.
5. Kondensato nubėgimo skylutė.
6. Guminės sandarinimo tarpinės.
7. PVC plastiko kaladėlė.
8. Varžteliai, priveržiantys priekinį panelį.


PAPILDOMA KONSULINĖ IŠKABA



Medžiaga – juodintas pienas.
Tvirtinama statmenai pastato fasadui. Nešviečianti
M 1:20



UAB reklama darbo laikas



UŽRAŠAI ANT DURŲ STIKLO

Medžiaga- lipni plėvelė
(ORACAL 000-000)
Dydis 300 x 500
M 1:10

UŽRAŠAI ANT VITRINŲ STIKLO

Medžiaga – lipni plėvelė ORACAL 000 – 000
Gaminami 2 vnt., tvirtinami ant vitrinų stiklo
M 1:20



TIKSLUS REKLAMOS PLOTAS 1,34 KV.M

PROJEKTUOTOJAS			UŽSAKOVAS		
UAB „Projektuotojas“, Telšių g. 00, Telšiai			UAB „Užsakovas“, Šiaulių g. 00, Šiauliai		
Pareigos	Vardas ir pavardė	Parašas	Išorinės vaizdinės reklamos „REKLAMA“ projektas		
Direktorius					
Direktorius			Mastelis	Lapų sk.	Lapo Nr.
				6	6