

| Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas |                                              |                  |                |       |                | Laikas<br>(valandomis) | Vidinis<br>tarifas<br>(litas) | Pridėtinės<br>išlaidos | Išorinis<br>tarifas<br>(litas) | Vykdymo<br>veiksmo<br>atlikimo<br>dažnis | Ūkio<br>subjektų<br>skaičius | Kiekio<br>kintamasis | Administracinė<br>našta ūkio<br>subjektams                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|-------|----------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eil.<br>Nr.                                                                                                                                                                                                                                                              | Tiriamas straipsnis (-iai),<br>punktas (-ai) | Vykdymo veiksmas | Tikslinė grupė | Kilmė | T <sub>v</sub> | T <sub>i</sub>         | C <sub>v</sub>                | P                      | C <sub>i</sub>                 | F                                        | L                            | Q (F x L)            | AN <sub>vv</sub> = (C <sub>v</sub> x P x T <sub>v</sub> + C <sub>i</sub> x T <sub>i</sub> ) x Q |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |             |   |   |       |      |   |   |    |    |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------|------|---|---|----|----|------|
| 1. | 32.2 <sup>1</sup> . papunktis.<br>Informacinis įpareigojimas „Avarijos likvidavimo priemonių planas turi būti peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peržiūrėti Avarijos likvidavimo priemonių planą ir prireikus jį atnaujinti                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Licencijos turėtojai, besiverčiantys veikla su stacionariais I–III pavojingumo kategorijų uždalaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. | Nacionalinė | 8 | - | 23,60 | 1,25 | - | 1 | 14 | 14 | 3304 |
| 2. | 32.2 <sup>2</sup> . papunktis.<br>Informacinis įpareigojimas „Licencijos turėtojas, besiverčiantis veikla su stacionariais I–III pavojingumo kategorijų uždalaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, siekdamas sudaryti sąlygas operatyviai reaguoti teikiant pagalbą ir šalinant padarinius avarijos atveju, per 10 darbo dienų po avarijos likvidavimo priemonių plano patvirtinimo turi pateikti informaciją apskrities, kurios teritorijoje vykdoma veikla su stacionariais I–III pavojingumo kategorijų uždalaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, specialiosioms tarnyboms (apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir artimiausiai greitosios medicinos pagalbos stočiai)“. | Iš parengto avarijos likvidavimo priemonių plano pateikti informaciją apskrities, kurios teritorijoje vykdoma veikla su stacionariais I–III pavojingumo kategorijos uždalaisiais šaltiniais, specialiosioms tarnyboms (apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir artimiausiai greitosios medicinos pagalbos stočiai). | Licencijos turėtojai, besiverčiantys veikla su stacionariais I–III pavojingumo kategorijų uždalaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. | Nacionalinė | 8 | - | 23,60 | 1,25 | - | 1 | 14 | 14 | 3304 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                     |             |   |   |       |      |   |     |    |    |                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|-------|------|---|-----|----|----|---------------------------|
| 3. | 32.2 <sup>3</sup> papunktis. Informacinis įpareigojimas „Pasikeitus higienos normos 32.2 <sup>2</sup> papunktyje nurodytiems duomenims, licencijos turėtojas, besiverčiantis veikla su stacionariais I–III pavojingumo kategorijų uždariaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, atnaujintus duomenis turi nedelsdamas pateikti specialiosioms tarnyboms“ | Pasikeitus duomenims nedelsiant pateikti juos specialiosioms tarnyboms | Licencijos turėtojai, besiverčiantys veikla su stacionariais I–III pavojingumo kategorijų uždariaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. | Nacionalinė | 1 | - | 23,60 | 1,25 | - | 1/2 | 14 | 14 | 206,50                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                     |             |   |   |       |      |   |     |    |    | AN <sub>ta</sub> =6814,50 |

Ataskaitą užpildė

RSPK skyriaus vedėjas  
 (pareigų pavadinimas)

 \_\_\_\_\_  
 (parašas)

Vaidas Statkus  
 (vardas ir pavardė)