

Ambulatorinių slaugos ir
akušerijos ankstyvosios
intervencijos paslaugų šeimoms
teikimo reikalavimų ir šių
paslaugų išlaidų apmokėjimo
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo
13 priedas

NĖŠČIOSIOS SVEIKATA

VIZITO DATA:	Nustatytas rizikos lygis:
VIZITO NR. :	
ŠLS VARDAS PAVARDĖ:	
NĖŠČIOSIOS VARDAS PAVARDĖ:	
Sveikatos priežiūros paslaugų ir nėštumo priežiūros paslaugų užtikrinimas Vertinant sveikatos priežiūros paslaugų ir nėštumo priežiūros paslaugų užtikrinimą būtina įvertinti, ar nėščioji gauna visas būtina paslaugas, ar jos lengvai pasiekiamos, kokios yra papildomų paslaugų galimybės (pvz., kūdikio priežiūros mokymai būsimiems tėvams). Kartu, turėtų būti vertinama, kokia yra pačios nėščiosios sveikatos būklė – ar ji turi fizinę ar psichinę negalią, proto negalią ar kompleksinę negalią, ar turėjo (turi) sveikatos sutrikimų, lėtinių ligų, ar yra ilgalaikiai / ūmūs stresai. Rizikos faktoriai: 1. Pakankamas paslaugas teikiančių institucijų / specialistų kiekis. 2. Paslaugų prieinamumas. 3. Nėščiosios sveikata ir galimybė gauti sveikatos būklei deramas paslaugas.	

Nėštumo duomenys:	
Nėštumo trukmė (sav. ir dienos):	
Numatoma gimdymo data:	
Nėščiąją prižiūri:	☐ Akušeris ☐ Šeimos gydytojas ☐ Gydytojas akušeris ginekologas ☐ Moterų konsultacijos nelankė
Nėščiosios svoris:	
Kiek kilogramų priaugo nėštumo metu?	
DIDELĖS RIZIKOS NĖŠTUMO VEIKSNIAI	
	(Žymėti varnele)
NEPALANKI AKUŠERINĖ ANAMNEZĖ:	
nevaisingumas	
vienas ir daugiau iš eilės neišnešioti nėštumai (vėlyvi ($\geq 14^{+0}$ nėštumo savaitės) persileidimai ir (ar) prieššlaikiniai gimdymai)	
cezario pjūvio operacija	
gimdos operacija	
eklampsija	
sunki preeklampsija	

Rh (D) antikūnų nustatymas**	12 sav.								
Šlapimo pasėlis besimptomai bakteriurijai nustatyti									
Vaisiaus ultragarsinis tyrimas									
Kardiotokograma									
Gliukozės toleravimo mėginys									
Pasėlis dėl BGS infekcijos rizikos									
Odontologo konsultacija									
Vidaus ligų / šeimos gydytojo konsultacija									
Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija									
Kitų specialistų konsultacijos									

RIZIKOS LYGIAI:

0	1. Nėštumas praeina be didesnių ar rimtesnių komplikacijų, o iškilus sveikatos problemoms, nėščioji turi galimybę iš karto gauti būtiną medicininę ir sveikatos priežiūros pagalbą. Atsakingai lankosi pas nėštumą prižiūrintį gydytoją, laikosi jo duotų rekomendacijų, gydytojas keičiamas tik dėl objektyvių priežasčių (gyvenamosios vietos keitimas ir pan.). 2. Nėščioji turi priėjimą prie visų jai būtinų sveikatos priežiūros ir nėštumo priežiūros paslaugų. 3. Nėščioji neturi fizinės, psichinės ar proto negalios, ar kompleksinės negalios, neturi sveikatos sutrikimų, lėtinių ligų, nėra išgyvenusi stiprių ilgalaikių ar ūmių stresų.
1	1. Nors nėštumo metu kyla sveikatos komplikacijų, nėščioji turi galimybę iš karto gauti būtiną medicininę ir sveikatos priežiūros pagalbą, komplikacijos nesukelia jokių ilgalaikių pasekmių. Nėščioji atsakingai lankosi pas nėštumą prižiūrintį gydytoją, tačiau atpažįsta situacijas, kai nesikreipia į gydytoją laiku. 2. Nėščioji turi priėjimą prie didžiumos reikalingų paslaugų, tačiau atpažįstamos situacijos, kai tam tikrų paslaugų trūksta arba, nėščiajai trūksta informacijos ir gebėjimų (pvz., valstybinės kalbos nemokėjimas), kur ji galėtų kreiptis dėl paslaugų. 3. Nėščioji turi fizinę ar lengvą psichinę negalią, arba tam tikrų sveikatos sutrikimų, lėtinių ligų, tačiau gauna visą reikalingą pagalbą ir paslaugas, kurios leidžia spręsti sveikatos problemas, sėkmingai funkcionuoti savarankiškai.
2	1. Nėštumo metu kyla komplikacijų, turinčių ilgalaikes pasekmes nėščiosios ar kūdikio sveikatai, nėščioji neturi galimybės iš karto gauti būtiną medicininę ir sveikatos priežiūros pagalbą. Periodiškai pasitaiko situacijos, kai nėščioji nesikreipia reikalingos pagalbos ar nesilanko pas nėštumą prižiūrintį gydytoją arba ignoruoja jo teikiamas rekomendacijas ir nesuvokia tokio elgesio rizikos. Specialistas keičiamas keičiamas(-i) dėl subjektyvių priežasčių (pvz., konfliktinių santykių su specialistais, siekio nuslėpti šeimos ir (ar) nėščiosios gyvenimo situaciją, kt.). 2. Nėščiajai trūksta priėjimo prie didelės dalies jai būtinų sveikatos priežiūros ir nėštumo priežiūros paslaugų. 3. Nėščioji turi ilgalaikių sveikatos sutrikimų, lėtinių ligų galinčių turėti ilgalaikių pasekmių kūdikio sveikatai. Nėščioji turi vidutinę ar sunkią fizinę arba vidutinę psichinę ar proto negalią. Nėščioji yra išgyvenusi ūmių / ilgalaikių stresų palikusių pasekmes jos sveikatai.
3	1. Nėštumo metu iškyla rimtų komplikacijų keliančių grėsmę kūdikio ar nėščiosios gyvybei/ sveikatai. Nėščioji neturi galimybės laiku gauti būtiną medicininę ir sveikatos priežiūros pagalbą, vengia kreiptis į specialistus, slepia savo būklę, ignoruoja poreikį stebėti nėštumo eigą. Net jei specialistai epizodiškai aplankomi, jie nuolat keičiami be aiškių priežasčių. 2. Nėščioji neturi priėjimo prie jokių ar turi priėjimą prie labai ribotų jai būtinų sveikatos priežiūros ir nėštumo priežiūros paslaugų. 3. Nėščioji turi sunkią fizinę, psichinę, proto ar kompleksinę negalią. Pergyvena stiprius ūmius ar ilgalaikius stresus nėštumo metu. Nėščioji neturi jokios galimybės gauti savalaikę

	medicinos/ sveikatos priežiūros pagalbą arba visiškai ignoruoja sveikatos grėsmes savo / kūdikio sveikatai.
--	---

Pastabos: klausimyną pildė šeimų lankymo specialistas
