

Orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo taisyklės
Priedas Nr. 3

Praktinių žinių reikalavimai

1. Pareiškėjas turi pateikti užpildytus praktinės patirties įrodymus su orlaivių kvalifikacijai taikomomis užduotimis:

1.1. Kvalifikacija „Lėktuvai“:

Užduotys lėktuvams
Laikotarpiai/techninės priežiūros tikrinimai
100 valandų patikrinimo darbai
Pagalba vykdant planuotą patikrą pagal AMM arba kitą gamintojo informaciją.
Orlaivio techninės priežiūros įrašų teisingo užpildymo patikra.
Tinkamumo skraidyti direktyvų patenkinimo įrašų patikra.
Riboto galiojimo komponentų įrašų patikra.
Patikros procedūros po šiurkštaus nusileidimo.
Matmenys/plotai
Rasti komponentą (-us) pagal pozicijos numerį
Simetriškumo patikrinimas.
Kėlimas ir tvirtinimas
Pakelti orlaivio priekinę / galinę važiuoklę.
Viso orlaivio kėlimas.
Orlaivio komponentą paremti stovu ar iškelti kranu.
Niveliavimas ir svėrimas
Orlaivio niveliavimas.
Orlaivio svėrimas.
Paruošti svorio ataskaitos atnaujinimą
Orlaivio įrangos patikra pagal sąrašą
Vilkimas ir riedėjimas
Pasiruošimas vilkimui.
Orlaivio vilkimas.
Buvimas orlaivio vilkimo komandos dalimi.
Statymas į vietą, saugojimas ir grąžinimas eksploatuoti
Orlaivio pririšimas.
Orlaivio statymas į vietą, tvirtinimas ir uždengimas.
Skelbimai ir ženklavimas
Teisingų orlaivio skelbimų patikra.
Teisingų orlaivio ženklavimų patikra.
Priežiūra
Pripildyti orlaivį degalais.
Išleisti orlaivio degalus.
Degalų perpylimas tarp bakų.
Padangų slėgio tikrinimas ir reguliavimas.
Alyvos slėgio tikrinimas ir papildymas.
Hidraulinio skysčio lygio tikrinimas.
Akumuliacinės talpos slėgio tikrinimas ir papildymas.
Pneumatinės sistemos užpildymas.
Orlaivio sutepimas.

Antžeminio aprūpinimo elektra prijungimas.
Priešskridiminė / kasdieninė patikra
Oro kondicionavimas
Pakeisti apsauginį vožtuvą
Pakeisti šildytuvą.
Pakeisti ištekėjimo vožtuvą.
Pakeisti srauto valdymo vožtuvą.
Pakeisti garų ciklo bloką.
Pakeisti oro ciklo bloką.
Pakeisti salono pūstuvus.
Pakeisti radiatorių.
Išvalyti ištekėjimo vožtuvus.
Patikrinti oro kondicionavimo/šildymo sistemos funkcionalumą.
Išjungti/jjungti avionikos vėdinimo komponentus.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Autopilotas
Sumontuoti servo mechanizmą.
Sumontuoti jautrius laidus
Įdiegti valdiklį.
Pakeisti stiprintuvą.
Patikrinti autopiloto veikimą.
Atlikti autopiloto charakteristikų reguliavimą.
Patikrinti skrydžio valdymo sistemą.
Patikrinti stabilumo didinimo sistemą.
Ryšys
Pakeisti VHF COM bloką.
Pakeisti HF COM bloką.
Pakeisti anteną.
Pakeisti statinės iškrovos šepetėlius.
Patikrinti radijo veikimą
Atlikti Selcal funkcinę patikrą
Atlikti garso integravimo sistemos funkcinę patikrą.
Pataisyti antenos kabelį.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Elektros energijos tiekimas
Įkrauti švino/ rūgšties akumuliatorius.
Įkrauti ni-cad akumuliatorių.
Patikrinti akumuliatoriaus talpą.
Gilus ni-cad akumuliatoriaus iškrovimas.
Pakeisti generatorių arba kintamos srovės generatorių.
Pakeisti jungiklius.
Pakeisti grandinės pertraukėjus.
Sureguliuoti įtampos reguliatorių.
Pakeisti įtampos reguliatorius.
Papildyti elektros apkrovos analizės ataskaitą.
Sutaisyti/pakeisti elektros maitinimo kabelius.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Atlikti įtampos reguliatoriaus funkcinę patikrą.
Prietaisai ir įranga
Pakeisti kilimą
Pakeisti įgulos sėdynes.
Pakeisti keleivių sėdynes.

Patikrinti inercinius diržus.
Patikrinti sėdynių/diržų saugumą.
Patikrinti avarinę įrangą
Patikrinti avarinio švyturio (ELT) atitikimą reikalavimams.
Pašalinti ir instaliuoti lubų ir šonines paneles.
Pataisyti apmušalus.
Keisti salono konfigūraciją.
Priešgaisrinė apsauga
Patikrinti priešgaisrinių butelių turinį.
Patikrinti dūmų aptikimo įspėjamos sistemos funkcionalumą.
Patikrinti kabinos gesintuvų turinį.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Apžiūrėti variklio gaisro aptikimo sistemą.
Skrydžio valdymo prietaisai
Patikrinti pirminius valdymo paviršius ir susijusius komponentus pagal AMM.
Priešsparnių ir užsparnių išskleidimas / suskleidimas.
Pakeisti horizontalų stabilizatorių.
Pakeisti aukščio vairą.
Pakeisti eleroną.
Pakeisti posūkio vairą.
Pakeisti trimerį.
Pakeisti valdymo trosą ir antgalius.
Pakeisti užsparnį.
Pakeisti varomą skrydžio valdymo prietaisą.
Pakeisti užsparnių aktuatorių.
Sumontuoti pirminius valdymo paviršius.
Sureguliuoti trimerį.
Patikrinti ir sureguliuoti valdymo troso įtempimą.
Patikrinti valdymo eigą ir kryptį.
Patikrinti surinkimo tikslumą.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Pirminių valdymo paviršių veikimo patikrinimas.
Užsparnių veikimo patikrinimas.
Vairolazdės veikimo patikrinimas.
Degalų sistemos
Pakeisti pagalbinį kuro siurbį.
Patikrinti drenažo sistemą.
Pakeisti kuro pasirinkimo vožtuvą.
Pakeisti kuro bako elementą.
Pakeisti ir patikrinti kuro valdymo vožtuvus.
Pakeisti magnetinį kuro lygio indikatorių.
Pakeisti drenažo vožtuvą.
Patikrinti / apskaičiuoti kuro kiekius rankiniu būdu.
Patikrinti filtrus.
Patikrinti sistemos pratekėjimą.
Patikrinti kuro kiekio indikatorių kalibravimą.
Patikrinti padavimo vožtuvo veikimą.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Kuro perpumpavimas tarp bakų.
Hidraulika
Patikrinti sistemos veikimą
Patikrinti / pakeisti drenažo filtrą.

Pakeisti hidraulinį siurbį ar generatorių.
Pakeisti akumuliatorių.
Atlikti veikimo bandymus
Patikrinti atjungimo vožtuvo veikimą.
Patikrinti filtrų užsikimšimo indikatorių.
Patikrinti indikavimo sistemas.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Apsauga nuo apledėjimo ir lietaus
Pakeisti siurbį.
Pakeisti laikmatį.
Patikrinti/suremontuoti propelerio priešaplediminį įrenginį
Sumontuoti valytuvų variklį.
Patikrinti oro sraigto priešaplediminę sistemą.
Patikrinti sparno priekinės briaunos priešaplediminį įrenginį.
Patikrinti sistemos veikimą.
Pitot vamzdelio priešaplediminės sistemos patikrinimas.
TAT priešaplediminės sistemos patikrinimas.
Sparno priešaplediminės sistemos patikrinimas.
Padėti variklio įsiurbimo priešaplediminės sistemos bandymo metu (veikiant varikliui).
Identifikuoti sistemos klaidas.
Rodmenų/jrašymo sistemos
Įmontuoti laikrodį.
Pakeisti centrinį įspėjimo bloką.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Įvykdyti darbo su elektrostatai jautriais prietaisais (ESDS) procedūras.
Antžeminis centrinio įspėjimų bloko nuskaitymas.
Patikrinti pagal HIRF reikalavimus.
Važiuklė
Surinkti ratą.
Pakeisti pagrindinį ratą.
Pakeisti priekinį ratą.
Pakeisti vairavimo aktuatorių.
Pakeisti važiuoklės pakėlimo aktuatorių.
Pakeisti važiuoklės suklupdymo aktuatorių.
Pakeisti važiuoklės fiksavimo (išskleistos/suskleistos) mechanizmą.
Pakeisti virpesių slopintuvą (shimmy damper).
Surinkti priekinės važiuoklės valdymą.
Funkcinis priekinės važiuoklės vairavimo mechanizmo patikrinimas.
Pakeisti amortizatoriaus riebokšlius.
Amortizatoriaus techninis aptarnavimas.
Pakeisti stabdžius.
Pakeisti stabdžių valdymo vožtuvą.
Nuorinti stabdžius.
Išbandyti važiuoklės įtraukimą.
Pakeisti važiuoklės atotampas.
Patikrinti mikro jungiklių nustatymus.
Papildyti važiuoklės amortizatorių alyva ir oru
Identifikuoti sistemos klaidas.
Patikrinti avarinį važiuoklės išleidimą.
Važiuklės durų funkcinis testas.
Šviesos
Pakeisti ledo patikrinimo šviesas

Pataisyti/pakeisti pozicionavimo švyturį.
Pataisyti/pakeisti tūpimo šviesas.
Pataisyti/pakeisti navigacijos šviesas.
Pataisyti/pakeisti vidaus apšvietimą.
Pataisyti/pakeisti avarinio apšvietimo sistemą.
Atlikti avarinio apšvietimo sistemos patikrą.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Navigacija
Kalibruoti magnetinį krypties indikatorių.
Pakeisti greičio indikatorių.
Pakeisti aukštįmatį.
Pakeisti VOR.
Pakeisti ADI.
Pakeisti HSI.
Patikrinkite dinaminio slėgio sistemos (pitot) sandarumą.
Patikrinti krypties giroskopo funkcionalumą.
Doplerio veikimo patikrinimas.
DME veikimo patikrinimas.
ATC atsakiklio veikimo patikrinimas.
Skrydžio krypties sistemos veikimo patikrinimas.
Pitot statinių prietaisų kalibravimo patikrinimas.
Barometrinio aukščio nustatymo sistemos kalibravimo patikrinimas.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Patikrinti žymeklių sistemas.
Pakeisti/įdiegti tiesioginį/netiesioginį kompasą.
Patikrinti GPS sistemą.
Pneumatinės sistemos
Pakeisti filtrą.
Pakeisti atjungimo vožtuvą.
Pakeisti slėgio reguliavimo vožtuvą.
Pakeisti kompresorių
Įkrauti sausintuvą.
Nustatyti reguliatorių.
Patikrinti sandarumą.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Vakuuminės sistemos
Apžiūrėti vakuuminę pompą.
Patikrinti vakuuminę sistemą pagal AMM.
Patikrinti/pakeisti filtrus.
Nustatyti reguliatorių.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Medžio struktūros / Metalų vamzdžių ir audinio konstrukcijos
Patikra ir testavimas ieškant pažeidimų
Nerviūrų konstrukcijos remontas
Faneros dangos remontas
Apraukti / pataisyti audinio konstrukcijas
Apsauginis padengimas ir dažymas
Dangos audinio lopo klajavimas
Aptakų remontas
Vamzdžių suvirinimas
Kompozitinės struktūros
Kevalo remontas

Sluoksniuotos konstrukcijos remontas
Dalinis "gel coat" remontas
Pilnas "gel coat" padengimas
Aptakų remontas
Metalo konstrukcijos
Įtrūkimų tikrinimas
Dangos taisymas
Gręžimas įtrūkimų sustabdymui
Kniedijimo darbai
Struktūrų metalizacija
Antikorozinis padengimas
Aptakų remontas
Surinkti/sureguliuoti durų rakinimo mechanizmą.
Surinkti/sureguliuoti rakinimo mechanizmą.
Patikrinti avarinių išėjimo veikimą.
Patikrinti durų perspėjimo sistemą.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Išmontuoti/sumontuoti/patikrinti keleivių duris pagal AMM.
Išmontuoti/sumontuoti avarinį išėjimą pagal AMM.
Langai
Pakeisti priekinį stiklą.
Pakeisti salono langą.
Pataisyti stiklą.
Pakeisti tiesioginio matomumo langą.
Sparnai
Pataisyti dangą.
Pertraukti audiniu dengtą sparną.
Pakeisti sparno galą.
Pakeisti nerviūrą.
Patikrinti atakos kampą ir surinkimą.
Pakeisti integruoto kuro bako panelę.
Propeleris
Surinkti propelerį po transportavimo.
Pakeisti propelerį
Pakeisti sūkių reguliatorių (governor).
Sureguliuoti sūkių reguliatorių (governor).
Atlikti statines funkcines patikras.
Patikrinti veikimą antžeminio bandymo metu.
Patikrinti propelerio pėdsaką (track).
Patikrinti mikro jungiklių nustatymus.
Įvertinti propelerio pažeidimus pagal AMM.
Dinamiškai subalansuoti propelerį.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Jėgainė
Sumontuoti variklio valdymo bloką (ECU).
Pakeisti variklį.
Suremontuoti aušinimo pertvaras.
Suremontuoti gaubtus.
Sureguliuoti gaubto sklendes.
Patikrinti ir sutaisyti netvarkingus laidus.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Padėti sausame variklio patikrinime.

Padėti šlapiame variklio patikrinime.
Padėti užvedant variklį (rankinis režimas).
Stūmokliniai varikliai
Išmontuoti/sumontuoti reduktorių.
Patikrinti alkūninio veleno nusidėvėjimą.
Patikrinti vožtuvų tarpus.
Patikrinti kompresiją.
Ištraukti lūžusi varžtą.
Sumontuoti helikoilą.
Įvykdyti antžeminį užvedimą.
Nustatyti ir patikrinti laisvos eigos sūkius.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Kuro sistema ir valdymas, stūmokliniai varikliai
Pakeisti membraninį siurbį.
Instaliuoti ir patikrinti karbiuratoriaus purkštuką.
Reguliuoti karbiuratoriaus purkštuką.
Išvalyti purkštuką.
Pakeisti kuro mišinio riebinimo liniją.
Patikrinti karbiuratoriaus plūdės nustatymus.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Uždegimo sistemos, stūmokliniai varikliai
Magneto patikrinimas/pakeitimas.
Uždegimo ritės patikrinimas/pakeitimas.
Žvakių patikrinimas/pakeitimas.
Žvakės patikrinimas.
Patikrinti aukštos įtampos (H.T.) laidus.
Naujų laidų instaliavimas.
Patikrinti uždegimo paankstinimo nustatymus.
Patikrinti sistemos metalizaciją.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Variklio valdymas
Traukos valdymo svirties surinkimas.
Sūkių valdymo surinkimas.
Mišinio reguliavimo svirties surinkimas.
Surinkti galios svirtį.
Patikrinti valdymo sinchronizaciją (daugiamotoris).
Patikrinti tinkamą valdymo surinkimą ir fiksavimą.
Patikrinti tinkamas valdymo kryptis ir eigas.
Sureguliuoti konsolės mikro jungiklius.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Variklio stebėjimo prietaisai
Pakeisti variklio prietaisą (-us).
Pakeisti alyvos temperatūros indikatorius lempuotę.
Pakeisti kolektoriaus slėgio indikatorių
Pakeisti temperatūros daviklius.
Patikrinti kalibravimą.
Išmetimas, stūmokliniai varikliai
Pakeisti išmetimo tarpinę.
Apžiūrėti suvirintą remontą.
Patikrinti salono šildymo apkabos slėgį.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Alyva

Pakeisti alyvą.
Patikrinti filtrą (-us).
Reguliuoti apsauginį slėgio vožtuvą.
Pakeisti alyvos baką.
Pakeisti alyvos siurbį.
Pakeisti alyvos aušintuvą.
Pakeisti ugniasienės atjungimo vožtuvą
Alyvos atskiedimas.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Užvedimas
Pakeisti starterį.
Pakeisti starto ritę.
Pakeisti užvedimo valdymo vožtuvą.
Patikrinti veleno greitį.
Identifikuoti sistemos klaidas.
Turbinos, stūmokliniai varikliai
Pakeisti turbiną.
Pakeisti šilumos skydus.
Pakeisti viršslėgio vožtuvą.
Reguliuoti slėgio vožtuvą.
Agregatų pavarų dėžė
Pakeisti pavarų dėžę.
Pakeisti varantį veleną.
Apžiūrėti magnetinių drožlių indikatorių.

1.2. Kvalifikacija „Sklandytuvai“:

Užduotys sklandytuvams ir motosklandytuvams
Bendrieji techninės priežiūros darbai
Žymėjimas patikrinti ir pakeisti
Svėrimas ir svėrimo ataskaita
Kasmetinė techninės priežiūros, remonto, tinkamumo skraidyti direktyvų dokumentacijos peržiūra ir atnaujinimas
Techninės priežiūros įrašų peržiūra dėl atitikimo tinkamumo skraidyti direktyvų įgyvendinimo
Penkios metinių darbų apžiūros
Apžiūra po įvykio
Sparnų ir uodegos plokštumų išardymas ir surinkimas
Lyginimas ir svėrimas
Sklandytuvo lyginimas
Svėrimas ir svėrimo ataskaita
Paruošti svėrimo ataskaitos atnaujinimą
Sutikrinti įrangos sąrašą
Skrydžio valdymas ir skrydžio valdymo sistemos
Eleronai, užsparniai – išmontuoti – subalansuoti - sumontuoti
Aukščio vairas - išmontuoti – subalansuoti - sumontuoti
Posūkio vairas - išmontuoti – subalansuoti - sumontuoti
Posūkio vairo trosai – gamyba ir montavimas
Aukščio vairo traukė - Sumontavimas
Kaiščių, varžtų, veržlių kontravimas
Plyšių sandarinimas
Elektros sistemos

Elektrinių komponentų, laidų – išmontavimas - sumontavimas
Akumuliatorių aptarnavimas
Avionikos sistemos
COM - išmontavimas - sumontavimas
NAV - išmontavimas - sumontavimas
XPDR - išmontavimas - sumontavimas
Antena / antenos laidas - išmontavimas - sumontavimas
Kabinos įranga / sistemos
Diržai - išmontavimas - sumontavimas
Degunies sistemos - išmontavimas - sumontavimas – testas
Gaubto pakeitimas arba remontas
Pitot/statinės sistemos – išmontavimas - sumontavimas - testas
Skrydžio prietaisų išmontavimas – sumontavimas
Patvirtintos įrangos įrengimas
Kompasas - išmontavimas – sumontavimas – kompensacija
Tempimo lyno kablys - išmontavimas – sumontavimas
Vandens balasto sistema - išmontavimas – sumontavimas - testas
Stabdžių sistema – dalių keitimas
Kuras – variklis – sraigta – prietaisai (pagal lėktuvų užduotis: sraigtams, stūmokliniams varikliams, kurui, valdymui degimui, prietaisams ir išmetimo sistemai)
Variklio sudėjimo sistemos patikrinimas ir reguliavimas
Medinės konstrukcijos / metalo vamzdelių konstrukcijos ir dengimas audiniu
Apžiūra ir testavimas ieškant pažeidimų
Nerviūros konstrukcijos remontas
Faneros dangos remontas
Apdengti arba remontuoti konstrukciją audiniu
Apsauginis padengimas ir dažymas
Užklijuoti audinio dangos lopą
Aptakų remontas
Vamzdžių virinimas
Kompozitinės konstrukcijos
Dangos remontas
Sluoksniuotos konstrukcijos remontas
Dalinis „gel coat“ remontas
Pilnas „gel coat“ padengimas
Aptakų remontas
Metalinės konstrukcijos
Įtrūkimų paieška
Dangos remontas
Įtrūkimų stabdymas pragręžiant
Kniedijimo darbai
Konstrukcijos klajavimas
Antikorozinis padengimas
Aptakų remontas

1.3. Kvalifikacija „Aerostatai“:

Užduotys oro balionams
Bendrieji techninės priežiūros darbai:
Orlaivio funkcionalumo patikrinimas
Ženklinio tikrinimas arba pakeitimas
Kasmetinė techninės priežiūros, remonto, tinkamumo skraidyti direktyvų, įrangos dokumentacijos peržiūra ir atnaujinimas
Remonto klasifikacija
Svėrimas:
Svėrimas ir svėrimo ataskaita
Techninis aptarnavimas:
Valdymo sistemos sutepimas, kai taikoma
Kupolo, krepšio, degiklių valymas
Techninė patikra:
Penkios metinės patikros skirtingų tipų orlaiviams
Kupolo medžiagos stiprumo patikra
Skrydžio valdymo sistemos – išmontavimas, patikra, surinkimas:
Vožtuvai (dujų vožtuvai, posūkio vožtuvai, parašiotas arba oro išleidimo angos)
Valdymo ir vožtuvų virvės ir skriemuliai
Tempimo virvė
Elektros sistema:
Akumuliatorių aptarnavimas
Komunikacijos sistemos - Atsakiklis:
Išmontavimas - sumontavimas COM
Išmontavimas - sumontavimas XPDR
Antenos įrengimas
Antenos laido pakeitimas
Kabina – Įranga:
Skrydžio prietaisų išmontavimas – sumontavimas - pakeitimas
Patvirtintos sistemos įrengimas
Ugnies gesintuvas
Balastas - Pakeitimas:
Vandens balastas (kai taikoma)
Smėlio/“shot“ balastas (kai taikoma)
Vožtuvai – vožtuvų apžiūra ir reguliavimas
Kupolas:
Kupolo segmentų, siūlių apžiūra ir remontas
Apkrovos juostų ir tvirtinimo taškų apžiūra ir remontas
Oro išleidimo sistemos apžiūra ir remontas
Tinklo apžiūra ir remontas
Elektrostatinio laidumo testas (jeigu baliono tipas patvirtintas vandenilio naudojimui)
Pakabinimo trosų ar virvių apžiūra ir gamyba
Apkrovos žiedas/rėmas:
Įtrūkimų paieška (suvirintoms ir mechaniškai apdirbtoms dalims)
Degiklių sistema:
Išmontavimas, apžiūra ir sumontavimas
Garintuvo ir filtro valymas ir apžiūra
Žarnų apžiūra ir pakeitimas
Piloto liepsnelės uždegimo elemento apžiūra ir pakeitimas
Sujungimų sandarinimas

Slėgio ir nuotėkių testai
Kuro talpos išmontavimas ir sumontavimas
10-ies metų kuro talpos patikra
Krepšys / Gondola:
Išmontavimas, apžiūra ir sumontavimas (kai taikoma)
Pakabinimo troso ar virvės apžiūra ir gamyba
Paminkštinimo išmontavimas - sumontavimas
Būtinų krepšio elementų išmontavimas - sumontavimas
Krepšio vijų apžiūra ir gamyba
Skrydžio įrangos ir jos tvirtinimo taškų apžiūra
Įtrūkimų paieška ir remontas (suvirintoms dalims ir konstrukcijoms)
Medinės konstrukcijos:
Konstrukcijos remontas
Apsauginis padengimas
Kompozitinės konstrukcijos:
Dangos remontas
Sluoksniuotos konstrukcijos remontas
Metalinės konstrukcijos:
Įtrūkimų paieška (suvirintoms ir mechaniškai apdirbtoms dalims)
Kniedijimo darbai
Konstrukcijos klijavimas
Antikorozinis padengimas
Aptakų remontas

1.4. Individualaus orlaivio tipo kvalifikacijai:

Orlaivio tipui taikomos užduotys iš užduočių sąrašo „Appendix II to AMC to Part-66“.

2. Orlaivio techninės priežiūros patirties įrašai skirti patirties įrodymui turi būti individualaus žurnalo formos, kurioje atsispindėtų sekanti darbų atlikimo informacija:
 - 2.1. Užduoties pavadinimas (pagal 1 skyriaus reikalavimus)
 - 2.2. Data
 - 2.3. Orlaivio tipas
 - 2.4. Orlaivio identifikavimas (registracija)
 - 2.5. Orlaivio sistemos identifikavimas
 - 2.6. Darbų, kurie buvo atlikti aprašymas, pvz.: 100 valandų patikrinimas, variklio tepalo pakeitimas ir t.t.
 - 2.7. Licencijuoto specialisto parašas (licencijuotas specialistas turi prižiūrėti darbų atlikimą ir patvirtinti darbų atitikimą reikalavimams orlaivio techninės priežiūros dokumentuose).