


UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“



Šilalės rajono savivaldybės

Tarybai

J. Basanavičiaus g. 2,

LT – 75138 Šilalė

Valstybinei kinų ir energetikos

kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1,

LT – 08223 Vilnius

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO PROJEKTO TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punktu, Šilumos metodikos 82.2.1. papunkčiu, atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-338 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, teikiame centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo projektą tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams:

1. Nustatyti UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams (be pridėtinės vertės mokesčio):

- 1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule $1,40 + T_{HG, KD}$, dedamąsias:
 - 1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,40 euro ct/kWh;
 - 1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{HG, KD}$;
- 1.2. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:
 - 1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule $1,40 + T_{HG, KD}$ dedamąsias:
 - 1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,40 euro ct/kWh;
 - 1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{HG, KD}$;
 - 1.2.2. dvinarės kainos dalis:
 - 1.2.2.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai vartotojų grupei – 10,21 Eur/kW per mėnesį;
 - 1.2.2.2. kintamąją dalį – $T_{H, KD}$;
- 1.3. šilumos perdavimo kainas:
 - 1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule $0,94 + T_{HT, KD}$, dedamąsias:
 - 1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,94 euro ct/kWh;
 - 1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{HT, KD}$;
 - 1.3.2. dvinarės kainos dalis:
 - 1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,71 Eur/kW per mėnesį;
 - 1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – $T_{HD, KD}$;
- 1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,95 Eur per mėnesį gyventojams (butui), 7,87 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,22 euro ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.

1.5. Nustatyti dedamųjų $T_{HG, KD}$, $T_{H, KD}$, $T_{HT, KD}$ formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos kintamoji dedamoji	$T_{HG, KD} = T_{H, KD} = 0,18 + ((5,4 \times P_{HG, sk.a}) + (2680,2 \times P_{HG, bm}) + (5,4 \times P_{HG, gr})) / (29,9 \times 10000)$
2.	Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji	$T_{HT, KD} = 0,01 + (4,9 \times T_H) / 25,0$
3.	Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina	$T_H = 1,40 + T_{H, KD}$

čia:

$P_{HG, sk.a}$ – skalūnų alyvos kaina (Eur/ t_{ne});

$P_{HG, bm}$ – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/ t_{ne});

$P_{HG, gr}$ – medienos granulių kaina (Eur/ t_{ne}).

2. Pritarti karšto vandens kainų dedamosioms (be PVM):

2.1. karšto vandens kainos, išreiškiamos formule – $0,15 + T_{kv, kd}$ dedamosioms.

2.1.1. karšto vandens kainos pastoviai dedamajai – 0,15 Eur/ m^3 ;

2.1.2. karšto vandens kainos kintamajai dedamajai – $T_{kv, kd}$.

2.2. Dedamosios $T_{kv, kd}$ formulei:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji	$T_{kv, kd} = (51,0 \times T_1) + (1,0 \times T_{gv}) + (0,023 \times T_{gv, pard})$

čia:

T_1 - pirktos (pagamintos) šilumos kaina, (Eur/kWh);

T_{gv} - geriamojo vandens kainos, taikomos abonentams, (Eur/ m^3);

$T_{gv, pard}$ - geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2014 m. spalio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusias nepadengtas sąnaudas – 4,710 tūkst. eurų, mažinant šilumos kainą 0,02 euro ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio.

4. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. T1-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“.

5. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T1-46 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“.

6. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. T1-139 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“.

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo, 10 (dešimt) lapų.
2. Duomenų lentelės, pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateiktą Šilumos kainų perskaičiavimo modelį, 22 lapai.

Direktorius



Algirdas Šniepis

A.Paliakienė, 8-449-74489

Uždaroji akcinė bendrovė
Maironio g. 20B, 75137 Šilalė

Tel. (8 449) 74491
Faks. (8 449) 74491
El.p. info@silalesilumostinklai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 176502533

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-01-30

DĖL UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO

ŠILUMOS KAINA

Šilumos bazinės šilumos kainos dedamosios UAB „Šilalės šilumos tinklai“ nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimais Nr. O3-338 „Dėl Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-337 „Dėl Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. O3-793. Šilumos bazinės kainos dedamosios, atsižvelgiant į Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-19, nustatytos penkerių metų laikotarpiui, t.y. iki 2019 m. liepos 31 d.

Šilalės rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-176 pastarąsias kainas nustatė pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams. Kainos įsigaliojo ir pradėtos taikyti nuo 2014 m. spalio 1 d.

Antriesiems bazinių kainų galiojimo metams kainos nustatytos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, nustatytos, o 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-46 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“ bei 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“ duomenys dėl šilumos kainų dedamųjų patikslinti. Kainos įsigaliojo ir pradėtos taikyti nuo 2016 m. gegužės 1 d.

ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, šilumos bazinės kainos dedamosios perskaičiuojamos ir patikslinamos antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams bei teikiami duomenys karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimui.

Šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir patikslinimo ataskaitinis laikotarpis 2016 m. I – 2016 m. IV ketv.

Šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į efektyvumo koeficiento įtaką, pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimą, investicijų gražos pokyčius ir į kitus, nuo Ūkio subjektų valios nepriklausančių veiksnių nulemtus sąnaudų pokyčius.

Bendrovės perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio (2016 m. gruodžio mėn. – 109,8496) vartotojų kainų indeksas lyginamas su šilumos kainos paskutinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mėnesio (2015 m. kovo mėn. – 107,1529) vartotojų kainų indeksu. Ataskaitinio laikotarpio infliacijos pokytis – 1,025 proc., efektyvumo koeficientas – -0,0071¹. Efektyvumo koeficiento įtaka perskaičiuojamai kainai nustatoma pagal formulę:

$$\Delta T_{EF,i,y} = \frac{(FC_i - C_{DA,i} - C_{INT,i} - JR_i) * 100}{Q_i} * I_{EF,y}$$

Simbolių reikšmės ir apskaičiuota infliacijos įtaka šilumos kainai pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Efektyvumo koeficiento įtaka perskaičiuojamai šilumos kainai

Rodikliai		Mato vnt.	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas
$\Delta T_{EF,i,y}$	Kainos pokytis dėl efektyvumo koeficiento	Euro ct/kWh	0,01	0,00	0,00
FC_i	Pastoviosios sąnaudos	Eurų	416.326	233.542	55.684
$C_{DA,i}$	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eurų	102.365	49.983	1.407
	tame sk. veiklos nusidėjimo sąnaudos	Eurų	1.747	969	249
$C_{INT,i}$	Palūkanų sąnaudos	Eurų	0	0	0
JR_i	Investicijų grąža	Eurų	67.855	10.490	2.653
$I_{EF,y}$	Efektyvumo koeficientas	vieneto dalimis	0,0071		
Q_i	Reguliuojamų kainų paslaugos kiekis	kWh	29.900.000	25.000.000	25.000.000

Dėl ataskaitinio laikotarpio infliacijos šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,01 ct/kWh, šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo kainų pastovioji dedamoji lieka nepakitusi.

Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytis dėl pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimo faktiškai pagamintam ir realizuotam šilumos kiekiui. Faktiškai ataskaitiniu (2016 m. I – 2016 m. IV ketv.) laikotarpiu bendrovėje pagamintas šilumos kiekis (28551006Wh), lyginant su bazinės kainos skaičiavimuose nustatytu (29900000 kWh), sumažėjo 1348994 kWh (4,51 proc.). Per tą patį laikotarpį realizuotas šilumos kiekis (24723430 kWh), lyginant su nustatytu baziniuose skaičiavimuose (25000000 kWh), sumažėjo 276570 kWh (1,063 proc.).

Pagaminto šilumos kiekio neatitikimo įtaka perskaičiuojamai šilumos gamybos kainai nustatoma pagal formulę:

$$\Delta T_{Q,y}^{HG} = T_{HG,PD} * I_{Q,y}^{HG}$$

Realizuoto šilumos kiekio neatitikimo įtaka perskaičiuojamai šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo kainoms nustatoma pagal formulę:

$$\Delta T_{Q,i,y}^{HR} = T_{i,PD} * I_{Q,y}^{HR}$$

Simbolių reikšmės ir skaičiavimų rezultatai pateikti 2 lentelėje.

¹ ((109,8496/107,1529)-1)/2-0,0055 = 0,0071.

2 lentelė. Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio įtaka perskaičiuojamai šilumos kainai

Rodikliai		Mato vnt.	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas
$\Delta T_{Q,y}^{HG}$	Kainos pokytis dėl pagaminto šilumos kiekio neatitikimo	Euro ct/kWh	0,06	x	x
$\Delta T_{Q,y}^{HR}$	Kainos pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	Euro ct/kWh	x	0,02	0,00
$I_{Q,y}^{HG}$	Pagaminto šilumos kiekio koeficientas	vieneto dalimis	0,0399	x	x
$I_{Q,y}^{HR}$	Realizacijos kiekio koeficientas	vieneto dalimis	x	0,0218	0,0218
$T_{HG,PD}$	Šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji	Euro ct/kWh	1,39	x	x
$T_{i,PD}$	Šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo kainos pastovioji dedamoji	Euro ct/kWh	x	0,94	0,22

Apskaičiuotas pagaminto kiekio koeficientas - 0,0399, realizuoto šilumos - 0,0218. Dėl mažesnės ataskaitinio laikotarpio šilumos gamybos, perskaičiuojama šilumos gamybos kaina didėja 0,06 ct/kWh. Dėl sumažėjusios realizacijos šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji didėja 0,02 ct/ kWh, o mažmeninio aptarnavimo kaina nesikeičia.

Dėl šilumos kiekio neatitikimo šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja 0,08 euro ct/kWh.

Atsižvelgiant į Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimą Nr.T1-19 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo galiojimo laikotarpio pasirinkimo“, Bazinės šilumos kainos dedamųjų skaičiavimuose Bendrovė naujų investicijų 2014-2019 metais neplanavo ir ataskaitiniu 2016 metais nederino bei neįgyvendino. Todėl pagal Metodikos 74.3 punktą šilumos kainos pastovioji dedamoji dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio neperskaičiuojama.

Investicijų grąžos pokyčio (dėl faktiškai įvykdytų ir įvestų į eksploataciją investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus) įtaka perskaičiuojamai kainai nustatoma vadovaujantis Metodikos 74.4 punkto nuostatomis ir nustatoma pagal formulę:

$$\Delta T_{JR,y}^{INV} = \frac{JR_{i,y}^{INV} * 100}{Q_i}$$

kur investicijų grąžos apimtis ($JR_{i,y}^{INV}$) nustatoma pagal Metodikos 57.7. punkto nuostatas ir apskaičiuojama: $JR_{i,y}^{INV} = r * K_i$ $r = WACC = R_d * W_D + R_e * 1/(1-t) * W_E$.

Investicijų grąžos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos R_d ir nuosavo kapitalo grąžos R_e pokyčio) įtaka perskaičiuojamai kainai nustatoma vadovaujantis Metodikos 74.5 punkto nuostatomis ir apskaičiuojama pagal formulę:

$$\Delta T_{JR,y}^{WACC} = \frac{(JR_{i,y}^{WACC} - JR_i^{WACC}) * 100}{Q_i} = \frac{\Delta JR_i^{WACC} * 100}{Q_i}$$

Simbolių reikšmės ir skaičiavimų rezultatai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. Investicijų grąžos įtaka perskaičiuojamai kainai.

Rodikliai		Mato vnt.	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninis aptarnavimas	Viso
$\Delta T_{JR,y}^{R}$	Kainos pokytis dėl priskaitytos investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais	ct/kWh	0,06	0,01	0,00	0,07
JR_{ly}^{R}	Investicijų grąžos apimtis	Eurai	49683	7681	1941	59305
r	Investicijų grąžos norma	proc.	3,7			
K_i	Kapitalo apimtis (bazin. skaičiavimuose)	Eurai	1357101	209801	53029	1619931
R_d	Skolinto kapitalo palūkanų norma	proc.	2,18			
R_e	Nuosavo kapitalo grąža nustatyta Bazikain	proc.	5			
W_D	Skolintas kapitalas	vieneto dalimis	0,6			
W_E	Nuosavas kapitalas	vieneto dalimis	0,4			
t	Pelno mokesčio tarifas	vieneto dalimis	0,15			
Q_i	Reguliuojamų kainų paslaugos kiekis	kWh	29.900.000	25.000.000	25.000.000	
JR_i	Investicijų grąža baziniais metais	Eurai	67855	10490	2653	80998

Bazinių kainų galiojimo laikotarpiu naujų investicijų neplanuota (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimas Nr.T1-19), palūkanų sąnaudų neįskaičiuota. Investicijų grąžos normos apskaičiavimui naudota, atsižvelgiant į optimali kapitalo struktūra. Skaičiuojant svertinę kapitalo kainą, taikyta 60 proc. skolinto ir 40 proc. nuosavo kapitalo struktūrą, duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) skaičiuoti naudoti Komisijos, viešai skelbti tinklalapyje www.regula.lt.

Apskaičiuota investicijų grąža, taikant 3,7 proc. investicijų grąžos normą šilumos bazinės kainos pastoviąją dedamąją mažina -0,07 euro ct/kWh.

Metodikos 74.9 punktas numato paskutinių dvejų metų faktinės ir ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos koregavimą, kai vidutinė faktinė dviejų paskutinių ataskaitinių laikotarpių,ėjusių prieš šilumos bazinės kainos perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį, investicijų grąža viršija reguliuojančios institucijos nustatytą investicijų grąžą daugiau kaip 1 procentiniu punktu. Šiuo atveju įtaka kainai nustatoma pagal formulę:

$$\Delta T_{JR,y}^R = \frac{[JR_{i,(y-2)} + JR_{i,(y-1)} - 2,02 * JR_i] * 100}{Q_i} = \frac{\Delta JR_i^R * 100}{Q_i}$$

Simbolių reikšmės ir skaičiavimai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė. Faktinės investicijų grąžos neatitikimo priskaitytajai įtaka perskaičiuojamai kainai.

Rodikliai		Mato vnt.	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Viso
$\Delta T_{JR,y}^R$	Kainos pokytis dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo priskaitytajai	Euro ct/kWh	0,0	0,0	0,00	0,0
ΔJR_i^R	Viršyta investicijų grąža	Eurais	-116.653	-18.034	-4.561	-139.248
JR_i	Bazinė metinė investicijų grąža	Eurais	67.855	10.490	2.653	80.998
		dalimis	0,8377	0,1295	0,0328	
$JR_{i,(y-1)}$	Faktinė investicijų grąža 2014 m.*	Eurais	-266.410	234.029	-1.089	-33.470
$JR_{i,(y-2)}$	Faktinė investicijų grąža 2015 m.*	Eurais	-362.163	92.002	0.765	-269.393
Q_i	Šilumos kiekis	kWh	29.900.000	25.000.000		

Viršyta investicijų grąža tarp veiklų paskirstyta proporcingai 2014 m. bazinės kainos metu nustatyta pelno normai. Bendrovės bazinėje kainoje nustatyta normatyvinio pelno norma neviršyta, perskaičiuotai šilumos kainai įtakos neturi.

Šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimą dėl kitų, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių.

Vadovaujantis Energetikos įstatymo 8 straipsnio 15 dalies 1 punktu, 2014 m. Nustatant šilumos bazinės kainos dedamąsias, apskaičiuota 5,14 tūkst. eurų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų nuo 2012 m. šilumos perdavimo veiklos pajamų. 2013 m. apskaičiuotos minėtų mokestinių įsipareigojimų sąnaudos sudaro 5,13 tūkst. eurų, lyginant su nustatytais šilumos bazinėje kainoje, mažesnės 0,01 tūkst. eurų. Vertinant mokestinių sąnaudų susigrąžinimą, Bendrovė per 2012 m. nustatytų šilumos kainų dedamųjų galiojimo laikotarpį nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. susigrąžino 0,64 tūkst. eurų daugiau, per 2013 m. nustatytų šilumos kainų dedamųjų galiojimo laikotarpį nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. susigrąžino 0,11 tūkst. eurų daugiau. Iš viso įvertinta 0,76 tūkst. eurų papildomų pajamų ($0,01+0,64+0,11=0,76$ tūkst. eur.). Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2016 m. kovo 31 d. pažyma Nr.05-75 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, ši suma turi būti įvertinta nustatant bendrą papildomai gautų pajamų ir nesusigrąžintų sąnaudų sumą.

2014 m. apskaičiuotos minėtų mokestinių įsipareigojimų sąnaudos sudaro 4,46 tūkst. eurų, lyginant su nustatytais šilumos bazinėje kainoje (5,14 tūkst. eurų), mažesnės 0,68 tūkst. eurų.

2015 m. apskaičiuotos minėtų mokestinių įsipareigojimų sąnaudos sudaro 2,87 tūkst. eurų, lyginant su nustatytais šilumos bazinėje kainoje (5,14 tūkst. eurų), mažesnės 2,27 tūkst. eurų.

Iš viso bendros papildomai gautų pajamų suma sudaro 3,71 tūkst. eurų ($0,76+0,68+2,27=3,71$) ir papildoma dedamoji šilumos kainos pastoviąją mažina 0,01 ct/kWh.

Perskaičiuota bazinės šilumos kainos pastovioji dedamoji ir veiksniai įtakojantys bazinės šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytį pateikti 5 lentelėje.

Rodikliai		Mato vnt.	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	Viso
$\Delta T_{EF, i, y}$	Kainos pokytis dėl efektyvumo koeficiento	Euro ct/kWh	0,01	0,00	0,00	0,01
$\Delta T_{HQ, Q, i, y}$	Kainos pokytis dėl pagaminto šilumos kiekio neatitikimo	Euro ct/kWh	0,06	x	x	0,06
$\Delta T_{HR, Q, i, y}$	Kainos pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	Euro ct/kWh	x	0,02	0,00	0,02
$\Delta T_{WACC, JRI, y}$	Kainos pokytis dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos ir nuosavo kapitalo grąžos pokyčiu	Euro ct/kWh	-0,06	-0,01	0,00	-0,07
$\Delta T_{R, JRI, y}$	Kainos pokytis dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo priskaitytajai	Euro ct/kWh	0,00	0,00	0,00	0,00
$\Delta T_{X, i, y}$		Euro ct/kWh	0,00	-0,01	0,00	-0,01
Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytis		Euro ct/kWh	0,01	0,00	0,00	0,01
		Proc.				0,39
Perskaičiuota kainos pastovioji dedamoji		Euro ct/kWh	1,40	0,94	0,22	2,56
Šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji		Euro ct/kWh	1,39	0,94	0,22	2,55
Galiojanti šilumos kainos pastovioji dedamoji		Euro ct/kWh	1,62	1,06	0,25	2,93

Bendrovės šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji 2,55 ct/kWh, šiuo metu galiojanti sudaro 2,93 ct/kWh. Perskaičiuota šilumos kainos pastovioji dedamoji sudaro 2,56 ct/kWh ir yra 0,01 ct/kWh arba 0,39 proc. didesnė, lyginant su bazine pastoviąja dedamąja, lyginant su galiojančia yra 0,37 ct/kWh arba 12,63 proc. mažesnė.

Šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į faktinius pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių (struktūros) pokyčius, į faktinius pokyčius naudojamo kuro srityje, atsižvelgus į faktinius elektros energijos bei geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčius.

Pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių bei technologinio kuro struktūros ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Bendrovės faktinė ataskaitinio laikotarpio elektros energijos kaina gamybos veikloje, lyginant su bazinės šilumos kainos skaičiavimuose nustatyta, mažėja nuo 12,11 ct/kWh iki 11,13 ct/kWh, lyginant su galiojančia mažėja nuo 11,58 ct/kWh iki 11,13 ct/kWh. Perskaičiuotos elektros energijos sąnaudos 4777 eurų (59021-54244=4777) mažiau nei bazinėje kainoje, todėl gamybos veiklos kintamoji dedamoji mažėja 0,02 ct/kWh. Lyginant su galiojančia kaina 2193 eurų (56437-54244=2193) mažiau, arba 0,01 ct/kWh. Perdavimo veikloje elektros energijos kaina įtakos neturi.

Bazinėje kainoje nustatytos vandens technologijai sąnaudos apskaičiuotos taikant Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. Rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr.T1-173 nustatytas geriamojo vandens kainas. Perskaičiuota kintamoji kainos dedamoji dėl vandens kainų pokyčio lieka nepakitusi. Šilumos kainos kintamosios dedamosios pokytis dėl elektros energijos kainos sumažėjimo, taikant šilumos bazinės kainos skaičiavimo metu nustatytas lyginamąsias elektros energijos sąnaudas, parodytas 6 lentelėje.

6 lentelė. Elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudų pokyčio įtaka perskaičiuojamai kainai.

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Šilumos gamybos verslo vienetas		Šilumos perdavimo verslo vienetas	
			Bazinė kaina	Perskaič. Kaina	Bazinė kaina	Perskaič. Kaina
1.	Šilumos kainos skaičiavimo rodikliai					
1.1.	Patiekta šilumos į tinklą	kWh	29900000		29900000	
1.2.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/Mwh	16,3		0,4	
1.3.	Elektros energijos kaina	ct/kWh	12,11	11,13	13,87	13,06
1.4	Elektros energija technologijai	kWh	487370		11960	
1.5.	Elektros energijos sąnaudos technologijai	Eurais	59021	54244	1659	1562
1.6.	Vandens sąnaudos technologijai	Eurais	546	557	0	0
2.	Kintamoji elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms dedamoji					
2.1.	Šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji (elektra + vanduo)	Euro ct/ kWh	0,20	0,18		
2.2.	Realizuotos šilumos vienanarės kainos kintamoji dedamoji (elektra + vanduo)	Euro ct/ kWh			0,0	0,0

Elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudų pokytis kainos kintamąją dedamąją mažina 0,01 ct/kWh.

Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų šilumos punktų normatyvinio pelno sąnaudų skaičiavimas.

Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T1-176 šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu 2013 m. kovo 1d. – 2013 m. birželio 30 d.

gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl normatyvinio pelno, apskaičiuoto nuo šilumos punktų likutinės vertės ($1165,0 - 656,0$ SF lėšos = $509,0 \cdot 7,9\%$ vid. Svert. Kain Bazin. kainoje = $40,2 : 21,6 : 10 = 0,186$ ct/kWh kainos dalis), sudarė -3900 Eurų arba -0,02 ct/kWh. Šios sąnaudos buvo taikomos 2014.10.01-2015.09.30 kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu ir vartotojams sugrąžinta 618 eurų ($3900 - 4518 = 618$) daugiau. Šio sąnaudos kainai įtakos neturi.

2016 m. balandžio 28 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-139 paskirstytos (2013 m. liepos 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d.) papildomai gautos normatyvinio pelno pajamos 11,7 tūkst eurų, mažinant šilumos kainą 0,05 ct/kWh. nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. Taikymo laikotarpis nepasibaigęs, šių gautų pajamų sugrąžinimas bus įvertintas kito perskaičiavimo metu.

Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų skaičiavimas.

Skaičiuojant būsimąjo laikotarpio šilumos kainos dedamąsias, įvertinamas sąnaudų skirtumas susidaręs tarp per ataskaitinį laikotarpį šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui.

2014 m. rugpjūčio 21 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-176 paskirstytos (2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d.) laikotarpiu susidariusios 10,6 tūkst. eurų didinant šilumos kainą 0,04 ct/kWh. Nepadengtos kuro sąnaudos taikytos kainoje 2014.10.01-2015.09.30 kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu. Bendrovė susigrąžino 1564 eurų ($10600 - 9036 = 1564$) mažiau. Šio sąnaudos šio perskaičiavimo metu įvertinamos ir bus paskirstomos 12 mėn. Laikotarpiui didinant šilumos kainą 0,01 ct/kWh.

2016 m. vasario 18 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-46 paskirstytos (2013 m. liepos 1 d. – 2015 m. kovo 31 d.) laikotarpiu susidariusios 9,26 tūkst. eurų didinant šilumos kainą 0,04 ct/kWh. nuo 2016 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. Taikymo laikotarpis nepasibaigęs, šių gautų pajamų sugrąžinimas bus įvertintas kito perskaičiavimo metu.

Sąnaudų kurui įskaitytų šilumos kainoje neatitikimas faktiškai patirtoms sąnaudoms vertinamas laikotarpiui nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. Skaičiuojant faktiškai patirtas, bet nepadengtas kuro sąnaudas, faktinė sąlyginio kuro kaina perskaičiuojama įvertinant sąlyginio kuro kiekį pagal bazinėje šilumos kainoje numatytą kuro struktūrą. Bazinėse šilumos kainose nustatyta technologinio kuro struktūra pateikta 7 lentelėje.

7 lentelė. Bazinė technologinio kuro struktūra, proc.

Kuro rūšys	Bazinėje kainoje 2014-10-01
Mediena (t_{re})	99,6
Medienos granulės (t_{re})	0,2
Skystas kuras (skalūnų alyva) (t_{re})	0,2

Faktinės sąlyginio biokuro kainos pirktos ne Biržoje ribojamos vidutinėmis atitinkamos kuro rūšies žaliavos rinkos kainomis, skelbiamomis VKEKK. Jei bendrovė tam tikros kuro rūšies nepirko, kuro kaina nustatoma pagal galiojančias pirkimo sutartis, tačiau neturi viršyti rinkos kainos. Jei kuro pirkimo sutarčių nėra, taikomos šalies vidutinės rinkos kainos.

Faktinis ataskaitinio laikotarpio sąlyginio kuro kiekis ribojamas bazinių kainų lyginamosiomis (2014 BK lyginamosios 90 kg/MWh)

Šilumos kainos tarife įskaitytų sąnaudų kurui dydis minėtu laikotarpiu sudaro 497157 eurų, o faktiškai patirtos sąnaudos kuro įsigijimui tuo pačiu laikotarpiu sudaro 490883 eurų. Tai yra dėl faktinių ir įskaitytųjų šilumos kainą technologinio kuro kainų skirtumo bendrovės patirtos sąnaudos už kurą įvertinus bazinės kainos nustatytas lyginamąsias kuro sąnaudas 90 kg/MWh, sudaro 6274 eurų arba 0,03 ct/kWh. Šios sąnaudos paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui (baziniam šilumos realizacijos kiekiui) šio perskaičiavimo metu t.y. tretiesiems bazinių kainų galiojimo metams šilumos kainą mažinant 0,03 ct/kWh. Skaičiavimai pateikti 8 lentelėje.

8 lentelė. Nepadengtų kuro sąnaudų įtaka perskaičiuojamai kainai.

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Reikšmė gamyboje	Reikšmė perdavime
1.	Sugrąžinta papildoma pajamų dalis susidariusi įvertinus šilumos punktų normatyvinio pelno dalį už laikotarpį (2013.03.01-2013.06.30)	Eurų		618
3.	Sąnaudų dalis, susidariusi įvertinus nepadengtas kuro sąnaudas už laikotarpį (2013.01.01-2013.12.31)	Eurų	1564	
2.	Patirtos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti ir faktiškų sąnaudų neatitikimo už laikotarpį 2015.04.01–2016.12.30	Eurų	-6274	
4.	Nepadengtos	Eurų	-4710	618
		ct/kWh	-0,02	0,00

Projekcinės 2017 m. vasario mėn. šilumos kainos palyginimas pagal dedamasias pateiktas 9 lentelėje.

9 lentelė. Galiojančios bei apskaičiuotos projekcinės 2017 m. vasario mėn. šilumos kainos (be PVM) dedamosios

Eil. Nr.	Kainos dedamosios	Mato vnt.	Šilumos kaina, apskaičiuota pagal galiojančias dedamasias	Perskaičiuota projekcinė šilumos kaina	Pokytis su galiojančia kaina
1.	Šilumos kaina:	euro ct/kWh	4,99	4,56	-0,43 (8,6%)
1.1.	pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	2,93	2,56	-0,37
1.2.	kintamoji dedamoji	euro ct/kWh	2,07	2,02	-0,05
1.3.	nepadengtos kuro sąnaudos	euro ct/kWh	0,04		-0,04
1.4.	Patirtos kuro sąnaudos už laikotarpį 2015.04.01–2016.12.31	euro ct/kWh		-0,02	-0,02
1.5.	Papildomai gautos šilumos punktų normatyvinio pelno pajamos	euro ct/kWh	-0,05		+0,05

Atlikus šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimą, projekcinė 2017 m. vasario mėn. šilumos kaina – 4,56 euro ct/kWh

Palyginus su galiojančia 4,99 ct/kWh šilumos kaina, mažėja -0,43 euro ct/kWh arba 8,6 proc.:

- dėl pastoviosios dedamosios kaina mažėja -0,36 ct/kWh ,
- dėl kintamosios dedamosios kaina mažėja -0,05 ct/kWh ,
- dėl nepadengtų kuro sąnaudų kaina mažėja -0,05 ct/kWh ,
- dėl patirtų kuro sąnaudų ir papildomai gautų pajamų neatitikimo mažėja -0,02 ct/kWh.
- Dėl papildomai gautos šilumos punktų normatyvinio pelno kaina skiriasi +0,05 ct/kWh.

KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS

Karšto vandens kainos dedamosios UAB „Šilalės šilumos tinklai“ nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimais Nr. O3-337 „Dėl Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ bei 2016 m. balandžio 13 d. nutarimais Nr. O3-95 „Dėl Uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ nustatytos karšto vandens kainos pastovioji dedamoji paskutiniojo skaičiavimo metu nustatyta 0,15 Eur/m³.

Pastoviosios karšto vandens kainos dedamosios skaičiavimas pateikti 10 lentelėje.

Eil.Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Ataskaitinis laikotarpis 2016m. I-IV ketv.	Planuojamas laikotarpis
1	2	3	5	6
1.	Realizuoto karšto vandens kiekis	tūkst. m ³	34,60	35,00
2.	Visos sąnaudos	tūkst. Eur	5,10	5,07
2.2.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	2,64	2,64
2.3.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Eur	0,82	0,82
2.4.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Eur	1,51	1,51
2.4.4.	sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos	tūkst. Eur	0,50	0,50
2.4.5.	gyventojų įmokų administravimo sąnaudos	tūkst. Eur	1,00	1,00
2.4.7.	kitos sąnaudos	tūkst. Eur	0,01	0,01
2.7.	Veiklos sąnaudos	tūkst. Eur	0,10	0,10
3.	Normatyvinis pelnas	tūkst. Eur	0,26	0,25
4.	Būtinios pajamos	tūkst. Eur	5,36	5,32
5.	Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji	Eur/m ³	0,15	0,15

11 lentelė. Kintamosios karšto vandens kainos dedamosios skaičiavimas

Eil.Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Ataskaitinis laikotarpis 2016.I-IV ketv.	Įmonės planuojamas laikotarpis
1	2	3		4
1.	Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis	tūkst. m ³	36,0	35,0
2.	Realizuoto karšto vandens kiekis:	tūkst. m ³	36,0	35,0
2.1.	is t. sk. daugiabučių namų vartotojams	tūkst. m ³	36,0	35,0
2.2.	kitiems vartotojams	tūkst. m ³		
3.	Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose	tūkst. m ³	0,00	0,00
		%	0,00	0,00
4.	Šilumos kiekis	kWh/m ³	51,0	51,0
		tūkst. MWh	1,836	1,785

5.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius	vnt.	67	67
6.	Šilumos kaina:	euro ct/kWh	4,99	4,56
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina	Eur/m ³	1,96	1,96
8.	Geriamojo vandens pardavimo kaina	Eur/apsk.pr.per mėn.	3,86	3,86
9.	Šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	51,00	51,00
10.	Geriamojo vandens kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	1,000	1,000
11.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	0,022	0,023
12.	Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina	Eur/m ³	4,58	4,37

Karšto vandens kainų dedamųjų apskaičiavimui taikyta apskaičiuotoji projekcinė šilumos kaina:

Pirktos (pagamintos) šilumos kaina, taikoma pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos taikomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutaĩmu Nr. 03-11. Ataskaitiniu laikotarpiu vandens kainos nekito.

Atlikus karšto vandens kainos dedamųjų perskaičiavimą, projekcinė 2017 m. vasario mėn. kaina – 4,52 Eur/m³ (0,15+4,37)

Palyginus su galiojančia 4,73 Eur/m³ kaina, karšto vandens kaina mažėja - 0,21 Eur/m³ arba 4,44 proc. Dėl kintamosios dedamosios dalies.

Direktorius



Algirdas Šniepis

Silumos kainų perskaiciavimo modelis

INSTRUKCIJA

Modelio naudotojas:

Bendrovė

Ataskaitinio laikotarpio pradžia:

2016 m. I ketv.

Pildymo data

2017.01.24

Ataskaitinio laikotarpio pabaiga:

2016 m. IV ketv.

Duomenys apie ūkio subjektą:

Pavadinimas

UAB "Šilalės šilumos tinklai"

Kodas

176502533

Buveinės adresas

Maironio g. 20B LT-75137 Šilalė

Telefonas

8 449 74491

Faksas

8 449 74491

Tinklalapis

www.silalessimostinklai.lt

El.paštas

info@silalessimostinklai.lt

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

V., pavardė

A.Paliakienė

Pareigos

Ekonomistė

Telefonas

8 449 74489

Faksas

8 449 74491

El.paštas

audrone@silalessimostinklai.lt

Parinktys:

Ūkio subjekto tipas:

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos teisėtas valdytojas

Šilumos gavimas:

Šilumos (produkto) gamyba

Metai po bazinės šilumos kainos nustatymo:

3

Kuro rūšys:

- ☐ Gamtinės dujos
- ☐ Mazutas
- ☐ Biokuras1 (tne)
- ☐ Biokuras2 (MWh)
- ☐ Skiedros

- ☐ Pjuvenos
- ☒ Biokuro mišinys
- ☐ Malkinė mediena
- ☐ Medžio drožlės
- ☒ Medžio granulės

- ☒ Skaldytų alyva
- ☐ Dyzelinas
- ☐ Suskystintos dujos
- ☐ Akmens anglis
- ☐ Biudujos

- ☐ Šiaudai
- ☐ Durpės
- ☒ Kita (malkos)
- ☐ Kita (rašyti)
- ☐ Kita (rašyti)

Šilumos kiekiai			
Reikšmės	Matavim. vienetas	Galiavimas	Bendrovės
Papildoma ir patalpa šilumos laisvės šaltinių	kWh	29.900.000	29.900.000
nuo kaitinimo šaltinių	kWh	29.900.000	29.900.000
nuo elektros šaltinių	kWh	0	0
Pirtis ir patalpa šilumos	kWh	0	0
Reikšmės šilumos	kWh	29.900.000	29.900.000
Reikšmės šilumos	kWh	25.000.000	25.000.000

Gamyba			
Reikšmės	Matavim. vienetas	Galiavimas	Bendrovės
1. Patalpa šilumos laisvės šaltinių	kWh	29.900.000	29.900.000
2. Lyginamosios elektros sąnaudos	kWh/kWh	16,30	16,30
3. Elektros energijos techniniai	kWh	487,370	487,370
4. Elektros energijos kaina	euro c/kWh	11,58	11,13
5. Elektros sąnaudos šilumos gamybai	Eur	56,437	54,244
Korekcijos dėl apvalinimo	euro c/kWh		
6. Šilumos gamybos sąnaudos šilumos laisvės šaltinių vienu metu	euro c/kWh	0,19	0,18
Korekcijos dėl apvalinimo	euro c/kWh		
7. Šilumos patalpa (šilumą vienu metu kainos kintamumo)	euro c/kWh	0,19	0,18
dedamosi (elektros)	euro c/kWh		

Gamyba			
Reikšmės	Matavim. vienetas	Galiavimas	Bendrovės
1. Patalpa šilumos laisvės šaltinių	kWh	29.900.000	29.900.000
2. Lyginamosios vandens sąnaudos	m³/kWh	0,02	0,02
3. Vandens šilumos gamybai	m³	530	530
4. Vandens kaina	Eur/m³	1,03	1,05
5. Vandens sąnaudos šilumos gamybai	Eur	546	557
Korekcijos dėl apvalinimo	euro c/kWh		
6. Šilumos gamybos sąnaudos šilumos laisvės šaltinių vienu metu	euro c/kWh	0,00	0,00
Korekcijos dėl apvalinimo	euro c/kWh		
7. Šilumos patalpa (šilumą vienu metu kainos kintamumo)	euro c/kWh	0,00	0,00
dedamosi (vandens)	euro c/kWh		

Pardavimas			
Reikšmės	Matavim. vienetas	Galiavimas	Bendrovės
1. Patalpa šilumos laisvės šaltinių	kWh	29.900.000	29.900.000
2. Lyginamosios elektros sąnaudos	kWh/kWh	0,40	0,40
3. Elektros energijos techniniai	kWh	11.980	11.980
4. Elektros energijos kaina	euro c/kWh	13,25	13,08
5. Elektros sąnaudos šilumos pardavimui	Eur	1.585	1.582
Korekcijos dėl apvalinimo	euro c/kWh		
6. Realizuotos šilumos vienu metu kainos kintamumo	euro c/kWh	0,01	0,01
dedamosi (elektros)	euro c/kWh		

Pardavimas			
Reikšmės	Matavim. vienetas	Galiavimas	Bendrovės
1. Patalpa šilumos laisvės šaltinių	kWh	29.900.000	29.900.000
2. Lyginamosios vandens sąnaudos	m³/kWh	0,00	0,00
3. Vandens šilumos gamybai	m³	0	0
4. Vandens kaina	Eur/m³	0,74	0,74
5. Vandens sąnaudos šilumos pardavimui	Eur	0	0
Korekcijos dėl apvalinimo	euro c/kWh		
6. Realizuotos šilumos vienu metu kainos kintamumo	euro c/kWh	0,00	0,00
dedamosi (vandens)	euro c/kWh		

Est. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Gataviantys rodikliai	Gataviantis kašas	Bendrovės projektavimas rodikliai	Bendrovės projektavimas kašas	Palydus nuo Gataviantis kašas
1.	PERSAUGUOTOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS KINTAMOJI DEDAMOJI						
1.1.	Šilumos (produkto) gamyba						
T _{4.0.0.7}	vienamuro kašas kintamoji dedamoji	euro c/kWh	$T_{HG,KD} = 0,19 + (+ (2680,2 \times p_{HG,bm}) + (5,4 \times p_{HG,gr}) + (5,4 \times p_{HG,sk,a})) \times 100 / 26800000$	1,46	$T_{HG,KD} = 0,19 + (+ (2680,2 \times p_{HG,bm}) + (5,4 \times p_{HG,gr}) + (5,4 \times p_{HG,sk,a})) \times 100 / 26800000$	1,45	-0,01
1.1.1.	Kuro rūšys, naudojamos šilumos kašas kintamodis dedamodis skaičiavimams (išvardinti):						
P _{4.0.1}	Bokuro mšlyti						
	kuro kašas	Eur/t _u	-	140,59	-	140,59	-
P _{4.0.2}	šilumos kašas skaičiavimui taikomas lėktis			2,680		2,680	0
P _{4.0.3}	šilumos kašas skaičiavimui taikomas lėktis						
P _{4.0.4}	šilumos kašas skaičiavimui taikomas lėktis	Eur/t _u	-	278,91	-	278,91	-
P _{4.0.5}	šilumos kašas skaičiavimui taikomas lėktis			5		5	0
P _{4.0.6}	šilumos kašas skaičiavimui taikomas lėktis	Eur/t _u	-	344,08	-	344,08	-
P _{4.0.7}	šilumos kašas skaičiavimui taikomas lėktis			5		5	0
P _{4.0.8}	šilumos kašas skaičiavimui taikomas lėktis	Eur/t _u	-		-	0,00	-
P _{4.0.9}	šilumos kašas skaičiavimui taikomas lėktis						0
1.2.	Šilumos (produkto) gamyba (išplėtimas)						
T _{4.0.0.7}	vienamuro kašas kintamoji dedamoji	euro c/kWh	$T_{HG,KD} = 0,19 + (+ (2680,2 \times p_{HG,bm}) + (5,4 \times p_{HG,gr}) + (5,4 \times p_{HG,sk,a})) \times 100 / 26800000$	1,46	$T_{HG,KD} = 0,19 + (+ (2680,2 \times p_{HG,bm}) + (5,4 \times p_{HG,gr}) + (5,4 \times p_{HG,sk,a})) \times 100 / 26800000$	1,45	-0,01
1.2.1.	Pirkto šilumos vidutinė kašas						
P _{4.0.1}	Pirkto šilumos vidutinė kašas	euro c/kWh	-	0,00	-	0,00	0,00

Rodiniai	Sąmonės gamybos (pagaminto) vertės vienetais						Sąmonės paslaugos vertės vienetais		Midžlesto gamybos vertės vienetais		
	Sąmonės (gamybos) grupės			Sąmonės (gamybos) grupės (pagaminto)			Sąmonės paslaugos		Midžlesto gamybos		
	Vertė	Kuravimas	Kitas	Vertė	Kuravimas	Kitas	Vertė	Kuravimas	Vertė	Kuravimas	
	USCJA, ESCJA, DSCJA	USCJA, ESCJA, DSCJA	USCJA, ESCJA, DSCJA	USCJA, ESCJA, DSCJA	USCJA, ESCJA, DSCJA	USCJA, ESCJA, DSCJA	USCJA, ESCJA, DSCJA	USCJA, ESCJA, DSCJA	USCJA, ESCJA, DSCJA	USCJA, ESCJA, DSCJA	
VERTES RODINIAI PAPIKIMAI DIDAMAJI DALI JUO IR JUO SĄMONES PAVYKLO SĄMONIŲ VEŽIMUI IR PAMAI, PAVYKLO TIESI AKTIV, PAVYKLO											
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Sąmonės vertės (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso)	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vertė	eur									
3T	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įteigimo sąnaudų vert										

Enk. Nr.	Raštiniai	Mazo vert.	IS VISO	Bal.2016	Qep.2016	Eur.2015	Lia.2015	Rpp.2015	Rpa.2015	Epi.2015	Lap.2015
1.	SUVARTOTO KURO KIEKIS:										
1.1.	Faktiskai suvartoto kuro kiekis:										
1.1.7.	Bokuro mitybos	ton	4.040	203	87	74	69	74	75	214	261
1.1.10.	Medžio granulės	ton	3.047	200	87	74	69	74	75	211	261
1.1.11.	Šiurkšnių dyvis	ton	1								
1.1.10.	Kita (pažibai)	ton	0								
1.1.10.	Kita (pažibai)	ton	93	2						4	9
1.2a.7.	Kuro kiekis, perskaičiuojamas pagal šiluminę vertę:										
1.2a.10.	Bokuro mitybos	proc.	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6
1.2a.11.	Medžio granulės	proc.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1.2a.11.	Šiurkšnių dyvis	proc.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1.2a.10.	Kita (pažibai)	proc.									
1.2.	Kuro kiekis, perskaičiuojamas pagal šiluminę vertę:		4.040	203	87	74	69	74	75	214	261
1.2.7.	Bokuro mitybos	ton	4.024	202	86	73	69	74	75	214	260
1.2.10.	Medžio granulės	ton	8	0	0	0	0	0	0	0	1
1.2.11.	Šiurkšnių dyvis	ton	6	0	0	0	0	0	0	0	1
1.2.10.	Kita (pažibai)	ton	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Suvartoto kuro šiluminė vertė:										
1.3.7.	Bokuro mitybos	kcal/kg	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
1.3.10.	Medžio granulės	kcal/kg	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
1.3.11.	Šiurkšnių dyvis	kcal/kg	9.793	9.793	9.793	9.793	9.793	9.793	9.793	9.793	9.793
1.3.10.	Kita (pažibai)	kcal/kg	1.965							1.965	1.965
II.	SUVARTOTO KURO SAJINGUMAS:										
II.1.	Faktiskai suvartoto kuro sąnaudos:		334.101	25.103	14.559	13.471	9.938	13.096	12.435	27.270	33.107
II.1.7.	Bokuro mitybos	Eur	541.966	34.698	14.559	13.471	9.938	13.096	12.435	27.324	32.107
II.1.10.	Medžio granulės	Eur	269								
II.1.11.	Šiurkšnių dyvis	Eur	0								
II.1.10.	Kita (pažibai)	Eur	12.625	407						654	1.320
II.2.	Faktiskai suvartoto kuro kaina:										
II.2.7.	Bokuro mitybos	Euro/ton	137.33	173.07	107.67	102.73	143.65	175.41	165.84	120.75	127.99
II.2.7.1.	Kuras	Euro/ton		173.07	107.67	102.73	143.65	175.41	165.84	120.75	127.99
II.2.7.2.	Transporto kaina	Euro/ton									
II.2.7.3.	Kita	Euro/ton									
II.2.10.	Medžio granulės	Euro/ton	367.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.2.10.1.	Kuras	Euro/ton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.2.10.2.	Transporto kaina	Euro/ton									
II.2.10.3.	Kita	Euro/ton									
II.2.11.	Šiurkšnių dyvis	Euro/ton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.2.11.1.	Kuras	Euro/ton		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.2.11.2.	Transporto kaina	Euro/ton									
II.2.11.3.	Kita	Euro/ton									
II.2.10.	Kita (pažibai)	Euro/ton	130.30	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.93	135.63
II.2.10.1.	Kuras	Euro/ton			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.93	135.63
II.2.10.2.	Transporto kaina	Euro/ton			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.93	135.63
II.2.10.3.	Kita	Euro/ton									

Ord.2015	Jul.2015	Aug.2015	Sep.2015	Oct.2015	Nov.2015	Dec.2015	Jan.2016	Feb.2016	Mar.2016	Apr.2016	May.2016	Jun.2016	Jul.2016	Aug.2016	Sep.2016	Oct.2016
321	615	319	325	242	79	87	64	77	72	202	322	344				
310	602	309	294	230	79	57	66	77	72	207	312	334				
	1		0													
11	13	10	11	6						6	10	11				
99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6				
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				
321	615	319	325	242	79	87	64	77	72	202	322	344				
320	613	316	304	241	79	57	66	77	71	201	321	343				
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005				
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
9,793	9,793	9,793	9,793	9,793	9,793	9,793	9,793	9,793	9,793	9,793	9,793	9,793				
1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985	1,985				
41,428	42,884	47,573	43,800	26,969	20,463	7,519	6,748	6,152	7,705	30,834	41,199	47,134				
36,907	60,870	45,998	42,163	29,033	20,463	7,519	6,748	6,152	7,705	30,832	40,162	45,937				
239			29													
1,571	1,806	1,577	1,808	1,530						632	1,037	1,147				
128.65	121.39	148.92	143.21	123.27	259.55	122.41	102.15	105.40	107.43	117.08	126.56	137.74				
122.65	121.39	148.92	143.21	123.27	259.55	122.41	102.15	105.40	107.43	117.08	126.56	137.74				
0.00	367.69	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	367.69	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
139.89	142.03	152.64	152.73	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.24	136.13	106.17				
139.89	142.03	152.64	152.73	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.24	136.13	106.17				

151.54	133.57	133.57	133.56	133.71	128.80	129.47	101.43	90.05	91.53	109.61	94.35	121.21
339.87	260.91	260.90	260.23	262.14	259.53	233.99	235.63	233.51	278.19	302.18	309.40	278.91
330.52	347.50	312.06	312.06	312.06	312.06	312.06	312.06	312.06	312.06	312.06	349.03	344.80
119.35	164.50	140.87	137.43	150.50								
41.807	62.838	42.772	42.834	29.943	10.204	6.943	6.744	7.717	6.823	28.861	182.91	177.44
41.140	62.803	42.401	42.186	29.669	10.114	6.850	6.672	7.632	6.538	28.022	30.267	42.617
214	278	171	198	122	41	27	31	36	40	168	105	182
283	355	169	180	151	49	38	41	46	48	171	221	237
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.02	132.04	129.79	138.66	133.71	128.80	129.47	101.43	90.85	91.53	90.84	88.64	121.21
357.29	339.87	339.87	260.91	260.90	260.23	233.99	235.63	233.51	278.19	302.18	309.40	278.91
607.70	420.00	393.52	347.50	312.06	312.06	312.06	312.06	312.06	312.06	312.06	312.06	338.04
321.06	515.3	318.2	328.02	241.68	78.64	57.34	66.04	77.44	71.72	262.17	321.53	344.48
41.807	62.838	42.772	42.834	29.943	10.204	6.943	6.744	7.717	6.823	28.861	30.674	42.617
128.59	122.13	134.00	139.45	129.90	129.43	121.03	102.12	99.65	92.34	110.43	94.27	121.57
113.51	131.02	130.73	138.54	134.34	129.43	121.03	102.12	99.65	92.34	110.43	94.27	121.57
-18.08	10.89	-3.27	0.09	10.44	0.00	0.04	0.03	0.00	-0.06	-18.88	88.35	121.53
-5.164	5.609	-1.043	29	2.522	0	2	3	0	-4	-4.944	-8.09	0.81
												3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.711.696	5.456.050	3.685.190	3.481.400	2.471.620	778.000	619.000	652.000	751.000	697.000	2.518.457	3.644.300	3.916.809
3.711.696	5.456.050	3.685.190	3.481.400	2.471.620	778.000	619.000	652.000	751.000	697.000	2.518.457	3.644.300	3.916.809
3.297.451	4.637.295	3.398.176	3.177.630	2.303.710	632.024	433.655	408.241	487.175	612.351	2.243.279	3.150.749	3.428.144
424.235	618.655	287.814	303.770	167.910	246.976	183.442	245.769	253.826	184.649	275.178	303.591	487.945
38.444	68.545	41.729	42.562	32.485	10.204	6.943	6.744	7.717	6.817	24.007	27.813	42.020
38.444	68.545	41.729	42.562	32.485	10.204	6.943	6.744	7.717	6.817	24.007	27.813	42.020
41.807	62.838	42.772	42.834	29.942	10.204	6.943	6.744	7.717	6.823	28.861	30.674	42.617
41.807	62.838	42.772	42.834	29.942	10.204	6.943	6.744	7.717	6.823	28.861	30.674	42.617

Papildamos dēdamtos koreģēšanas, atbilstēģus | fahhah! reālāstēģa jēģmos kēģģ

[illegible]

Paðdomos dedamosios dël papðool gauru pajamy 50 (trialty) sufigraðimno apobakivammas

[illegible]

20240924153033

SPRUKOVA

Energetikos įmonių informacijos
teikimo eisvykio
34 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:	Duomenys apie kontaktinį asmenį:
Pavedinimas	V. Pavardė
Kodas	A. Paliukaitė
Buveinės adresas	176502533 Pareigos
Telefonas	Mažonio g. 20B LT-75137 Šilutė
Faksas	8 449 74491
Elektroninis paštas	8 449 74499
Internetinis puslapis	Faksas
El. paštas	8 449 74491
	audrose@silutesilumosteknl.lt
	www.silutesilumosteknl.lt
	info@silutesilumosteknl.lt

ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMAS 2017 METŲ VASARIO MĖNESIUI

(Sudarymo data)

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
Verkių g. 25C, Vilnius, LT08223, rustino@regula.lt

Sprendimas, kuriuo nustatyta šilumos kainos dedamosios:

(institucijos ar ūkio subjekto pavadinimas, nutarimo, sprendimo ar įsakymo numeris ir data)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Galiojančios rodikliai	Galiojanti kaina	Bendrovės projekciniai rodikliai	Bendrovės projekcinė kaina	Pokytis nuo Galiojančios kainos
1.	ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS						
1.1.	Šilumos (perduoti) gamybos vienanarė kaina (1.1.1 + 1.1.2)						
1.1.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	euro c/kWh	$T_{in} = T_{in,0} + T_{in,0,2}$	3,08	$T_{in,0} = T_{in,0,0} + T_{in,0,2}$	2,85	-0,23
1.1.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	euro c/kWh	$T_{in,0,2} = 0,19 + (+ (2680,2 \times p \text{ HG}_{\text{dm}}) + (5,4 \times p \text{ HG}_{\text{gr}}) + (5,4 \times p \text{ HG}_{\text{sk.a}})) \times 100 / 29900000$	1,62	$T_{in,0,2} = 0,18 + (+ (2680,2 \times p \text{ HG}_{\text{dm}}) + (5,4 \times p \text{ HG}_{\text{gr}}) + (5,4 \times p \text{ HG}_{\text{sk.a}})) \times 100 / 29900000$	1,40	-0,22
1.2.	Kuro rūšys, naudojamos šilumos kintamosios dedamosios skaičiavimuose (išvardinti):	euro c/kWh		1,46		1,45	-0,01
1.2.7.	Biokuro mišinys:	Eur/tnė		140,59		140,59	-
1.2.7.1.	kuro kaina	Eur/tnė					
1.2.10.	Medžio granulės:	Eur/tnė		278,91		278,91	-
1.2.10.1.	kuro kaina	Eur/tnė					
1.2.11.	Skaldinių alyva:	Eur/tnė		344,08		344,08	-
1.2.11.1.	kuro kaina	Eur/tnė					
1.2.18.	Kila (malkos)	Eur/tnė					
1.2.18.1.	kuro kaina	Eur/tnė					
1.3.	Pirktos šilumos vidutinė kaina	euro c/kWh		0,00		0,00	0,00

1.4.	Šilumos (produkto) gamybos (išgyjimo) vienanarė kaina (1.4.1 + 1.4.2)	euro c/kWh	$T_{HT}T_{HSD} + T_{HSD}$	3,08	$T_{HT}T_{HSD} + T_{HSD}$	2,85	-0,23
1.4.1.	vienanarė kainos pastovioji dedamoji	euro c/kWh	T_{HSD}	1,62	T_{HSD}	1,40	-0,22
1.4.2.	vienanarė kainos kintamoji dedamoji	euro c/kWh	$T_{HQ,KD} = 0,19 + (2680,2 \times p_{HQ,KD}) + (5,4 \times p_{HQ,KD}) + (5,4 \times p_{HQ,KD}) \times 100 / 29900000$	1,46	$T_{HQ,KD} = 0,19 + (2680,2 \times p_{HQ,KD}) + (5,4 \times p_{HQ,KD}) + (5,4 \times p_{HQ,KD}) \times 100 / 29900000$	1,45	-0,01
1.5.	Šilumos (produkto) gamybos (išgyjimo) dvianarė kaina:						
1.5.1.	pastovioji kainos dalis	Eur/mėn./kW	T_{HSD}	11,86	T_{HSD}	10,21	-1,65
1.5.2.	kintamoji kainos dalis (1.4.2)	euro c/kWh	T_{HSD}	1,46	T_{HSD}	1,45	-0,01
2.	ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS						
2.1.	Šilumos perdavimo vienanarė kaina (2.1.1 + 2.1.2)	euro c/kWh	$T_{HT} = T_{HT,PD} + T_{HT,KD}$	1,67	$T_{HT} = T_{HT,PD} + T_{HT,KD}$	1,51	-0,16
2.1.1.	vienanarė kainos pastovioji dedamoji	euro c/kWh	$T_{HT,PD}$	1,06	$T_{HT,PD}$	0,94	-0,12
2.1.2.	vienanarė kainos kintamoji dedamoji	euro c/kWh	$T_{HT,KD} = 0,01 + (49000000 \times T_{HT}) / 25000000$	0,61	$T_{HT,KD} = 0,01 + (49000000 \times T_{HT}) / 25000000$	0,57	-0,04
2.2.	Šilumos perdavimo dvianarė kaina:						
2.2.1.	pastovioji kainos dalis	Eur/mėn./kW	$T_{HT,PD}$	7,57	$T_{HT,PD}$	6,93	-0,64
2.2.2.	kintamoji kainos dalis (2.1.2)	euro c/kWh	$T_{HT,KD}$	0,61	$T_{HT,KD}$	0,57	-0,04
3.	MAŽMENINIO APTARNAVIMO KAINA						
3.1.	varotojų už suvartoją šilumos kiekį	euro c/kWh	T_{HSD}	0,25	T_{HSD}	0,22	-0,03
3.2.	kitiems varotojams (mėnesio užmokeskis)	Eur/mėn./kW	T_{HSD}	8,68	T_{HSD}	7,87	-0,81
3.3.	gyventojams (būnų) (mėnesio užmokeskis)	Eur/mėn.	T_{HSD}	2,15	T_{HSD}	1,95	-0,20
4.	PAPILDOMA DEDAMOJI	euro c/kWh	-	-0,01	-	-0,02	-0,01
4.1.	Papildoma kuro ir (ar) šilumos išgyjimo spaudų reabilitavimo dedamoji atitinkamų laikotarpių realizuotą šilumos koregavimas, atsižvelgus į faktiškai	euro c/kWh	$\Delta T_{HSD,SP}$	0,04	$\Delta T_{HSD,SP}$	-0,03	-0,07
4.2.1.	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai	euro c/kWh	ΔT		ΔT	0,01	0,01
4.2.2.	Papildomos dedamosios dėl papildomai gautų pajamų SP	c/kWh	ΔT	-0,05	ΔT	0,00	0,05
4.2.3.	Papildomos dedamosios dėl 1,1% energetikos SSI 8str16d1p	c/kWh	ΔT		ΔT	0,00	0,00
4.3.	Papildoma dedamoji dėl pajamų patikslinimo teisingas aktus	euro c/kWh	ΔT_{SP}		ΔT_{SP}	0,00	0,00
5.	APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (1.4 + 2.1 + 3.1 + 4)	euro c/kWh	-	4,99	-	4,56	-0,43

Direktoriaus
 (Pareigų pavadinimas)

Algirdas Šačiopis
 (Vardas, pavardė)

PRADŽIŲ

NUSTATYMAI

Šilumos kainų nustatymo metodikos
20 pildas

Duomenys apie šilumos subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:	
Pavadinimas	UAB "Šilumos ūkimas šilaitė"	V. pavardė	A. Patildienė
Kodas	176502533	Pareigos	Ekspertė
Buveinės adresas	Maironė g. 20B I.T-73137 Šilaitė	Telefonas	8 449 74499
Telefonas	8 449 74491	Faksas	8 449 74491
Faksas	8 449 74491	El paštas	sandrona@silumosestisilaitė.lt
Tinklapis	www.silumosestisilaitė.lt		
El paštas	info@silumosestisilaitė.lt		

ŪKIO SUBJEKTO DUOMENŲ SUVESTINĖ PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI

2017.01.24

nustatymo data

Valstybinis kainų ir energetikos kontrolės komisija

Rodikliai			Šilumos gamybos (išėjimo) verslo vietas				Šilumos perdavimo verslo vietas		Maitinimo aptarnavimo verslo vietas	
			Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos (produkto) gamyba (išėjimas)		Šilumos perdavimas		Maitinimo aptarnavimas	
			Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
			USCJH, SSCJH, DHCJH	CCJH	USCJH, SSCJH, DHCJH	CCJH	USCJH, SSCJH, DHCJH	CCJH	USCJH, SSCJH, DHCJH	CCJH
T _{1,ro}	Šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	1,39		1,39		0,94		0,23	
		Eur/mWh	-		10,20		6,71		7,70	
		Eur/mWh	-		-		-		1,91	
T _{1,ra,pi}	Galiajanti šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	1,62		1,62		1,06		0,25	
		Eur/mWh	-		11,86		7,57		8,68	
		Eur/mWh	-		-		-		2,15	
T _{1,sp,pi}	Galiajanti šilumos kainos kintamoji dedamoji	euro ct/mWh	0,09		0,09		0,00		-	
INVESTICIJŲ RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI										
AT _{1,ro}	Šilumos kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokytio	euro ct/kWh	0,01		0,01		0,00		0,00	
		Eur/mWh	-		0,04		0,04		0,00	
		Eur/mWh	-		-		-		0,00	
ky ₁	Efektyvumo koeficientas	vt.dalimis	0,0071		0,0071		0,0071		0,0071	
γ	Metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo	y=2,...,5	3		3		3		3	
VK ₁	Vidutinis metinis (metais palyginai su ankstesniais metais) vartotojų kainų pokytis metais y	vt.dalimis	1,0252		1,0252		1,0252		1,0252	
	Perskaičiuojamo apskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas	vt.	109,85		109,85		109,85		109,85	
	Paskutinio perskaičiuojamo apskaitinio laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba šilumos bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas	vt.	107,15		107,15		107,15		107,15	
FC ₁	Pastoviojų sąnaudų, priskiriamų atitinkamai paslaugai (produktui) bazinis metinis, apimtis	Eur	416.326		416.326		233.542		55.684	
C _{na,1}	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, priskiriamų atitinkamai paslaugai (produktui) bazinis metinis	Eur	102.365		102.365		49.983		1.407	
JK ₁	Investicijų grąža, priskiriamų atitinkamai paslaugai (produktui) bazinis metinis	Eur	67.855		67.855		10.490		2.653	
C _{ext,1}	Palikimų sąnaudų, priskiriamų atitinkamai paslaugai (produktui) bazinis metinis*	Eur	0		0		0		0	
ΔT _{1,ro} ^{Q_{ar}}	Šilumos kainos pokytis metais y dėl šilumos kiekio apytikslumo	euro ct/kWh	0,06		0,06		0,02		0,00	
ΔT _{1,ro} ^{Q_{ar}}		Eur/mWh	-		0,41		0,15		0,17	
ΔT _{1,ro} ^{Q_{ar}}		Eur/mWh	-		-		-		0,04	
Q _{ar} ^{Q_{ar}}	Šilumos kiekio koeficientas	vt.dalimis	0,0399		0,0399		0,0218		0,0218	
Q _{na}	Faktiškai perskaičiuojamo apskaitinio laikotarpio pagamintas šilumos kiekis	kWh	28.551.006		28.551.006		-		-	

ΔT_{k1}	Kalimo palydis metais y del kin bazinio silumos kaucy dedamosios sudarymas (skaičiai)	eur/cAWh	0,00	0,00	0,00	0,00
C_{k1}	Sparos palydis, del kin bazinio silumos kaucy dedamosios sudarymas (skaičiai)	Eur/cAWh	0	0	0	0
ΔT_{k2}	Kalimo palydis metais y del faktinio investicijy graso analitizmo priklausymai	eur/cAWh	0,00	0,00	0,00	0,00
I_{k1}	Silumos bazinio kaucy (kaucy dedamosios) arto paskizmo paskizavimo metu paskizmo investicijy graso	Eur	0	0	0	0
I_{k2}	Fakto investicijy graso metais y-1	Eur	0	0	0	0
I_{k3}	Faktine investicijy graso metais y-2	Eur	0	0	0	0
IVESTIES RODIKLIAI SILUMOS BAZINIS KAINOS (KINTAMOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAICIAVIMUI						
ΔT_c	Silumos kaucy palydis del odoros energijos technologijoms reikiamas kaucy palydis metais y	eur/cAWh	-0,01	-0,01	0,00	-
q	Eiklos energijos technologijoms reikiamas kaucy, nustatyta bazinio kaucy skaiavimo metu	kWh	487,370	487,370	11,960	-
q_{c1}	Eiklos energijos technologijoms reikiamas kaucy, nustatyta paskizavimo metu	kWh	487,370	487,370	11,960	-
q_{c2}	Eiklos energijos technologijoms reikiamas kaucy, nustatyta paskizavimo metu	eur/cAWh	11,13	11,13	13,06	-
q_{c3}	Eiklos energijos technologijoms reikiamas kaucy, nustatyta bazinio kaucy skaiavimo metu	eur/cAWh	11,58	11,58	13,25	-
ΔT_{c1}	Silumos kaucy palydis del vandens technologijoms reikiamas kaucy palydis metais y	eur/cAWh	0,00	0,00	0,00	-
q_{c4}	Vandens technologijoms reikiamas kaucy, nustatyta bazinio kaucy skaiavimo metu	m ³	530	530	0	-
q_{c5}	Vandens technologijoms reikiamas kaucy, nustatyta paskizavimo metu	m ³	530	530	0	-
q_{c6}	Vandens technologijoms reikiamas kaucy, nustatyta paskizavimo metu	Eur/m ³	1,05	1,05	0,74	-
q_{c7}	Vandens technologijoms reikiamas kaucy, nustatyta bazinio kaucy skaiavimo metu	Eur/m ³	1,03	1,03	0,74	-
IVESTIES RODIKLIAI PAPILDOMAI DEDAMAJAI DEL KURO IR (AR) SILUMOS ISGUYIMO SANKAUDY NEATITIKIMO IR PAJAMU PAZEIDZIJANT TEISES AKTUS, IVERTINTI						
ΔT_{k12}	Papildoma kuro ir (ar) silumos isguyimo sparosq nesititikimo dedamosi) atitiktumas kaucijoms	eur/cAWh	-0,03	-0,03	-	-
C_{k12}	Silumos vartoto kaucijy isguyimo sparosq kuro ir (ar) silumos isguyimo metu sparosq isguyimo sparosq kaucijy dedamosi) atitiktumas kaucijoms	Eur	497,157	497,157	-	-
C_{k12}	Faktinis patirtas sparosq kuro ir (ar) silumos isguyimo metu sparosq isguyimo sparosq kaucijy dedamosi) atitiktumas kaucijoms	Eur	490,883	490,883	-	-
ΔT_{k13}	Papildomas dedamosios del papilomo silumos isguyimo (skaičiai) reikiamas kaucy	eur/cAWh	0,01	0,01	-	-
	(Grafo)	Li	618	618	-	-
ΔT_{k14}	Papildomas dedamosios del 1,14-energijos del 8eur/16d1p (Grafo) sudarymaso apskaičiavimas	eur/cAWh	0,00	0,00	-	-

[illegible]

UKIO SUBJEKTO SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DEL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTIMO ATASKAITA

2017.01.24

Copyright Clearance Center

Widerstand gegen die amerikanische Besatzung

[illegible]

