

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. SPALIO 27 D.
ĮSAKYMO NR. D1-713 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.03:2017
„STATINIŲ IR PATALPŲ KLASIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nr.

Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“:

1. Papildau 3.48 papunkčiu:

„**3.48. Žemės naudojimo būdų turinio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“.**“

2. Papildau 13¹ punktu:

„**13¹. Kitų paskirčių pastatuose dalis pastato ploto gali būti maitinimo paskirties (kai jame nėra atskirais Nekilnojamojo turto kadastro objektais suformuotų patalpų), jeigu atitinka visas išvardintas sąlygas:**

13¹.1. maitinimo paskirties pastato ploto dalis tarnauja pagrindinei pastato paskirčiai;

13¹.2. maitinimo paskirties pastato dalies plotas mažesnis už pagrindinės pastato paskirties plotą;

13¹.3. užtikrinami nustatyti privalomieji reikalavimai ir pagrindinei pastato paskirčiai, ir maitinimo paskirčiai.“

3. Papildau 18¹ punktu:

„**18¹. Kitų paskirčių patalpose dalis patalpos ploto gali būti maitinimo paskirties, jeigu atitinka visas išvardintas sąlygas:**

18¹.1. maitinimo paskirties patalpos dalis tarnauja pagrindinei patalpos paskirčiai;

18¹.2. maitinimo paskirties patalpos dalies plotas yra mažesnis už pagrindinės patalpos paskirties plotą;

18¹.3. užtikrinami nustatyti privalomieji reikalavimai ir pagrindinei patalpos paskirčiai, ir maitinimo paskirčiai.“

4. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

„**30. Objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas $K < 10$, nelaikomi nesudėtingaisiais statiniais ir jiems netaikomi Statybos įstatymo reikalavimai. Statinio matmenų įvertinimo koeficientas K apskaičiuojamas pagal Reglamento 5 priedo 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 2 punkte 5 pastaboje pateiktą formulę.“**

5. Pakeičiu 1 priedo lentelės 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1. Daugiabučių	Daugiabutis namas (pastatas, kurį sudaro trys ir daugiau butų ir prireikus – bendro naudojimo patalpos. Daugiabučiame name gali būti ir pagalbinio ūkio paskirties patalpos trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, prireikus – su bendro naudojimosi patalpomis. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos,
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	administracinių, paslaugų, visuomeninių, pagalbinių ūkio ir kitų, kurias naudojant nedaromas neigiamas poveikis ir laikomasi pagrindinei pastato paskirčiai nustatytų saugos ir veiklos privalomųjų reikalavimų).“
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Pakeičiu 1 priedo lentelės 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.1. Įvairių socialinių grupių	Bendrabutis, vienuolynas, motinos ir vaiko namai, pusiaukelės namai, kitos įstaigos, teikiančios socialinės globos ar socialinės priežiūros paslaugas su apgyvendinimu, ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą (pastatas skirtas įvairių socialinių grupių asmenims gyventi. Kaip vienas Nekilnojamojo turto kadastro objektas (statinys) formuojamas pastatas, atskirais Nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) neskaidomas-, išskyrus bendrabučio tipo pastatus, kurių statyba pradėta iki 1990 m.).“
---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Pakeičiu 1 priedo lentelės 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1. Viešojo poilsio	Kaimo turizmo pastatas, kempingas ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą (viešasis pastatas, skirtas viešajai rekreacijai skirtas pastatas . Kaip vienas Nekilnojamojo turto kadastro objektas (statinys) formuojamas pastatas, atskirais Nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) neskaidomas.)
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Pakeičiu 1 priedo lentelės 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„12.1. Asmeninio poilsio	Asmeninio Poilsio poilsio pastatas, vila (vasarnamis) ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties aprašymą (pastatas skirtas asmeninei rekreacijai).“
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Pakeičiu 3 priedo lentelės 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1. Kelių	Kelias (inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, šaligatviai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai , įvažiavimai į (išvažiavimai iš) šalia kelio esančius žemės sklypus ar teritorijas, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme).“
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Pakeičiu 3 priedo lentelės 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.7. Ryšių (telekomunikacijų) tinklų	Kolektorius, bokštas , Bokštas, stiebas ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai, atitinkantys paskirties aprašymą (inžinerinis statinys skirtas elektroninių ryšių paslaugai teikti).“
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Pakeičiu 3 priedo lentelės punkto 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos	Vėjo elektrinė, saulės šviesos energijos elektrinė, saulės šilumos energijos kolektorius, ir kiti inžineriniai statiniai (išskyrus hidrotechnikos statinius), atitinkantys paskirties aprašymą, taip pat jiems aptarnauti ir (ar) eksploatuoti reikalinga infrastruktūra (iš
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	atsinaujinančių neiškastinių energijos išteklių (vėjo, saulės energijos, aplinkos energijos, geoterminių, hidroterminių išteklių ir vandenynų energijos, biomasės, biodujų, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas ir pan.) elektros ir (ar) šilumos, vėsamos energiją gaminantis statinys ir jam aptarnauti ir (ar) eksploatuoti reikalinga infrastruktūra (elektros transformatorių pastotė, skirstykla, kiti skirstomojo ar perdavimo tinklo elementai ir pan.).
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Pripažįstu netekusiu galios 4 priedo lentelės 4.3 papunktį.

4.3.	Kiti transporto statiniai: tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, požeminės ir virš žemės esančios pėsčiųjų perėjos	kurių konstrukcijos nuo žemės (vandens) paviršiaus konstrukcijų įrengimo vietose įgilintos daugiau kaip 7 m; statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m; 20 m ir aukštesni; statiniai ypatingiesiems statiniams priskiriamuose keliuose.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Pakeičiu 4 priedo lentelės 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.4.	Stogą turintys inžineriniai statiniai	20 m ir aukštesni inžineriniai statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m. 20 m ir aukštesni; inžineriniai statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m.“
-------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Papildau 4 priedo lentelę 8.5 papunkčiu:

„8.5.	Kiti transporto statiniai: tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, požeminės ir virš žemės esančios pėsčiųjų perėjos	kurių konstrukcijos įrengimo vietose nuo žemės ar vandens paviršiaus įgilintos daugiau kaip 7 m; statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m; 20 m ir aukštesni; statiniai ypatingiesiems statiniams priskiriamuose keliuose.“
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Pakeičiu 5 priedo 2 lentelės 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1.	Vandentiekio tinklai	Vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo ≤ 50 mm 110 mm ;	Vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo > 50 iki ≤ 110 mm;	žiūrėti 9 pastabą“.
-------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

16. Pakeičiu 5 priedo 2 lentelės 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.	Nuotekų šalinimo tinklai	Nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo ≤ 160 mm 200 mm;	Nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo > 160 iki ≤ 200 mm; -“.	
-------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

17. Pakeičiu 6 priedo 3 lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Susisiekimo komunikacijos	1.1. Kelių	1. Susisiekimo komunikacijų statiniai	1.1. Kelių
	1.2. Kelių (gatvių)		1.2. Gatvių
	1.3. Geležinkelių		1.3. Geležinkelių
	1.4. Oro uostų		1.4. Oro uostų
	1.5. Vandens uostų		1.5. Vandens uostų
	1.6. Kitų transporto statinių	4. Kiti inžineriniai statiniai	4.2. Kitų transporto statinių“.

18. Pakeičiu 6 priedo 3 lentelės 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Kiti inžineriniai statiniai	4.1. Sporto inžineriniai statiniai	4. Kiti inžineriniai statiniai	4.3. Sporto
	4.2. Kitos paskirties inžineriniai statiniai		4.5. Kitos paskirties
	–		4.1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos
	–		4.2. Kitų transporto statinių
	–		4.4. Kitų inžinerinių tinklų statinių“.

Aplinkos ministras