

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. d. Nr. D1-

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – įstatymas) 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ 1.27 papunkčiu, atsižvelgdamas į įstatymo 21 straipsnio 17 dalies nuostatas ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2008 C 115, p. 60) 36 straipsnio nuostatas, leidžiančias apribojimus viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos ir nuosavybės apsaugos sumetimais:

1. T v i r t i n u Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamų statybos produktų sąrašė ir turintys darniąsias technines specifikacijas, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5 – 43) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nustatyta tvarka;

2.2. Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti Reglamentuojamų statybos produktų sąrašė ir neturintys darniųjų techninių specifikacijų, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.01.04:2015), reikalavimais;

2.3. statybos produktų, nurodytų Reglamentuojamų statybos produktų sąrašė ir turinčių darniąsias technines specifikacijas, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal darniąsias technines specifikacijas ir jose nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka;

2.4. statybos produktų, nurodytų Reglamentuojamų statybos produktų sąrašė ir neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąrašė nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 nustatyta tvarka;

2.5. statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąrašė nurodytas

darniąsias technines specifikacijas išduoda notifikuotosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą;

2.6. statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus pagal kitas Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas technines specifikacijas išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą (toliau – paskirtosios įstaigos);

2.7. Lietuvos paskirtųjų įstaigų sąrašas tvirtinamas atskiru aplinkos ministro įsakymu.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. d.;

3.2. šiuo įsakymu patvirtintas Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas statybos produktams, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas ne pagal darniąsias technines specifikacijas pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2018 m. d.

4. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. D1-123 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“.

Aplinkos ministras

Kęstutis Navickas

Parengė

Irena Urnikienė

2017 m. lapkričio 20 d.

Teisės ir personalo departamento
direktorė
Agnė Jakstienė
2017 11 29

Aplinkos viceministrė
Rėda Brandišauskienė
2017 -11- 30

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. d.

REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠAS

1. Pastabos ir paaiškinimai:

1.1. Statybos produktams gali būti taikomi čia nenurodyti kiti ES direktyvų, reglamentų bei teisės aktų reikalavimai.

1.2. (D) – darnusis standartas. Data prie darnųjų standartų nurodo, nuo kada statybos produktui taikomas tik nurodytas darnusis standartas (bendro taikymo laikotarpio pabaigos data);

1.3. ETI – Europos techninis įvertinimas, parengtas pagal Techninio vertinimo įstatų organizacijos priimtą Europos vertinimo dokumentą (EVD);

1.4. NTI – nacionalinis techninis įvertinimas parengtas pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandytųjų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 (toliau – STR 1.01.04:2015) reikalavimus. Iki 2013-07-01 parengti nacionaliniai techniniai liudijimai (NTL) galioja iki juose nurodytos galiojimo datos;

1.5. statybos produkto techninė specifikacija gali būti techninis liudijimas, techninis įvertinimas, standartas ar įmonės standartas;

1.6. eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos nustatytos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 V (penktame) priede ir STR 1.01.04: 2015; kai statybos produktui numatyta taikyti daugiau nei vieną eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą, ji pasirenkama atsižvelgiant į statybos produkto naudojimo paskirtį ir deklaruojamas eksploatacines savybes;

- 1.7. kai tai numatyta statybos produkto techninėje specifikacijoje;
- 1.8. bandymu nustatyti degumo klasę būtina, kai deklaruojama kita degumo klasė nei F_{icos}(t1), F_{red};
- 1.9. reikalavimai dažams, lakams, gruntams ir dangoms, kurių pagrindinė panaudojimo paskirtis yra dekoratyvinė, estetinė ir kurie neįtakoja ar mažai įtakoja statinio esminių reikalavimų, netakomi;
- 1.10. esminiai reikalavimai dujas deginančioms prietaisams ir jų tiekimas rinkai nustatyti teisės aktais, kuriais perimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/142/EB, susijusi su dujas deginančiais prietaisais (OL 2009 L 330, p. 10–27);
- 1.11. LST EN 14351-1:2006+A2:2016 1 punkto „Taikymo srities“ sąlygos, susijęs su „galimybė atidaryti“, iš darniojo standarto taikymo srities pašalinimas (OL 2016 C 398, p. 46);
- 1.12. LST EN 16034:2014 taikomas tik kartu su LST EN 13241-1:2003+A2:2016 arba LST EN 14351-1:2006+A2:2016 (OL 2016 C 398, p. 55);
- 1.13. LST EN 13383-1:2003 5.2 nuostatoje nustatyta tankio ribinė vertė iš darniojo standarto taikymo srities pašalinama (OL 2016 C 398, p. 37);
- 1.14. Standarto EN 14342:2013 4.4 punktas iš darniojo standarto taikymo srities pašalinamas (OL 2017 C 76, p. 69);
- 1.15. Standarto EN 14904:2006 ZA 1 priedo 1 pastaba iš darniojo standarto taikymo srities pašalinama (OL 2017 C 76, p. 72);
- 1.16. Standarto EN 15681-2:2017 4.2.10 punkto trečiasis sakinyss iš darniojo standarto taikymo srities pašalinamas (OL 2017 C 76, p. 65).

Eil. Nr.	Statybos produkto aprašymas	Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo	Esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį	Bandymo metodas reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo (taikoma aktuali galiojanti redakcija)	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
1	2	3	4	5	6
1. UŽPILDAI					
1.1. betono užpildai		LST EN 12620:2003+A1:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12620	2+
1.2. skiedinio užpildai		LST EN 13139:2003 (D) LST EN 13139:2003/AC:2004 (D) LST EN 13139+AC:2004 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13139	2+
1.3. lengvieji betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio užpildai		LST EN 13055-1:2003(D) LST EN 13055-1:2003/AC:2004 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13055-1	2+
1.4. lengvieji bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio užpildai su ristiklu ir be jo		LST EN 13055-2:2004 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13055-2	2+, 4
1.5. keliams, skridimo aikštėms ir kitoms esimo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos		LST EN 13043:2003(O) LST EN 13043:2003/AC:2004 (D) LST EN 13043+AC:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13043	2+
1.6. aktyvanti mineraliniai milteliai asfaltbetonio mišiniams		LST 1419-1:2017	granulometrinė sudėtis hidrofobiškumas	LST 1419-2 LST 1419-2	2+
1.7. nesurūšiję mišiniai: skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams šalčiui neįtrautų medžiagų sluoksniams, pagrindo sluoksniams, renginiams regeneravimo kelyje būdu, kelo dangos sluoksniams be ristiklių		LST EN 13285:2010	granulometrinė sudėtis mineralinių dulkių (smulkiųjų) kiekis stambiausioji frakcija (per stambios dalelės) laidumas vandeniui (kai keliama reikalavimai)	LST EN 933-1 LST EN 933-1 LST EN 933-1 LST CEN ISO/TS 17892-1:1	2+ 4
1.8. kelių mineralinės medžiagos nesurūšiję ir hidrauliškai surišuminiams: skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams šalčiui neįtrautų medžiagų sluoksniams, pagrindo sluoksniams, renginiams regeneravimo kelyje būdu, kelo dangos sluoksniams be ristiklių		LST EN 13242:2003+A1:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13242	2+
1.9. geležinkelio balasto skalda: bendrojo lanko ir privažiavimo prie įmonių keliams įmonių vidaus keliams		LST EN 13450:2003(O) LST EN 13450:2003/AC:2004 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13450	2+ 4

2. RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS							
2.1.	įprastinis cementas (visų tipų) CEM I, CEM II, CEM IV, CEM V CEM III/A CEM III/B ir CEM III/C	LST EN 197-1:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį šarnų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 0,8%) šarnų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 1,1%) šarnų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 2%)	LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3, LST EN 196-8, LST EN 196-9	1+		
2.2.	mažo ankstyvojo stiprumo šlakinis cementas	LST EN 197-1:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3	1+		
2.3.	sulfatams atsparus šlakinis cementas	LST EN 197-1:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 196-1, LST EN 196-3, LST EN 196-6	1+		
2.4.	mūro cementas	LST EN 413-1:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 413-2, LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3	1+		
2.5.	specialieji žematemperatūriniai cementai	LST EN 14216:2015 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 196-1, LST EN 196-2, LST EN 196-3, LST EN 196-5, LST EN 196-9	1+		
2.6.	statybinės kalkės	LST EN 459-1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 459-2	2+		
2.7.	kalcio aluminatinis cementas	LST EN 14647:2006 (D) LST EN 14647:2006/AC:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14647	1+		
2.8.	sulfatinis cementas	LST EN 15743:2010+A1:2015 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15743	1+		
2.9.	nekonstrukcinės hidraulinės rišamosios medžiagos	LST EN 15368:2008+A1:2010 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15368	2+		
2.10.	hidrauliniai kelių rišikliai. Greitai kietėjantys hidrauliniai kelių rišikliai	LST EN 13282-1:2013 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13282-1	2+		
3. BETONAI IR SKIEDINIAI							
3.1.	išorės ir vidaus tinko skiediniai	LST EN 998-1:2010 (D) LST EN 998-1:2016 (D) (įsigalioja nuo 2018-08-31) LST 2005:2015	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį atsparumas šalčiui	LST EN 998-1 LST L 1413.11	4		
3.2.	išorės ir vidaus tinkas organinių rišiklių pagrindu	LST EN 15824:2009 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15824	1, 3, 4		
3.3.	mūro skiediniai	LST EN 998-2:2010(D) LST EN 998-2:2016 (D) (įsigalioja nuo 2018-08-31)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį atsparumas šalčiui	LST EN 998-2 LST L 1413.11	2+, 4		
3.4.	gipso blokų rišiklis	LST EN 12860+AC:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12860	3, 4		
3.5.	grindų išlyginamosios medžiagos	LST EN 13813:2003 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13813	1, 3, 4		
	išlyginamojo grindų sluoksnio rišikliai, kompoziciniai rišikliai ir gamykliniai	LST EN 13454-1:2004 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13454-1			
3.6.	mišiniai kalcio sulfato pagrindu injekciniai skiediniai	LST EN 447:2008	klampis vandens atsiskyrimas tūrio kitimas stipris gniuždant	LST EN 445 LST EN 445 LST EN 445 LST EN 445	1+		
3.7.	gipsiniai rišikliai ir gipsunkiai	LST EN 13279-1:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13279-1	3, 4		
3.8.	plytelių klijai	LST EN 12004:2007+A1:2012 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1200	3		
3.9.	betonas ir betono mišinys	LST EN 206:2013+A1:2017 LST 1974:2012	betono gniuždymo stipris betono tankis mišinio slankumas (kai taikoma) mišinio tanklumas (kai taikoma) mišinio sklidumas (takumas) (kai taikoma) mišinio pralaidumas (kai taikoma) mišinio klampa (kai taikoma) mišinio atsparumas sluoksniavimuisi (kai taikoma) betono tempimo stipris skeliant (kai keltami reikalavimai) betono atsparumas šalčiui (kai keltami reikalavimai) betono nelaidumas vandeniui (kai keltami reikalavimai) vandens įsiskverbimo gylis į betoną veikiant slėgiui (kai keltami reikalavimai)	LST EN 12390-3 LST EN 12390-7 LST EN 12350-2 LST EN 12350-4 LST EN 12350-5 LST EN 12350-8 LST EN 12350-8, LST EN 12350-9 LST EN 12350-10, LST EN 12350-12 LST EN 12350-11 LST EN 12390-6 LST 1428-17, LST 1428-19 LST 1974 LST EN 12390-8	1+		
3.10.	kelių dangos paviršiaus aptaras	LST EN 12271:2007 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1338+AC, II priedo Bohme metodas LST EN 12271	2+		
3.11.	asfaltbetonis	LST EN 13108-1:2006 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13108-1	2-		

3.12.	labai plonų dangų asfaltbetonis	LST EN 13108-1:2006 /AC:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13108-2	2+
3.13.	minkštas asfaltas	LST EN 13108-2:2006/AC:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13108-3	2+
3.14.	karštai volutas asfaltas	LST EN 13108-3:2006/AC:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13108-4	2+
3.15.	mastikinis skaldos asfaltas	LST EN 13108-4:2006/AC:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13108-5	2+
3.16.	mastikos (lietinis) asfaltas	LST EN 13108-5:2006 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13108-6	2+
3.17.	poringas (aktyvus) asfaltas	LST EN 13108-6:2006/AC:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13108-7	2+
3.18.	slano dangos	LST EN 12273:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12273	2+
3.19.	betono įmaišos	LST EN 934-2:2009+A1:2012 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 934-2	2+
3.20.	mūro skiedinio įmaišiniai priedai	LST EN 934-3:2009+A1:2012 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 934-3	2+
3.21.	įtempiamosios armatūros injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai	LST EN 934-4:2009 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 934-4	2+
3.22.	injekcinio skiedinio priedai. Tvirtbetonio įmaišos	LST EN 934-5:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 934-5	2+
3.23.	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Betono paviršiaus apsaugos sistemos	LST EN 1504-2:2004 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1504-2	1, 2+, 3, 4
3.24.	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas	LST EN 1504-3:2006 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1504-3	1, 2+, 3, 4
3.25.	Konstrukcijų klijai	LST EN 1504-4:2005 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1504-4	1, 2+, 3, 4
3.26.	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Betono įnektavimas	LST EN 1504-5:2005 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1504-5	2+, 4
3.27.	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Armatūrinių stieptų įtvirtinimas	LST EN 1504-6:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1504-6	1, 2+, 3, 4
3.28.	betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. Armatūros apsauga nuo korozijos	LST EN 1504-7:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1504-7	2+, 4
3.29.	lakiečių pelenai, betonui	LST EN 450-1:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 450-1	1+
3.30.	silicio oksido mikrodulkių betonui	LST EN 13263-1:2005+A1:2009 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13263-1	1+
3.31.	termoizoliacinių ir (arba) garso izoliuojančių sudėtinių skydų ir sausintinko plokščių klijai gipso pagrindu	LST EN 14496:2005 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14496	3, 4
3.32.	malta granuliuotasis aukštesnės šlako betono, starybinio ir injekcinio skiedinio priedams	LST EN 15167-1:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15166	1+
4. MŪRO GAMINIAI IR PAGALBINIAI ELEMENTAI					
4.1.	keraminiai mūro gaminiai	LST EN 771-1:2011+A1:2015 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 771-1	2+ (I kategorija)
4.2.	silikatiniai mūro gaminiai	LST EN 771-2:2011+A1:2015 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 771-2	4 (II kategorija)
4.3.	betoniniai mūro gaminiai	LST EN 771-3:2011+A1:2015 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 771-3	4 (II kategorija)
4.4.	(su tankiais ir lengvaisis užpildais) autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai	LST EN 771-4:2011+A1:2015 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 771-4 ir LST EN 15304	2+ (I kategorija)
4.5.	dirbtinio akmenų mūro gaminiai	LST EN 771-5:2011+A1:2015 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 771-5	4 (II kategorija)
4.6.	gamtinio akmenų mūro gaminiai	LST EN 771-6:2011+A1:2015 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 771-6	2+, 3, 4
4.7.	gipso blokai	LST EN 12859:2011 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12859	3, 4
4.8.	mūro ryšių sistemos, sutvirtinimo juostos (savarzos), perdangos ir gembės	LST EN 845-1:2013 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 845-1	3
4.9.	pagalbiniai mūro komponentai, sėamos	LST EN 845-2:2013 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 845-2	3
4.10.	horizontalių mūro sienų armatūra iš plieninio tinklo	LST EN 845-3:2013 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 845-3	3

TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI					esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13162	1, 3, 4
5.1.	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Mineralinės vatos termoizoliaciniai gaminiai	LST EN 13162:2012+A1:2015 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13162	1, 3, 4
5.2.	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio purplasio (EPS) gaminiai	LST EN 13163:2012+A1:2015 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13163	1, 3, 4
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai	LST EN 13164:2012+A1:2015 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13164	
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiųjų poliuretano putų (PUR) gaminiai	LST EN 13165:2012+A2:2016 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13165	
	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai	LST EN 13166:2012+A2:2016 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13166	
5.3.	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai: gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai	LST EN 13167:2012+A1:2015 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13167	1, 3, 4
	gamykliniai medienos vilnos (WV) gaminiai	LST EN 13168:2012+A1:2015 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13168	
	gamykliniai pustojo perfito (EPB) plokščių gaminiai	LST EN 13169:2012+A1:2015 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13169	
	gamykliniai pustos kanstienos (ICB) gaminiai	LST EN 13170:2012+A1:2015 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13170	
	gamykliniai medienos plaušų (WF) gaminiai	LST EN 13171:2012+A1:2015 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 13171	
5.4.	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojama šlamos izoliacija iš pustojo perfito (EP) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai	LST EN 14316-1:2004 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14316-1	3, 4
5.5.	šoninės termoizoliacinės kompozicinės sistemos su tinku	ETAG 004 naudojamas kaip EVD			esminės charakteristikos nurodytos ETI pagal naudojimo paskirtį	ETI pagal ETAG 004	1, 2+
5.6.	statybos aikštelėje formuojami lengvųjų keramzitinų užpildų (LWA) gaminiai.	LST EN 14063-1:2004 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14063-1	1, 3, 4
	Nesuformuotų palaidų gaminių reikalavimai	LST EN 14317-1:2004 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14317-1	3, 4
5.7.	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Statybos aikštelėje formuojama šlamos izoliacija iš pustojo vermikulito (EV) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaidų gaminių techniniai reikalavimai	LST EN 14933:2007 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14933	1, 3
5.8.	termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai polistireninio purplasio (EPS) gaminiai	LST EN 14934:2007 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14934	1, 3
5.9.	termoizoliaciniai ir lengvųjų užpildų lengvųjų gaminiai, naudojami statybos darbuose. Gamykliniai ekstruzinio putų polistireno (XPS) gaminiai	LST EN 14509:2014 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14509	1, 3
5.10.	savilankės dvisienės metalo dengos izoliacinės plokštės. Gamykliniai gaminiai.	LST EN 14303:2009+A1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14303	1, 3
5.11.	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai	LST EN 14304:2009+A1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14304	1, 3
5.12.	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai lanksčiųjų elastomerinių putų (FEP) termoizoliaciniai gaminiai	LST EN 14305:2009+A1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14305	1, 3
5.13.	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai putstiklio (CG) gaminiai	LST EN 14306:2009+A1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14306	1, 3
5.14.	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai kalcio stiklo (CS) gaminiai	LST EN 14307:2009+A1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14307	1, 3
5.15.	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai ekstruzinio polistireno putų (XPS) gaminiai	LST EN 14308:2009+A1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14308	1, 3
5.16.	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai standžiojo poliuretano putų (PUR) ir poliizocianurato putų (PIR) gaminiai	LST EN 14309:2009+A1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14309	1, 3
5.17.	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasio (EPS) gaminiai	LST EN 14313:2009+A1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14313	1, 3
5.18.	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai	LST EN 14314:2009+A1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14314	1, 3
5.19.	pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai fenolio putų (PF) gaminiai	LST EN 14315-1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14315	1, 3, 4
5.20.	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti užpūrkšti kietieji poliuretano (PIR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. Specifikacija, skirta kietosioms užpūrkštų putų sistemoms iki jų įrengimo	LST EN 14318-1:2013 (D)			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14318-1	1, 3, 4
5.21.	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PIR) ir poliizocianurato (PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keltami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo						

5.22.	termoizoliaciniai pastatų rągos ir pramonės įrenginių gaminiai. Vietoje formuojami įpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir polizocianurato (PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keltami kietosioms įpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo	LST EN 14319-1:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14319-1	1, 3, 4
5.23.	pastatų rągos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje formuojami užpurkšti kietieji poliuretano (PUR) ir polizocianurato (PIR) putų gaminiai. Techniniai reikalavimai, keltami kietosioms užpurkštų putų sistemoms iki jų įrengimo	LST EN 14320-1:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14320-1	1, 3, 4
5.24.	pastatų rągos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiluminė izoliacija iš pistojų perlito (EP) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaikų gaminių techniniai reikalavimai	LST EN 15599-1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 15599-1	3, 4
5.25.	pastatų rągos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojama šiluminė izoliacija iš sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminių. Nesuformuotų surištų ir palaikų gaminių techniniai reikalavimai	LST EN 15600-1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 15600-1	3, 4
5.26.	darbų vietoje formuojami plitiniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai, keltami biraliniais gaminiams iki jų įrengimo	LST EN 14064-1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 14064-1	1, 3, 4
5.27.	lengvųjų užpildų ir termoizoliaciniai gaminiai, naudojami statybos darbuose. Lengvųjų keramzinių užpildų gaminiai (LWA)	LST EN 15732:2012 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 15732	1, 3, 4
5.28.	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polietileno putų (PEF) gaminiai	LST EN 16069:2012+A1:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 16069	1, 3, 4
5.29.	pastatų rągos ir pramoninių įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai pustojo perlito (EP) ir sluoksniuotojo vermikulito (EV) gaminiai	LST EN 15501:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 15501	1, 3, 4
5.30.	statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Vietoje suformuoti biraliniai (LFCI) gaminiai	LST EN 15101-1:2013 LST EN 15101-2:2013	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal degumą ir naudojimo paskirtį	LST EN 15101-1 LST EN 15101-2	1, 3, 4
5.31.	kiti aukščiau neišvardinti termoizoliaciniai gaminiai (įskaitant ir gaminių kompleksus)	Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai.	deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas arba šiluminė varža	LST EN 12667, LST EN 12939, STR 2.01.02	3
6.	BETONINIAI, GELŽBETONINIAI IR NATŪRALAUS AKMENS GAMINIAI				
6.1.	betoniniai tvorų elementai	LST EN 12839:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12839	4
6.2.	betoninės grindinio trinkelės	LST EN 1338:2003(D) LST EN 1338:2003+AC:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1338	4
6.3.	betoninės grindinio plokštės	LST EN 1339:2003(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1339	4
6.4.	betoniniai bordiūrai	LST EN 1340:2003(D) LST EN 1340:2003/AC:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1340	4
6.5.	betoninės nearmuotos tvorų detalės	LST 1551:1999, LST 1551:1999/IK:2001	betono gniuždymo stipris	LST EN 12390-3	3
			vandens įgėris	LST EN 13369	
			atsparumas šalčiui	LST 1428-17	
6.6.	grindinio natūralaus akmens plokštės	LST EN 1341:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1341	4
6.7.	natūralūs taisyti grindinio akmenys	LST EN 1342:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1342	4
6.8.	grindinio natūralaus akmens bordiūrai	LST EN 1343:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1343	4
6.9.	išorėje naudojamos mozaikinės plytelės	LST EN 13748-2:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13748-2	4
6.10.	gaminiai pamatams įrengti (rūsio sienų blokai, padai, plokštės ir kt.)	LST 1409:2015 LST EN 13369:2013 ir techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	betono gniuždymo stipris betono atsparumas šalčiui betono nelaidumas vandeniui (kai keltami reikalavimai)	LST EN 12390-3 LST 1428-17 LST 1974	2+
6.11.	gamykliniai betoniniai gaminiai. Pamatų elementai	LST EN 14991:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14991	2+
6.12.	gamykliniai betoniniai gaminiai. Sienos elementai	LST EN 14992:2007+A1:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14992	2+, 4
	gamykliniai betoniniai gaminiai. Laptai	LST EN 14843:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14843	2+

6.13.	kitos statinių konstrukcijos (balkonų ir lodžių elementai, kaminių plokštės, tiriniai statinių elementai ir kt.)	LST EN 13369:2013 ir techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	betono gniuždymo stipris betono asparumas šalčiui ^{1,7} betono nelaidumas vandeniui ^{1,7} gaminio stiprumas ^{1,7} gaminio standumas ^{1,7} gaminio asparumas pleišėjimui ^{1,7} esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12390-3 LST 1428-17 LST 1974 LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai LST CEN/TR 14862, deklaruojami metodai LST EN 14844	2+
	gamykliniai betoniniai gaminiai, požeminiai dežiniai komponentai	LST EN 14844:2006+A2:2011(D)			2+ 4

6.14.	betoniniai, plienpluoščio betono ir gelžbetono vamzdžiai ir junginiai	LST EN 1916:2003(D) LST EN 1916:2003/AC:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1916	4
6.15.	betoniniai, plienpluoščio betono ir gelžbetono šuliniai (kurų vardinis matmuo ne didesnis kaip 1,25 m) ir apžiūros šulinėliai	LST EN 1917+AC:2006(D) LST EN 1917:2003/AC:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1917	4
6.16.	betoniniai ir gelžbetoniniai šuliniai, kurių vardinis matmuo didesnis kaip 1,25 m	LST EN 13369:2013 ir techninė specifikacija, kurioje nustatytos stovybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	mechaninis žiedų ir dangčių atsparumas	LST EN 1917	2+
6.17.	nuotakyno fibrocementinio vamzdžiai. Šuliniai ir apžiūros šulinėliai	LST EN 588-2:2002(D) LST EN 1520:2011(D)	įrengtų pakopų laikanti galia (lankinasis įlinkis, horizontali išraukimo jėga)	LST EN 1917	
6.18.	surenkamių armuotųjų atviro struktūros lengvųjų užpildų betono gaminiai:		betono gniuždymo stipris	LST EN 12390-3	
	laikančiomis konstrukcijomis		betono atsparumas šalčiui (kai keliama reikalavimai)	LST 1428-17	
	nelaikančiomis konstrukcijomis		betono nelaidumas vandeniui (kai keliama reikalavimai)	LST 1974	
6.19.	aptaiso akmuo ¹³	LST EN 13383-1:2003(D) LST EN 13383-1:2003/AC:2004(D)	vandens įsisiskverbimo gylis į betoną veikiant slėgiui (kai keliama reikalavimai)	LST EN 12390-8	4
6.20.	gamykliniai betoniniai gaminiai. Plokštines grindų perdangos	LST EN 13747:2003+A3:2010 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 588-2	
6.21.	santvaros (denginių, jungiančiosios)	LST EN 13369:2013 ir techninė specifikacija, kurioje nustatytos stovybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1520	
6.22.	snulpai ir stiebai	LST EN 12843:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13383-2	2+, 4
6.23.	surenkamių betono gaminiai. Briaunotieji perdangos elementai	LST EN 13224:2012(D)	ir su apribojimais nustatytais EK sprendime (ES) 2016/1610	LST EN 13747	
6.24.	surenkamių betono gaminiai. Tiesiniai konstruktyvūs elementai (tarp jų gelžbetoninės kolonos, sijos ir rygeliai)	LST EN 13225:2013 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13747	2+
6.25.	specialieji stogo elementai	LST EN 13693:2004+A1:2010(D)	betono gniuždymo stipris	LST EN 12390-3	2+
6.26.	gamykliniai betono gaminiai. Perdangu plokštės gyviliams laikyti	LST EN 12737:2004+A1:2008(D)	gaminio stiprumas	LST 1428-17	
6.27.	gaminio akmens gaminiai. Modulinės plytelės	LST EN 12057:2005(D)	gaminio stiprumas	LST EN 12390-3	2+
6.28.	gaminio akmens gaminiai. Grindų ir laiptų plokštės	LST EN 12058:2005(D)	LST EN/TR 14862, deklaruojami metodai	LST EN 12390-3	2+
6.29.	betoninės kieto dangos. Betoninės kelio dangose naudojami dekiai	LST EN 13877-3:2005(D)	LST EN/TR 14862, deklaruojami metodai	LST EN 12390-3	2+
6.30.	gaminio akmens gaminiai. Plaktravimui skirtos plokštės	LST EN 1469:2015(D)	LST EN/TR 14862, deklaruojami metodai	LST EN 12390-3	2+
6.31.	surenkamių betono gaminiai. Kiaurymėtosios plokštės	NTI	LST EN 1469	LST EN 1469	3, 4
6.32.	surenkamių betono gaminiai. Pamatų poliai	LST EN 1168:2005+A3:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos NTI	NTI	2+
6.33.	surenkamių betono gaminiai. Gelžbetoninių monolitinių ir surenkamųjų iš tūrinčių elementų garažų reikalavimai	LST EN 12794+A1:2007(AC:2009(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1168	
6.34.	gamykliniai betoniniai gaminiai. Tiltų elementai	LST EN 12794+A1:2007(AC:2009(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12794	2+
6.35.	aglomeruotasis akmuo. Modulinės (vidaus ir išorės) grindų ir laiptų plytelės	LST EN 15285:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13978-1	2+
6.36.	gamykliniai betoniniai gaminiai. Įprastiniai ir lengvieji betoniniai klojiniai blokai	LST EN 15435:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15050	2+, 1, 3, 4
6.37.	gamykliniai betoniniai gaminiai. Klojiniai blokai iš medžio drožlių betono	LST EN 15498:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15285	4
6.38.	gamykliniai betoniniai gaminiai. Sijų-blokų perdangų sistemos:			LST EN 15435	
	sijos	LST EN 15037-1:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15498	4
	betoniniai blokai	LST EN 15037-2:2009+A1:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15037-1	2+
	keraminiai blokai	LST EN 15037-3:2009+A1:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15037-2	2+
	polistireninio putplasčio blokai	LST EN 15037-4:2010+A1:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15037-3	2+
	paprastojo klojinio lengvieji blokai	LST EN 15037-5:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15037-4	2+
6.39.	surenkamių betono gaminiai. Atraminiai sienų elementai	LST EN 15258:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15037-5	2+
6.40.	autoklavinto aktytojo betono surenkamieji armuotieji komponentai	LST EN 12602:2008 / A1:2013(D) LST EN 12602:2017(D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15258	2+

7. LANGAI, DURYS IR KITOS ATITVAROS			esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį		3
7.1.	langai (išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams) ¹⁾	LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D) LST EN 14351-1:2006+A2:2016(D) (2019-11-01)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14351-1	
7.2.	išorės įėjimo durys (išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams)	LST EN 14351-1:2006+A1:2010 (D) LST EN 14351-1:2006+A2:2016(D) (2019-11-01)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14351-1	1, 3
7.3.	stoglangiai (išskyrus atsparius ugniai) ¹⁾	LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D) LST EN 14351-1:2006+A2:2016(D) (2019-11-01)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14351-1	1, 3, 4
7.4.	vidaus durys, kai taikomi reikalavimai garso izoliavimui, šilumos izoliavimui, sandarumui (išskyrus atsparias ugniai ir sandarius dūmams)	Techinė specifikacija, kurioje nustatyta statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą atsparumas kartotiniam varstymui šilumos perdavimas (kai keliama reikalavimai) oro garso izoliavimas oro skverbis	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192 LST EN 1191, LST EN 12400 LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1 LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1 LST EN 1026, LST EN 12207 LST L prEN 14351-2	3
7.5.	kitos vidaus durys (išskyrus atsparias ugniai ir sandarius dūmams)	LST L prEN 14351-2:2010 Techninė specifikacija, kurioje nustatyta statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192 LST EN 1191, LST EN 12400 LST L prEN 14351-2	4
7.5.	atsparius ugniai ir (arba) sandarius dūmams langai ir stoglangiai, įėjimo durys	LST EN 14600:2006 ir techninė specifikacija, kurioje nustatyta statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai (iki 2019-11-01)	atsparumas ugniai (kai keliama reikalavimai) sandarumas dūmams (kai keliama reikalavimai) savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliama reikalavimai) šilumos perdavimas oro garso izoliavimas atsparumas vėjo apkrovai vandens neliudumas oro skverbis mechaninis stiprumas (langams) mechaninis stiprumas (durims) atsparumas kartotiniam varstymui (varstomiems langams) atsparumas įsilaužimui (kai keliama reikalavimai) atsparumas smūgiui langams, atliekantiems užvaros funkciją kitos charakteristikos nurodytos standarte pagal produktų paskirtį	LST EN 1634-1, LST EN 13501-2 LST EN 1634-3, LST EN 13501-2 LST EN 1191, LST EN 12605 LST EN 14600 LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1 LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1 LST EN 12211, LST EN 12210 LST EN 1027, LST EN 12208 LST EN 1026, LST EN 12207 LST EN 14608, LST EN 14609 LST EN 13115 LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949, LST EN 950, LST EN 1192 LST EN 1191, LST EN 12400 LST EN 1627, LST EN 1628, LST EN 1629 LST EN 1630 LST EN 13049 LST EN 14351-1	1
7.6.	atsparios ugniai ir (arba) sandarios dūmams vidaus durys	LST EN 16034:2014 ¹⁾ (D) (2019-11-01) LST EN 14600:2006 ir LST L pr EN 14351-2:2010	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį atsparumas ugniai (kai keliama reikalavimai) sandarumas dūmams (kai keliama reikalavimai) savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliama reikalavimai) mechaninis patvarumas pagal stiprumą, standumą atsparumas kartotiniam varstymui šilumos perdavimas (kai keliama reikalavimai) oro garso izoliavimas (kai keliama reikalavimai) oro skverbis (kai keliama reikalavimai) kitos charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 16034 LST EN 1634-1, LST EN 13501-2 LST EN 1634-3, LST EN 13501-2 LST EN 1191, LST EN 12605 LST EN 14600 LST EN 947, LST EN 948, LST EN 949 LST EN 950, LST EN 1192 LST EN 1191, LST EN 12400 LST EN ISO 12567-1, LST EN ISO 10077-1 LST EN ISO 10140-3, LST EN ISO 717-1 LST EN 1026, LST EN 12207 LST L prEN 14351-2	1 3

7.7.	atsparūs ugniai ir (arba) standartūs dūmams, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai	LST EN 14600:2006 ir techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai (iki 2019-11-01)	atsparumas ugniai (kai keliama reikalavimai) sandarumas dūmams (kai keliama reikalavimai) savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas (kai keliama reikalavimai) mechaninių aspektų charakteristikos	LST EN 1634-1, LST EN 13501-2 LST EN 1634-3, LST EN 13501-2 LST EN 1191, LST EN 12605 LST EN 14600 LST EN 12605, LST EN 12604	1 3
7.8.	atsparūs ugniai vitrinų, pertvarų ir atitvarų kompleksai	LST EN 16034:2014 ¹² (D) (2019-11-01)	mechanizuoto varstymo charakteristikos esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12453 LST EN 16034	1
7.9.	pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai, išskyrus atsparius ugniai ir sandarius dūmams	Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai ir apimanti LST EN 13501-2:2016 reikalavimus. LST EN 13241-1:2003+A1:2011(D) LST EN 13241:2003+A2:2016 (D) (2019-11-01)	atsparumas ugniai kitos esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1364-1, LST EN 1364-3 LST EN 1364-4 metodai atitinkamoje techninėje specifikacijoje pagal produktą naudojimo paskirtį LST EN 13241-1 LST EN 13241	3 3
7.10.	langinės	LST EN 13659:2004+A1:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13659	4
7.11.	išorinės žaliuzės	LST EN 13561:2004+A1:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1356	4
7.12.	senos apdazas (konstrukcijų apkrovų ne laikanti fasado sistema)	LST EN 13830:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13830	1, 3
7.13.	konstrukcinės įstiklinių fasadų sistemos	ETAG 002 naudojamas kaip EVD NTI	esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI arba ETI pagal ETAG 002	2+
7.14.	statybiniai apkaustai. Spynos ir sklėsčiai. Elektromechaninės spynos ir sklėsčiai	LST EN 14846:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14846	1
7.15.	vidinių pertvarų kompleksai	ETAG 003 naudojamas kaip EVD NTI	esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI arba ETI pagal ETAG 003	1, 3, 4
8.	MEDIENOS GAMINIAI, KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI				
8.1.	medienos ruošiniai statybiniams nekonstrukciniams dirbiniams	LST EN 13307-1:2007	matmenys, geometriniai parametrai drėgnis kokybės klasė dyginių jungčių stipris lenkiant atsparumas drėgmei	LST EN 13307-1 LST EN 13183-1, LST EN 13183-2 LST EN 13183-3 LST EN 942 LST CEN/TS 13307-2 LST CEN/TS 13307-2	4
8.2.	klijuota sluoksninė mediena konstrukcijoms	LST EN 14080:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14080	1
8.3.	medinės konstrukcijos. Surenkami laikantys elementai, sujungti stampuotais metalo lakšto tvirtikliais	LST EN 14250:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14250	2+
8.4.	medinių pastatų kompleksai	ETAG 007 naudojamas kaip EVD NTI	esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI arba ETI pagal ETAG 007	1
8.5.	raštinų pastatų kompleksai, išskyrus statinius iki 50 m ² lengvos kompozicinės medienos sijos ir kolonos	ETAG 011 naudojamas kaip EVD NTI	esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI arba ETI pagal ETAG 011	1
8.6.	medinės konstrukcijos. Statybiniai sluoksniuotojo luko taškai	LST EN 14374:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14374	1
8.7.	medienos skydai naudojami statybai:	LST EN 13986:2005+A1:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13986	1, 2+ 1, 3, 4 1, 2+ 1, 3, 4
8.8.	laikantiems konstrukciniams elementams	LST EN 14545:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14545	2+, 3
8.9.	medinių konstrukcijų tvirtinimo detalės	LST EN 14081-1:2005+A1:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14081-1	2+
8.10.	pagal stiprį surišuota stačiakampio skerspjūvio statybinių medienų	LST EN 14592:2008+A1:2012 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14592	3
8.11.	kaštinės medinių konstrukcijų jungtys	LST EN 14229:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14229	2+
8.12.	statybinių medienų. Medienai oro linijų stulpai	LST EN 15497:2014 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15497	1

9.	STIKLAS IR GAMINIAI						
9.1.	stiklo paketai	LST EN 1279-5	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1279-5			1, 3, 4
9.2.	termiška grindintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas	LST EN 12150-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12150-2			1, 3, 4
9.3.	laminuotasis stiklas ir saugus laminuotasis stiklas	LST EN 14449:2005(D) LST EN 14449:2005/AC:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14449			1, 3, 4
9.4.	statybinis stiklas. Padengtas stiklas	LST EN 1096-4:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1096-4			1, 3, 4
9.5.	statybinis stiklas. Cheminiu būdu stiprintas kalcio natrio silikatinis stiklas	LST EN 12337-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12337-2			1, 3, 4
9.6.	statybinis stiklas. Specialieji pagrindiniai gaminiai. Borosilikatiniai stiklai	LST EN 1748-1-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1748-1-2			1, 3, 4
9.7.	statybinis stiklas. Pagrindiniai specialieji gaminiai. Stiklo keramika	LST EN 1748-2-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1748-2-2			1, 3, 4
9.8.	statybinis stiklas. Termiška grindintas saugus borosilikatinis stiklas	LST EN 13024-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13024-2			1, 3, 4
9.9.	statybinis stiklas. Pagrindiniai šarminių žemių silikatinto stiklo gaminiai	LST EN 14178-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14178-2			1, 3, 4
9.10.	statybinis stiklas. Karščių grindintas saugus šarminis žemių silikatinis stiklas	LST EN 14179-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14179-2			1, 3, 4
9.11.	statybinis stiklas. Pagrūntas kalcio natrio silikatinis stiklas	LST EN 1863-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1863-2			1, 3, 4
9.12.	statybinis stiklas. Pagrūntas kalcio natrio silikatinto stiklo gaminiai	LST EN 572-9:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 572-9			1, 3, 4
9.13.	statybinis stiklas. Termiška grindintas saugus šarminis žemių silikatinis stiklas	LST EN 14321-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14321-2			1, 3, 4
9.14.	statybinis stiklas. Sidabro dengto poliruoto stiklo veidrodžiai, naudojami pastato viduje	LST EN 1036-2:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1036-2			1, 3, 4
9.15.	statybinis stiklas. Stikliniai sienų ir grindų blokai	LST EN 1051-2:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1051-2			1, 3, 4
9.16.	statybinis stiklas. Pagrūntas aluminosilikatinio stiklo gaminiai	LST EN 15681-2:2017(D) (2018-08-11)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15681-2			1, 3, 4
9.17.	statybinis stiklas. Karštyje išlaikytas, termiška grindintas saugus šarminis žemių metalų silikatinis stiklas	LST EN 15682-2:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15682-2			1, 3, 4
9.18.	statybinis stiklas. Termiška grindintas saugus profiliuotasis natrio-kalcio silikatinis stiklas	LST EN 15683-2:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15683-2			1, 3, 4
10.	STOGO DANGOS IR GAMINIAI						
10.1.	keraminės stoginės čerpės ir jungiamosios detalės	LST EN 1304:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1304			3, 4
10.2.	betoninės čerpės	LST EN 490:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 491			3, 4
10.3.	bituminės čerpės su mineraline ir (arba) sintetinė armatūra	LST EN 544:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 544			3, 4
10.4.	banguotiji bituminiai lakštai	LST EN 534:2006+A1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 534			3, 4
10.5.	fibrocementinis šiferis ir jungiamosios detalės	LST EN 492:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 492			3, 4
	profiluoti fibrocementiniai lakštai ir jungiamosios detalės	LST EN 494:2012+A1:2016 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 494			3, 4
10.6.	metaliniai plokšti lakštai ir juostos	LST EN 10169:2010+A1:2012 LST EN 10346:2015	dangos storis (polimerinis dangos) dangos svoris (metalinis lydinis dangos) dangos kietumas (polimerinis dangos) dangos adhezija (polimerinis dangos) atsparumas pletėjimui lenkiant (polimerinis dangos) atsparumas lenkimui, dangos adhezija (metalinis lydinis dangos) atsparumas karščiui (dengtu polimeras), (kai keliama reikalavimai) dangos atsparumas deformavimui žemoje temperatūroje (dengtu polimeras), (kai keliama reikalavimai) atsparumas korozijai (polimerinis dangos) atsparumas korozijai (metalinis lydinis dangos)	LST EN 13523-1 LST EN ISO 1460, LST EN 10346 LST EN 13523-4 LST EN 13523-6 LST EN 13523-7 LST EN ISO 1519 deklarujami metodai LST EN ISO 3248 LST EN 13523-6, LST EN 13523-7 LST EN ISO 9227, LST EN 13523-8 LST EN ISO 9227			4
	savilankiai metaliniai stogo dangų, išorės apkalų ir vidaus pertvarų lakštai	LST EN 14782:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14782			3, 4
	visu plotu laikomi metaliniai stogo dangų, išorinių ir vidinių apkalų lakštai ir juostos	LST EN 14783:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14783			3, 4
10.7.	šiferis ir karbonatinis šiferis	LST EN 12326-1:2014(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12326-2			3, 4
10.8.	licijami stogų hidroizoliaciniai kompleksai	ETAG 005 naudojamas kaip EVD NTI	esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI arba ETI pagal ETAG 005			1, 3, 4
10.9.	mechaniskai tvirtinamų lanksčių hidroizoliacinių stogų membranų sistemos	ETAG 006 naudojamas kaip EVD NTI	esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI arba ETI pagal ETAG 006			2+
10.10.	surenkami stogų priedai. Pastoviai įtvirtintos stogų kopėčios	LST EN 12951:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12951			3
10.11.	prieigos prie stogo įrenginiai. Pereinamieji tilteliai, laiptai ir pakopos	LST EN 516:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 516			3
10.12.	stogo saugos kabliai	LST EN 517:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 517			3
10.13.	surenkami pagalbiniai stogų įranga. Kupoliniai plastikiniai stoglangiai	LST EN 1873:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1873			1, 3, 4
10.14.	stogo dangos. Išsiniai plastikiniai stoglangiai	LST EN 14963:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14963			1, 3, 4
10.15.	standieji apatiniai nevirtinti stogo dangų sluoksniai	LST EN 14964:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14964			1, 3, 4

11.	SIENŲ, LUBŲ IR GRINDŲ DANGOS				esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14411	3, 4
11.1.	keraminės plytelės		LST EN 14411:2013(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14411	3, 4
11.2.	skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos klijuojimui keraminę plytelių klojimui		LST EN 14891:2012(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14891	3
11.3.	keraminės šaltigatvio plytelės		LST EN 1344:2013(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1344	4
11.4.	tampriosios, tekstilinės ir laminuotosios grindų dangos		LST EN 1344:2013/AC:2015(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14041	1, 3, 4
11.5.	peršviečiamos vienasluoksnės profiliuotos plastikinės plokštės, naudojamos vidiniams ir išoriniams sienoms, stogams ir luboms		LST EN 14041:2004(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1013	1, 3, 4
11.6.	polikarbonatinės plokštės:		LST EN 1013:2012+A1:2013(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį		
	peršviečiamos plokštės daugiasienės polikarbonatinės plokštės, naudojamos vidiniams ir išoriniams sienoms, stogams ir luboms		LST EN 16153:2013+A1:2015(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 16153	1, 3, 4
	peršviečiamos plokštės vienisios polikarbonatinės (PC) plokštės, montuojamos stogų, sienų ir lubų viduje ir išorinėje pusėje		LST EN 16240:2014(D) (2018-03-10)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 16240	1, 3, 4
11.7.	statybiniai neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U) profiliuotai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai		LST EN 13245-2:2009(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13245-2	1, 3, 4
11.8.	gipso kartoninės plokštės		LST EN 13245-2:2009/AC:2010(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 520	3, 4
11.9.	kabamosios lubos		LST EN 13964:2014(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13964	1, 3, 4
11.10.	besiūlių magnezito grindų riškiai. Degus magnezitas ir magno chloridas		LST EN 14016-1:2004(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14016-2	3, 4
11.11.	įtempiamosios lubos		LST EN 14716:2005(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14716	1, 3, 4
11.12.	didelio slėgio apdailos laminatai (DSL). Lakšai termoreaktyviųjų dervų pagrindu. Kompaktinių laminatų ir DSL kompozitų paneliai, naudojami vidinių ir išorinių sienų bei lubų apdailai		LST EN 438-7:2005(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 438-7	1, 3, 4
11.13.	viduje naudojamos mozaikinės plytelės		LST EN 13748-1:2004(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13748-1	4
			LST EN 13748-1:2004/A1:2005(D)				
			LST EN 13748-1:2004/AC:2005(D)				
11.14.	gaminiai iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių po antirinio jų apdirbimo		LST EN 14190:2014(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14190	3, 4
11.15.	metaliniai karkasų komponentai sistemoms iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių		LST EN 14195:2005(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14195	3, 4
11.16.	medžiagos gipsatinkio (gipso kartoninės) plokštėms sujungti		LST EN 13963:2005(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13963	3, 4
			LST EN 13963:2005/AC:2006(D)				
11.17.	termoizoliaciniai ir (arba) garų izoliuojantys sudėtiniai skydai iš gipsatinkio (gipso kartoninių) plokščių		LST EN 13950:2014(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13950	3, 4
11.18.	surenkamieji kamizai iš sausatinkio		LST EN 14209:2006(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14209	3, 4
11.19.	pluoštiniai gipsatinkio gaminiai		LST EN 13815:2007(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13815	1, 3, 4
11.20.	gipsiniai elementai, skirti kabamosioms luboms		LST EN 14246:2006(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14246	3, 4
11.21.	gamykliniai skydai iš gipso kartoninių plokščių su tarpiniu akytojo kartono sluoksniu		LST EN 13915:2007(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13915	3, 4
11.22.	gipso kartoninių plokščių metaliniai kampuočiai ir specialieji profiliuočiai		LST EN 14353:2007+A1:2010(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14353	3, 4
11.23.	gipso kartoninių plokščių sistemų mechaniniai tvirtikliai		LST EN 14566:2008+A1:2010(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14566	4
11.24.	pluoštu sustiprintos gipsinės plokštės:						
	audinių sustiprintos gipsinės plokštės		LST EN 15283-1:2008+A1:2010(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15283-1	3, 4
	gipsinės plaušų plokštės		LST EN 15283-2:2008+A1:2010(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15283-2	
11.25.	dekoratyvinės sienų dangos. Ritiniai ir plokštumai gaminiai		LST EN 15102:2007+A1:2011(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15102	1, 3, 4
11.26.	plokščių fibrocementiniai lakšai, vidaus ir išorės sienų ir lubų apdailai		LST EN 12467:2012(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12467	1, 3, 4
11.27.	aglomeruotasis akmuo. Plokštės ir plytelės, naudojamos sienų apdailai (vidinių ir išorinių)		LST EN 15286:2013(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15286	1, 3, 4
11.28.	ventiluojamųjų fasadų kompleksai		ETAG 034 naudojamas kaip EVD NTI		esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI arba ETI pagal ETAG 034	1, 2+3, 4
11.29.	medinės grindys ^{1,4}		LST EN 14343:2013(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14342	1, 3, 4
11.30.	masyviosios medienos skydinė apkalė ir apkalė dailylentėmis		LST EN 14915:2014(D)		esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14915	1, 3, 4

12. HIDROIZOLIACINĖS, SANDARINANČIOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

12.1.	karštos bituminės mastikos	Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	minkšėjimo temperatūra penetracija	LST EN 1427 LST EN 1426	4
12.2.	šaltos bituminės mastikos (klijai) ir bituminiai gruntai	Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	nelakiųjų medžiagų kiekis likučio minkšėjimo temperatūra	LST EN ISO 3251 LST EN 1427	2+
12.3.	bituminiai hidroizoliaciniai stogo lakštai	LST EN 13707:2005+A2:2010 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13707	1, 2+, 3, 4
12.4.	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai stogo dangų lakštai	LST EN 13956:2013 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13956	1, 2+, 3, 4
12.5.	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai	LST EN 13859-1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13859-1	1, 3, 4
	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatiniai sienų dangų sluoksniai	LST EN 13859-2:2010(D)		LST EN 13859-2	
	lankščios hidroizoliacinės juostos. Vandens garų laidumą reguliuojantys bituminiai sluoksniai	LST EN 13970:2005 (D) LST EN 13970:2005/A1:2007(D)		LST EN 13970	
	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Garui nelaideus plastikiniai ir guminiai sluoksniai	LST EN 13984:2013 (D)		LST EN 13984	
	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai lakštai, įskaitant plastikinius ir elastomerinius statinių pamatų hidroizoliacinius lakštus	LST EN 13967:2012 (D)		LST EN 13967	1, 2+, 3, 4
12.6.	lankščios hidroizoliacinės juostos. Drėgmei nelaideus bituminės juostos, įskaitant bituminius tarpiklius	LST EN 13969:2005 (D) LST EN 13969:2005/A1:2007(D)		LST EN 13969	
12.7.	bitumai ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumas	LST EN 12591:2009 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12591	2+
12.8.	bitumai ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuoti bitumai	LST EN 14023:2010 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14023	2+
12.9.	bitumai ir bituminiai rišikliai. Karjono bituminės emulsijos	LST EN 13808:2013 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13808	2+
12.10.	bitumas ir bituminiai rišikliai. Kietieji kelių bitumai	LST EN 13924:2006 (D) LST EN 13924:2006/AC:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13924	2+
12.11.	bitumas ir bituminiai rišikliai. Skiestųjų ir minkštųjų bituminių rišiklių specifikavimo sistema	LST EN 15322:2013 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15322	2+
12.12.	sandarikliai	LST EN ISO 11600:2004 LST EN ISO 11600:2004/A1:2011	priekšios jėga santykiniis patlėgėjimas atsikūrimas	LST EN ISO 8339 LST EN ISO 8339 LST EN ISO 7389	2+
12.13.	siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Karštųjų siūlių sandarikliai	LST EN 14188-1:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN ISO 7390 LST EN 14188-1	4
12.14.	siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Šaltųjų siūlių sandarikliai	LST EN 14188-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14188-2	4
12.15.	siūlių tarpikliai ir sandarikliai. Siūlių galvės sandarikliai	LST EN 14188-3:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14188-3	4
12.16.	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Plastikiniai ir elastomeriniai hidroizoliaciniai sluoksniai	LST EN 14909:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14909	1, 3, 4
12.17.	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Bituminiai hidroizoliaciniai sluoksniai	LST EN 14967:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14967	1, 3, 4
12.18.	lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Armuoti bituminiai hidroizoliaciniai betoninių tiltų paklotų ir kelių betoninių eismo zonų lakštai	LST EN 14695:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14695	2+
12.19.	pastatų ir pėsčiųjų takų siūlių nekonstrukciniai sandarikliai: fasado elementų sandarikliai statiklinio sandarikliai santekinių siūlių sandarikliai pėsčiųjų takų sandarikliai	LST EN 15651-1:2012(D) LST EN 15651-2:2012(D) LST EN 15651-3:2012(D) LST EN 15651-4:2012(D) LST EN 15814:2011+A2:2015(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15651-1 LST EN 15651-2 LST EN 15651-3 LST EN 15651-4 LST EN 15814	1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4

13.	GEOSINTETIKA					
13.1.	geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai, naudojami: keliams tiesti ir kitų transporto priemonių statiniams (išskyrus geležinkelius ir asfaltavimą)	LST EN 13249:2002(D) LST EN 13249:2002/A1:2005(D) LST EN 13249:2017 (D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13249		2+
	geležinkeliam tiesiti	LST EN 13250:2004 (D) LST EN 13250:2004/A1:2005(D) LST EN 13250:2017 (D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13250		
	žemės darbuose, pamatams ir atraminiams statiniams	LST EN 13251:2002 (D) LST EN 13251:2002/A1:2005(D) LST EN 13251:2017(D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13251		
	drenažo sistemos	LST EN 13252:2002 (D) LST EN 13252:2002/A1:2005(D) LST EN 13252:2017 (D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13252		
	apsaugos nuo erozijos darbuose (pakrančių apsaugai, krantų tvirtinimui)	LST EN 13253:2002 (D) LST EN 13253:2002/A1:2005(D) LST EN 13253:2017 (D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13253		
	rezervuarų ir užtvankų statyboje	LST EN 13254:2002 (D) LST EN 13254:2002/A1:2005(D) LST EN 13254:2002/AC:2004(D) LST EN 13254:2017 (D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13254		
	kamelių statyboje	LST EN 13255:2004 (D) LST EN 13255:2002/A1:2005(D) LST EN 13255:2002/AC:2004(D) LST EN 13255:2017 (D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13255		
	tuneliams tiesti ir požeminiams statiniams	LST EN 13256:2002 (D) LST EN 13256:2002/A1:2005(D) LST EN 13256:2002/AC:2004(D) LST EN 13256:2017 (D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13256		
	kietytų atliekų sąvartynuose	LST EN 13257:2002 (D) LST EN 13257:2002/A1:2005(D) LST EN 13257:2002/AC:2004(D) LST EN 13257:2017 (D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13257		
	skystųjų atliekų sulaikymo projektuose	LST EN 13265:2002 (D) LST EN 13265:2002/A1:2005(D) LST EN 13265:2002/AC:2004(D) LST EN 13265:2017 (D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13265		
	kelio dangoms ir viršutiniams asfalto sluoksniams geosintetinės uždvaros naudojamos:	LST EN 15381:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15381		
13.2.	rezervuarų ir užtvankų statyboje	LST EN 13361:2004 (ID) LST EN 13361:2004/A1:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13361		2+
	kamelių statyboje	LST EN 13362:2005 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13362		
	kaip skysčių užvara tuneliuose ir požeminiams statiniams	LST EN 13491:2004 (D) LST EN 13491:2004/A1:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13491		
	skystųjų atliekų sąvartynams, tarpinėms arba pagalbinėmis saugyklomis įrengti	LST EN 13492:2004 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13492		
	kietytų atliekų sąvartynuose	LST EN 13493:2005 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13493		
	transporto infrastruktūroje	LST EN 15382:2013 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15382		

14.	DAŽAI, LAKAI, GLAISTAI, GRUNTAI IR DANGOS				
14.1.	statybiniai dažai, lakai, grunta, dangos, kai deklaruojamos esminės charakteristikos ¹⁹	Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	mechaninis atsparumas: sukibimo stipris su pagrindu pėvelės kietumas atsparumas dilimui atsparumas drėgnam švitimui atsparumas šildymui (karščiai atspariems) atsparumas vandeniui atsparumas atmosferos poveikiui laidumas garams atsparumas agresyviai aplinkai: pralaidumas vandeniui atsparumas skysčiams dangų pažeidimo vertinimas po bandymo neutraliane druskos rūke apsauga nuo korozijos (atspariems korozijai) (jei reikalaujama)	LST EN ISO 4624 LST EN ISO 1522, LST EN ISO 2409 LST EN ISO 7784 -1, LST EN ISO 7784 -2 LST EN ISO 11998 LST EN ISO 3248 LST EN ISO 2812-2 LST EN 13687-3 LST EN ISO 7783 LST EN 1062-3 LST EN ISO 2812-1 LST EN ISO 9227 LST EN ISO 4628-2, LST EN ISO 4628-3, LST EN ISO 4628-4, LST EN ISO 4628-5, LST EN ISO 4628-6, LST EN ISO 4628-7 LST EN 1015-4 LST EN 1519 LST 1519 LST L 1413.11 LST 1519 LST 1519 LST EN 12808-3 LST EN 12808-4 LST EN 12808-5 LST EN 12808-1 LST EN 12878	2+
14.2.	klampieji statybiniai glaistai vidaus darbams	LST 1519:2011	konstistencija mažimo smulkumas susitraukimas atsparumas šalčiui susitraukimas sukibimo stipris	LST 1519 LST 1519 LST 1519 LST 1519 LST 1519 LST 1519	3
14.3.	klampieji statybiniai glaistai išorės darbams	LST 1519:2011	atsparumas šalčiui susitraukimas sukibimo stipris	LST 1519 LST 1519 LST 1519	3
14.4.	glaistai plytelėms	LST EN 13888:2009	stipris gniužiant susitraukimas vandens įmirks cheminis atsparumas (kai keliami reikalavimai)	LST EN 12808-3 LST EN 12808-4 LST EN 12808-5 LST EN 12808-1	3
14.5.	pigmentai statybinėms medžiagoms cemento ir (arba) kalkių pagrindu dažyti	LST EN 12878:2005 (D) LST EN 12878:2005/AC:2006 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12878	2+
15.	GALIOS, VALDYMO IR RYŠIŲ KABELIAI				
15.1.	statiniuose naudojami kabeliai, kuriems taikomi degumo reikalavimai	LST EN 50575:2015 (D) LST EN 50575:2015/A1:2016(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 50575	1, 3, 4
16.	NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI				
16.1.	pastatų ir sklypų nuotekų kelyklos. Sritinių nuotekų kelyklos	LST EN 12050-1:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12050-1	3
16.2.	pastatų ir sklypų nuotekų kelyklos. Paplavų kelyklos	LST EN 12050-2:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12050-2	3
16.3.	pastatų ir sklypų nuotekų kelyklos. Riboto taikymo sritinių nuotekų kelyklos	LST EN 12050-3:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12050-3	3
16.4.	pastatų ir sklypų nuotekų kelyklos. Atbuliniai paplavų ir sritinių nuotekų vožtuvai	LST EN 12050-4:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12050-4	3
16.5.	mažieji (iki 50 GE) nuotekų valymo įrenginiai. Gamtininiai sepiškai	LST EN 12566-1:2000(D) LST EN 12566-1:2000/A1:2004 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12566-1	3
16.6.	mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Surenkamiosios ir/arba statybietėje surenkamos buitinių nuotekų valyklos	LST EN 12566-3:2005+A2:2013 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12566-3	3
16.7.	mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Pūdomieji nusodintuvai, sumontuoti statybietėje iš surenkamųjų dalių	LST EN 12566-4:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12566-4	3
16.8.	mažieji (iki 50 SGS) nuotekų valymo įrenginiai. Gamykliniai įrenginiai	LST EN 12566-6:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12566-6	1, 3, 4
16.9.	pūdomųjų nusodintuvų išskirti valyti bloškai	LST EN 12566-7:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12566-7	1, 3, 4
16.10.	nuotekų valymo įrenginiai (nuo 50 SGS)	NTI	esminės charakteristikos nurodytos NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI	1
16.11.	riebalų skirtuvai	LST EN 1825-1:2004(D) LST EN 1825-1:2004/AC:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1825-1	3, 4
16.12.	nuotekų orolaidžiai	LST EN 12380:2003(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12380	4
16.13.	lengvųjų skysčių skirtuvai	LST EN 858-1:2002(D) LST EN 858-1:2002/A1:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 858-1	3, 4

ŠILDYMO, VANDENTIEKIO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI				15	
17.1.	šildymo prietaisai: radiatoriai, konvektoriai (išskyrus jų prijungimo ir reguliavimo dalis)	LST EN 442-1:2015(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 442-2	1, 3, 4
17.2.	pastatų vidaus vandens tiekimo ir šildymo sistemų jungiamosios dalys (lankščiosios žarnelės prietaisams ir maišytuvams)	Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai LST EN 14037-1:2004(D) LST EN 14037-1:2017(D) (2018-03-10)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	deklaruojami metodai	4
17.3.	lubose montuojamos spinduliuojančiosios plokštės tiekiant šiltesnį negu 120 °C vandenį	LST EN 13229:2003(D) LST EN 13229:2003/A1:2003(D) LST EN 13229:2003/A2:2004(D) LST EN 13229:2003/AC:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14037-1	3
17.4.	kieto kuro krosnių ir atvirųjų židinių įdėkliai	LST EN 1452-2:2010 LST EN 12201-2:2011+A1:2014	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13229	3
17.5.	išorės slėgio vamzdynų plastikiniai vamzdžiai, 25 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus dujotiekį)	LST EN ISO 1452-2:2010 LST EN 12201-2:2011+A1:2014	atsparumas hidrostatiniam slėgiui matmenų tikslumas išilginis susitraukimas ¹⁾ atsparumas smūgiams ¹⁾ atsparumas dichlorometalui ¹⁾ medžiagos pailgėjimas tempiant ¹⁾	LST EN ISO 1167-1, LST EN ISO 1167-2 LST EN ISO 3126 LST EN ISO 2505 LST EN 744, LST ISO 3127 LST EN 580 LST EN ISO 6259-1	1+
17.6.	išorės beslėgių vamzdynų plastikiniai vamzdžiai, 110 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus drenazo ir elektros kabelių vamzdynų)	LST EN 1401-1:2009 LST ISO 4435:2004 LST EN 1852-1:2009 LST EN 12666-1:2005+A1:2011	atsparumas smūgiams atsparumas dichlorometalui ¹⁾ matmenų tikslumas matmenų tikslumas išilginis susitraukimas sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas žiedo standumas ¹⁾	LST EN 744, LST EN 1411 LST EN 580 LST EN ISO 3126 LST EN ISO 2505 LST EN 1277 LST EN ISO 9969	1+
17.7.	išorės beslėgių vamzdynų struktūriniai plastikiniai vamzdžiai, 110 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus drenazo ir elektros kabelių vamzdynų)	LST EN 13476-2:2007 LST EN 13476-3:2007+A1:2009	atsparumas smūgiams atsparumas dichlorometalui ¹⁾ matmenų tikslumas išilginis susitraukimas (A tipo vamzdžiams) sujungimų (su tarpinėmis) hermetiškumas žiedo standumas ¹⁾ atsparumas kaitinimui (Krosnies bandymas, B tipo vamzdžiams)	LST EN 744, LST EN 1411 LST EN 580 LST EN ISO 3126 LST EN ISO 2505 LST EN 1277 LST EN ISO 9969 ISO 12091	1+
17.8.	vandentiekio ir drenazo vamzdžių junglių elastomeriniai tarpikliai:				
	guminiai	LST EN 681-1+A1:2001(D) LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003(D) LST EN 681-1+A1:2001/A3:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 681-1	4
	iš termoplastinių elastomerų	LST EN 681-2+A1:2003(D) LST EN 681-3+A1:2003(D)		LST EN 681-2	
	aktyvios gumos medžiagos	LST EN 681-2+A1:2003/A2:2005(D) LST EN 681-3+A1:2003/A2:2005(D) LST EN 681-4+A1:2003(D)		LST EN 681-3	
	lieti poliuretano sandarinimo elementai	LST EN 681-4+A1:2003/A2:2005(D) LST EN 682:2003(D) LST EN 682:2003/A1:2005(D)		LST EN 681-4	
17.9.	vamzdžių ir junglių, per kuriuos teka dujos ir skystieji angliavandeniai, elastomeriniai sandarikliai	LST EN 997:2012(D) LST EN 997:2012/AC:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 682	3
17.10.	klozetai ir jų sraunkos su neatstiriamo sifonu	LST EN 997:2012(D) LST EN 997:2012/AC:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 997	4
17.11.	virtuvinių kriauklės	LST EN 13310:2003(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13310	4
17.12.	santechnikos įtaisai. Sūkuriinės vonios	LST EN 13240:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12764	4
17.13.	kieto kuro krosnys patalpoms šildyti	LST EN 13240:2002/A2:2004(D) LST EN 13240:2002/AC:2006(D) LST EN 13240:2002/A2:2004/AC:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13240	3
17.14.	kilnojamieji katilai gyvenamosioms patalpoms šildyti kietuoju kuru. Vardinė atiduodamoji šiluminė galia iki 50 kW	LST EN 12809:2002(D) LST EN 12809:2002/A1:2004(D) LST EN 12809:2002/AC:2006(D) LST EN 12809:2002/A1:2004/AC:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12809	3
17.15.	butinės kietojo kuro viryklės	LST EN 12815:2002(D) LST EN 12815:2002/A1:2004(D) LST EN 12815:2002/AC:2006(D) LST EN 12815:2002/A1:2004/AC:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12815	3
17.16.	dušo gaubrai	LST EN 14428:2005+A1:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14428	4
17.17.	pastatų apsauga nuo užtvindymo	LST EN 13564-1:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13564-1	4

17.18.	karšiai emkuoti išilgai suvirinti įmontiniai plieniniai nuotakyno vamzdžiai ir jungtys	LST EN 1123-1:2000(D) LST EN 1123-1:2000(A1:2004(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1123-1	4
17.19.	išilgai suvirinti įmontiniai nerūdijančio plieno nuotakyno vamzdžiai ir jungtys	LST EN 1124-1:2000(A1:2004(D)) LST EN 1124-1:2000(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1124-1	4
17.20.	santechnikos įtaisai. Prausyklos	LST EN 14296:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14296	4
17.21.	glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai vamzdžiams, jungiamosioms detalėms ir sujungimams	LST EN 295-1:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 295-1	4
	glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai tarpinėms detalėms, jungtims ir lankščioms movoms	LST EN 295-4:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 295-4	1,3,4
	glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai tarpinėms detalėms, jungtims ir lankščioms movoms	LST EN 295-5:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 295-5	1,3,4
	glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai tarpinėms detalėms, jungtims ir lankščioms movoms	LST EN 295-6:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 295-6	1,3,4
	glazūruotųjų keraminių vamzdžių sistemos, skirtos išvadams ir nuotakams. Reikalavimai tarpinėms detalėms, jungtims ir lankščioms movoms	LST EN 295-7:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 295-7	1,3,4
17.22.	nelegiruotojo plieno vamzdžiai ir jungiamosios detalės žmonių vartojamam vandeniui ir kitiems skysčiams tiekti	LST EN 10224:2003(D) LST EN 10224:2003(A1:2005(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10224	4
17.23.	vandeniui ir kitiems tirpalams tiekti plieno vamzdžių jungtys ir jungiamosios detalės	LST EN 10311:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10311	4
17.24.	suvirintieji nerūdijančio plieno vamzdžiai vandens turintiems skysčiams, įskaitant buitįje naudojamą vandenį, tiekti	LST EN 10312:2003(D) LST EN 10312:2003(A1:2005(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10312	4
17.25.	bides	LST EN 14528:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14528	4
17.26.	santechnikos bei šildymo įrangoje naudojami vandens ir dujų besidūliai, apvalūs variniai vamzdžiai	LST EN 1057:2006+A1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1057	1,3,4
17.27.	tepalinės krosnys su išgarinimo degikliais ir dūmtakiais	LST EN 1:1998(D) LST EN 1:1998(A1:2007(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1	3
17.28.	vandens nuleidimo iš pastatų sistemų ketinami vamzdžiai ir jungiamosios detalės, jų jungtys ir pagalbiniai reikmenys	LST EN 877:2000(D) LST EN 877:2000(A1:2007(D)) LST EN 877:2000(A1:2007/AC:2008(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 877	4
17.29.	sienniniai pūsuarai	LST EN 13407:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13407	4
17.30.	praustuves	LST EN 14688:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14688	4
17.31.	beslėgių termoplastinių vamzdžių sistemų klijai	LST EN 14680:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14680	4
17.32.	gofruotų saugių metalinių žarnų sraunkos būtiniais prietaisais prijungti	LST EN 14800:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14800	1,3
17.33.	termoplastinių slėginių vamzdžių, naudojamų skysčiams perduoti, klijai	LST EN 14814:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14814	4
17.34.	lėtai šilumą išskiriantys kietųjų kūrų kūrenami būtiniai šildytuvai	LST EN 15250:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15250	3
17.35.	kelių kanalizacijos liečiamos trapai ir apžiūros šulinį liukai	Techinė specifikacija, kurioje nustatyta stovybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	deklaruojamas metodas		4
17.36.	nebutiniai vienadegikliai dujiniai palubiniai vamzdiniai spinduliuojantieji šildytuvai. Sauga ^{1,10}	LST EN 416-1:2009(D)	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema	LST EN 416-1	2+,4
17.37.	kaliuoj ketaus nuotakyno vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys	LST EN 598:2007+A1:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 598:2007	4
17.38.	nebutinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. D sistema. Sauga ^{1,10}	LST EN 777-1:2009(D)	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema	LST EN 777-1	2+,4
	nebutinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. E sistema. Sauga ^{1,10}	LST EN 777-2:2009(D)	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema	LST EN 777-2	2+,4
	nebutinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. F sistema. Sauga ^{1,10}	LST EN 777-3:2009(D)	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema	LST EN 777-3	2+,4
	nebutinių, palubinių, daugiadegiklių, dujinių, vamzdinių spinduliuojančiųjų šildytuvų sistemos. G sistema. Sauga ^{1,10}	LST EN 777-4:2009 (D)	esminės charakteristikos, nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema	LST EN 777-4	2+,4
17.39.	kaliuoj ketaus dujų vamzdžių vamzdžiai, jungiamosios detalės, pagalbiniai reikmenys ir jų jungtys	LST EN 969:2009 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 969	3
17.40.	nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui	LST EN 10255+A1:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10255	3,4
17.41.	gyvenamųjų patalpų šildytuvai, kūrenami medienos granulėmis	LST EN 14785:2006 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14785	3
17.42.	ne didesnes kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebutiniai dujiniai privertinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventilatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiamis šilumai ^{1,10}	LST EN 621:2010 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema	LST EN 621	2+,4
17.43.	ne didesnes kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios butiniai dujiniai privertinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai be ventilatoriaus orui tiekti ir (arba) deginiamis šilumai ^{1,10}	LST EN 778:2010 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema	LST EN 778	2+,4
17.44.	ne didesnes kaip 300 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios nebutiniai dujiniai privertinės konvekcijos patalpų oro šildytuvai su ventilatoriumi	LST EN 1020:2010 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema	LST EN 1020	2+,4

17.45.	degimo orui tiekti ar degimo produktams šalinti ¹⁰ ne didesnės kaip 70 kW grynosios tekiančiosios šiluminės galios buitiniai dujiniai priverstinės konvekcijos palaipų oro šildytuvai su degiklio pūtimo ventiliatoriumi ¹⁰	LST EN 1319:2010 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte, taikomos dūmtakiams, skirtiems naudoti su konkrečiu prietaisu/sistema	LST EN 1319	2+, 4
17.46.	kietojo kuro saunų krosnys su keliomis degimo sekcijomis	LST EN 15821:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15821	3
17.47.	buitinės vonios	LST EN 14516:2006+A1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14516	4
17.48.	buitinės dujų dūginės	LST EN 14527:2006+A1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14527	4
17.49.	klozetų ir pusuarų plovimo bakeliai	LST EN 14055:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14055	4
17.50.	pastatų vidaus dujotiekio rankinio valdymo rutuliniai čiaupai ir kūginiai kamštiniai čiaupai su uždaru dugnu	LST EN 331:1998(D) LST EN 331:1998/A1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 331	3, 4
17.51.	metaliniai žarnų sąrankų, naudojamų buitiniams dujiniams prietaisams prijungti prie dujotiekio, saugaus prijungimo sklendės	LST EN 15069:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15069	1, 3, 4
18.	ARMATŪRINIS PLIENAS, ĮDĖTINĖS DETALĖS IR ELEMENTAI				
18.1.	įdėtines detalės geležbetoniniams gaminiams	Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai ir LST EN ISO 17660-1:2006	matmenų tikslumas suvirintų jungčių laikančioji geba pagal produkto paskirtį	deklaruojami metodai LST EN ISO 17660-1	2+
18.2.	suvirinamasis armatūrinis plienas	LST EN 10080:2005	matmenų nuokrypiai takumo stipris tempiamasis stipris santykinis patlėgimas esant didžiausiai apkrovai aspurumas lankstymui	LST EN ISO 15630-1 LST EN ISO 15630-1 LST EN ISO 15630-1 LST EN ISO 15630-1 LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 7438	1+
18.3.	suvirinti armatūriniai tinklai ir strypynai betonui suvirinti, pagaminti mašininiu būdu suvirinti armatūriniai tinklai ir strypynai betonui suvirinti, pagaminti nemašininu būdu	LST EN 10080:2005 Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai ir LST EN ISO 17660-1:2006	matmenų nuokrypiai armatūros (gaminys) tempiamasis stipris armatūros (gaminys) takumo stipris armatūros (gaminys) tempiamasis stipris	LST EN ISO 15630-2 LST EN ISO 15630-2 LST EN ISO 15630-2	1+
18.4.	iš anksto įtempiamas armatūrinis plienas	Techninė specifikacija, kurioje nustatytos statybos produkto esminės charakteristikos ir jų vertinimo metodai, kriterijai	armatūros (gaminys) santykinis patlėgimas, esant didžiausiai apkrovai aspurumas lankstymui suvirinimo taške ¹⁷ suvirinimo šlyties stipris takumo stipris tempiamasis stipris tamprumo modulis santykinis patlėgimas esant didžiausiai apkrovai įtempimų relaksacija	LST EN ISO 15630-2 LST EN ISO 15630-1, LST EN ISO 7438 LST EN ISO 15630-2 LST EN ISO 15630-3 LST EN ISO 15630-3 LST EN ISO 15630-3 LST EN ISO 15630-3 LST EN ISO 15630-3 LST EN 523	1+
18.5.	plieniniai vamzdiniai įtemplosios armatūros kanalai	LST EN 523:2003(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 523	4
18.6.	metaliniai tinko pagrindai ir profiliuotai (vidiniam tinkavimui)	LST EN 13658-1:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13658-1	3, 4
18.7.	metaliniai tinko pagrindai ir profiliuotai (išoriniam tinkavimui)	LST EN 13658-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13658-2	3, 4
18.8.	betono pluoštai. Plieniniai pluoštai	LST EN 14889-1:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14889-1	1, 3
18.9.	betono pluoštai. Polimeriniai pluoštai	LST EN 14889-2:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14889-2	1, 3
18.10.	armatūrinio plieno jungtys strypų mechaniniams sujungimams	LST ISO 15835-1:2010	jungties tempiamasis stipris jungties plastiškumas – santykinis patlėgimas esant didžiausiai apkrovai pralaidumas jungtyje nuovargis	LST ISO 15835-1, LST EN ISO 15630-1 LST ISO 15835-1, LST EN ISO 15630-1 LST ISO 15835-1	1+
18.11.	išankstinio konstrukcijų įtempimo kompleksai	ETAG 013 naudojamas kaip EVD, NTI	esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI arba ETI pagal ETAG 013	1+
19.	METALINĖS LAIKANČIOS KONSTRUKCIJOS IR JŲ ELEMENTAI				
19.1.	laikančiosios statinių metalinės konstrukcijos	LST EN 1090-1:2009/A1:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1090-1	2+
19.2.	karšiai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai	LST EN 10025-1:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10025-1	2+
19.3.	karštuoju būdu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno tuščiaviduriai	LST EN 10210-1:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10210-1	2+
19.4.	statybiniai profiliuotai nelegiruotojo ir smulkiagrūdžio plieno šalai formuoti suvirintieji tuščiaviduriai statybiniai profiliuotai	LST EN 10219-1:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10219-1	2+
19.5.	pagruntų statmeniai gaminio paviršiu deformacijos savybių plieno gaminiai	LST EN 10164:2005	tempiamasis stipris pagal takumo ribą tempiamasis stipris pagal stiprumo ribą santykinis patlėgimas tempiant tamprumo modulis	LST EN ISO 6892-1 LST EN ISO 6892-1 LST EN ISO 6892-1 LST EN ISO 6892-1	3

19.6	statybinės paskirties korozijai atsparaus plieno lakštai ir (arba) plokštės ir juostos	LST EN 10088-4:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10088-4	2+
19.7	statybinės paskirties strypų, valcuotosios ir templosios vielos, profiliuotųjų ir šviesųjų paviršių gaminių iš korozijai atsparaus plieno	LST EN 10088-5:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10088-5	2+
19.7	suvirminimo medžiagos. Metalų lydymo suvirinimo pridėtiniai metalai ir fluasai	LST EN 13479:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13479	2+
19.8	stipriųjų konstrukcinių varžtų, skurtų parenginei apkrovai, rinkiniai	LST EN 14399-1:2015(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14399-1	2+
19.9	iš anksto netemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai	LST EN 15048-1:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15048-1	2+
19.10	aliuminiai ir aliuminio lydiniai. Konstrukciniai statinių gaminiai	LST EN 15088:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15088	2+
19.11	statybiniai plieno lejiniai	LST EN 10340:2008(AC:2008(D)) LST EN 10340:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10340	2+
19.12	statybinės paskirties grūdintasis ir atleistas plienas	LST EN 10343:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 10343	2+
19.13	konstrukciniai klijai. Pastatų ir inžinerinių statinių bendraabams metaliniams elementams montuoti skirti anaerobinių klijų atbūdinimas	LST EN 15275:2015 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15275	2+
20.	TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PRIEMONĖS				
20.1.	nuolatiniai vertikalieji kelių ženklai. Nuolatiniai ženklai	LST EN 12899-1:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12899-1	1
	nuolatiniai vertikalieji kelių ženklai. Šviečiantys esimo stulpeliai	LST EN 12899-2:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12899-2	
	nuolatiniai vertikalieji kelių ženklai. Atspindintieji kelių posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai	LST EN 12899-3:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12899-3	
20.2.	kelių ženklinimo medžiagos. Įskilieji atsispyrindintys kelių elementai	LST EN 1463-1:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1463-1 LST EN 1463-2	1
20.3.	kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai šurktumui didinti ir abiejų mišiniai	LST EN 1423:2012(D) LST EN 12676-1:2001(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1423	1
20.4.	kelių apsaugos nuo akimino ekranai	LST EN 12676-1:2001(A1:2003(D)) LST EN 40-4:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12676-2	3
20.5.	armuotojo ir įtemptojo geležbetonio apšvietimo stulpai	LST EN 40-4:2006(AC:2006(D)) LST EN 40-5:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 40-4	1
	plieniniai apšvietimo stulpai	LST EN 40-5:2002(D)		LST EN 40-5	1
	aliumininiai apšvietimo stulpai	LST EN 40-6:2003(D)		LST EN 40-6	1
	polimero pluoštu armuoti apšvietimo stulpai	LST EN 40-7:2003(D)		LST EN 40-7	1
20.6.	vertikalieji kelių ženklai. Kintamųjų praešimų skydai	LST EN 12966-1:2005+A1:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12966-1	1
20.7.	kelių esimo trūkšmo mažinimo įrenginiai	LST EN 14388:2005(AC:2008(D)) LST EN 12352:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14388	3
20.8.	įspėjamieji ir saugos šviesos įtaisai	LST EN 12352:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12352	1
20.9.	šviesoforai	LST EN 12368:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12368	1
20.10.	apsauginių kelių ativarų sistemos	LST EN 1317-5:2007+A2:2012(D) LST EN 1317-5:2007+A2:2012(AC:2012(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1317-5	1
20.11.	transporto ir pėsčiųjų esimo zonų paviršiniai nuotakai	LST EN 1433:2003(D) LST EN 1433:2003/A1:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1433	3
21.	DŪMTRAUKIAI, DŪMTRAUKIŲ SISTEMŲ ELEMENTAI				
21.1.	moliniai arba keraminiai dūmtakio pamušalai	LST EN 1457-1:2012(D) LST EN 1457-2:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1457-1 LST EN 1457-2	2+
21.2.	dūmtraukių su paprastomis sienelėmis moliniai arba keraminiai blokai	LST EN 1806:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1806	2+
21.3.	metalinių dūmtraukių sistemų elementai	LST EN 1856-1:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1856-1	2+
21.4.	metaliniai dūmtakiai ir jungiamieji vamzdžiai	LST EN 1856-2:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1856-2	2+
21.5.	betoniniai dūmtakio pamušalai	LST EN 1857:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1857	2+
21.6.	betoniniai dūmtakio blokai	LST EN 1858:2008+A1:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1858	2+
21.7.	dūmtraukiai. Komponentai. Betoniniai išoriniai apvalkalai	LST EN 12446:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12446	2+
21.8.	dūmtraukio sistemos su moliniais arba keraminiais dūmtakio pamušalais	LST EN 13063-1:2006+A1:2007(D) LST EN 13063-2:2006+A1:2007(D) LST EN 13063-3:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13063-1 LST EN 13063-2 LST EN 13063-3	2+
21.9.	dūmtraukių sistemų moliniai arba keraminiai apvalkalai	LST EN 13069:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13069	2+
21.10.	pramoniniai dūmtraukiai. Mūrinių dūmtakių medžiagos	LST EN 13084-5:2005(D) LST EN 13084-5:2005(AC:2006(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13084-5	2+
21.11.	savilaikiai dūmtraukiai. Cilindriniai plieno gaminiai, naudojami vienasieniams plieniniams dūmtraukiams ir plieniniams dūmtakiams gaminti	LST EN 13084-7:2013(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13084-7	2+
21.12.	molinių arba keraminių dūmtraukių atgaliai	LST EN 13502:2003(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13502	4
21.13.	dūmtraukių sistemos su plastikiniams dūmtakiui pamušalais	LST EN 14471:2013+A1:2015(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14471	1, 2+, 3, 4
21.14.	metaliniai dūmtraukiai ir oro tiekimo kanalai iš įvairių medžiagų, C6 tipo	LST EN 14989-1:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14989-1	2+

21.15.	įrenginių vertikaliųjų galinių oro ir (arba) dūmtakių įtaisai	LST EN 14989-2:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14989-2	2.
22.	PRIEŠGAISRINIŲ KONSTRUKCIJŲ KOMPLEKTAI, PRIEŠGAISRINIAI ELEMENTAI IR PRIEMONĖS				
22.1.	atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi svertu rankena arba nuspaudžiamųjų stygų priešgaissinėjimas ir evakuacijos kelių durims ir vartams	LST EN 179:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 179	1
22.2.	atsarginio išėjimo įtaisai, valdomi horizontalių stygų priešgaissinėjimas ir evakuacijos kelių durims ir vartams	LST EN 1125:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1125	1
22.3.	statybiniai apkaustai. Kontroluojami priešgaissinėjimų durų uždarymo įtaisai	LST EN 1154:2002(D) LST EN 1154:2002/A1:2003(AC:2006(D)) LST EN 1155:2002(D) LST EN 1155:2002/A1:2003(TD) LST EN 1155:2002/A1:2003/AC:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1154	1
22.4.	statybiniai apkaustai. Elektriniai svaistinių priešgaissinėjimų durų atverimo fiksavimo įtaisai	LST EN 1158:2002(D) LST EN 1158:2002/A1:2003(AC:2006(D)) LST EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1158	1
22.5.	statybiniai apkaustai. Priešgaissinėjimų durų koordinavimo įtaisai	LST EN 1158:2002(A1:2003(D) LST EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1158	1
22.6.	statybiniai apkaustai. Vienasialiai priešgaissinėjimų ir evakuacinių kelių durų vyriai	LST EN 1935:AC:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1935	1
22.7.	statybiniai apkaustai. Mechaniniai valdomos spygnos.	LST EN 12209:2005(AC:2006(D))	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12209	1
22.8.	spragutukai ir užraktų spraguteliai priešgaissinėjimo durims	LST EN 13501-3:2006+A1:2010	atsparumas ugniai	LST EN 1366-1	1
22.9.	skydų, plokščių, demblių gaminiai ir komplektai oro tiekimo kanalų ir inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų apsaugai nuo gaisro	ETAG 018 naudojamas kaip EVD arba klasifikavimas pagal LST EN 13501-3:2006+A1:2010 ir ETAG 018-4, 4.7 p.	atsparumas ugniai atsparumas ugniai identifikavimas	ETI, LST EN 1366-1, LST EN 1366-5 ir LST EN 13501-3 LST EN 822, LST EN 823, LST EN 824, LST EN 1602, LST EN 12467 p. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 ir 5.4.2, LST EN 13162, LST EN 13467	1
22.10.	priešgaissinėjimo sklendės	LST EN 13650:2010(D)	atsparumas ugniai	LST EN 1366-2	1
22.11.	antžeminiai gaissinėjimo hidrantai	LST EN 14384:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14384	1
22.12.	požeminiai gaissinėjimo hidrantai	LST EN 14339:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14339	1
22.13.	reaktyviosios ir tinklų dangos plieninių, betoninių ir medinių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro	ETAG 018 naudojamas kaip EVD arba klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2016 ir ETAG 018-2, 4.7.3 p. arba klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2008+A1:2010 ir ETAG 018-3, 4.7.3 p.	konstrukcijos su danga atsparumas ugniai dangų identifikavimas pagal TGA	ETI, LST EN 13381-4 arba LST EN 13381-8, LST EN 13381-3 ar LST L ENV 13381-7 LST EN 13501-2 LST EN ISO 11358	1
22.14.	skydų, plokščių, demblių gaminiai ir komplektai plieninių, betoninių ir medinių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro	ETAG 018 naudojamas kaip EVD arba klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2016 ir ETAG 018-4, 4.7 p.	konstrukcijos su danga atsparumas ugniai identifikavimas	ETI, LST EN 13381-4, LST EN 13381-3 ar LST L ENV 13381-7 ir LST EN 13501-2 LST EN 822, LST EN 823, LST EN 824, LST EN 1602, LST EN 12467 p. 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 ir 5.4.2, LST EN 13162, LST EN 13467	1
22.15.	produktai medienos degumui mažinti	ETAG 028 naudojamas kaip EVD arba klasifikavimas pagal LST EN 13501-1:2007+A1:2010	apsaugotos medienos degumas	ETI, LST EN 13823 LST EN ISO 1925-2 LST EN 13501-1 LST EN ISO 9239-1 ir LST EN 13501-1	1
22.16.	angų sandarinimo priemonės	LST EN 13501-2:2016	atsparumas ugniai	LST EN 1366-3	1
22.17.	linijinių sandūrų sandarikliai	LST EN 13501-2:2016	atsparumas ugniai	LST EN 1366-4:2006+A1	1
23.	STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO SISTEMOS (SGGS) IR JŲ SUDEDAMOSIOS DALYS				
23.1.	gesinimo vandenių sistemų purkšuvai	LST EN 12259-1+A1:2002(D) LST EN 12259-1+A1:2002/A2:2004(D) LST EN 12259-1+A1:2002/A3:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12259-1	1
23.2.	gesinimo vandenių sistemų pavojaus signalų jungiančių skydžių vožtuvų rinkiniai	LST EN 12259-2+A1+AC:2002(D) LST EN 12259-2+A1+AC:2002/A2:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12259-2	1
23.3.	gesinimo vandenių sistemų pavojaus signalų jungiančių dujų vožtuvų rinkiniai	LST EN 12259-3+A1:2002(D) LST EN 12259-3+A1:2002/A2:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12259-3	1
23.4.	gesinimo vandenių sistemų tekančio vandens pavojaus signalo įtaisai	LST EN 12259-4+A1:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12259-4	1
23.5.	gesinimo vandenių sistemų vandens srauto detektoriai	LST EN 12259-5:2003(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12259-5	1
23.6.	gesinimo dujomis sistemų elektriniai automatiniai valdymo ir vėlimimo įtaisai	LST EN 12094-1:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-1	1
23.7.	gesinimo dujomis sistemų neelektriniai automatiniai valdymo ir vėlimimo įtaisai	LST EN 12094-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-2	1
23.8.	gesinimo dujomis sistemų rakiniai paleidimo ir sustabdymo įtaisai	LST EN 12094-3:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-3	1
23.9.	gesinimo dujomis sistemų talpyklų vožtuvų sąrankos ir jų paleidikliai	LST EN 12094-4:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-4	1
23.10.	gesinimo dujomis sistemų didžiausios perjungiamosios slėnės ir jų paleidikliai	LST EN 12094-5:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-5	1

23.11.	gesinimo dujomis sistemų neelektriniai blokavimo įtaisai	LST EN 12094-6:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-6	1
23.12.	gesinimo CO2 dujomis sistemų purkštuvai	LST EN 12094-7:2002(D) LST EN 12094-7:2002/A1:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-7	1
23.13.	gesinimo dujomis sistemų jungtys	LST EN 12094-8:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-8	1
23.14.	gesinimo dujomis sistemų specialieji gaisro aptiktuvas	LST EN 12094-9:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-9	1
23.15.	gesinimo dujomis sistemų slėgniui ir slėgio rėš	LST EN 12094-10:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-10	1
23.16.	gesinimo dujomis sistemų mechaninės svarstyklės	LST EN 12094-11:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-11	1
23.17.	gesinimo dujomis sistemų pūcematriniai pavojaus signalizavimo įtaisai	LST EN 12094-12:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-12	1
23.18.	gesinimo dujomis sistemų atkartinėjami ir abaliniai vožtuvai	LST EN 12094-13+AC:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12094-13	1
23.19.	stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos.	LST EN 671-1:2012(D) LST EN 671-2:2012(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 671-1, LST EN 671-2,	1
23.20.	vandens rūko sistemos	LST CEN/TS 14972:2011	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST CEN/TS 14972	1
23.21.	gesinimo kondensuotuųjų aerozoliu sistemos	LST CEN/TR 15276-1:2011	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST CEN/TR 15276-1	1
24.	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ (GASS) ĮRANGA				
24.1.	valdymo ir rodymo įranga	LST EN 54-2+AC:2002(D) LST EN 54-2+AC:2002/A1:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-2, LST EN 54-4	1
24.2.	garso signalizatoriai	LST EN 54-3+A1:2002(D) LST EN 54-3+A1:2002/A2:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-3	1
24.3.	elektrinio maitinimo įranga	LST EN 54-3+A1:2002(D) LST EN 54-4+AC:2002(D) LST EN 54-4+AC:2002/A1:2003(D) LST EN 54-4+AC:2002/A2:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-4	1
24.4.	takciniai šilumos detektoriai	LST EN 54-5+A1:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-5	1
	takciniai dūmų detektoriai	LST EN 54-7+A1:2002(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-7	1
	kelių (dūmų ir šilumos) jutiklių detektoriai	LST EN 54-10:2002(A1:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-10	1
24.5.	takciniai liepsnos detektoriai	LST EN 54-10:2002(A1:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-10	1
24.6.	ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai	LST EN 54-11:2002(D) LST EN 54-11:2002/A1:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-11	1
24.7.	linijiniai optiniai dūmų detektoriai	LST EN 54-12:2015 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-12	1
24.8.	pavojaus garsinio signalizavimo valdymo ir rodymo įranga	LST EN 54-16:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-16	1
24.9.	trumpojo jungimo skyrikliai	LST EN 54-17:2006(AC:2008(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-17	1
24.10.	įėjimo ir (arba) išėjimo įtaisai	LST EN 54-18:2006(D) LST EN 54-18:2006/AC:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-18	1
24.11.	įsurbiamieji dūmų detektoriai	LST EN 54-20:2006(AC:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-20	1
24.12.	gaisro pavojaus ir įspėjimo apie gedimą signalizavimo maršruto parinkimo įranga	LST EN 54-21:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-21	1
24.13.	regimųjų pavojaus signalų įtaisai	LST EN 54-23:2010(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-23	1
24.14.	pavojaus garsinio signalizavimo sistemų komponentai. Garsiaikalbiai	LST EN 54-24:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-24	1
24.15.	komponentai, naudojami radijo ryšio kanalams	LST EN 54-25:2008 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 54-25	1
24.16.	dūmų signalizatoriai	LST EN 14604:2005(D) LST EN 14604:2005/AC:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14604	1
25.	DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDymo SISTEMŲ DALYS				
25.1.	dūmų užvaros	LST EN 12101-1:2005(D) LST EN 12101-1:2005/AC:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12101-1	1
25.2.	natūralios ištraukiamosios ventiliacijos įtaisai	LST EN 12101-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12101-2	1
25.3.	ištraukiamieji ventiliatoriai	LST EN 12101-3:2015(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12101-3	1
25.4.	slėgio skirtumo sistemų komplektai	LST EN 12101-6:2005(D) LST EN 12101-6:2005/AC:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12101-6	1
25.5.	dūmų kanalų sekcijos	LST EN 12101-7:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12101-7	1
25.6.	apsaugos nuo dūmų sklendės	LST EN 12101-8:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12101-8	1
25.7.	maitinimo šaltiniai	LST EN 12101-10:2005(D) LST EN 12101-10:2005/AC:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12101-10	1
26.	KITI GAMINIAI				
26.1.	konstrukcinės atramos. Elastomernės atramos	LST EN 1337-3:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1337-3	1, 3
26.2.	konstrukcinės atramos. Ritinės atramos	LST EN 1337-4:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1337-4	1, 3

26.3.	konstrukcinės atramos. Lizdinės atramos	LST EN 1337-4:2004/AC:2007(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1337-5	1, 3
26.4.	konstrukcinės atramos. Balansuotės atramos	LST EN 1337-5:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1337-6	1, 3
26.5.	konstrukcinės atramos. Sferinės ir cilindrinės polietileno (PTFE) atramos	LST EN 1337-6:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1337-7	1, 3
26.6.	konstrukcinės atramos. Kreipiamosios ir įtvirtinimo atramos	LST EN 1337-7:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 1337-8	1, 3
26.7.	šulinių lūpynės	LST EN 13101:2003(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13101	4
26.8.	nuostoviosios šulinių lūpynės	LST EN 14396:2004(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14396	4
26.9.	metaliniai inkarai, naudojami betone	ETAG 001-5 arba ETAG 001-6 naudojami kaip EVD EVD 330232-00-0601 NTI	esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal produktų paskirtį	NTI arba ETI pagal ETAG 001-5, ETAG 001-6 ar EVD 330232-00-0601	1, 2+
26.10.	surenkami laiptų komplektai	EVD 340006-00-0506 NTI	esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI arba ETI pagal EVD 340006-00-0506	1, 2+, 3, 4
26.11.	aprovų nelaikantys klojinių komplektai – sistemos iš termoizoliacinių medžiagų ar betono tuštumėt blokų arba plokščių	ETAG 009 naudojamas kaip EVD NTI	esminės charakteristikos nurodytos ETI arba NTI pagal naudojimo paskirtį	NTI arba ETI pagal ETAG 009	1, 2+
26.12.	plastikiniai tvirtinimo inkarai išoriniams tinkuojamoms termoizoliacinėms kompozicinėms sistemoms	EVD 330196-00-0604	esminės charakteristikos nurodytos ETI pagal naudojimo paskirtį	ETI pagal EVD 330196-00-0604	2+
26.13.	termoplastinės stacionariosios antžeminės buitinio kuro, žibalo ir dyzelino talpyklos. Ekstruzinio pučiamojo ir išcentrinio liejimo būdu pagamintos polietileno talpyklos bei anijoninės polimerizacijos būdu suformuotos poliamido 6 talpyklos	LST EN 13341:2005+A1:2011(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13341	3
26.14.	ceche pagamintos plėminės talpyklos. Antžeminės horizontaliosios cilindrinės vienasienės ir dvisienės vandenį teršiančių degių ir nedegųjų skysčių talpyklos	LST EN 12285-2:2005(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 12285-2	1, 3, 4
26.15.	nuotekio apikimo sistemos	LST EN 13160-1:2003(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13160-1	3, 4
26.16.	skystojo naftos kuro nuostoviųjų talpyklų perpildymo prevencijos priemonės	LST EN 13616:2004(D) LST EN 13616:2004/AC:2006(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 13616	3,4
26.17.	sporto aikštynų paviršiai. Vidiniai paviršiai, skirti įvairioms sporto šakoms ¹⁵	LST EN 14904:2006 (D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 14904	1, 3
26.18.	antisismidiniai įrenginiai	LST EN 15129:2009(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15129	1, 3
26.19.	bendrosios paskirties klajai konstrukcijoms sujungti	LST EN 15274:2015(D)	esminės charakteristikos nurodytos standarte pagal naudojimo paskirtį	LST EN 15274	2+

Aplinkos viceministrė

Rėda Brandišauskienė

2017-11-30

Teisės ir personalo departamento direktorė
Agnė Jakstienė
2017/11/29