

DERINIMO PAŽYMA
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. d.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
1.	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2022-03-08 Nr. (2.30Mr-43)6V-273		
1.1.	„4.2. Balansavimo šilumos poreikis (kiekis) – šilumos tiekėjo Supirkimo tvarkos 34 punkte nurodytam laikotarpiui prognozuojamas šilumos kiekis (MWh), kurį sudaro: 5 proc. atitinkamam laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį viršijantis šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį didinančių veiksnių, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį reikalingas sistemoje dėl	Pagal Projekto 4.2 papunktį siūloma, kad balansavimo šilumos poreikis (kiekis) Projekto 34 punkte nurodytam laikotarpiui sudarytų 5 procentus atitinkamam laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio. Projekto lydimuosiuose dokumentuose nėra pagrindimo, kodėl pasirenkamas būtent 5 procentų nuo šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio dydis. Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinktas procentas turėtų būti pagrįstas skaičiavimais ir argumentuotais vertinimais, kadangi tai gali turėti įtakos ūkio subjektų pasirenkamai strategijai dalyvaujant pagrindiniame aukcione. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 ¹ straipsnio 1 dalies 4 punktu, Projekto rengėjas turėtų atlikti poveikio konkurencijai vertinimą, kai siūlomas reguliavimas gali apriboti ūkio subjektų galimybes vykdyti ūkinę veiklą. Tokį vertinimą rekomenduojame atlikti pagal Konkurencijos tarybos parengtas „Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires“. Atliekant šį vertinimą Tarybai siūlytume detalesniais skaičiavimais pagrįsti ir argumentuoti Projekto 4.2 papunktyje pasirinktą balansavimo šilumos poreikio (kiekio) prilyginimą būtent 5 procentų nuo šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio dydžiui, galimą to įtaką ūkio subjektų veiklai.	Neatsižvelgta. Atsižvelgiant į tai, kad patikslinto Projekto 27.2.1.2 papunktyje įtvirtinama sąlyga, kad pagrindiniame aukcione gali būti siūloma iki 70 proc. maksimalios šilumos gamybos vieneto galios, bei į tai, kad pagal patikslintą Projektą pagrindinio šilumos aukciono metu nepadengiamas šilumos poreikis būtų perkeliamas į aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio, atsakyta 5 procentų nuo šilumos aukcione prognozuojamo šilumos poreikio priskyrimo prie

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	gedimų ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar) nutraukusiems šilumos gamybą šilumos gamybos įrenginiams balansuoti.“		balansavimo šilumos kiekio, kaip perteklinės priemonės.
1.2.		Rengiant šilumos supirkimo aukcionų tvarkos pakeitimus, taip pat reiktų laikytis teisinio nuoseklumo ir suderinamumo su Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo aktuolia redakcija. Pavyzdžiui, pagal Projekto 1, 20 punktus aukcionuose laimėtojai nustatomi mažiausios kainos principu, o pagal Projekto 12.1, 12.4 papunkčius šiluma negali būti parduodama brangiau nei Tarybos nustatytos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Tuo tarpu Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 10 ¹ , 12, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8 ² , 8 ³ ir 18 ¹ straipsniais įstatymo projektu, reg. Nr. 21-34592, svarstomi šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 10 ¹ straipsnio 3 dalies pakeitimai. Šilumos tiekimą vartotojams siūloma užtikrinti būtinų pagrindų sąnaudų (o ne mažiausių sąnaudų) principu ir galimai nebetaikyti kainos ribos, atitinkančios Tarybos nustatytas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, kai konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai ir (ar) deginamos atliekos, o superkamas atliekinės šilumos kiekis viršija vartotojų aprūpinimo šiluma poreikį.	Neatsižvelgta. Projektas ir patikslintas Projektas parengti atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą ir suderinti su aktuolia Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo redakcija.
2.	AB „Panevėžio energija“ 2022-03-10 Nr. S22-010-0243		
2.1.		Siūlome papildyti Supirkimo tvarkos projekto 4 punktą aiškiai apibrėžiant Šilumos aukciono dalyvio sąvoką.	Neatsižvelgta. Šilumos aukciono dalyvio sąvoka įtvirtinta Šilumos aukciono reglamente, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			O3E-154 „Dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo“ (toliau – Aukciono reglamentas).
2.2.		Pagal dabar galiojančio Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 7 punktą ir viešą 2019-06-05 Tarybos išaiškinimą „Dėl šilumos gamybos įrenginių balansavimo funkcijai atlikti parinkimo“, siekiant užtikrinti patikimą saugų ir ekonomiškai pagrįstą šilumos tiekimą vartotojams, Šilumos tiekėjas turi teisę šilumos perdavimo tinklo balansavimo funkcijai atlikti panaudoti šilumos aukcione dalyvavusius šilumos gamybos įrenginius (tame tarpe ir aukcione nelaimėjusius įrenginius). Prašome paaiškinti ar Bendrovė teisingai supranta, jog patvirtinus Supirkimo tvarkos projektą tose centralizuotose šilumos tiekimo sistemose, kuriose nebus vykdomi šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo, Šilumos tiekėjas, esant poreikiui, šilumos perdavimo tinklo balansavimui nebegalės panaudoti kitų, pagrindiniame aukcione dalyvavusių šilumos gamybos įrenginių? Tokiu atveju šaltojo metų laikotarpio pereinamaisiais mėnesiais gali susidaryti situacijos, kai sutrikus kažkuriam aukcione laimėjusiam biokuru kūrenamam šilumos gamybos įrenginiui ar nukritus lauko oro temperatūrai teks susidariusį šilumos poreikį subalansuoti ne kitu biokuru kūrenamu konkurenciniu šilumos gamybos įrenginiu, o užkuriant brangesniu iškastiniu kuru kūrenamą piko ar rezervo funkciją atliekantį šilumos generavimo įrenginį.	Komentaras. Pagal Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas), 87 punktą, šilumos tiekėjas šilumos perdavimo tinklus balansuoja vadovaudamasis Sąvado X skyriuje nustatyta tvarka, atsižvelgdamas į Sąvado 81 punkte nurodytus kriterijus ir Supirkimo tvarkoje nustatytus šilumos supirkimo prioritetus. Sąvado 91 punkte nurodyta, kad visais atvejais vienam iš šilumos įrenginių, veikiančių konkrečioje sistemoje, visiškai ar dalinai sumažinus šilumos gamybą, to įrenginio šilumos

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			gamybos galia turi būti kompensuojama kitais, sistemoje veikiančiais šilumos įrenginiais. Tais atvejais, kai to padaryti neįmanoma – naudojami rezervinės galios užtikrinimo paslaugą teikiantys šilumos įrenginiai. Papildomus paaiškinimus dėl šilumos aukciono nelaimėjusių įrenginių panaudojimo tinklui balansuoti galimybės Taryba pateikė 2019 m. birželio 5 d. išaiškinime „Dėl šilumos gamybos įrenginių balansavimo funkcijai atlikti parinkimo“, kuriame pažymėjo, kad šilumos perdavimo tinklo balansavimo funkcijai atlikti gali būti naudojami ir šilumos aukcione dalyvavę, bet jo nelaimėję įrenginiai, jei 1) tokie įrenginiai yra pasirengę šilumos gamybai ir 2) jei šilumos gamyba (supirkimas) šiais įrenginiais atitinka Supirkimo tarkos

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			numatytus šilumos supirkimo prioritetus ir 3) yra pigesni nei šilumos tiekėjo eksploatuojamų piko pajėgumų kintamosios sąnaudos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pažymime, kad nepriklausomai nuo papildomų šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio vykdymo, pirmiausiai šilumos perdavimo tinklas turi būti balansuojamas sistemoje pagal šilumos aukciono (-ų) rezultatą veikiančiais įrenginiais, nesant galimybės balansavimui panaudoti aukcione (-uose) dalyvavusių įrenginių – naudojami piko/rezervo pajėgumai.
2.3.		Taip pat prašome paaiškinti, ar Supirkimo tvarkos projekto nuostatos palieka galioti tas pačias Šilumos tiekėjo šilumos generavimo įrenginių paskirstymo šilumos gamybos, piko ir rezervo paslaugoms proporcijas (t. y. šilumos gamybos - 70 proc; piko poreikio - 30 proc. ir rezervo 50 proc.)?	Komentaras. Pagal patikslinto Projekto 4.10 papunktį, šilumos poreikio piko pajėgumai – šilumos tiekėjo eksploatuojami šilumos gamybos įrenginiai, kurių suminė galia siekia 30 proc. maksimalaus centralizuoto

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, pagal patikslinto Projekto 8.2 papunktį, rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos įrenginių bendroji galia negali būti didesnė nei 50 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio arba atitinka konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje veikiančio vieno didžiausio šilumos gamybos įrenginio (katilo) galią. Taigi, patikslintame Projekte lieka galioti tie patys šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų paskirstymo (procentų) reikalavimai.
2.4.		Siūlome papildyti Supirkimo tvarkos projekto 32 punktą aiškiai apibrėžiant kokiam laikotarpiui (konkrečiam mėnesiui, metams ar neterminuotai) Taryba gali leisti vykdyti šilumos aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo. Taip pat Bendrovės manymu Taryba tokį sprendimą turėtų priimti nevienašališkai, o suderinus su Šilumos tiekėju, kadangi kai kuriais atvejais centralizuotos šilumos tiekimo sistemos gali turėti techninių niuansų (atvira karšto vandens tiekimo sistema ir pan.), kuriuos būtina įvertinti prieš priimant tokius sprendimus.	Atsižvelgta. Papildytas Projekto 32 punktą ir išdėstytas taip: „32. Esant ekonominiam–techniniam rinkos dalyvių (šilumos tiekėjo ir (ar) nepriklausomų šilumos gamintojų) pagrindimui,

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			Taryba gali leisti vykdyti šilumos aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo ir kitose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Toks sprendimas priimamas su Taryba suderinus raštu ir galioja kol nepasikeičia pagrindime nurodytos sąlygos, apie kurių pasikeitimus rinkos dalyviai privalo Tarnybą informuoti raštu.
2.5.		Supirkimo tvarkos projekte nėra aiškiai reglamentuota šilumos balansavimą laimėjusių ir vykdančių dalyvių atsakomybė už paslaugos nevykdymą ar netinkamą jos vykdymą. Siūlome Supirkimo tvarkos projekte aiškiai įvardinti, kaip nustatomas nebalansinis šilumos kiekis ir sąnaudos.	Neatsižvelgta. Atsakomybę (balansavimo sąnaudų skaičiavimo tvarką) už aukcione pasiūlytą, bet nepagamintą šilumos kiekį nustato Sąvadas.
3.	UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ 2022-03-10 Nr. VKJ_SD_2022-97		
3.1.	„3.Potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, atliekantiems bandomąją eksploataciją (paleidimo ir derinimo darbus), <i>mutatis mutandis</i> taikomos Supirkimo tvarkos nuostatos kaip ir nepriklausomiems šilumos gamintojams.“	Potencialus nepriklausomas šilumos gamintojas atliekantis bandomąją eksploataciją dirba pagal su šilumos tiekėju patvirtintą bandymų programą, kurioje yra numatyti darbo režimai ir galimybė keisti režimą (didinti/mažinti, stabdyti ir pan.) priklausomai nuo bandomosios programos eigos. Tokie procesai gali būti tiek NŠG, tiek ir patiems šilumos tiekėjams statant ar rekonstruojant savo įrenginius, siekiant išbandyti technologinę įrangą visais galimais darbo režimais (gamintojo reikalavimai prieš suteikiant garantijas), atlikti būtinuosius terčiųjų šalių (pvz.: LitGrid) reikalaujamus bandymus loginių įrenginių ir pan. Vykdydamas bandymų programą potencialus NŠG	Neatsižvelgta. Vadovaujantis Sąvado 109 ir 110 punktai, prievolė padengti šilumos perdavimo tinkle šilumos tiekėjo patirtas šilumos balansavimo faktines išlaidas, atsiradusias dėl NŠG į šilumos perdavimo

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		tuo pačiu saugumo ir patikimumo kontekste testuojasi įrangą, jos veikimo kompleksiskumą, todėl didelė tikimybė nenumatytiems stojimams ar galios keitimo poreikiui bei dispečerinio grafiko keitimui, atsižvelgiant į aplinkybes, kurių negalima valdyti. Manome, kad nėra teisinga potencialiam šilumos gamintojui taikyti vienodas sąlygas kaip ir esamam šilumos gamintojui, todėl siūlome balansavimo sąnaudų netaikyti vykdant paleidimo-derinimo darbus. Atkreiptinas dėmesys, kad paleidimo-derinimo darbai ir atliekami su tikslu ištestuoti įrangą dirbant įvairiais režimais bei atitikti šilumos tiekėjo keliamus reikalavimus. Tik baigus paleidimo-derinimo darbus šilumos tiekėjas patvirtina, kad gamintojas atitinka reikalavimus darbui tinkle ir tampa ne potencialiu, o nuolatinio šilumos gamintoju. Pažymėtina, kad be šilumos apkrovimo t. y. paties šilumos tiekimo tinklo tokie darbai negali būti atlikti. <u>Siūlomas pakeitimas:</u> „3. Potencialiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, atliekantiems bandomąją eksploataciją (paleidimo ir derinimo darbus), <i>mutatis mutandis</i> taikomos Supirkimo tvarkos nuostatos kaip ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, išskyrus balansavimo sąnaudų taikymą.“	tinklą ties šilumos apskaitos vieta nepatiekto arba patiektos šilumos energijos, kuri neatitinka šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ar teisės aktuose nustatytų šilumos kokybės reikalavimų atsiranda tik po šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento. Tai reiškia, kad potencialiems NŠG, atliekantiems bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus) balansavimo sąnaudų skaičiavimas netaikomas.
3.2.	„4.2. Balansavimo šilumos poreikis (kiekis) – šilumos tiekėjo Supirkimo tvarkos 34 punkte nurodytam laikotarpiui prognozuojamas šilumos kiekis (MWh), kurį sudaro: 5 proc. atitinkamam laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį viršijantis šilumos aukcione prognozuotą šilumos	Nėra aišku koku būdu buvo nustatyta ir kodėl siūloma būtent 5% riba. Rekomenduotume atlikti vertinimą, ar 5% yra pakankamas kiekis norint užtikrinti balansavimo paslaugą. Taip pat atkreiptinas dėmesys, vertinant, kad tam tikrose sistemose, kuriose šilumos poreikis negali būti užtikrinamas konkurencingais gamybos įrenginiais, šilumos aukcione prognozuojamas šilumos kiekis ženkliai skiriasi nuo visos sistemos prognozuojamo šilumos poreikio. Taip pat reikėtų įvertinti, ar nustatytos ribos diapazone šią paslaugą galėtų atlikti biokuro katilai, kurių techninis minimumas yra apie 60-70% nuo nominalios galios, tuo tarpu dujinių katilų yra apie 10-30%.	Neatsižvelgta. Žr. 1.1 pastabos vertinimą. Esant poreikiui, šilumos perdavimo tinklui balansuoti galėtų būti naudojami pagal pagrindinį aukcioną nepilnai apkrauti šilumos gamybos įrenginiai.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	kiekį dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį didinančių veiksnių, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį reikalingas sistemoje dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar) nutraukusiems šilumos gamybą šilumos gamybos įrenginiams balansuoti.“		
3.3.	30. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, atitinkančiose visas Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytas sąlygas, per kalendorinį mėnesį balansavimo šilumos kiekis superkamas papildomai vykdant 4 šilumos aukcionus.“	Nėra aišku, kas nuspręs dėl balansavimo aukciono poreikio. Ar aukcionai skelbiami nuolatos, ar kažkuri iš šalių turi inicijuoti aukciono poreikį? Jei taip, turėtų būti užtikrininamas tinkamas informavimas dėl numatomo vykdyti balansavimo aukciono rinkos dalyviams.	Atsižvelgta. Pakoreguotas Projekto 30 punktas ir išdėstytas taip: „30. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, atitinkančiose visas Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytas sąlygas, šaltuoju metų laikotarpiu per kalendorinį mėnesį vyksta 4 papildomi šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekis superkamas kiekio supirkimo — papildomai vykdant — 4 — šilumos aukcionus. Operatorius, vadovaudamasis šilumos aukciono sistemoje deklaruotais duomenimis,

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			įvertina sistemos atitiktį Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytoms sąlygoms, ir apie tai bei šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdymo pradžią, likus ne mažiau nei 1 mėn. iki šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio sistemoje vykdymo pradžios, informuoja tos šilumos tiekimo sistemos šilumos aukciono dalyvius ir Tarybą.“
3.4.	„31. Šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo organizavimo ir vykdymo sąlygos: 31.1. centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje registruota daugiau nei 5 šilumos aukciono dalyviai; 31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių nominalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei 110 proc. sistemos	Nėra aišku, ar abi sąlygos paminėtos 31.2 ir 31.2 punktuose turi būti tenkinamos (ar tik viena) norint organizuoti balansavimo šilumos aukcionus. Tuo atveju, jei abi sąlygos turi būti tenkinamos, tuomet kaip būtų galima skelbti aukcioną norint išpildyti 4.2 punkte nurodytą galimybę, kad balansavimo šilumos kiekį sudaro ir papildomas kiekis atsiradęs dėl oro sąlygų pasikeitimo, kitų NŠG gedimų ir pan.? Rekomenduojame papildyti nauja sąlyga, pavyzdžiui: Operatorius, atsižvelgdamas į 4.2. punkte nurodytas aplinkybes (oro sąlygos, papildomas šilumos poreikis ir pan.) gali inicijuoti balansavimo aukciono vykdymą.	Neatsižvelgta. Patikslinto Projekto 30 punkte nurodyta, kad centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, atitinkančiose visas Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytas sąlygas, šaltuoju metų laikotarpiu per kalendorinį mėnesį vyksta 4 papildomi šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo. Paaiškiname, kad šilumos aukcionas dėl balansavimo

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW).“		šilumos kiekio supirkimo vykdomas nepriklausomai nuo patikslinto Projekto 4.2 punkte nurodyto balansavimo šilumos kiekio buvimo, tam kad atsiradus balansavimo poreikiui (pvz., staigiai atšalus orams, ar sugedus įrenginiui), šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos kiekio dalyvavę šilumos gamybos vienetai pagal šio aukciono rezultatus galėtų atlikti tinklo balansavimą.
3.5.	„31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių nominalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei 110 proc. sistemos vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW).“	Rekomenduojame papildyti, kas turėtų skaičiuoti ir kur turėtų būti skelbiama (ne)atitiktis siūlomai 110% nominalios galios ribai. Be to, nėra aišku, kokiais duomenimis (praeito šildymo sezono/kelių sezonų ar prognoze) remiantis yra nustatomas „vidutinis šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikis“. Taip pat pažymėtina, kad Vilniaus mieste yra centralizuotas šilumos tiekimo tinklas bei uždaras Naujosios Vilnios tinklas, todėl turėtų būti sutikslinta, kaip skaičiuojamas sistemos poreikis esant tokiai situacijai. Nėra aišku, kas skaičiuoja, kur ir kada skelbia šią informaciją.	Atsižvelgta. Pakoreguotas Projekto 31.2 papunktis ir išdėstytas taip: „31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių (neįskaitant šilumos poreikio piko ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų bei iškastinių kurą naudojančių įrenginių) nominalios maksimalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			100 110 proc. sistemos vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW) ateinančių 12 mėn. prognozuojamo šilumos poreikio, Supirkimo tvarkos 44 punkto nustatyta tvarka šilumos tiekėjo deklaruojamo Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje, didžiausią šilumos poreikį turinčio mėnesio vidutinės šilumos galios (MW).“
4.	UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2022-03-14 Nr. SD-39		
4.1.	„12.5. jei Taryba, vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjui ar nepriklausomam šilumos gamintojui, kuriam Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra privaloma šilumos gamybos kainodara, yra nustačiusi šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąją ct/kWh konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, tokio šilumos tiekėjo ar nepriklausomo šilumos gamintojo galutinė	Bendrovė prašo papildyti Projekto 12.5 punktą, numatant, kad tais atvejais, kai VERT nepriklausomam šilumos gamintojui yra nustačiusi šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąją ct/kWh konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, tokio nepriklausomo šilumos gamintojo galutinė šilumos supirkimo kaina yra mažinama šia dedamąja ir tais atvejais, kai šiluma (produktas) VERT leidimu superkama ne per šilumos aukcioną (pvz. sudarius rezervinės galios užtikrinimo sutartį).	Atsižvelgta. Projektas papildytas 12.5.2 papunkčiu: „12.5.2. jei toks nepriklausomas šilumos gamintojas teikia rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugą, šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąją (ct/kWh) mažinama galutinė atsiskaitymo už rezervinės šiluminės galios užtikrinimo

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	šilumos aukcione parduodamos šilumos kaina yra mažinama šia dedamąja. Parduodamos ir (ar) gaminamos šilumos kaina yra koreguojama skelbiant šilumos aukciono rezultatus pagal Supirkimo tvarkos 27.6 papunktį. Tarybos nustatyta šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) dedamoji turi būti nurodoma šilumos aukciono dalyvio teikiamame pasiūlyme;“		paslaugos teikimą kaina. Toks galutinės rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugos kainos mažinimas nurodomas atsiskaitymo už rezervinės šiluminės galios užtikrinimo paslaugos teikimą dokumentuose, išskiriant gražinamą papildomai gautų pajamų sumą;“
4.2.		Nėra reglamentuojami atvejai, kuomet nustatyta šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąja ct/kWh negali būti mažinama galutinė šilumos supirkimo kaina dėl to, kad nepriklausomas šilumos gamintojas, kuriam tokia dedamoji nustatyta, negamina ir neparduoda šilumos energijos. Bendrovė siūlo nustatyti, kad nepriklausomas šilumos gamintojas, kuriam nustatyta šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamoji ct/kWh, šildymo sezono metu 2 mėnesius iš eilės nedalyvavęs šilumos aukcione, privalo pateikti VERT dokumentus, kurie pagrįstų objektyvias priežastis, kliudančias nepriklausomam šilumos gamintojui dalyvauti šilumos supirkimo aukcione ir/arba gaminti ir/arba parduoti šilumos energiją. Manome, kad tais atvejais, kai nepriklausomas šilumos gamintojas be pateisinamų objektyvių priežasčių nedalyvauja šilumos aukcione ir nemažina VERT nustatytos šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamosios ct/kWh, terminas, per kurį nepriklausomas šilumos gamintojas turi gražinti surinktą permoką, turi būti trumpinamas ir/arba apskritai naikinamas. Priešingu atveju, nesant aiškaus teisinio reguliavimo, kyla rizika, kad nepriklausomas šilumos gamintojas, kurio galiojantys teisės	Iš dalies atsižvelgta. Projektas papildytas 12.5.3 papunkčiu: „12.5.3. nepriklausomas šilumos gamintojas gali iš karto (ne per šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamosios taikymą) šilumos tiekėjui gražinti visą ar dalį jam nustatytos teigiamo faktiškai gautų šilumos (produkto) gamybos pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumo sumos. Apie tokį

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		aktai neįpareigoja gaminti ir parduoti šilumos energijos, piktnaudžiaus ir nustatytu laiku nesugebės grąžinti perrinktų lėšų, arba tyčia taps nemokiu, siekdamas išvengti prievolės ir tokiu būdu padarydamas tiesioginę žalą vartotojams.	sprendimą ir jo įgyvendinimą nepriklausomas šilumos gamintojas informuoja Tarybą ir šilumos tiekėją;
5.		UAB Gren Klaipėda 2022-03-14 Nr. SKL-22-08	
5.1.	„24. Šilumos aukciono dalyvis negali balansuoti savo dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo gamybą sumažinusio ir (ar) nutraukusio šilumos gamybos vieneto kitais jo šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais, išskyrus Supirkimo tvarkos 25 punkte nurodytą atvejį, o to šilumos aukciono dalyvio dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo gamybą sumažinusį ir (ar) nutraukusį šilumos gamybos vieneta, laikantis Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytų šilumos supirkimo prioritetų, balansuoja kiti šilumos aukciono (-ų) dalyviai. Nesant galimybės balansavimą atlikti kitais šilumos aukciono (-ų) dalyvių šilumos gamybos vienetais, balansavimui	Bendrovė atkreipia Tarybos dėmesį, kad Projekto 24-o punkto nuostatos prieštarauja šiuo metu galiojančioms Tarybos nutarimo Nr. 03-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ (toliau – Sąvadas) nuostatoms, todėl siūloma Projektą koreguoti, jį suderinant su Sąvado reikalavimais, arba atitinkamai keisti Sąvado nuostatas ir siūlomus pakeitimus vertinti kompleksiškai kartu su Projektu.	Iš dalies atsižvelgta. Pakoreguotas Projekto 24 punktas ir išdėstytas taip: „24. Jeigu šilumos aukciono dalyvis sutinka, jis gali balansuoti savo dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo gamybą sumažinusio ir (ar) nutraukusio šilumos gamybos vieneto kitais jo ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą susijusių asmenų grupei priklausančiais šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais už balansuojamo šilumos gamybos vieneto šilumos aukcione pasiūlytą kainą (ct/kWh). Kitais atvejais to šilumos aukciono dalyvio dėl gedimų ir (ar)

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	naudojami šilumos tiekėjo šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo užtikrinimo pajėgumai.“		netinkamo veikimo gamybą sumažinusį ir (ar) nutraukusį šilumos gamybos vienetą, laikantis Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytų šilumos supirkimo prioritetų, balansuoja kiti šilumos aukciono (-ų) dalyviai. Nesant galimybės balansavimą atlikti kitais šilumos aukciono (-ų) dalyvių šilumos gamybos vienetais, balansavimui naudojami šilumos tiekėjo šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo užtikrinimo pajėgumai.“ Taip pat atsisakyta Projekto 25 punkto. Papildomai informuojame, kad pakeitus Supirkimo tvarką, atitinkamai bus peržiūrėtos Sąvado nuostatos ir patvirtinti planuojami Sąvado pakeitimai.
5.2.	„41. Iš šilumos aukciono dalyvių superkami balansavimo šilumos kiekiai (balansavimo šilumos gamybos režimas (MW))	Atitinkamai 1-je pastaboje išsakytams argumentams, Projekto 41-o punktas taip pat prieštarauja Sąvado nuostatoms. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal šiuo metu galiojančio Sąvado 80-o punktą „80. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Supirkimo tvarka, likus ne mažiau kaip 12 valandų iki šilumos gamybos veiklos pradžios sudaro ir nepriklausomiems šilumos	Komentaras. Informuojame, kad Sąvado pakeitimo projekte, 2021 m. liepos 2 d. raštu Nr. R2-(ŠGK)-4445 teiktame

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	nustatomi šilumos tiekėjo sudaromuose dispečerinio šilumos gamybos valdymo planuose.“	<i>gamintojams pateikia dispečerinio šilumos gamybos valdymo planą (toliau - dispečerinis valdymo planas) ateinančiam 24 valandų laikotarpiui. Šilumos tiekėjas dispečerinio valdymo planą gali sudaryti ilgesniam (iki 72 valandų, o tuo atveju jei 72 valandų laikotarpis baigiasi ne darbo dienos metu - iki sekančios darbo dienos pabaigos) laikotarpiui.</i>“, todėl tampa neaišku, koku būdu šilumos tiekėjai iš anksto (ne mažiau nei prieš 12 valandų) galėtų numatyti ir dispečerinio šilumos gamybos valdymo planuose nustatyti momentinius išaugusius CŠT balansavimo poreikius atskiromis valandomis, atsiradusius dėl CŠT veikiančių įrenginių gedimo ir/ar negalėjimo užtikrinti reikiamo šilumos kiekio ar išaugusio šilumos poreikio dėl pasikeitusių oro sąlygų. Todėl dar kartą siūlome Projektą koreguoti, jį suderinant su Sąvado reikalavimais, arba atitinkamai keisti Sąvado nuostatas ir siūlomus pakeitimus vertinti kompleksiškai kartu su Projektu. Taip pat Bendrovė siūlo papildyti šį punktą nuostata, įpareigojančia šilumos tiekėjus dispečerinio šilumos gamybos valdymo planus skelbti šilumos aukciono sistemoje. Tai padėtų užtikrinti didesnę informacijos prieinamumą rinkos dalyviams ir padidintų šilumos gamybos veiklos skaidrumą.	<u>viešajai konsultacijai</u>, buvo numatyta, kad pasikeitus dispečerinio valdymo plano duomenims, šilumos tiekėjas nedelsdamas pakoreguoja ir šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruoja bei nepriklausomiems šilumos gamintojams pateikia pakoreguotą dispečerinio valdymo planą, pažymėdamas atliktus pakeitimus bei nurodydamas pakeitimų priežastis. Taip pat buvo numatyta įtvirtinti, kad tais atvejais, kai, siekiant operatyvumo, dispečerinis šilumos gamybos valdymas buvo atliktas tiesioginiais šilumos tiekėjo dispečerio nurodymais (telefonu ar kitomis operatyvaus ryšio priemonėmis), tiesioginiai šilumos tiekėjo dispečerio nurodymai turi būti fiksuojami, o dėl tiesioginių dispečerio nurodymų susidarę dispečerinio valdymo plano pakeitimai

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			turi būti deklaruojami šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje bei pateikiami nepriklausomiems šilumos gamintojams. Papildomai informuojame, kad pakeitus Supirkimo tvarką, atitinkamai bus peržiūrėtos Sąvado nuostatos ir patvirtinti planuojami Sąvado pakeitimai.
5.3.	„42. Iš šilumos aukciono dalyvių negali būti perkamas didesnis nei konkretaus aukciono dalyvio aukcione (-uose) pateiktame pasiūlyme nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, MWh.“	Bendrovė atkreipia Tarybos dėmesį, kad Projekto 42-as punkto nuostatos palieka neapibrėžtumą, kuriais įrenginiais būtų dengiamas momentinis išaugęs šilumos poreikis CŠT dėl įrenginių gedimo ir/ar negalėjimo užtikrinti reikiamo šilumos kiekio ar dėl išaugusio šilumos poreikio dėl pasikeitusių oro sąlygų. Be to, šiame Projekto punkte numatytas terminas „para“ sąlygoja didelį neapibrėžtumą ir yra techniškai neįgyvendinamas organizuojant faktinę šilumos gamintojo šilumos gamybos darbą besibaigiant apskaitinei parai. Toks ribojimas išbalansuotų tinklą, nes jis arba iš anksto užprogramuotų nepagamintą (ir balansuotą) paros kiekį, arba dirbtinai verstų šilumos gamintoją, siekiantį neviršyti nurodyto parduodamo paros šilumos kiekio, paskutinėmis tos paros valandomis sumažinti šilumos gamybą Pagal Sąvado 65-o nuostatas yra numatytos leistinos šilumnešio parametrų nuokrypių ribos, sąlygotos šilumos veiklos technologijos. Šio punkto redakcija neigia bet kokias galimas leistas paklaidas, todėl Bendrovė siūlo nepriimti Projekto 42 punkto kaip perteklinio ir technologiškai neįgyvendinamo reikalavimo.	Neatsižvelgta. Siekiant aiškumo, Projektas papildytas nuostata, kad konkretaus šilumos gamybos vieneto pasiūlytas pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintinas šilumos kiekis pateikiamas paros tikslumu (nurodomas kas parą gamintinas šilumos kiekis (MWh)) (žr. pakeistą Projekto 27.2.3 papunktį). Vadovaujantis Aukciono reglamento 37.1 papunkčiu, tam tikro dalyvio šilumos aukciono metu teikiamame pavedime parduoti nurodytas šilumos kiekis laikomas maksimaliu

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			šilumos kiekiu, kurį (jo dalį) dalyvis šiuo pavedimu siūlo ir sutinka parduoti. Projekto 27.4.4 papunktyje nurodyta, kad sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką negali būti viršijamas konkretaus šilumos aukciono dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, MWh. Vadovaujantis Sąvado 79 ir 80 punktais, dispečerinį valdymą atlieka šilumos tiekėjas, nustatydamas savo paties ir NŠG valdomų šilumos įrenginių generuojamas galias, taip pat šilumos perdavimo operatyvinį režimą siekiant užtikrinti vartotojų poreikį, visais atvejais atsižvelgdamas į Supirkimo tvarkos reikalavimus. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Supirkimo tvarka, likus ne mažiau kaip 12 valandų iki šilumos gamybos veiklos pradžios sudaro ir NŠG pateikia dispečerinio šilumos

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			gamybos valdymo planą (toliau – DVP) ateinančiam 24 valandų laikotarpiui. Sudarydamas DVP, šilumos tiekėjas, be kita ko, privalo atsižvelgti į šilumos aukciono būdu nustatytus planuojamus supirkti šilumos kiekius iš NŠG ir (ar) planuojamus gaminti nuosavais šilumos gamybos įrenginiais (Sąvado 81.1 papunktis). Aukščiau išdėstytas teisinis reglamentavimas sąlygoja, kad iš šilumos aukciono dalyvio negali būti perkamas didesnis nei šilumos aukcione pasiūlytas paros šilumos kiekis. Šilumos poreikio svyravimai turėtų būti dengiami apkraunant ir (ar) nukraunant pagal šilumos aukciono (-ų) rezultatus sistemoje veikiančius šilumos gamybos įrenginius, neviršijant aukcione (-uose) jų pasiūlytų paros šilumos kiekių, arba Supirkimo tvarkos ir Sąvado nustatyta

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			tvarka naudojant piko/rezervo pajėgumus.
6.	UAB Kauno kogeneracinė jėgainė 2022-03-14 Nr. 2022-SD-33		
6.1.		Nešildymo sezono metu Kauno miesto CŠT sistemoje vykdyti balansavimo aukcioną yra netikslinga, kadangi dėl konkurencinių sąlygų paprastai šilumos aukcionus laimi ir šilumą tiekia tik trys kogeneracinės jėgainės, kurios turi arba artimu laiku turės įrengtus išorinius šilumos aušinimo įrenginius. Šiuo metu šie įrenginiai užtikrina ir Kauno m. sistemos balansavimą už kainą, kuri buvo pasiūlyta šilumos aukciono metu. Būtent dėl konkurencijos šilumos kaina nešildymo sezono metu yra žemesnė nei biokuro kaina rinkoje, todėl šiluma yra balansuojama už žemesnę nei biokuro kainą. Papildomo balansavimo aukciono įvedimas nešildymo sezono laikotarpiu (kuomet šilumos energijos poreikį galima gan tiksliai apibrėžti), trumpuoju periodu padidins balansavimo šilumos kainą, o ilgalaikiu laikotarpiu rinką grąžins į dabartinį lygį, <u>kadangi tik žemiausią kainą galintys pasiūlyti rinkos dalyviai konkuruos dėl to paties energijos kiekio skirtinguose aukcionuose.</u> Todėl papildomi 4 balansavimo šilumos aukcionai per mėnesį nešildymo sezono metu nekuria jokios pridėtinės vertės ir uždeda papildomą administracinę naštą rinkos dalyviams.	Atsižvelgta. Pakoreguotas Projekto 30 punktas ir išdėstytas taip: „30. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, atitinkančiose visas Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytas sąlygas, šaltuoju metų laikotarpiu per kalendorinį mėnesį vyksta 4 papildomi šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio superkamas kiekio supirkimo—papildomai vykdant—4—šilumos aukcionus. Apie sistemos atitiktį Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytoms sąlygoms ir šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdymo pradžią Operatorius, likus ne mažiau nei 1 mėn. iki šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio sistemoje vykdymo

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			pradžios, informuoja tos šilumos tiekimo sistemos šilumos aukciono dalyvius ir Tarybą.“
6.2.		Šildymo sezono metu Kauno mieste šilumos aukcionas vidutiniškai vykdomas dėl 220-280 MW šilumos galios, tai reiškia, kad balansavimo aukcionas bus vykdomas dėl ~11 – 14 MW, o vadovaujantis istoriniais duomenimis, šilumos poreikis dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų gali papildomai padidėti iki ~180 MW. Šilumos poreikis dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų yra patenkinamas (sudengiamas) dujiniais pajėgumais, trunka apie ~2 000 val. per metus, trukmės vidurkis siekia ~45 MW. Atsižvelgiant į tai, kad bendras atliekų ir biokuro pajėgumas Kauno miesto CŠT sistemoje siekia ~300 MW, o šilumos energijos pikinis poreikis viršija instaliuotą biokuro ir atliekų poreikį šildymo sezono metu, balansavimo aukcionas nesukurs papildomos pridėtinės vertės Kauno miesto CŠT sistemoje, nes didžioji dalis energijos bus vis tiek pagaminta naudojant gamtines dujas.	Neatsižvelgta. Vadovaujantis pakeistu Projekto 31.2 papunkčiu, šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo bus vykdomi sistemose, kuriose instaliuotų šilumos gamybos įrenginių (neįskaitant šilumos poreikio piko ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų bei iškastinį kurą naudojančių įrenginių) suminė galia (MW) viršija šalčiausio mėn. vidutinį šilumos galios poreikį (MW), t. y. sistemose kuriose yra pakankami šilumos gamybos pajėgumai. Šilumos poreikio pikai, viršijantys sistemoje instaliuotų įrenginių galios sumą bet kuriuo atveju (tiek vykdant papildomus šilumos aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo,

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			tiek nevykdant) būtų dengiami naudojant piko/rezervo pajėgumus. Šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo leistų per pagrindinį šilumos aukcioną nepilnai (iki 70 proc. maksimalios galios) apkrautus gamybos įrenginius operatyviai panaudoti balansavimo šilumos poreikių padengti, taip pat sudarytų galimybes pagrindiniame aukcione dalyvavusiems bet jo nelaimėjusiems įrenginiams teikti papildomus pasiūlymus dėl balansavimo šilumos kiekio gamybos. Tokiu būdu šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo sudarytų sąlygas vietoje piko/rezervo įrenginių tinklui balansuoti plačiau panaudoti šilumos aukcionuose dalyvaujančius šilumos gamybos įrenginius.
6.3.		Kaip matyti iš Projekto 12.1 punkto, <i>visais atvejais iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkama ar šilumos tiekėjo valdomais šilumos gamybos</i>	Neatsižvelgta.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		<i>įrenginiais gaminama šiluma negali būti brangesnė nei apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, t.y. visas šilumos energijos kiekis (išskyrus pikinius pajėgumus), bus perkamas vadovaujantis šiuo metu galiojančiais šilumos aukciono principais.</i> Bendrovės vertinimu, tiek šilumos aukciono metu, tiek balansavimo aukciono metu bus varžomasi dėl to paties šilumos energijos kiekio, tose pačiose kainos ribose. Išskaidžius pasiūlymus tarp šilumos aukcionų ir balansavimo aukcionų, ilgalaikė konkurencinė aplinka lems labai panašią vieno gamybos objekto atskirų pasiūlymų svertinę kainą, kuri būtų pasiūlyta ir su vieno gamybos objekto šilumos pasiūlymo išskaidymu. Dėl to Bendrovė mano, kad siekiant sumažinti šilumos balansavimo aukciono dalyvio rizikas, susijusias su šilumos gamybos poreikio neapibrėžtumu ilgalaikėje perspektyvoje, turėtų būti taikomas balansavimo energijos pardavimo priedas (galimai ir virš palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų).	Sutinkame, kad ilgalaikėje perspektyvoje siūlomas modelis gali būti tobulinamas siekiant efektyvumo. Ir konkretūs pasiūlymai yra laukiami. Tačiau šiuo metu manome, kad jis geriausiai išsprendžia esamas problemas tose sistemose, kuriose šilumos įrenginių kiekis yra pakankamas. Be to šiuo metu yra svarstomi LR šilumos ūkio įstatymo pakeitimai, kurie būtent yra orientuoti į ilgalaikę perspektyvą.
7.		UAB „Litesko“ 2022-03-14 Nr. 1.3-82	
7.1.		Aprašo projekte numatyta, kad šilumos supirkimo aukcionas sistemose, kuriose yra daugiau nei 5 konkurenciniai šilumos gamybos šaltiniai organizuoti šilumos supirkimo aukcioną dviem etapais, t.y. bazinio šilumos poreikio aukcionas ir balansavimo šilumos poreikio aukcionas (5 proc. bendro šilumos poreikio apimčiai). Bendrovės nuomone toks šilumos aukciono organizavimo principas nebūtų optimalus, nes: 1. Taikytinas tik sistemoms, kuriose veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių nominalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei 110 proc. sistemos vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW) ir aukcione dalyvauja daugiau nei 5 šilumos gamintojai, t.y. Šiandien tokius kriterijus atitinka tik Kauno miesto šilumos tiekimo sistema. Pripažintina, kad Kauno mieste susidarius ženkliai biokurą/atliekas naudojančių šilumos gamybos	Iš dalies atsižvelgta. Pakoreguotas Projektas, jame reglamentuojant tokius supirkimo principus: 1. Pagrindiniame šilumos aukcione nuo šilumos gamybos vieneto gali būti pasiūlyta iki 2-jų pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintinų šilumos kiekių (MWh), tačiau suminis ir atskiros paros konkretaus šilumos gamybos vieneto

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		šaltinių pertekliui dėl konkurencijos kyla grėsmė investuotojams, įrengusiems šilumos gamybos šaltinius, nesusigražinti investuotų lėšų. Tačiau, Bendrovės nuomone, toks aukciono organizavimo būdas nespręstų investicinių lėšų grąžos problemos ir kartu labai komplikuočių sistemos valdymo t.y. gamybos organizavimo klausimus. 2. Kitose šilumos tiekimo sistemose ne šildymo sezono poreikio maksimumo metu, taip pat kyla tos pačios konkurencijos bei sistemos balanso užtikrinimo optimaliai išnaudojant biokurą naudojančius gamybos šaltinius problemos, nors jose yra mažiau nei 5 šilumos gamintojai. Šildymo sezono poreikio maksimumas paprastai trunka 1-1,5 mėnesius. Likusį šildymo sezono laikotarpį konkurencinė įtampa jaučiama ir kitose sistemose, kuriose yra įrengti bent du konkurenciniai gamybos šaltiniai. Atsižvelgiant į tai <u>Bendrovė siūlo</u> iš esmės pakeisti šilumos supirkimo aukciono organizavimą visose šilumos tiekimo sistemose, kuriose yra bent 2 konkurenciniai šilumos gamybos šaltiniai, taikant tokius principus: 1. Aukcionas organizuojamas dviem etapais – minimalaus šilumos poreikio aukciono etapas ir likusio šilumos poreikio etapas. 2. Minimalaus poreikio etapas. Minimalaus poreikio dydį nustato ir skelbia šilumos tiekėjas kiekvienam būsimam aukciono mėnesiui. Minimalus poreikis reikštų šilumos tiekėjo prognozuojamą žemiausių poreikio apkrovų (apimančių 3 valandas) vidutinį valandinį šilumos kiekį per prognozuojamą kalendorinį mėnesį, padaugintą iš konkretaus mėnesio valandų skaičiaus. Nustatytam minimaliam poreikiui padengti visi konkurenciniai šilumos gamintojai teiktų kainos ir kiekio pasiūlymus. Pasiūlymų kainos negalėtų viršyti palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų dydžio, o siūlomi kiekiai negali viršyti kiekvieno šilumos gamintojo deklaruoto galios technologinio minimumo, padauginto iš kalendorinių valandų skaičiaus. Tuo atveju, jei minimalus poreikis yra didesnis nei visų konkurencinių šilumos gamintojų pasiūlytų kiekių suma, visi gamintojai įgyja teisę gaminti ir parduoti siūlomą šilumos kiekį ir atitinkamai visi konkurenciniai gamintojai gali dalyvauti antrame likusio šilumos poreikio aukciono etape. Tuo atveju jei minimalus	pasiūlytas šilumos kiekis (MWh) negali viršyti 70 proc. nuo maksimalia galia (MW) veikiant galimo pagaminti šilumos kiekio (MWh) (pakoreguoto Projekto 27.2.1.2 papunktis). 2. Šilumos aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo nuo šilumos gamybos vieneto gali būti pateiktas vienas pasiūlymas ir konkretaus šilumos gamybos vieneto pasiūlytas šilumos kiekis (MWh) negali viršyti 30 proc., padaugintų iš k koeficiento, nuo maksimalia galia (MW) veikiant galimo pagaminti šilumos kiekio (MWh) (pakoreguoto Projekto 37.1 papunktis). 3. Šilumos aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo maksimaliai galimas pasiūlyti šilumos kiekis (30 proc. nuo šilumos gamybos vieneto maksimalios galios) priklausys ir bus proporcingas nuo

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		poreikis mažesnis nei visų konkurencinių šilumos gamintojų pasiūlytų kiekių suma, atmetami pasiūlymai šilumos gamintojų, pasiūliusių didžiausią parduodamos šilumos kainą ir šie gamintojai nedalyvauja antrame likusio poreikio aukciono etape. 3. Likusio poreikio etapas organizuojamas pasibaigus minimalaus poreikio aukciono etapui. Jame dalyvauja tik tie šilumos gamintojai, kurių pasiūlymai buvo realizuoti minimalaus poreikio aukciono etape. Likęs poreikis paskaičiuojamas iš bendro prognozuojamo šilumos poreikio atimant minimalaus poreikio aukciono etape realizotą šilumos kiekį. Šiame etape šilumos gamintojai gali teikti ne daugiau kaip 3 kainos pasiūlymus išlaikant reikalavimą kad šilumos gamintojų pasiūlytas suminis visų pasiūlymų šilumos pardavimo kiekis neturi viršyti šilumos kiekio dirbant maksimalia galia atėmus šilumos kiekį dirbant minimalia galia. Šilumos gamintojų siūlomos šilumos pardavimo kainos neturi viršyti paskaičiuotų palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų lygio. 4. Visi gamintojai, kurių pasiūlymai buvo realizuoti pirmame etape, gali dalyvauti sistemos balansavime einamojo mėnesio bėgyje visa likusia nepanaudota galia. 5. Taip pat siūlome balandžio mėn. (šildymo sezono pabaiga) ir spalio mėnesio (šildymo sezono pradžia) šilumos aukcionus skelbti atskirai pirmosioms dviem savaitėms ir likusioms mėnesio dienoms, nes paprastai šildymo sezono pradžia ir pabaiga sutampa su kalendorinio mėnesio viduriu.	pagrindiniame aukcione pasiūlyto šilumos kiekio (kiek nuo maksimaliai galimų 70 proc. buvo pasiūlyta pagrindiniame aukcione) (pakoreguoto Projekto 37.2 papunktis). Toks supirkimo tvarkos modelis užtikrintų optimalų darbo režimą bei veiklos tvarumą tinkle esantiems atsinaujinančius išteklius naudojančioms šilumos gamybos įrenginiams, tuo pačiu leistų turėti karštą šilumos gamybos galios rezervą tinklui balansuoti, motyvuotų gamintojus dalyvauti aukcionuose bei mažintų dujinių piko/rezervų įrenginių naudojimą šilumai gaminti.
8.		Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 2022-03-15 Nr. 30	
8.1.		Siūlo Supirkimo tvarkoje šilumos gamybos aukcionus įgyvendinti tokiais principais: A. Kasmėnesiniai šilumos gamybos aukcionai Mėnesiniai šilumos gamybos aukcionai organizuojami garantuojamai minimaliai (bazinei) šilumos gamybos galiai su garantuojamu tokio pagaminto kiekio supirkimu į centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemą. Pavyzdžiui, 45 % nominalios galios arba kitam technologiniam minimumui,	Iš dalies atsižvelgta. Žr. 7 pastabos vertinimą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		kuriuo stabiliai gali dirbti aukciono dalyviai savo turimais šilumos gamybos įrenginiais pagal šiuos principus: 1. Visi šilumos gamybos įrenginiai (toliau – ŠGĮ) šaltuoju laikotarpiu stabiliai minimalia galia dirba visą mėnesį, kadangi suminė šilumos gamybos galia neviršija CŠT sistemos poreikio. 2. Geras CŠT patikimumas ir gaunamos bent minimalios pajamos veiklos vykdymui. 3. Šilumos kainas ir galimas pajamas lemia Tarybos nustatomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. 4. Jei CŠT sistemoje nėra konkurencijos (todėl, kad mažas kiekis aukcione ŠGĮ), tai visa superkama šiluma perkama kainomis, ne didesnėmis kaip palyginamosios sąnaudos (kaip ir iki šiol). 5. Šiltuoju laikotarpiu daugeliu atveju būtų reali konkurencija ir bazinėje šilumos gamyboje. B. Balansavimas Prieš 1-3 paras visi konkuruojantys šilumos gamintojai teikia pasiūlymus papildomai (balansuojančiai) šilumos gamybai, didinant veikiančių ŠGĮ (ar kitų) galią, skaidant pasiūlymus į MW dydžio kvotas, skirtingomis kainomis ir t.t. Visa tai leistų: 1. Prieš 1-3 paras galima tiksliai numatyti šilumos poreikius CŠT sistemoje. 2. Ne visi ŠGĮ „tilps“ į šį rinkos segmentą, todėl bus aktyvi konkurencija kainomis (pavyzdžiui, Kaune). 3. Suplanuotas šilumos kiekis būtų patikimai ir nupirkta – mažiau ginčų ir skundų tarp rinkos dalyvių. 4. Bet kada operatyviai gali būti superkama ir liekamoji šiluma, vietoje veikiančių aukcionams priskirtų ŠGĮ, jeigu ši atliekinė šiluma pigesnė. Be to, liekamosios šilumos kiekis labiau prognozuojamas trumpuoju laikotarpiu. 5. Suderinamas patikimumas su ekonominiu efektyvumu. Prioritetas – efektyviausiems ŠGĮ. Efektyviausi ŠGĮ laimėtų tiek bazinį, tiek tikėtiną ir balansavimo aukcioną.	

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		6. Tikėtina atpigs šiluma šalčiausiais mėnesiais dėl aktyvios rinkos dalyvių konkurencijos CŠT sistemose, kur yra didelis skaičius nepriklausomų šilumos gamintojų. 7. CŠT įmonėms reikėtų mažiau pikinių ir rezervinių dujinių katilų bei pačių gamtinių dujų, jeigu poreikiui užtenka kitų veikiančių ŠGI, o realus šilumos poreikis patikimai prognozuojamas. Tai mažintų bendruosius šilumos gamybos kaštus. 8. Nustojus veikti atskiriems ŠGI, kiti tuo metu veikdami ne pilna galia ir padidinę galią galėtų kompensuoti prarastą dėl sustojimo pajėgumą. Mažiau reikės dujų panaudoti CŠT įmonėms. C. Rezervavimas Parametrų palaikymui ir rezervavimui CŠT įmonės privalo turėti pikinius - rezervinius iškastinio (daugiausiai dujinio) kuro katilus. 1. Jei būtų tiksliai prognozuojamas galios poreikis (prieš 1-3 paras), tai jis gali būti tenkinamas veikiančiais aukcionui priskirtais įrenginiais ir tai sumažintų rezervinių katilų poreikį atskirose CŠT sistemose, jeigu nepriklausomi šilumos gamintojai turėtų prievolę dalyvauti kiekviename mėnesiniame aukcione. 2. CŠT brangesnius (reguliuojamus) ŠGI gali jungti tik tuo atveju, jei trūksta „aukcioninių“ veikiančių ŠGI galios arba jie neplanuotai nustojo veikti. 3. Esama dujų kainodara jau yra pritaikyta trumpam ir finansiškai neskausmingam dujinių įrenginių darbui (iki kelių parų). 4. CŠT įmonė gali tiksliai palaikyti parametrus pas vartotojus, pasinaudodama veikiančiais ŠGI, kai planavimas vyksta trumpu laikotarpiu. 5. Ši siūloma schema mažintų pikinių katilų poreikį ir dujų vartojimo pajėgumų galios užsakymo apimtį.	
9.		AB „Klaipėdos energija“ 2022-03-15 Nr. R-30E-31	
9.1.	„4.2. Balansavimo šilumos poreikis (kiekis) – šilumos tiekėjo Supirkimo tvarkos 34	Prašom patikslinti, ar balansavimo šilumos poreikis (kiekis), kurį sudaro 5 proc. atitinkamam laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio, būtų taikomas šildymo ir ne šildymo sezono metu? Klaipėdos	Atsižvelgta. Pakoreguotas Projekto 30 punktas ir išdėstytas taip:

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	punkte nurodytam laikotarpiui prognozuojamas šilumos kiekis (MWh), kurį sudaro: 5 proc. atitinkamam laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį viršijantis šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį didinančių veiksnių, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį reikalingas sistemoje dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar) nutraukusiems šilumos gamybą šilumos gamybos įrenginiams balansuoti.“	m. centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) tinklo atveju, ne šildymo sezono metu 5 proc. šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio vidut. valandine galia būtų apie 1,5 MW, t. y. tokiu atveju ne visi šilumos gamybos įrenginiai galėtų dalyvauti šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos kiekio, arba sudalyvavę šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos kiekio negalėtų dirbti, nes techniškai šilumos gamybos įrenginiai net negalėtų dirbti minimalia galia. Vertinant tai, ne visiems šilumos gamybos įrenginiams būtų sudarytos lygios galimybės dalyvauti balansavimo šilumos aukcione. Žemiau pateikiama lentelė su šiuo metu šilumos aukcione dalyvaujančių šilumos gamybos įrenginių deklaruota minimalia galia.	„30. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, atitinkančiose visas Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytas sąlygas, šaltuoju metų laikotarpiu per kalendorinį mėnesį vyksta 4 papildomi šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio superkamas kiekio supirkimo – papildomai vykdančiam 4 šilumos aukcionus. Operatorius, vadovaudamasis šilumos aukciono sistemoje deklaruotais duomenimis, įvertina sistemos atitiktį Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytoms sąlygoms, ir apie tai bei šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdymo pradžią, likus ne mažiau nei 1 mėn. iki šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio sistemoje vykdymo pradžios, informuoja tos šilumos tiekimo sistemos

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			šilumos aukciono dalyvius ir Tarybą. Taigi, šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo bus organizuojami tik šaltąjį metų laikotarpį ir tik sistemose, atitinkančiose visas Projekto 31 punkte nurodytas sąlygas.
9.2.	„27.2.2. su kiekvienu šilumos gamybos vienetu gali būti pasiūlyta iki 5 pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintinų šilumos kiekių (MWh), tačiau suminis konkretaus šilumos gamybos vieneto pasiūlytas šilumos kiekis (MWh) negali viršyti to šilumos gamybos vieneto maksimaliai galimo pagaminti šilumos kiekio (MWh);“	Kokiu būdu būtų apskaitoma atskiro šilumos gamybos vieneto 5-i gamintini šilumos kiekiai (MWh)? Klaipėdos m. CŠT tinklo poreikis, priklausomai nuo lauko oro sąlygų, paros laiko ar kt. priežasčių, per trumpą laiko tarpą (1-ą valandą) gali kisti apie 30 MW galia. Esant tokiai situacijai jau dabar yra sudėtinga nukrauti ar apkrauti šilumos gamybos įrenginius, ypačiai dirbančius biokuru. Bendrovė mano, kad Aprašo projekto 27.2.2. punktas Klaipėdos m. CŠT tinklo atveju yra visiškai netikslingas, nes kiekvienam šilumos gamybos vienetui pateikus pasiūlymus iki 5 pagamintinų šilumos kiekių, žymiai sudėtingėtų operatyvinis valdymas, dispečerinio valdymo plano (toliau – DVP) sudarymas, atskirų galios užduočių nepriklausomam šilumos gamintojui (toliau – NŠG) davimas ir fiksavimas, reikėtų tobulinti esamas DVP ir paros šilumos tiekimo aktų programas, būtų papildomai apkraunami Bendrovės darbuotojai, kurie be operatyvinio valdymo atlieka ir kitas funkcijas.	Iš dalies atsižvelgta. Sumažintas nuo šilumos gamybos vieneto šilumos pagrindiniame aukcione galimų pateikti pasiūlymų kiekis iki 2-jų, o šilumos aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo nuo šilumos gamybos vieneto gali būti pateiktas tik vienas pasiūlymas (žr. pakoreguoto Projekto 27.2.1.1, 27.2.1.2 ir 37.1 papunkčius). Dėl šilumos gamybos vieneto pasiūlytų šilumos kiekio apskaitos paaiškiname, kad pagrindiniame šilumos aukcione nuo šilumos gamybos vieneto būtų

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			pasiūlyti konkretūs šilumos kiekiai ir jų kainos (iki 2-jų pasiūlymų). Visas per mėn. šilumos gamybos vieneto pagamintas ir šilumos apskaitos prietaisu apskaitytas šilumos kiekis pagal pasiūlymuose nurodytus kiekius ir kainas būtų suskirstytas į atskirus segmentus ir, taikant mažiausios kainos principą, į kiekvieną segmentą patenkantis šilumos kiekis būtų apmokestintas atitinkama šilumos kaina (pradedant nuo mažiausią kainą turinčio kiekio).
9.3.	„30. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, atitinkančiose visas Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytas sąlygas, per kalendorinį mėnesį balansavimo šilumos kiekis superkamas papildomai vykdant 4 šilumos aukcionus.“	Bendrovė mano, kad Aprašo projekto 30. punktas Klaipėdos m. CŠT tinklo atveju yra visiškai netikslingas ir neįmanomas, nes didžioji dalis šilumos gamybos įrenginių, dalyvaujančių šilumos aukcione, dirba biokuru. Kintant vartotojų šilumos poreikiui, dėl didelės inercijos valdant biokuro įrenginius, taip pat vertinant nepastovią biokuro kokybę, yra sudėtinga nuolat apkrauti ar nukrauti įrenginius, stengiantis išlaikyti CŠT tinklo režimą. Esant biokuro įrenginiams šaltoje būsenoje, CŠT tinklo režimo išlaikymas – neįmanomas. Taip pat žymiai sudėtingėtų operatyvinis valdymas, DVP sudarymas, atskirų galios užduočių NŠG davimas ir fiksavimas, reikėtų tobulinti esamas DVP ir paros šilumos tiekimo aktų programas, 4-is kartus papildomai reikėtų ruošti dokumentaciją šilumos aukcionui dėl balansavimo šilumos kiekio, būtų papildomai apkraunami Bendrovės darbuotojai, kurie be intensyvaus operatyvinio valdymo atlieka ir kitas funkcijas.	Iš dalies atsižvelgta. Žr. 7 pastabos vertinimą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		Bendrovė nori pabrėžti, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, šilumos ir karšto vandens tiekėjas atsako už sutartyse nustatytos kokybės šilumnešio pristatymą šilumos vartotojams iki tiekimo–vartojimo ribos (iki vamzdyno įvado į pastatą). Balansavimas negali būti atliekamas NŠG šilumos gamybos įrenginiais, veikiančiais biokuru.	
9.4.		Galiojančiame Apraše ir Aprašo projekte nėra numatyta situacija kai NŠG šilumos aukcione, pateikęs pasiūlymą su gamintinu šilumos kiekiu kalendoriniam mėnesiui, nesistengia ir nesiekia tą mėnesį pagaminti ir patiekti šilumos kiekį į CŠT, kurį NŠG buvo suplanavęs dalyvaudamas šilumos aukcione. Bendrovė siūlo papildyti Aprašo projektą numatant, kad šilumos aukciono dalyvis, įvertinus šilumos aukcione pasiūlytą gamintiną šilumos kiekį, preliminarų šilumos gamybos grafiką, turi siekti pagaminti ir patiekti į CŠT tinklą šilumos aukcione pasiūlytą gamintiną šilumos kiekį ir be svarbių priežasčių (įrenginio gedimas ar pan.) negali mažinti planuojamo pagaminti šilumos kiekio nei buvo suplanuota ir pateikta šilumos aukcione.	Neatsižvelgta. Atsakomybę (balansavimo sąnaudų skaičiavimo tvarką) už aukcione pasiūlytą, bet nepagamintą šilumos kiekį nustato Sąvadas.
10.	AB Vilniaus šilumos tinklai 2022-03-17 Nr. SD-1765		
10.1.	„4.2. Balansavimo šilumos poreikis (kiekis) – šilumos tiekėjo Supirkimo tvarkos 34 punkte nurodytam laikotarpiui prognozuojamas šilumos kiekis (MWh), kurį sudaro: <u>5 proc. atitinkamam laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio</u> , taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį viršijantis šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį dėl pasikeitusių aplinkos	Nėra aišku kaip nustatyta 5 proc. riba? Ar tai 5 proc. nuo viso mėnesio prognozuojamo kiekio? Kaip bus jeigu papildomo šilumos kiekio neprognozuojame, o prognozuotas šilumos kiekis buvo didesnis negu faktinis?	Komentaras. Žr. 1 pastabos vertinimą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį didinančių veiksnių, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį reikalingas sistemoje dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar) nutraukusiems šilumos gamybą šilumos gamybos įrenginiams balansuoti.“		
10.2.	„4.9. Šilumos gamybos vienetą – šilumos aukciono sistemoje deklaruotas šilumos aukciono dalyvio valdomas šilumos gamybos įrenginys, įrenginių grupė, katilinė ar kitas šilumos gamybos objektas, turintis atskirą į šilumos perdavimo tinklą tiekiamos šilumos apskaitą ar vadovaujantis Supirkimo tvarka su Taryba suderintus <u>šilumos paskirstymo principus, su kuriuo šilumos aukcione gali būti teikiami aukciono dalyvio pasiūlymai.</u> “	Manome, kad turėtų būti suderinama ne tik su Taryba, bet ir su tiekėju, kadangi jo kompetencija šiuo klausimu didesnė nei tarybos bei jai reikės sekti patiektą šilumos kiekį.	Neatsižvelgta. Taryba, derindama nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos vienetų šilumos paskirstymo principus, esant poreikiui, į derinimo procesą galėtų įtraukti šilumos tiekėją.
10.3.	„14.2. pirmojo mėnesio po einamojo prognozuojamą šilumos poreikio <u>vidutinį valandinį grafiką, sudaromą pagal paskutinių trejų metų</u>	Vidutinis valandinis poreikis sudaromas įvertinant pagal paskutinių trejų metų laikotarpį jau buvusių atjungimus dėl remontų. Ar turi būti vertinami ir nauji atjungimai dėl planuojamų remontų?	Komentaras. Projekto 27.4.1 punkte nurodyta, kad preliminariniame šilumos gamybos grafike turi būti

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	konkrečios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos vidutinį valandinį poreikį, ir jam sudaryti naudojamus duomenis (Excel formatu);“		įvertinamas prognozuojamas mėnesio, kuriam organizuojamas šilumos aukcionas, šilumos galios poreikis, nustatomas ne retesniu kaip 6 valandų tikslumu, atsižvelgiant į paskutinių trejų kalendorinių metų faktinį šilumos poreikį, naujai prijungtus ar atjungtus šilumos vartotojus, šilumos perdavimo tinklo technologinius apribojimus bei šilumos perdavimo tinklo apribojimus atsirandančius dėl planinių šilumos perdavimo tinklo remonto ar priežiūros darbų. Taigi, sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką, turi būti įvertinami naujai <u>prijungti ar atjungti šilumos vartotojai</u>, šilumos perdavimo tinklo technologiniai apribojimai bei šilumos perdavimo tinklo apribojimai atsirandantys dėl planinių šilumos perdavimo tinklo

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			remonto ar priežiūros darbų.
10.4.	„24. Šilumos aukciono dalyvis negali balansuoti savo dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo gamybą sumažinusio ir (ar) nutraukusio šilumos gamybos vieneto kitais jo šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais, išskyrus Supirkimo tvarkos 25 punkte nurodytą atvejį, o to šilumos aukciono dalyvio dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo gamybą sumažinusį ir (ar) nutraukusį šilumos gamybos vieneta, laikantis Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytų šilumos supirkimo prioritetų, <u>balansuoja kiti šilumos aukciono (-ų) dalyviai</u>. Nesant galimybės balansavimą atlikti kitais šilumos aukciono (-ų) dalyvių šilumos gamybos vienetais, balansavimui naudojami šilumos tiekėjo šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo užtikrinimo pajėgumai.“	Nėra aišku, ar kiti šilumos aukciono dalyviai, pvz. šilumai gaminti naudojantys biokurą, balansavimo paslaugą galės teikti esantys šaltajame režime? Manome, jog tam tikrais atvejais šilumos gamybos įrenginiai (naudojantys biokurą), esantys šaltame režime gali būti nepasirengę laiku gaminti balansavimui reikiamos šilumos energijos.	Iš dalies atsižvelgta. Žr. 7 pastabos vertinimą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
10.5.	„25. Jei dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo buvo sumažintas ir (ar) nutrauktas šilumos supirkimas iš tam tikro aukciono dalyvio šilumos gamybos vieneto, to šilumos gamybos vieneto gamintinas šilumos kiekis gali būti balansuojamas kitais <u>to paties aukciono dalyvio</u> šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais tik tais atvejais, jeigu aukciono dalyvis sutinka, kad esant galimybei supirkti balansavimui reikalingą šilumos kiekį iš kitų to aukciono dalyvio šilumos aukcione (-uose) dalyvavusių šilumos gamybos vienetų, perkamos balansavimo šilumos kaina (ct/kWh) būtų lygi to šilumos aukciono dalyvio balansuojamo šilumos gamybos vieneto šilumos aukcione pasiūlytai šilumos kainai (ct/kWh).“	Nėra aišku ar tokiu atveju pasikeičia šilumos aukcioną laimėjusių dalyvių eilė. Prašytume, pateikti paaiškinimą paaiškinimo kaip tai turėtų būti perskaičiuojama dalyvių eilė išvengiant galimų ginčų.	Komentaras. Atliekant tinklo balansavimą šilumos supirkimo prioriteto eilė nėra keičiama. Šilumos aukciono dalyviui balansuojant savo šilumos gamybos vienetą kitu savo (ar susijusios įmonės) šilumos gamybos vienetu už balansuojamo vieneto kainą, būtų padidintas ar nustatytas šilumos supirkimas iš balansuojančio šilumos gamybos vieneto, kompensuojantis balansuojamo vieneto gamintiną šilumos kiekį, nekeičiant šilumos aukciono metu nustatytos šilumos supirkimo prioriteto eilės.
10.6.	„27.2.2. su kiekvienu šilumos gamybos vienetu gali būti pasiūlyta iki 5 pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintinų šilumos kiekių (MWh), tačiau	Prašome paaiškinti: kaip bus sudaroma laimėjusių dalyvių eilė: ar to paties dalyvio gamybos vieneto pateiktų skirtingų kainų šiluma bus skaičiuojama mėnesio pabaigoje ar per parą? ar kiekvienas iš penkių pateiktų šilumos kiekių sudarys atskirą aukciono laimėjusių pasiūlymų eilę? Taip pat nėra aišku kokia	Komentaras. Dėl šilumos gamybos vieneto pasiūlytų šilumos kiekio apskaitos žr. 9.2 pastabos vertinimą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	suminis konkretaus šilumos gamybos vieneto pasiūlytas šilumos kiekis (MWh) negali viršyti to šilumos gamybos vieneto maksimaliai galimo pagaminti šilumos kiekio (MWh);“	bus gamybos vienetų išskaidytų pasiūlymų maksimali valandinė galia/maksimalus gaminamas šilumos kiekis per valandą?	Dėl maksimalios šilumos gamybos vieneto valandinės galios paaiškiname, kad Projekto 27.4.3 papunktyje nurodyta, jog šilumos tiekėjas kiekvieno šilumos aukcione pranešimą pateikęsio dalyvio šilumos gamybos įrenginio šilumos gamybos režimą (MW) nustato vadovaudamasis Operatoriaus pateikta šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eile bei atsižvelgdamas į šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą šilumos gamybos galią. Šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių atveju yra vertinama šilumos gamybos įrenginių galia, nurodyta šilumos tiekėjo sudarytame ir šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje deklaruotame eksploatuojamų šilumos gamybos įrenginių sąraše. Atitinkamai maksimali šilumos gamybos vieneto

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			valandinė galia turėtų būti nurodoma šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ir deklaruota Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Projekto 27.4.4 papunkčiu ir 42 punktu, iš šilumos aukciono dalyvių negali būti superkamas didesnis nei konkretaus aukciono dalyvio aukcione (-uose) pateiktame pasiūlyme nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis.
10.7.	„27.2.4. mažiausią kainą turinčiu pasiūlymu turi būti siūlomas ne mažesnis nei konkretaus šilumos gamybos vieneto minimalia galia (MW) galimas pagaminti paros šilumos kiekis (MWh);“	Nėra aiški nuostatos punkto skirstymo į papunkčius loginė mintis: 27.2. Šilumos aukcionas yra vykdomas šilumos aukciono dalyviams šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje pateikiant pasiūlymus: <...> 27.2.4. mažiausią kainą turinčiu pasiūlymu turi būti siūlomas ne mažesnis nei konkretaus šilumos gamybos vieneto minimalia galia (MW) galimas pagaminti paros šilumos kiekis (MWh);	Komentaras. Projekto 27.2 papunktis reglamentuoja pasiūlymų pateikimo tvarką ir pasiūlymams taikomus reikalavimus.
10.8.	„31.1. centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje registruota daugiau nei 5 šilumos aukciono dalyviai;“	Kodėl balansavimo aukcionas negali vykti, jei yra registruoti 4 aukciono dalyviai?	Komentaras. Modeliuojant pagal pakankamus šilumos gamybos pajėgumus turinčias šilumos tiekimo sistemas (Kauno m. sistema), manome, kad veiksmingai konkurencijai

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			balansavimo rinkoje užtikrinti būtinas minimalus 5 dalyvių skaičius.
10.9.	„31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių nominalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei 110 proc. sistemos vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW).“	Kaip apskaičiuojamas vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikis? Kaip dažnai reikia įvertinti Aprašo 31.2 punkto atitikimą? Ar Aprašo 31.2 punktą turi apskaičiuoti Baltpool ar šilumos tiekėjas?	Atsižvelgta. Pakoreguotas Projekto 30 punktas ir 31.2 papunktis ir išdėstyti taip: „30. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, atitinkančiose visas Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytas sąlygas, šaltuoju metų laikotarpiu per kalendorinį mėnesį vyksta 4 papildomi šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio superkamas kiekio supirkimo — papildomai vykdant 4 šilumos aukcionus. Operatorius, vadovaudamasis šilumos aukciono sistemoje deklaruotais duomenimis, įvertina sistemos atitiktį Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytoms sąlygoms, ir apie tai bei šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdymo pradžią, likus ne

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			mažiau nei 1 mėn. iki šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio sistemoje vykdymo pradžios, informuoja tos šilumos tiekimo sistemos šilumos aukciono dalyvius ir Tarybą.“ „31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių (neįskaitant šilumos poreikio piko ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų bei iškastinį kurą naudojančių įrenginių) nominalios maksimalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei 100 110 proc. sistemos vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW) ateinančių 12 mėn. prognozuojamo šilumos poreikio, Supirkimo tvarkos 44 punkto nustatyta tvarka šilumos tiekėjo deklaruojamo Operatoriaus šilumos

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			aukciono sistemoje, didžiausią šilumos poreikį turinčio mėnesio vidutinės šilumos galios (MW).“ Taigi: 1) sistemos šilumos galios poreikis, su kuriuo lyginama sistemoje esančių šilumos gamybos įrenginių maksimalios galios suma, nustatomas kaip ateinančių 12 mėn. prognozuojamo šilumos poreikio šalčiausio mėn. (didžiausią šilumos poreikį turinčio) vidutinė šilumos galia (MW); 2) šilumos tiekėjas kas mėnesį kartu su palyginamosiomis šilumos gamybos sąnaudomis šilumos aukciono sistemoje deklaruoja einančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį (Projekto 44 punktas, Aukciono reglamento 23 punktas); 3) Operatorius, vadovaudamasis šilumos aukciono sistemoje deklaruotais duomenimis, kas mėnesį įvertina šilumos

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			tiekimą sistemos atitiktį šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdymo reikalavimams.
10.10.	„33.3. prognozuojamą sistemos balansavimo šilumos poreikį;“	Kaip šis poreikis yra nustatomas/apskaičiuojamas? Ar tai yra 5 proc. atitinkamam laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio poreikio plus pasikeitimai dėl oro temperatūros?	Komentaras. Pakoreguotas Projekto 4.2 papunktis ir išdėstytas taip: „4.2. Balansavimo šilumos poreikis (kiekis) – šilumos tiekėjo Supirkimo tvarkos 34 punkte nurodytam laikotarpiui prognozuojamas šilumos kiekis (MWh), kurį sudaro: 5 proc. atitinkamam laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio, atitinkamą laikotarpį prognozuojamam šilumos poreikiui pagal aukciono rezultatus padengti trūkstamas šilumos kiekis, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį viršijantis šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			prognazuotą šilumos kiekį didinančių veiksnių, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį reikalingas sistemoje dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar) nutraukusiems šilumos gamybą šilumos gamybos įrenginiams balansuoti.“
10.11.	„34. Šilumos tiekėjas nustato ir Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruoja prognozuojamą šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo balansavimo šilumos poreikį.“	Prašome paaiškinti ar po įvykusių šilumos aukcionų, dėl balansavimo šilumos kiekio, keisis ir pagrindinį šilumos aukcioną laimėjusių dalyvių eilė? Prašome pateikti pavyzdžius ir paaiškinimus kaip tai praktiškai atrodys.	Komentaras. Po šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo pagrindinio šilumos aukciono metu sudaryta supirkimo prioriteto eilė nėra keičiama.
11.	BALTPOOL UAB 2022-03-16 Nr. SD-220052 2022-03-25 Nr. SD-220057		
11.1.	„4.9. Šilumos gamybos vienetas – šilumos aukciono sistemoje deklaruotas šilumos aukciono dalyvio valdomas šilumos gamybos įrenginys, įrenginių grupė, katilinė ar kitas šilumos gamybos objektas, turintis atskirą į šilumos perdavimo tinklą tiekiamos šilumos apskaitą ar vadovaujantis Supirkimo	Projekto 4.9 papunktyje yra pateikiama „Šilumos gamybos vieneto“ sąvokos apibrėžimas, tačiau pagal šį apibrėžimą nėra aišku ar šioms šilumos gamybos vienetais yra priskiriami šilumos tiekėjo piko ir rezervo įrenginiai.	Komentaras. Pagal Projekto 4.9 papunktį, Šilumos gamybos vienetas – šilumos aukciono sistemoje deklaruotas šilumos aukciono dalyvio valdomas šilumos gamybos įrenginys, įrenginių grupė, katilinė ar kitas šilumos gamybos objektas, turintis atskirą į šilumos perdavimo

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	tvarka su Taryba suderintus šilumos paskirstymo principus, su kuriuo šilumos aukcione gali būti teikiami aukciono dalyvio pasiūlymai.“		tinklą tiekiamos šilumos apskaitą ar vadovaujantis Supirkimo tvarka su Taryba suderintus šilumos paskirstymo principus, su kuriuo šilumos aukcione gali būti teikiami aukciono dalyvio pasiūlymai. Pakoreguoto Projekto 27.2.5 papunktyje nurodyta, kad šilumos tiekėjas šilumos aukcione negali teikti pasiūlymo, kuriame būtų nurodytas šilumos poreikio piko pajėgumus ir rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių pagaminamas šilumos kiekis. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad šilumos tiekėjo piko ir rezervo šilumos gamybos įrenginiai nėra priskiriami prie šilumos gamybos vienetų.
11.2.		Panaikinus Supirkimo tvarkos 7 punktą, Projekte nebeliko nuostatos, kad šaltuoju metų laikotarpiu „šilumos galios poreikis, viršijantis 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, yra užtikrinamas šilumą gaminant šilumos poreikio piko pajėgumais“. Taip pat ir sąvokoje „Šilumos poreikio piko pajėgumai“ nurodoma, kad tai yra „šilumos	Komentaras. Vadovaujantis pakoreguoto Projekto 27.2.5 papunkčiu, piko ir rezervo šilumos gamybos įrenginiai negali

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		gamybos įrenginiai, kurių suminė galia siekia 30 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio“. Nors Projekte išlieka nuostata, kad „27.2.6. šilumos tiekėjas šilumos aukcione negali teikti pasiūlymo, kuriame būtų nurodytas šilumos poreikio piko pajėgumus ir rezervinius šilumos gamybos pajėgumus užtikrinančių šilumos gamybos įrenginių pagaminamas šilumos kiekis;“, tačiau nėra aišku ar piko pajėgumai galės dalyvauti balansavimo šilumos aukcionuose.	dalyvauti šilumos aukcione. Atsižvelgiant į tai, kad pagal patikslintą Projektą 37 punktą šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo metu šilumos gamybos pasiūlymai teikiami <i>mutatis mutandis</i> taikant Supirkimo tvarkos 27.2.1–27.2.7 papunkčių nuostatas (išskyrus, patikslinto Projekto 37.1 ir 37.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas), darytina išvada, kad piko ir rezervo šilumos gamybos įrenginiai negali dalyvauti šilumos aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo.
11.3.	„27.2.5. šilumos aukciono dalyviai šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje nurodo kas parą siūlomas pagaminti šilumos kiekius (MWh);“ „42. Iš šilumos aukciono dalyvių negali būti perkamas didesnis nei konkretaus aukciono dalyvio aukcione (-uose) pateiktame pasiūlyme	Iš Projekto nuostatų (pvz., 27.2.5., 42 p. ir t. t.) nėra aišku ar dalyvis pateikia kiekvienos mėnesio paros siūlomą atskirą kiekį, ar skirtingų parų siūlomas kiekis gali skirtis, pvz., šilumos aukcione dėl šilumos balansavimo.	Atsižvelgta. Patikslintas Projekto 27.2.5 papunktis (žr. patikslinto Projekto 27.2.3 papunktį) ir išdėstytas taip: „27.2.3. konkretaus šilumos gamybos vieneto pasiūlytas pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintinas šilumos kiekis pateikiamas paros

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, MWh.“		tikslumu (nurodomas kas parą gamintinas šilumos kiekis (MWh)).“ Pagal patikslintą Projektą 37 punktą šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo metu šilumos gamybos pasiūlymai teikiami <i>mutatis mutandis</i> taikant Supirkimo tvarkos 27.2.1–27.2.7 papunkčių nuostatas (išskyrus, patikslinto Projekto 37.1 ir 37.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas)
11.4.	„31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių nominalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei 110 proc. sistemos vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW).“	Projekte siūlome detalizuoti kaip yra apskaičiuojamas Projekto 32.2 papunktyje nurodytas 110 proc. sistemos vidutinis šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikis.	Atsižvelgta. Žr. 10.9 pastabos vertinimą.
11.5.		Siūlome išbraukti Projekto 33.2 ir 33.3 p., kadangi pareiga pateikti šiuos duomenis pagal Projekto 34 p. yra numatyta šilumos tiekėjui arba 33 p. perkelti po 34 p., pvz., į 36 p.	Neatsižvelgta. Projekto 33 punktas nurodo, kas organizuoja ir vykdo šilumos aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo bei nustato

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			šilumos aukciono sistemoje Operatoriaus skelbiamos informacijos apimtį, tuo tarpu Projekto 34 punktas nurodo, kas nustato prognozuojamą balansavimo šilumos poreikį, kokiems laikotarpiams, ir kada balansavimo šilumos poreikis deklaruojamas šilumos aukciono sistemoje.
11.6.	„34. Šilumos tiekėjas nustato ir Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruoja prognozuojamą šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo balansavimo šilumos poreikį: 34.1. pirmajai kalendorinio mėn. savaitei – likus 4 dienom iki kalendorinio mėn. 1 dienos; 34.2. antrajai kalendorinio mėn. savaitei – 3 kalendorinio mėn. dieną; 34.3. trečiajai kalendorinio mėn. savaitei – 10 kalendorinio mėn. dieną; 34.4. laikotarpiui nuo ketvirtos kalendorinio mėn. savaitės pradžios iki kalendorinio mėn. pabaigos – 17 kalendorinio	Projekto 34 p. siūloma nustatyti šilumos aukciono dėl balansavimo datą skirtingomis savaitės dienomis, taip pat nėra aišku kuri savaitė yra „pirmoji kalendorinio mėn. savaitė“, pvz. jeigu mėnesio 1 d. yra antradienis arba mėnesio 1 d. yra šeštadienis, ar šios savaitės bus traktuojamos kaip pirmosios mėnesio savaitės? Todėl siūlome atsisakyti kalendorinio mėn. skirstymo ir pereiti prie kalendorinės savaitės, o šilumos aukcionus dėl šilumos balansavimo organizuoti, pvz., kiekvienos kalendorinės savaitės ketvirtadienį dėl ateinančios savaitės šilumos gamybos, taip išvengiant galimo susimaišymo dienose, galimo dubliavimosi su biokuro aukcionu bei galimybės, kad aukcionas bus vykdomas beveik dėl dviejų savaitių trukmės balansavimo (galimos ketvirtos ir penktos kalendorinio mėnesio savaitės).	Iš dalies atsižvelgta. Patikslintas Projekto 34 punktas ir išdėstytas taip: „34. Šilumos tiekėjas nustato ir Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruoja prognozuojamą šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo balansavimo šilumos poreikį: 34.1. pirmajai kalendorinio mėn. savaitei laikotarpiui nuo kalendorinio mėn. 1 d. iki 7 d. – likus 4 dienom iki kalendorinio mėn. 1 dienos; 34.2. antrajai kalendorinio mėn. savaitei laikotarpiui nuo kalendorinio mėn. 8

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	mėn. dieną. „		d. iki 14 d. – 3 kalendorinio mėn. dieną; 34.3. trečiajai kalendorinio mėn. savaitei laikotarpiui nuo kalendorinio mėn. 15 d. iki 21 d. – 10 kalendorinio mėn. dieną; 34.4. laikotarpiui nuo ketvirtos kalendorinio mėn. savaitės pradžios nuo kalendorinio mėn. 22 d. iki kalendorinio mėn. pabaigos – 17 kalendorinio mėn. dieną.“ Papildomai paaiškiname, kad atsižvelgiant į tai, jog balansavimo šilumos poreikis yra siejamas su konkrečiu kalendorinio mėn. prognozuojamu šilumos poreikiu, palyginamosiomis šilumos gamybos sąnaudomis, per konkretų kalendorinį mėn. pagamintu šilumos kieki ir atsikaitymu už jį, šilumos aukcionai dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo turi būti vykdomi konkrečiu kalendorinio mėn. ribose.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
11.7.	„2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.“	Siūlomas Projekto įsigaliojimo terminas 2022 m. gegužės 1 d. Operatoriui šiuo metu yra neįgyvendinamas, kadangi siūlomi Projekto pakeitimai reikalauja reikšmingų elektroninės šilumos aukciono sistemos pakeitimų. Atsižvelgiant į tai, kad pagal galiojančią Supirkimo tvarkos redakciją ir šiuo metu šilumos tiekėjams suteikiama galimybė supirkti visą reikalingą šilumos energiją šiltuoju metų laikotarpiu, tame tarpe ir sistemos balansavimui, siūlome nutarimo įsigaliojimą nukelti iki šaltojo metų laikotarpio, t. y. 2022 m. spalio 1 d.	Iš dalies atsižvelgta. Pakoreguotas Projekto nutarimo 2 punktas ir išdėstytas taip: „2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. gegužės rugpjūčio 1 d.“
11.8.	„12.1. visais atvejais iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkama ar šilumos tiekėjo valdomais šilumos gamybos įrenginiais gaminama šiluma negali būti brangesnė nei pagal Supirkimo tvarkos 13 punktą apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimui naudojami naujausi Tarybos paskelbti Lyginamosios analizės rodikliai, kurie parengti vadovaujantis Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m.	Projekto 12.1. papunktyje numatyta, kad „Lyginamieji rodikliai taikomi pagal tai, kokiam Lyginamųjų rodiklių pogrupiui ir grupei yra priskiriamas šilumos tiekėjas.“ Tačiau apskaičiuojant tam pačiam šilumos tiekėjui palyginamąsias sąnaudas gaminant šilumą gamtines dujas naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais ir biokurą naudojančiais šilumos gamybos įrenginiais, naudojami skirtingi Lyginamųjų rodiklių pogrupiai. Atitinkamai, siūlome patikslinti Projekto 12.1. papunktį ir jį išdėstyti taip: „Lyginamieji rodikliai taikomi pagal tai, kokiam kokiai Lyginamųjų rodiklių pogrupiui ir grupei yra priskiriamas šilumos tiekėjas (Lyginamųjų rodiklių A pogrupis taikomas nustatant gamtines dujas naudojančio šilumos gamybos įrenginio rodiklius, o B pogrupis –biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio rodiklius); “.	Atsižvelgta. Pakoreguotas Projekto 12.1 papunktis ir išdėstytas taip: „12.1. <...> Lyginamieji rodikliai taikomi pagal tai, kokiam Lyginamųjų rodiklių pogrupiui ir grupei yra priskiriamas šilumos tiekėjas. Apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas pagal Supirkimo tvarkos 13.1 papunktį taikomos A pogrupio reikšmės, o pagal 13.2 papunktį – B pogrupio. Nesant A pogrupio reikšmei, imama B pogrupio reikšmė, nesant B – imama A; “

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lyginamieji rodikliai). Lyginamieji rodikliai taikomi pagal tai, kokiam Lyginamųjų rodiklių pogrupiui ir grupei yra priskiriamas šilumos tiekėjas;“		
11.9.		Atkreipiame dėmesį, kad, VERT 2021-12-29 nutarimu Nr. O3E-1782 pakeitus Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės, buvo patvirtintos sąvokos „Vidinis išleidimo taškas“ ir „Vidinis išleidimo taškas Achema“, atitinkamai, VERT viešai skelbia gamtinių dujų perdavimo paslaugos įkainius „Vidiniame išleidimo taške“ ir „Vidiniame išleidimo taške Achema“, t. y. nebeliko suskirstymo į grupes iki ir virš 10,4 TWh. Atitinkamai reiktų peržiūrėti ir Projekto 13.1.2 papunktyje nurodytos formulės reikšmės „$p_{\text{perdavimo}}$“ aprašymą.	Atsižvelgta. Pakoreguotas Projekto 13.1.2 papunktyje nurodytos formulės reikšmės „$p_{\text{perdavimo}}$“ aprašymas ir išdėstytas taip: „$p_{\text{perdavimo}}$ – šilumos tiekėjo vidutinė metinė gamtinių dujų perdavimo kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh), apskaičiuojama pagal palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo metu Tarybos viešai skelbiamus gamtinių dujų perdavimo paslaugos įkainius, įvertinant gamtinių dujų

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			kiekį, reikalingą visam šiltojo metų laikotarpio šilumos poreikiui patenkinti šilumą gaminant tik šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais, Eur/MWh. Apskaičiuojant vidutinę metinę gamtinių dujų perdavimo kainą nėra vertinamos sąnaudos, susijusios su gamtinių dujų saugumo papildoma dedamąja bei užsakomųjų ar vartojimo gamtinių dujų pajėgumų užtikrinimu;“
12.	Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija 2022-03-15		
12.1.		Siūlo Projektą koreguoti įtvirtinant LNŠGA siūlomą 70/30 modelį. LNŠGA įsitikinimu, LNŠGA siūlomas 70/30 modelis nedaro neigiamo poveikio konkurencijai (žr. prie šio Asociacijos rašto pridedamą advokatų kontoros TGS Baltic nuomonę „Dėl siūlomų šilumos supirkimo tvarkos modelio pakeitimų poveikio konkurencijai įvertinimo“ (toliau – „ Nuomonė “). Nors Konkurencijos taryba rašte „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projekto derinimo ir nuomonės pateikimo“, kuris adresuotas Tarybai, kelia abejones dėl balansinio aukciono įvedimo kaip galimai turėsiančio neigiamo poveikio šilumos kainoms, tačiau Asociacijos siūlomas 70/30 modelis ne didina, o kaip tik mažina galutines šilumos kainas vartotojams (žr. pvz., Nuomonės 83 – 88 punktų dalis). Galiausiai, kaip teisingai pastebėjo ir Konkurencijos taryba savo rašte, būtent Tarybai yra pavesta energetikos sektoriaus valstybinio reguliavimo funkcija. Todėl būtent Taryba atsižvelgiant į jai priskirtą kompetenciją, energetikos sektoriaus	Iš dalies atsižvelgta. Žr. 7.1 pastabos vertinimą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		kompleksiškumą, turi galimybę konstatuoti, jog balansavimo aukcionai, siekiant sudaryti sąlygas juose dalyvauti ir atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos gamybos įrenginius, negali vykti be papildomos veiklos sąlygos nustatymo, kuria tam tikra įrenginių galia būtų dedikuota balansavimo paslaugos teikimui. Būtent Taryba, LNŠGA požiūriu, turėdama kompetenciją techniniais šilumos įrenginių veikimo klausimais, o ne Konkurencijos taryba, kuri savo funkcijas vykdo atsižvelgdama į teisinį ir ekonominį aplinkybių kontekstą, tačiau ne techninį, turi teisę ir kompetenciją priimti techniniu pagrindu grindžiamą sprendimą dėl LNŠGA siūlomo 70/30 modelio taikymo praktikoje.	
12.2.	„4.2. Balansavimo šilumos poreikis (kiekis) – šilumos tiekėjo Supirkimo tvarkos 34 punkte nurodytam laikotarpiui prognozuojamas šilumos kiekis (MWh), kurį sudaro: 5 proc. atitinkamam laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį viršijantis šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį didinančių veiksnių, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį reikalingas sistemoje dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar)	Atsižvelgdami į aukščiau pateikiamą esminę Asociacijos pastabą Projektui, siūlome Projekto 4.2. punkto nuostatas koreguoti sekančiai: „4.2. Balansavimui rezervuota galios dalis – Tarybos apskaičiuota ir viešai paskelbta visų šilumos aukcionuose dalyvaujančių ir centralizuotos šilumos tiekimo sistemoje veikiančių šilumos tiekėjų bei nepriklausomų šilumos gamintojų valdomų šilumos gamybos įrenginių nominalios galios dalis, kuri, siekiant užtikrinti atitinkamos centralizuotos šilumos tiekimo sistemos tvarumą, yra skiriama šilumos gamybos balansavimo paslaugai teikti.“ Taip pat, vertinant Tarybos siūlomą Projekto 4.2. punkto nuostatą, Asociacijai kyla klausimas, kaip šilumos tiekėjui iš anksto reikės nustatyti papildomą šilumos kiekį, atitinkamą laikotarpį viršijantį šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį didinančių veiksnių, taip pat papildomą šilumos kiekį, atitinkamą laikotarpį reikalingą sistemoje dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar) nutraukusiems šilumos gamybą šilumos gamybos įrenginiams balansuoti? Šios aplinkybės, jei jas būtų įmanoma nuspėti, tikėtina šilumos tiekėjų būtų įvertinamos ir prognozuojant planuojamą supirkti šilumos kiekį mėnesiniuose aukcionuose. Tačiau, kaip žinia, jų neįmanoma nuspėti, suprognozuoti, todėl tai tik dar labiau pagrindžia LNŠGA siūlymą balansiniam aukcionui dedikuoti 30 proc. įrenginio (-ių) galios, kuri būtent ir būtų skirta tokių nenumatytų aplinkybių „užsidengimui“.	Komentaras. Vadovaujantis patikslinto Projekto 4.2 papunkčiu, balansavimo šilumos poreikis (kiekis) susidės iš 3-jų dalių: 1) atitinkamą laikotarpį prognozuojamam šilumos poreikiui pagal aukciono rezultatus padengti trūkstamas šilumos kiekis – skaičiuojamas kaip skirtumas tarp atitinkamo laikotarpio prieš pagrindinį aukcioną prognozuojamo šilumos kiekio ir pagal aukciono rezultatus planuojamo supirkti; 2) papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį viršijantis šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	nutraukusiems šilumos gamybą šilumos gamybos įrenginiams balansuoti.“	Taip pat papildomai Tarybai siūlome įvertinti aplinkybę, ar tikrai yra pagrįsta planuojamą supirkti šilumos kiekį vertinti pagal praėjusių trijų metų atitinkamo mėnesio faktinių šilumos poreikių vidurkį. Šiandien galiojantys teisės aktai nustato, kad prognozuojamas šilumos kiekis yra apskaičiuojamas vertinant praėjusių trijų metų atitinkamo mėnesio faktinių šilumos poreikių vidurkį. Kaip žinia, prognozuojamas šilumos kiekis niekada neatitinka faktinio, kartais svyruoja net iki $\pm 20\%$ ribos ir neleidžia šilumos gamintojams tiksliai prognozuoti savo veiklos. Tai sukelia didelį neapibrėžtumą, kadangi joks šilumos gamintojas vienu metu negali būti ir pasiruošęs šilumos gamybos veiklai, ir nepasiruošęs, nepatirdamas nuostolių. Esame tikri, kad reguliuotojas supranta, jog tikslus planavimas yra kertinė sąlyga efektyviai šilumos gamybai, o kartu tai yra ir mažiausios kainos garantija šilumos vartotojui. Atsižvelgdami į tai, siūlome nustatyti, kad prognozuojamas šilumos kiekis <u>baziniam šilumos gamybos aukcionui</u> būtų skaičiuojamas ne vedant paskutinių trijų metų atitinkamo mėnesio faktinių šilumos poreikių vidurkį, o <u>taikant žemiausią paskutinių trijų metų atitinkamo mėnesio faktinę šilumos poreikio reikšmę ir padauginant ją iš koeficiento 0,8.</u> Tokiu būdu <i>de facto</i> būtų nustatomas minimalus garantuotas perkamas šilumos kiekis. Tai savo ruožtu leistų visiems gamintojams tiksliai prognozuoti šilumos gamybos veiklą. Visas likęs sistemai reikalingas šilumos kiekis galėtų būti perkamas šilumos aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio.	dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį didinančių veiksnių – skaičiuojamas kaip skirtumas tarp atitinkamo laikotarpio prieš pagrindinį aukcioną prognozuoto šilumos kiekio ir prieš aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo prognozuojamo (patikslinamo) šilumos kiekio. 3) papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį reikalingas sistemoje dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar) nutraukusiems šilumos gamybą šilumos gamybos įrenginiams balansuoti – nustatomas pagal situaciją tinkle (ar buvo šilumos gamybos įrenginių gedimų, ar planuojami pagrindinio aukciono metų nenumatyti įrenginių sustojimai ir pan.). Dėl prognozuojamo šilumos poreikio pažymime, kad šilumos

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			poreikio pagal praeitų 3-jų metų faktinius duomenis nustatymas yra objektyviais duomenimis pagrįstas prognozavimo būdas, įvertinantis ir suvidurkinantis galimus skirtingais metais faktinio šilumos poreikio svyravimus. Priešingu atveju, jei šilumos poreikio nustatymas būtų vykdomas pagal mažiausią poreikį turintį mėnesį ir dar mažinamas 20 proc. (dauginimas iš 0,8 koeficiento), toks prognozuotas šilumos poreikis būtų nutolęs nuo realaus (tikėtino) šilumos poreikio, kas dirbtinai didintų balansavimo šilumos kiekį.
12.3.	„4.4. Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos – tam tikro laikotarpio sąnaudos, apskaičiuojamos vadovaujantis Supirkimo tvarkoje reglamentuota tvarka ir taikomos siekiant nustatyti šilumos aukciono būdu superkamos šilumos kainų	Kaip Tarybai yra žinoma, Konkurencijos taryba 2022 m. vasario 22 d. raštu Nr. (2.30Mr-43) 6V-227 „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12,15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 straipsniais įstatymo projekto“ yra pateikusi nuomonę, jog: „Sutiktina, kad šilumos viršutinių aukciono kainų reguliavimas jas nustatant per žemame ar per aukštame lygyje ir/arba neatsižvelgiant į skirtingą rinkos dalyvių specifiką ir sąnaudų struktūrą gali turėti neigiamų pasekmių. Nustačius šilumos kainą per žemame lygyje kyla rizika, kad ji gali nepadengti faktinių šilumos gamybos sąnaudų, gali nulemti	Iš dalies atsižvelgta. Siekiant įvertinti infliacijos įtaką pastoviosioms šilumos gamybos sąnaudoms, apskaičiuojant palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastoviąją dedamąją, patikslintame Projekte

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	viršutinę ribą tam tikroje sistemoje.“	prastesnę šilumos gamybos kokybę, mažesnes paskatas ūkio subjektams diegti inovacijas ar net paskatinti jų pasitraukimą iš rinkos. <...>“. Asociacijos vertinimu, palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos turi būti nedelsiant peržiūrimos, kadangi, pavyzdžiui, lyginamųjų rodiklių naudojimas palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavime visiškai neatsižvelgia į skirtingą rinkos dalyvių specifiką ir sąnaudų struktūrą. Todėl, atsižvelgiant į tai, kas pateikiama, Asociacija siūlo Projekto kontekste iš esmės peržiūrėti ir palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų struktūrą.	numatyta pagal vartotojų kainų indeksą indeksuoti einamojo remonto ir aptarnavimo bei kitų pastoviųjų sąnaudų Lyginamuosius rodiklius (žr. patikslinto Projekto 13.2.2 papunktį).
12.4.	„4.9. Šilumos gamybos vienetą – šilumos aukciono sistemoje deklaruotas šilumos aukciono dalyvio valdomas šilumos gamybos įrenginys, įrenginių grupė, katilinė ar kitas šilumos gamybos objektas, turintis atskirą į šilumos perdavimo tinklą tiekiamos šilumos apskaitą ar vadovaujantis Supirkimo tvarka su Taryba suderintus šilumos paskirstymo principus, su kuriuo šilumos aukcione gali būti teikiami aukciono dalyvio pasiūlymai.“	Su sąlyga, kad Taryba atsižvelgs į Asociaciją siūlymą Projekte įtvirtinti 70/30 modelį, pritarsime Tarybos siūlymui ir bendrai logikai įgalinti šilumos aukciono dalyvius skaidyti savo įrenginius į teorinius galios vienetus, kad vienas gamintojo pasiūlymas būtų teikiamas baziniame aukcione, o kitas balansiniame aukcione prie 70/30 proporcijų. Kartu pastebime, kad minima Projekto nuostata nėra iki galo tiksli – iš turinio sudėtinga suprasti, ar aukščiau paminėti teoriniai galios vienetai patenka po šia sąvoka.	Iš dalies atsižvelgta. Vadovaujantis patikslinto Projekto 27.2.1.2 ir 37.1 papunkčiais, pagrindiniame šilumos aukcione šilumos gamybos vienetai galėtų siūlyti iki 70 proc. maksimalios šilumos gamybos galios, šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos supirkimo – iki 30 proc. (priklausomai nuo pagrindiniame aukcione pasiūlytos galios dydžio).
12.5.	„13.1.6. <...> <i>p_{el}</i> <i>įsigijimo</i> – elektros energijos įsigijimo rinkos kaina, nustatoma kaip paskutinė Nordpool biržos skelbiama mėnesinė kaina „LT“ zonoje (ct/kWh) <...>“	Pasinaudodami proga, kad Supirkimo tvarka šiuo metu yra keičiama ir dėl to vyksta viešojo konsultacija, norėtume paliesti kitą aktualią problemą. Skaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas yra vertinama elektros energijos technologinėms reikmėms kaina. Šiuo metu viena iš kainos dedamųjų yra elektros energijos įsigijimo rinkos kaina, kuri nustatoma kaip <u>paskutinė</u> Nordpool biržos skelbiama mėnesinė kaina „LT“ zonoje (ct/kWh).	Neatsižvelgta. Manome, kad siūlomas elektros energijos technologinėms reikmėms būdas sukeltų papildomą administracinę naštą. Dabar esamas modelis leidžia

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		Toks reguliacinis nustatymas, kai ateinančiam mėnesiui imama istorinė kaina, vėlgi, nėra tikslus ir suponuoja reikšmingus neatitikimus tarp teoriškai leistinų ir faktiškai patiriamų kaštų elektros energijai įsigyti. Atsižvelgdami į tai, siūlome pakeisti <i>p el. įsigijimo</i> apibrėžimą į (pateikiamas lyginamasis variantas): „13.1.6. <...>; <i>p el. įsigijimo</i> – elektros energijos įsigijimo rinkos kaina, kuri nustatoma kaip paskutinė Nordpool biržos skelbiama mėnesinė kaina „LT“ zonoje (ct/kWh) remiantis šilumos tiekėjo atlikta nepriklausomų elektros energijos tiekėjų (ne mažiau kaip dviejų) apklausa apie jų siūlomą fiksuotą elektros energijos įsigijimo rinkos kainą mėnesiui, kuriam yra skaičiuojamos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Šiuo atveju yra naudojamas nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkis arba, jei pasiūlymą pateikė tik vienas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, tokio nepriklausomo elektros energijos tiekėjo pasiūlyta kaina;“.	lanksčiai atsižvelgti į kainų pokyčius.
12.6.	„13.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę: <...>“.	Prašome Tarybos paaiškinti, kodėl šaltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos skaičiuojamos tik biokurą naudojančiame šilumos gamybos įrenginyje ir visiškai neskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines dujas naudojančią įrenginį? Ar nėra taip, kad būtent šaltuoju metų laikotarpiu gamtines dujas naudojančios įrenginiai yra naudojami šilumos gamybai ir būtent šaltuoju metų periodu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos turėtų būti skaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines dujas naudojančią įrenginį?	Komentaras. Kadangi didžiąją konkurencinės šilumos gamybos rinkos dalį sudaro atsinaujinančius energijos išteklius (biokurą) naudojančios šilumos gamybos įrenginiai, šaltuoju metų laikotarpiu palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nustatomos pagal biokurą naudojančių įrenginių šilumos gamybos rodiklius. Pažymėtina, kad vadovaujantis patikslinto Projekto 13.3 papunkčiu,

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			šiltuoju metu laikotarpiu taikomos irgi pagal biokurą naudojančių įrenginių šilumos gamybos rodiklius nustatytos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, jei jos yra mažesnės negu dujas ir (ar) skystą kurą naudojančių įrenginių palyginamosios kintamosios sąnaudos.
12.7.	„13.2.2. šaltuoju metų laikotarpiu palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų pastovioji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę: <...>; kur: <...>; 0,45 – biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio vidutinis metinis panaudojimo laipsnis;“.	Asociacija, sutinkamai su Konkurencijos tarybos 2022 m. vasario 22 d. rašte Nr. (2.30Mr-43) 6V-227, „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 8, 9, 10, 101, 12,15, 20, 22, 23, 24, 30, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 82, 83 ir 181 straipsniais įstatymo projekto“ pateiktais pastebėjimais, yra įsitikinusi, kad tam tikrose CŠT sistemose 0,45 rodiklis turi būti nedelsiant peržiūrimas, nes jis nebeatitinka šių dienų realių rodiklių. Pavyzdžiui, Kauno CŠT sistemoje biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio vidutinis metinis panaudojimo laipsnis jau realiai yra ne 0,45, o apie 0,25. Tai reiškia, kad pastovioji dedamoji turi būti koreguojama taip, jog leistų šilumos gamintojams per tuos 3 (tris) darbo mėnesius pasiūlyti tokią šilumos gamybos kainą, kuri padengtų jų patiriamus pastovius kaštus. Atsižvelgiant į tai, siūlome arba apskritai atsisakyti palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimo konkurencinėse sistemose arba koreguoti palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimą taip, jog jis atspindėtų skirtingą rinkos dalyvių specifiką.	Neatsižvelgta. Kadangi palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos nediferencijuojamos pagal šilumos tiekimo sistemas, Projekte įtvirtintas biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio vidutinis metinis panaudojimo laipsnis 0,45 yra universalus visose šilumos tiekimo sistemose taikomas dydis.
12.8.	„24. Šilumos aukciono dalyvis negali balansuoti savo dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo gamybą sumažinusio ir (ar) nutraukusio šilumos	Asociacijos supratimu, šie Projekto punktai nustato balansavimo taisykles šilumos gamintojams, valdantiems daugiau negu vieną šilumos gamybos įrenginį. Primename, kad daugeliu atveju atskiri šilumos gamybos įrenginiai nuosavybės teise priklauso atskiriems juridiniams asmenims.	Neatsižvelgta. Leidimas balansuoti savo šilumos gamybos įrenginius kitais savo šilumos gamybos įrenginiais tik už

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	gamybos vieneto kitais jo šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais, išskyrus Supirkimo tvarkos 25 punkte nurodytą atvejį, o to šilumos aukciono dalyvio dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo gamybą sumažinusį ir (ar) nutraukusį šilumos gamybos vieneta, laikantis Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytų šilumos supirkimo prioritetų, balansuoja kiti šilumos aukciono (-ų) dalyviai. Nesant galimybės balansavimą atlikti kitais šilumos aukciono (-ų) dalyvių šilumos gamybos vienetais, balansavimui naudojami šilumos tiekėjo šilumos poreikio piko ir (ar) rezervo užtikrinimo pajėgumai. 25. Jei dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo buvo sumažintas ir (ar) nutrauktas šilumos supirkimas iš tam tikro aukciono dalyvio šilumos gamybos vieneto, to šilumos gamybos vieneto gamintinas šilumos kiekis gali būti balansuojamas kitais to paties	Šiuose punktuose nustatyti balansavimo apribojimai, t.y. 1) draudimas balansuoti kitais to paties šilumos gamintojo šilumos gamybos vienetais, ir 2) leidimas balansuoti tik už priverstinai nužemintą, ne paties šilumos gamintojo atitinkamam šilumos gamybos vienetai priskirtą balansavimo kainą, Asociacijos įsitikinimu, laikytini LR Konstitucijoje įtvirtinto asmens ūkinės veiklos laisvės principo pažeidimu. Atsižvelgdami į tai, prašome panaikinti abu punktus. Papildomai pažymime, kad šilumos aukciono dalyviams dėl netinkamo veikimo yra taikoma balansavimo atsakomybė, todėl šios Projekte numatytos priemonės yra laikomos perteklinėmis.	balansuojamo šilumos gamybos vieneto kainą yra prevencinė priemonė, apsauganti nuo galimų manipuliavimų rinką, kai mažesnę šilumos kainą turintis šilumos gamybos vienetas stabdomas, o jį balansuoja kitas didesnę kainą turintis šilumos gamybos vienetas. Be to, leidimas balansuoti savo šilumos gamybos įrenginius kitais savo šilumos gamybos įrenginiais tik už balansuojamo šilumos gamybos vieneto kainą nereikalaus balansavimo sąnaudų skaičiavimo, kas mažintų administracines sąnaudas.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	aukciono dalyvio šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais tik tais atvejais, jeigu aukciono dalyvis sutinka, kad esant galimybei supirkti balansavimui reikalingą šilumos kiekį iš kitų to aukciono dalyvio šilumos aukcione (-uose) dalyvavusių šilumos gamybos vienetų, perkamos balansavimo šilumos kaina (ct/kWh) būtų lygi to šilumos aukciono dalyvio balansuojamo šilumos gamybos vieneto šilumos aukcione pasiūlytai šilumos kainai (ct/kWh).“		
12.9.	„31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių nominalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei 110 proc. sistemos vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW).“	Prašome paaiškinti, kodėl nustatoma 110%, o ne 100% riba.	Komentaras. Paaškiname, kad šilumos aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo tikslinga vykdyti sistemose, kuriose įrengta pakankamai šilumos gamybos pajėgumų, kurie net ir didžiausią šilumos poreikį turintį mėnesį galėtų teikti tinklo balansavimo paslaugą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			Atsižvelgiant į tai, buvo pakoreguotas Projekto 31.2 papunktis ir išdėstytas taip: „31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių (neįskaitant šilumos poreikio piko ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų bei iškastinį kurą naudojančių įrenginių) nominalios maksimalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei 100 44 proc. sistemos vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW) ateinančių 12 mėn. prognozuojamo šilumos poreikio, Supirkimo tvarkos 44 punkto nustatyta tvarka šilumos tiekėjo deklaruojamo Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje, didžiausią šilumos poreikį turinčio mėnesio vidutinės šilumos galios (MW).“

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
12.10.	„32. Esant ekonominiam–techniniam rinkos dalyvių pagrindimui, Taryba gali leisti vykdyti šilumos aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo ir kitose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Toks sprendimas priimamas su Taryba suderinus raštu.“	Šis punktas nustato, kad net ir tose sistemose, kurios neatitinka Projekto 31 punkte keliamų sąlygų šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo organizavimui ir vykdymui, atskiru sprendimu Taryba gali leisti tokius aukcionus vykdyti. Šiame punkte taip pat teigiama, kad yra reikalingas rinkos dalyvių ekonominis-techninis pagrindimas. Iš to, kas išdėstyta, nėra aišku, kokie rinkos dalyviai turi atlikti ekonominį-techninį pagrindimą ir kas konkrečiai turi būti pagrįsta.	Iš dalies atsižvelgta. Papildytas Projekto 32 punktas ir išdėstytas taip: „32. Esant ekonominiam–techniniam rinkos dalyvių (šilumos tiekėjo ir (ar) nepriklausomų šilumos gamintojų) pagrindimui, Taryba gali leisti vykdyti šilumos aukcionus dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo ir kitose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose. Toks sprendimas priimamas su Taryba suderinus raštu ir galioja kol nepasikeičia pagrindime nurodytos sąlygos, apie kurių pasikeitimus rinkos dalyviai privalo Tarnybą informuoti raštu.“ Ekonominį–techninį parginimą (vertinimą) gali atlikti šilumos tiekėjas ir (ar) šilumos tiekimo sistemoje veikiantys NŠG arba jų pasamdyti nepriklausomi atitinkamą kvalifikaciją turintys ekspertai. Atliekant ekonominį–techninį

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			parginimą (vertinimą), turi būti pagrįsta šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdymo visuotinė nauda, siekiant ŠŪĮ 1 straipsnio 2 dalyje numatytų tikslų.
13.		AB „Kauno energija“ 2022-03-14 Nr. 20-77	
13.1.	„4.2. Balansavimo šilumos poreikis (kiekis) – šilumos tiekėjo Supirkimo tvarkos 34 punkte nurodytam laikotarpiui prognozuojamas šilumos kiekis (MWh), kurį sudaro: 5 proc. atitinkamam laikotarpiui tenkančio šilumos aukcione prognozuojamo šilumos kiekio, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį viršijantis šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį dėl pasikeitusių aplinkos oro sąlygų ir (ar) kitų šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį didinančių veiksnių, taip pat papildomas šilumos kiekis, atitinkamą laikotarpį reikalingas sistemoje dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo sumažinusiems ir (ar) nutraukusiems šilumos	Prieštaraujame balansavimo šilumos aukcionų įvedimui, papildomas pastabas pateikiame 9 p. Projekto 4.2. punkte numatytas Balansavimo šilumos kiekis viršijantis šilumos aukcione prognozuotą šilumos kiekį būtų aiškus tik pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, nes nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui neįmanoma žinoti, ar tas prognozuojamas šilumos kiekis bus viršytas ar ne, todėl neaišku, kaip reiktų priskirti šilumos kiekį balansavimo aukcionui. Pažymėtina, kad dėl prognozuojamo ir faktinio šilumos poreikio skirtumo susidarytų situacijos, kuomet tam tikrais mėnesiais ar savaitėmis balansavimo šiluma nebūtų superkama. Taip pat Projekte nėra aiškiai išdėstyta ar 5% balansavimo šilumos kiekis išskiriamas atitinkamiems laikotarpiams mažina prognozuojamą supirkti šilumos kiekį pagrindiniame šilumos aukcione.	Komentaras. Žr. 12.2 pastabos vertinimą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	gamybą šilumos gamybos įrenginiams balansuoti.“		
13.2.	„4.9. Šilumos gamybos vienetą – šilumos aukciono sistemoje deklaruotas šilumos aukciono dalyvio valdomas šilumos gamybos įrenginys, įrenginių grupė, katilinė ar kitas šilumos gamybos objektas, turintis atskirą į šilumos perdavimo tinklą tiekiamos šilumos apskaitą ar vadovaujantis Supirkimo tvarka su Taryba suderintus šilumos paskirstymo principus, su kuriuo šilumos aukcione gali būti teikiami aukciono dalyvio pasiūlymai.“	Šiuo metu Kauno m. šilumos tiekimo sistemoje veikia 13 nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie aktyviai dalyvauja šilumos supirkimo aukcionuose. Numačius galimybę šilumos pasiūlymus teikti atskirais įrenginiais (vienetais), NŠG pasiūlymų kiekis galėtų siekti >22 vnt. Taip pat sistemoje veikiant ir šilumos tiekėjo piko ir/ar rezervo įrenginiams, sistemoje veiktų >30 atskirų gamybos vienetų. Užtikrinti sklandų šilumos tiekimą ir stabilius šilumos tiekimo tinklo parametrus, šilumos tiekėjui atliekant dispečerinį valdymą veikiant tokiam kiekiui išskaidytų įrenginių būtų sudėtinga. Tokių pakeitimų įgyvendinimui reikėtų laiko, bei papildomų investicijų į papildomų matematinių modelių ir skaitmeninių sprendimų kūrimą. Pažymėtina, kad ateityje numatomos Šilumos ūkio įstatymo pataisos, kurios įgalins šilumos tiekėjus supirkti (surinkti) atliekinę šilumą, dėl ko taip pat išaugs šilumos gamybos vienetų (įrenginių) skaičius šilumos tiekimo sistemose.	Komentaras. Projekte įtvirtinant šilumos gamybos vieneto sąvoką, nesukuriamas naujas reglamentavimas, o siekiant tvarkos ir aiškumo, detalizuojamas esamas. Vadovaujantis šiuo metu galiojančios Supirkimo tvarkos redakcijos 27.2.4 papunkčiu, NŠG ir šilumos tiekėjai šilumos aukcione gali dalyvauti atskirais šilumos gamybos įrenginiais, turinčiais atskirą į tinklą tiekiamo šilumos kiekio apskaitą.
13.3.	Dėl naikinamų Projekto 7 p. ir 8 p.	Pažymėtina, kad šaltuoju metų laikotarpiu esant ypatingai žemai lauko oro temperatūrai, o šilumos tiekimo tinkle šilumos galios apkrovimui viršijant 70 proc. maksimalaus tiekimo sistemos galios poreikio, buvo užtikrinamas karštas rezervas, siekiant užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą vartotojams. Siūlome nepanaikinti šių punktų, o palikti šilumos tiekėjui spręsti reikalingumą karšto rezervo šilumos tiekimo sistemoje, įvertinant visas aplinkybes (esamą žemą lauko oro temperatūrą (artimą norminei), prognozuojamą lauko oro temperatūrą, veikiančių šilumos gamybos šaltinių skaičių ir išsidėstymą, tiekiamo šilumnešio temperatūrą, elektros tiekimo mirksnius ir sutrikimus ir kt. veiksnius), siekiant užtikrinti patikimą ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą šilumos vartotojams.	Neatsižvelgta. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis patikslinto Projekto 27.2.1.2 ir 37.1 papunkčiais, pagrindiniame šilumos aukcione gali būti siūloma iki 70 proc. maksimalios šilumos gamybos vieneto galios, likusi šilumos gamybos vieneto galios dalis (iki 30 proc. maksimalios šilumos gamybos galios) galėtų būti

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
			panaudojama tinklui balansuoti superkant šilumą pagal balansavimo aukcionų rezultatus, šioms šilumos gamybos įrenginiams būnant karštoje būsenoje. Bet to, siekiant užtikrinti patikimą ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą šilumos vartotojams, vadovaujantis Projekto 27.4.2.2 ir 27.4.2.3 papunkčiais, šilumos tiekėjo turimi šilumos poreikio piko pajėgumai naudojami kai šilumos poreikiui patenkinti nepakanka šilumos aukcione (-uose) pasiūlytos šilumos galios arba, kai dėl techninių priežasčių aukcione (-uose) dalyvavę šilumos gamybos įrenginiais negali užtikrinti šilumos poreikio padengimo.
13.4.	„11. Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų gali būti laikinai nutrauktas (sustabdomas) aktyvavus Lietuvos energetinės sistemos tretinio	Siūlome numatyti, kad aktyvavus bet kurią (tiek pirminio, antrinio ar kt.) galios rezervo paslaugą ar kitas teikiamas paslaugas, turint atliekinės šilumos, būtų galima sumažinti šilumos supirkimą iš aukciono dalyvių, užtikrinant mažiausią šilumos kainą vartotojams.	Iš dalies atsižvelgta. Pakoreguotas Projekto 11 punktas ir išdėstytas taip: „11. Šilumos supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų gali būti laikinai

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	aktyviosios galios rezervą, kai elektrinės (kogeneracinio įrenginio) techninės galimybės neleidžia tinkamai vykdyti rezervų paslaugos. Šilumos aukciono dalyvio negautos pajamos dėl šilumos gamybos stabdymo bei už tretinio aktyviosios galios rezervų aktyvavimo metu pagamintą šilumą gautinos pajamos yra apskaičiuojamos remiantis šio punkto nuostatomis:“		nutrauktas (sustabdomas) aktyvavus Lietuvos energetinės sistemos tretinio aktyviosios galios rezervą ir (ar) izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervų užtikrinimo paslaugą , kai elektrinės (kogeneracinio įrenginio) techninės galimybės neleidžia tinkamai vykdyti rezervų paslaugos. Šilumos aukciono dalyvio negautos pajamos dėl šilumos gamybos stabdymo bei už tretinio aktyviosios galios rezervų aktyvavimo metu pagamintą“
13.5.	„25. Jei dėl gedimų ir (ar) netinkamo veikimo buvo sumažintas ir (ar) nutrauktas šilumos supirkimas iš tam tikro aukciono dalyvio šilumos gamybos vienetų, to šilumos gamybos vienetų gamintinas šilumos kiekis gali būti balansuojamas kitais to paties aukciono dalyvio šilumos aukcione dalyvavusiais šilumos gamybos vienetais tik tais atvejais, jeigu aukciono	Prieštaraujame šio punkto išdėstymui, kadangi šilumos tiekėjui, vykdant centralizuoto šilumos tiekimo tinklo dispečerinį valdymą, visi sprendimai priimami operatyviai ir nedelsiant. Turi būti iš anksto aiški ir žinoma balansuojančių šaltinių prioritetų eilė, užtikrinant patikimą, kokybišką ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą.	Atsižvelgta. Panaikinti Projekto 24 ir 25 punktai.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	dalyvis sutinka, kad esant galimybei supirkti balansavimui reikalingą šilumos kiekį iš kitų to aukciono dalyvio šilumos aukcione (-uose) dalyvavusių šilumos gamybos vienetų, superkamos balansavimo šilumos kaina (ct/kWh) būtų lygi to šilumos aukciono dalyvio balansuojamo šilumos gamybos vieneto šilumos aukcione pasiūlytai šilumos kainai (ct/kWh).“		
13.6.	„27.2.2. su kiekvienu šilumos gamybos vienetu gali būti pasiūlyta iki 5 pirmąjį mėnesį po einamojo pagamintinų šilumos kiekių (MWh), tačiau suminis konkretaus šilumos gamybos vieneto pasiūlytas šilumos kiekis (MWh) negali viršyti to šilumos gamybos vieneto maksimaliai galimo pagaminti šilumos kiekio (MWh);“	Būtina išplėsti 27.2.2. p. išdėstymą, paaiškinant, kad tuo pačiu laikotarpiu negali siūlyti skirtingų kainų šilumai. Nesuprantama, pagal ką vyks atskirų pasiūlymų suformavimas ir kada baigsis vienas pasiūlymas, o kada prasidės kitas. Jeigu kiekvienas šilumos gamybos vienetas galėtų pateikti iki 5 šilumos pardavimo pasiūlymų, tai bendras pasiūlymų kiekis atskirose šilumos tiekimo sistemose galėtų viršyti 100 vnt. Sudaryti šilumos gamybos planus iš tokio kiekio pasiūlymų šiuo metu būtų įmanoma tik teoriškai, neatlikus papildomo matematinio modeliavimo ir dispečerinio valdymo skaitmenizavimo. Atkreipiam dėmesį, kad šilumos gamybos vienetų prioritetų eilė keistųsi su kiekvieno šilumos gamybos šaltinio galios padidėjimu ar sumažėjimu, t. y. kas kelias minutes, nes tas pats gamybos vienetas dirbdamas minimalia galia ir gamindamas šilumą pagal pigiausią pasiūlymą turėtų vieną prioritetą, o didinant galią keistųsi ir iš jo perkamos šilumos kiekis, kaina ir tuo pačiu bendra prioritetų eilė. Pažymime, kad Projekto įgyvendinimui būtinas modeliavimas, dispečerinio valdymo funkcijų skaitmenizavimas ir automatizavimas bei ne trumpesnis nei	Iš dalies atsižvelgta. Sumažintas nuo šilumos gamybos vieneto pagrindiniame šilumos aukcione galimų pateikti pasiūlymų kiekis iki 2-jų, o šilumos aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo – iki vieno (žr. pakoreguoto Projekto 27.2.1.1, 27.2.1.2 ir 37.1 papunkčius). Pakoreguotas Projekto nutarimo 2 punktas ir išdėstytas taip:

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		1 (vienerių) metų pereinamasis laikotarpis Supirkimo tvarkos pakeitimų taikymui nuo jos patvirtinimo. Siūlome apsvarstyti galimybę šilumos aukciono Operatoriui vykdyti skaitmeninės sistemos vystymą tinkamam šilumos supirkimo tvarkos įgyvendinimui (šilumos aukciono dalyvių realiu laiku duomenų surinkimą, nuolat besikeičiančios šilumos gamybos šaltinių prioritetų eilės pateikimas, perkamų šilumos kiekių iš skirtingų šilumos gamybos vienetų pagal skirtingas šilumos aukciono kainas apskaičiavimas ir kt.).	„2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. gegužės rugpjūčio 1 d.“ Dėl galimybės Operatoriui vykdyti skaitmeninės sistemos vystymą tinkamam šilumos supirkimo tvarkos įgyvendinimui, pažymime, kad įgyvendinus Supirkimo tvarkos pakeitimus, būtų svarstomas Operatoriaus atliekamų funkcijų praplėtimo klausimas.
13.7.	„27.2.4. mažiausią kainą turinčiu pasiūlymu turi būti siūlomas ne mažesnis nei konkretaus šilumos gamybos vieneto minimalia galia (MW) galimas pagaminti paros šilumos kiekis (MWh);“	Šilumos gamintojams pasiūlymus skaidant mažesniais kiekiais, didėtų šilumos gamybos savikaina dėl masto ekonomijos. Tokių aukciono dalyvių pasiūlymai taptų arba nekonkurencingi, arba didintų perkamos šilumos kainą. Atkreiptinas dėmesys, kad aukciono dalyviai, šilumos realizavimui įsirengę papildomas technines priemones, kurios leidžia nenutraukti elektros gamybos, nelaimėjus šilumos aukcione šilumos kiekio, galimai padidins parduodamos šilumos kainas.	Komentaras. Pagrindiniame šilumos aukcione teikiamų pasiūlymų skaidymo galimybė (iki 2-jų) leistų rinkos dalyviams lanksčiau išnaudoti turimus šilumos gamybos pajėgumus, reaguojant į besikeičiančias rinkos sąlygas. Taip pat pažymėtina, kad pasiūlymų skaidymas (iki 2-jų) yra tik papildoma galimybė ir nėra privalomas.
13.8.	Dėl naikinamo 27.4.2.4 papunkčio.	Siūlome numatyti būtiną nuostatą, kad prognozuojamas šilumos galios poreikis viršijantis 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, yra patenkinamas šilumos poreikio piko pajėgumais.	Neatsižvelgta. Žr. 13.3 pastabos vertinimą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
13.9.	„30. Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, atitinkančiose visas Supirkimo tvarkos 31 punkte nurodytas sąlygas, per kalendorinį mėnesį balansavimo šilumos kiekis superkamas papildomai vykdant 4 šilumos aukcionus.“	Neįpareigojant, tačiau leidžiant šilumos tiekėjui pasirinkti, atsižvelgiant į technines aplinkybes siekiant užtikrinti šilumos tiekimo patikimumą. Prieštaraujame balansavimo šilumos aukcionų įvedimui. Šiuo metu galiojančiame Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše nustatytas šilumos aukciono periodas - mėnuo, Projektu iš esmės keičiamas šilumos aukcionų organizavimas: šalia mėnesio periodo atskirais šilumos gamybos vienetais šilumos aukciono siūloma papildomai numatyti kassavaitinius balansavimo šilumos aukcionus, šiuos aukcionus organizuojant kiekvienai ateinančiai savaitei. Pastebėtina, kad Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 38.4 punkte nustatyta, kad šilumos tiekimo licenciją turintis šilumos tiekėjas privalo „38.4. <i>patikimai ir efektyviai eksploatuoti šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus, užtikrindamas jų priežiūrą, saugų šilumos tiekimą ir aprūpinimo šiluma sistemų plėtrą, laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų</i>“, o 38.8 punkte įtvirtinta pareiga „38.8. <i>užtikrinti šilumos kokybę. nustatytą sutartyse ir atitinkančią teisės aktų reikalavimus, ir pristatymą iki šilumos pirkimo-pardavimo vietas.</i> Atkreipiame dėmesį, kad Projekte numatytas kassavaitinių šilumos aukcionų organizavimas šilumos tiekėjams apsunkins minėtų licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymą, gali kilti grėsmė ne tik šilumos kokybei, tačiau ir saugiam bei patikimam šilumos tiekimui vartotojams, be to prie šilumos perdavimo tinklo prijungtų veikiančių šilumos gamybos įrenginių dažnas keitimas neužtikrins nei šilumos gamybos įrenginių, nei šilumos perdavimo tinklų efektyvaus eksploatavimo ir didins tiek šilumos gamybos, tiek šilumos perdavimo veiklos sąnaudas. Pateikiame tai pagrindžiančius argumentus: 1. Projekte numatyti pakeitimai (kassavaitinių balansavimo šilumos aukcionų organizavimas ir dalyvavimas) padidina darbo krūvį šilumos tiekėjui, papildomai reikalingas vienas pastovus etatas ir papildomos darbo valandos esamiems darbuotojams. Šilumos gamybos šaltinio personalas turi būti nuolatinėje būtinose parengtyje, kas padidins išlaidas darbo užmokesčiui.	Komentaras. 1. Dėl 1, 2, 3 punktų pažymime, kad preliminariais Tarybos skaičiavimais, sistemose atitinkančiose patikslinto Projekto 31 punkto sąlygas (pvz., Kauno m. šilumos tiekimo sistema), šilumos aukcionų dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo vykdymas ilgalaikėje perspektyvoje išsaugotų esamus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius šilumos gamybos įrenginius ir tokiu būdu apsaugotų nuo šilumos gamybos kainų kilimo ateityje, palyginus su situacija, jei iš rinkos pasitrauktų iki 70 MW atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių šilumos gamybos įrenginių, o vietoje jų šiluma būtų gaminama dujiniais šilumos gamybos įrenginiais. 2. Dėl 4, 6, 7, 8, 9 punktų pažymime, kad

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		2. Šilumos pirkimo - pardavimo, aukciono organizatoriaus sąskaitų ir aktų administravimo padidės kelis kartus. 3. Įvertinus Projekte kassavaitinių šilumos aukcionų organizavimą, kuro įsigijimas, tiekimas ir sandėliavimas šilumos gamybos šaltiniuose tampa neprognazuojamas. 4. Padidės šilumos tiekėjo pagamintas šilumos kiekis pikiniais įrenginiais, kadangi reikės subalansuoti šilumos gamybos šaltinius įjungimo / išjungimo procesų metu. 6. Šilumos gamybos įrenginių, naudojančių biokurą, įjungimo ir išjungimo procesai užtrunka ~ 16 vai., t. y. beveik 1 parą laiko. Iš 7 parų (savaitės), 2 paros skiriamos šilumos gamybos įrenginių įjungimui / išjungimui, tuomet, geriausiu atveju, normaliam darbui belieka 5 paros, jeigu įjungimo proceso metu neįvyks gedimas ir šilumos gamybos šaltinis pradės tiekti šilumą. Padidės šilumos šaltinio eksploatacinės sąnaudos dėl dažnų įjungimo ir išjungimo procesų, pakuros valymo, kuro nesudeginimo, sumažės katilų efektyvumas ir kt. 7. Išaugęs nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos tiekėjui mokamos balansavimo sąnaudos, kadangi bus dažni įjungimo / išjungimo procesai, kils grėsmė neišlaikyti užduotų parametrų ir padidėja gedimo tikimybė įjungimo metu. 8. Kassavaitinių balansavimo šilumos aukcionų organizavimas šilumos tiekėjams padidins darbo krūvį, kadangi bus reikalingas nuolatinis šilumos tinklų ruožų šildymas / šaldymas, padidės bendri patiriami tinklo šilumos nuostoliai. Vys intensyvesnis šilumos šaltinių fizinis nusidėvėjimas. 9. Kassavaitinių balansavimo šilumos aukcionų organizavimas šilumos tiekėjams ir šilumos punktų prižiūrėtojams padidins darbo krūvį, kadangi taps dažni tinklo darbo režimo pasikeitimai, pasikeitus šilumą gaminančių šaltinių eilei. Pažymime, kad šilumos punktų prižiūrėtojai savaitgaliais ir šventinėmis dienomis nedirba, todėl galimas vartotojų, kurių šilumos punktai nemodernizuoti, nepasitenkinimas centralizuoto šilumos tiekimo paslauga. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, siūlome palikti šiuo metu galiojantį vieno pagrindinio šilumos aukciono organizavimo reglamentavimą.	vadovaujantis patikslinto Projekto 27.2.1.2 ir 37.1 papunkčiais, pagrindiniame šilumos aukcione gali būti siūloma iki 70 proc. maksimalios šilumos gamybos vieneto galios, likusi šilumos gamybos vieneto galios dalis (iki 30 proc. maksimalios šilumos gamybos galios) galėtų būti panaudojama tinklui balansuoti superkant šilumą pagal balansavimo aukcionų rezultatus, šioms šilumos gamybos įrenginiams būnant karštoje būsenoje. Tokiu atveju pagal pagrindinį šilumos aukcioną veikiančias šilumos gamybos įrenginiai būtų pasiruošę pagal poreikį atlikti tinklo balansavimą, būtų išvengta įjungimo/išjungimo procesų bei pikinių šilumos gamybos įrenginių naudojimo šioms procesams subalansuoti.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
		Bendrovės nuomone, 4 papildomų balansavimo šilumos aukcionų vykdymas yra visiškai perteklinis ir didinantis šilumos tiekėjams administracinę naštą pasiūlymas, todėl siūlome jo atsisakyti, nes Projekte numatyti 4 papildomi balansavimo šilumos supirkimo aukcionai visiškai nėra tikslingi, kadangi balansavimo problematika išsprendžia automatiškai šilumą superkant vadovaujantis Projekto 27.2 punkto reglamentavimu, vadovaujantis mažiausios kainos prioritetu bei pikiniais ir/ar rezerviniais įrenginiais.	
13.10.	„31.2. sistemoje veikiančių šilumos aukciono dalyvių Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruotų šilumos gamybos įrenginių nominalios galios suma (MW) sudaro daugiau nei 110 proc. sistemos vidutinio šaltojo laikotarpio šilumos galios poreikio (MW).“	Neaišku, už kurį laikotarpį vertinama vidutinė šaltojo laikotarpio šilumos galia ir kaip ji nustatoma.	Komentaras. Žr. 10.9 pastabos vertinimą.
13.11.	„34. Šilumos tiekėjas nustato ir Operatoriaus šilumos aukciono sistemoje deklaruoja prognozuojamą šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo balansavimo šilumos poreikį: 34.1. pirmajai kalendorinio mėn. savaitei – likus 4 dienom iki kalendorinio mėn. 1 dienos; 34.2. antrajai kalendorinio mėn. savaitei – 3 kalendorinio mėn. dieną; 34.3. trečiajai kalendorinio	Šilumos tiekėjas negalėtų prognozuoti ir deklaruoti prognozuojamo šilumos balansavimo kiekio, nes nepasibaigus einamajam mėnesiui nebūtų žinomas faktinis mėnesio šilumos poreikis ir jo santykis su prognozuotu, t. y. nebūtų galima priskirti šilumos kiekio balansavimo aukcionui.	Komentaras. Žr. 12.2 pastabos vertinimą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	mėn. savaitei – 10 kalendorinio mėn. dieną; 34.4. laikotarpiui nuo ketvirtos kalendorinio mėn. savaitės pradžios iki kalendorinio mėn. pabaigos – 17 kalendorinio mėn. dieną.“		
13.12.	„39. Pasibaigus šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo dalyvių pasiūlymų teikimo terminui, Operatorius sudaro šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo dalyvių pasiūlymų eilę pagal Supirkimo tvarkos V skyriuje numatytą prioritetų eilę bei aukciono dalyvių pasiūlymų sąrašą su pasiūlymuose nurodytais atitinkamo šilumos aukciono dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo laikotarpiu planuojamais parduoti šilumos kiekiais ir kainomis, kuriuos Aukciono reglamento nustatyta tvarka pateikia šilumos tiekėjui ir paskelbia šilumos aukciono informacinėje sistemoje.“	Nepritariame Projekte numatytam balansavimo šilumos aukcionui. Jei šilumos gamybos vienetas nedalyvavo ir/ar nelaimėjo pirminiame aukcione, bet dalyvauja balansavimo aukcione, jis techniškai negalės atlikti balansavimo šilumos aukcione laimėtos balansavimo funkcijos, nes iš šalto rezervo greitai nepasileistų ir įrenginiai nėra pritaikyti dirbti start/stop režimu. Taip pat neaišku, ar visi dalyviai galės dalyvauti balansavimo šilumos aukcione, kadangi visų dalyvių įrenginių skirtingos techninės charakteristikos, neužtikrinančios reikiamo galios kitimo greičio. Papildomas pastabas dėl balansavimo šilumos aukciono pateikėme 9 p.	Komentaras. Žr. 13.9 pastabos vertinimą.
13.13.	„42. Iš šilumos aukciono dalyvių negali būti perkamas	Jeigu žemiausią šilumos supirkimo kainą pasiūlęs ir šilumos supirkimo aukcione maksimalų šilumos kiekį laimėjęs šilumos gamintojas dirbdamas	Komentaras. Žr. 5.3 pastabos vertinimą.

Eil. Nr.	Teisės akto pakeitimas	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas
	didesnis nei konkretaus aukciono dalyvio aukcione (-uose) pateiktame pasiūlyme nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, MWh.“	maksimalia galia dėl įrenginių šilumos gamybos netolygumo viršys pasiūlytą šilumos kiekį ir tokia šiluma nebus perkama bei už ją nebus atsiskaitoma, tai šilumos gamintojai pradės įrenginius eksploatuoti mažesne nei instaliuota galia, t. y. su atsarga nepergaminti, todėl nebūtų pagaminamas maksimalus galimas šilumos kiekis pigiausiais konkurenciniais įrenginiais, o visas nepagamintas šilumos kiekis būtų dengiamas arba brangesniais konkurenciniais įrenginiais, arba iškastinį kurą deginančiais šilumos gamybos įrenginiais. Siūlome įtraukti 5% tolerancijos ribą, kad iš šilumos aukciono dalyvių gali būti perkamas ne didesnis nei 105 % konkretaus aukciono dalyvio aukcione (-uose) pateiktame pasiūlyme nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, MWh.	