

UAB „Baisogalos bioenergija“. Įmonės kodas: 171663689; PVM kodas LT716636811

Žalioji g. 9, Vainiūnų k., LT 82293, Radviliškio r. sav.

A/s LT687181400017467527 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71814 ; Tel. (+370)*665 85660;

Tel./faksas (+370)*422 65132; El. paštas: info@biokatilas.lt; www.biokatilas.lt

Radviliškio rajono savivaldybės

Tarybai

PRAŠYMAS

**Dėl šilumos gamybos ir tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo
tretiesiems baziniams metams**

2025 10 27 Nr. 207 Pakiršiny

UAB „Baisogalos bioenergija“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi bei Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), Tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3E-1412 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ 3.6 papunkčiu, prašom patvirtinti šilumos gamybos ir tiekimo pajamų bazinį lygį tretiesiems metams.

1. Nustatyti UAB „Baisogalos bioenergija“ šilumos gamybos ir tiekimo bazinį lygį tretiesiems baziniams metams.

1.1. šilumos gamybos pajamų bazinio lygio, išreiškiamo formule $255162 \text{ Eur} + R_{H,KD}$, dalis:

1.1.1. pastoviąją dalį – 255162 Eur;

1.1.2. kintamąją dalį – $R_{H,KD}$.

2. Nustatyti dedamųjų $R_{H,KD}$ ir R_H formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	šilumos gamybos pajamų bazinio lygio kintamoji dalis	$R_{H,KD} = 3827 + (10686 \times p_F + 199631 \times p_E + 158 \times p_W) / 6776712 \times Q_{HR}$
2.	šilumos gamybos pajamų bazinis lygis	$R_H = 255162 + R_{H,KD}$

čia:

p_F – vidutinė svertinė kuro kaina, apskaičiuota pagal kuro žemutinę šiluminę vertę, Eur/MWh;

p_E – elektros energijos kaina, Eur/kWh;

p_W – vandens kaina, Eur/m³;

Q_{HR} – realizuotos šilumos kiekis, kWh.

Direktorius

Tadas Misevičius

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė TADAS MISEVIČIUS
Data: 2025-10-27 13:43:29
Vieta: Pakiršiny
Kontaktinė informacija:
+37066585660

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.03-96“Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ 20.2 ir 22.2 punktais, 2023 m. lapkričio 16 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-173 Nustatytas UAB“ Baisogalos bioenergiija“ šilumos gamybos ir tiekimo pajamų bazinis lygis penkių metų laikotarpiui.

Šiuo metu galiojančios bazinės šilumos kainos dedamosios nustatytos Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu -2024 m. gruodžio 19 d. Nr. T- 535.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009m liepos 8 d. nutarimu Nr.03-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika (redakcija nuo 2023-10-01 d.) Bendrovė paruošė naujos - koreguotos šilumos kainos dedamųjų projektą, tretiesiems kainos galiojimo metams.

Projekto ataskaitinis laikotarpis yra: nuo 2024-10-01 iki 2025-09-30.

Perskaičiavimo laikotarpiu sumažėjo kintamųjų sąnaudų: elektros energijos ir biokuro kaina, pelenų tvarkymui išleidom mažiau , nei buvom suplanavę antrojo perskaičiavimo laikotarpiui, kas lėmė kintamosios dedamosios 4,4495 ct/kWh sumažėjimą iki 3,5396 ct/kWh . Kintamųjų sąnaudų skaičiavimo suvestinė pridedama.

Perskaičiavimo laikotarpiu pastovioji dedamoji - 3.77 ct/kWh, nesikeitė nuo antrojo perskaičiavimo laikotarpio - 3,77 ct/kWh.

Direktorius

Tadas Misevičius

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė TADAS,MISEVIČIUS
Data: 2025-10-22 14:48:27
Vieta: Pakiršins
Kontaktinė informacija:
+37066585660

UAB "BAISO GALOS ENERGIJA"
DUOMENŲ SUVESTINĖ SUVESTINĖ ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIAM LYGIUI NUSTATYTI

Radvižiškio rajono savivaldybei

RODIKLIS		Šilumos gamyba		
		Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose (Kitos katilinės)	Šilumos gamyba (įskaitant perkamą šilumą)	
			Vartotojams	
		HG, PR	USC, H; SSC, H; DHC, H	
PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, FAKTIŠKAI PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS PAGAL LYGINAMĄJĄ ANALIZĘ				
C _{DU}	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	-	618 543
C _{QI}	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	-	116 471
FCI	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	-	735 014
PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIŲ				
C _{DA}	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	33 181	33 181
	iš to sk. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 48.4 p.	Eur/metams	-	-
C _{CR}	Galios rezervo įsigijimo iš kitų šaltinių sąnaudos	Eur/metams	-	-
C _{DU}	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	150 467	150 467
C _{SI}	Su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių įmokų sąnaudos	Eur/metams	-	-
C _T	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	285	285
C _{T, i}	iš to sk. pagal Energetikos įstatymą mokamų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	-	-
C _{QI}	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	62 733	62 733
	einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	34 234	34 234
	finansinės sąnaudos	Eur/metams	-	-
	administracinės sąnaudos	Eur/metams	3 642	3 642
	rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	1 827	1 827
	kitos personalo sąnaudos	Eur/metams	-	-
	kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	23 030	23 030
FCI	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	246 666	246 666
RAB; FC _{HS}	Reguliuojamo turto likutinė vertė, įskaitant mažmeninio aptarnavimo būlinės sąnaudas	Eur	149 589	149 589
ΔRAB	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos, apskaičiuotas pagal Metodikos 56.6 papunktį	Eur	-	-
r	Investicijų grąžos norma	%	5,68	5,68
RAB ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinė vertė pagal Metodikos 56.8 papunktį	Eur	-	-
ΔRAB ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis pagal Metodikos 56.8	Eur	0	-
r ^{GRE}	Investicijų grąžos norma pagal Metodikos 56.8 papunktį	%	7,09	7,09
	Papildoma investicijų grąža	Eur/metams	-	-
RAB ^{IND}	Likutinė ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta įgyvendinus	Eur	-	-
	Papildoma investicijų grąža pagal Metodikos 56.10 papunktį	Eur/metams	-	-
ROI	Investicijų grąža	Eur/metams	8 496	8 496
KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), SKAIČIAVIMUOSE TAIKYTI LYGINAMOSIOS ANALIZĖS RODIKLIAI				
	Optimalus sąlyginio kuro kiekis	MWh	10 686	10 686
	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,1948	-
	Optimalus elektros energijos kiekis	kWh	171 548	171 548
	Lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	kWh/MWh	19,180	19,180
	Optimalus vandens kiekis	m ³	143	143
	Lyginamosios vandens sąnaudos technologinėms reikmėms	m ³ /MWh m ³ /km _a	0,0140	0,0140
IVESTIES RODIKLIAI KINTAMOMS SĄNAUDOMS NUSTATYTI BAZINIAM LAIKOTARPIUI				
Q _{1,2}	Medienos kilmės biokuro kiekis šilumos kiekiui Q ₁ ,... pagaminti	MWh	10 686	10 686
P _{1,2}	Medienos kilmės biokuro įsigijimo kaina	Eur/MWh	19,03	19,03
Q ₁	Kuro kiekis šilumos kiekiui Q ₁ pagaminti, IŠ VISO	MWh	10 686	10 686
P _{HG}	Vidutinė kuro kaina	Eur/MWh	19,03	19,03
q _{T, (IN)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,195	1,195
q _{E, (IN)}	Lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	kWh/MWh	22,320	22,320
q _E	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q ₁	kWh	199 531	199 531
P _E	Elektros energijos kaina	ct/kWh	15,19	15,19
q _{W, (IN)}	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms	m ³ /MWh	0,018	0,018
q _{W, (IND)}	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms	m ³ /km _a	0,000	-
q _W	Vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q ₁	m ³	158	158
P _{W, (IND)}	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo kaina	Eur/m ³	2,00	2,00
q _{NUOTAKU}	Nuotekų kiekis	m ³	0	0
P _{NUOTAKU}	Nuotekų tvarkymo kaina	Eur/m ³	0,00	0,00
P _W	Vandens kaina	Eur/m ³	2,00	2,00
q _{ATL}	ATL kiekis technologinėms reikmėms	vnt.	-	0
P _{ATL}	ATL kaina	Eur/vnt.	-	0,00
q _{PELENU}	Pelenų kiekis	t	-	0
P _{PELENU}	Pelenų tvarkymo kaina	Eur/t	-	0,00
KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIŲ				
C _{VYMP}	Įsigytos atliekinės šilumos sąnaudos	Eur/metams	-	0
C _{HG}	Kuro šilumai gaminti sąnaudos	Eur/metams	203 394	203 394
C _E	Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur/metams	32 330	32 330
C _W	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo	Eur/metams	316	316

C _{ATL}	Āpyvartiniu taršos iekidmų isigijimo sanaudos	Eur/metams	-	0
C _{OT}	Kitos kintamosios sanaudos	Eur/metams	3 827	3 827
C _{TL}	Papildomo šilumos kiekio sanaudos	Eur/metams	-	0
VC _i	Kintamųjų sanaudų, IŠ VIŠO:	Eur/metams	239 866	239 866
REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGŲ (PRODUKTŲ) APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIU				
Q _{BT}	Bazinis šilumos kiekis	kWh/metus	-	8 944 090
Q _{HR}	Realizuotinas šilumos kiekis	kWh/metus	-	6 776 712
Q _{TL}	Papildomas šilumos kiekis	kWh/metus	-	0
Q _L	Šilumos nuostolių kiekis	kWh/metus	-	1 749 690
Q _{OC}	Savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms naudotinas	kWh/metus	-	4 17 688
Q _{HG}	Gamintinas šilumos kiekis	kWh/metus	8 944 090	-
SILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO KINTAMOJI IR PASTOVIOJI DALYS				
R _{HG}	Pastovioji dalis per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	255 162	-
R _{HG}	Kintamoji dalis per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	239 866	-
R _{HG}	Šilumos gamybos pajamų bazinis lygis	Eur/metus	495 028	-
R _{H,PD}	Pastovioji dalis per metus šilumai pagaminti (išgyti)	Eur/metus	-	255 162
R _{H,PD}	Kintamoji dalis per metus šilumai pagaminti (išgyti)	Eur/metus	-	239 866
R _H	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinis lygis	Eur/metus	-	495 028
R _{HT,PD}	Pastovioji dalis per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-
R _{HT,PD}	Kintamoji dalis per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-
R _{HT}	Šilumos perdavimo pajamų bazinis lygis	Eur/metus	-	-
R _{HS,PD}	Mažmeninio aptarnavimo pajamų bazinis lygis	Eur/metus	-	-
PROJEKCIJĖS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)				
T _{PD}	Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	3.5396
T _{PD}	Šilumos bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	3.77
ΔT	Šilumos vienanarės kainos papildoma dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	-

UAB "BAISOGALOS BIOENERGIJA"
KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMŲ SUVESTINĖ

Radviliškio rajono savivaldybei

Kuro sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	24-10-01 25-09-30
1	Šilumos kiekis	MWh	8 944
2	Biokuro kiekis	MWh	10 686
3	Lyginamosios kuro sąnaudos	koef.	1,1948

Elektros sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	24-10-01 25-09-30
1	Šilumos kiekis	MWh	8 944
2	Lyginamosios elektros sąnaudos GAMYBA	kWh/MWh	22,32
3	Elektros kiekis GAMYBA	kWh	199 631
4	Elektros kaina GAMYBA	ct/kWh	16,19
5	Elektros sąnaudos GAMYBA	Eur	32 330

Vandens sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	24-10-01 25-09-30
1	Šilumos kiekis	MWh	8 944
2	Lyginamosios vandens sąnaudos GAMYBA	m ³ /MWh	0,016
3	Vandens kiekis GAMYBA	m ³	143
4	Vandens kaina GAMYBA	Eur/m ³	2,00
5	Vandens sąnaudos GAMYBA	Eur	286

Kitos kintamos sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	24-10-01 25-09-30
1	Šilumos kiekis	MWh	8 944
2	Biokuro kiekis	MWh	10 686
3	Pelenų tvarkymo sąnaudos	Eur	3 827
4	Pelenų tvarkymo sąnaudos	Eur/MWh	0,36

Kitų kintamų sąnaudų dedamoji

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	24-10-01 25-09-30
1	Kitos kintamos sąnaudos iš viso	Eur	36 442
2	Realizuotinas šilumos kiekis	kWh	6 776 712
3	Kitų kintamų sąnaudų dedamoji	ct/kWh	0,54

UAB "BAISO GALOS BIOENERGIJA"
ŠILUMOS KIEKIŲ DUOMENŲ SUVESTINĖ

RODIKLIS	Šilumos (produkto) gamybos (išgijimo) verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas		
	Šilumos (produkto) gamyba	Papildomas šilumos kiekis, QTL		Realizuotas šilumos kiekis
		Šiluma savomis (administracinėmis) ir technologinėms	Šilumos nuostoliai tinkle	Vartotojams
		QOC	QL	QUSC, QSSC, QDHC
	Q _{HG PR} , Q _H			MWh
	MWh	MWh	MWh	MWh
Mato vienetas (per metus)	8 944,09	417,70	1 749,69	6 776,70
Šilumos kiekis Antro perskaičiavimo laikotarpiu, 2024.10.01/2025.09.30	9 870,00	466,00	1 971,00	7 433,00
Bazinis šilumos kiekis, per metus				

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė TADAS MISEVICIUS
Data: 2025-10-22 14:38:03
Paskirtis: TVIRTINU
Vieta: Pakštynys
Kontaktinė informacija:
+370665855660

UAB "BAISOGALOS BIOENERGIJA"
KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMŲ SUVESTINĖ

Radvilišio rajono savivaldybei

Kuro sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	24-10-01 25-09-30
1	Šilumos kiekis	MWh	8 944
2	Biokuro kiekis	MWh	10 686
3	Lyginamosios kuro sąnaudos	koef.	1,1948

Elektros sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	24-10-01 25-09-30
1	Šilumos kiekis	MWh	8 944
2	Lyginamosios elektros sąnaudos GAMYBA	kWh/MWh	22,32
3	Elektros kiekis GAMYBA	kWh	199 631
4	Elektros kaina GAMYBA	ct/kWh	16,19
5	Elektros sąnaudos GAMYBA	Eur	32 330

Vandens sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	24-10-01 25-09-30
1	Šilumos kiekis	MWh	8 944
2	Lyginamosios vandens sąnaudos GAMYBA	m ³ /MWh	0,016
3	Vandens kiekis GAMYBA	m ³	143
4	Vandens kaina GAMYBA	Eur/m ³	2,00
5	Vandens sąnaudos GAMYBA	Eur	286

Kitos kintamos sąnaudos

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	24-10-01 25-09-30
1	Šilumos kiekis	MWh	8 944
2	Biokuro kiekis	MWh	10 686
3	Pelenų tvarkymo sąnaudos	Eur	3 827
4	Pelenų tvarkymo sąnaudos	Eur/MWh	0,36

Kitų kintamų sąnaudų dedamoji

Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	24-10-01 25-09-30
1	Kitos kintamos sąnaudos iš viso	Eur	36 442
2	Realizuotinas šilumos kiekis	kWh	6 776 712
3	Kitų kintamų sąnaudų dedamoji	ct/kWh	0,54

UAB "BAISO GALOS BIOENERGIJA"
 ŠILUMOS KIEKIŲ DUOMENŲ SUVESTINĖ

RODIKLIS	Šilumos (produkto) gamybos (išsigijimo) verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas		
	Šilumos (produkto) gamyba	Papildomas šilumos kiekis, QTL		Realizuotas šilumos kiekis
		Šiluma savoms (administracinėms) ir technologinėms	Šilumos nuostoliai tinkle	Vartotojams
		QOC	QL	QUSC, QSSC, QDHC
	Q _{HG,PR} , Q _H			MWth
	MWth	MWth	MWth	MWth
	8 944,09	417,70	1 749,69	6 776,70
	9 870,00	466,00	1 971,00	7 433,00
Mato vienetas (per metus)				
Šilumos kiekis Antro perskaiciavimo laikotarpio, 2024.10.01/2025.09.30				
Bazinis šilumos kiekis, per metus				

UAB "BAISO GALOS ENERGIJA"

DUOMENŲ SUVESTINĖ SUVESTINĖ ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIAM LYGIUI NUSTATYTI

Radviškių rajono savivaldybės

RODIKLIS		Šilumos gamyba		
		Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose (Kitos katilinės)	Šilumos gamyba (įskaitant perkamą šilumą)	
			Vartotojams	
		HG,PR	USC,H; SSC,H; DHC,H	
PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, FAKTIŠKAI PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS PAGAL LYGINAMĄJĄ ANALIZĘ				
C _{DUL}	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	-	618 543
C _{DJI}	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	-	116 471
FCI	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	-	735 014
PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIŲ				
C _{DAI}	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	33 181	33 181
	iš to sk. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 48.4 p.	Eur/metams	-	-
C _{CRJ}	Galios rezervo įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos	Eur/metams	-	-
C _{DUJ}	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	150 467	150 467
C _{SLI}	Su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokėstinių įmokų sąnaudos	Eur/metams	-	-
C _{TI}	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	285	285
C _{TJ} ^{EI}	iš to sk. pagal Energetikos įstatymą mokamų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	-	-
C _{DVI}	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	62 733	62 733
	einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	34 234	34 234
	finansinės sąnaudos	Eur/metams	-	-
	administracinės sąnaudos	Eur/metams	3 642	3 642
	rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	1 827	1 827
	kitos personalo sąnaudos	Eur/metams	-	-
	kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	23 030	23 030
FCI	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	246 666	246 666
RAB _i	Reguliuojamo turto likutinė vertė, įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias sąnaudas	Eur	149 589	149 589
FC _{HS}				
ΔRAB _i	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos, apskaičiuotas pagal Metodikos 56.6 papunktį	Eur	-	-
r	Investicijų grąžos norma	%	5,68	5,68
RAB _i ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinė vertė pagal Metodikos 56.8 papunktį	Eur	-	-
ΔRAB _i ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis pagal Metodikos 56.8	Eur	0	-
r _i ^{GRE}	Investicijų grąžos norma pagal Metodikos 56.8 papunktį	%	7,09	7,09
	Papildoma investicijų grąža	Eur/metams	-	-
RAB _i ^{IND}	Likutinė ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta įgyvendinus	Eur	-	-
	Papildoma investicijų grąža pagal Metodikos 56.10 papunktį	Eur/metams	-	-
ROI _i	Investicijų grąža	Eur/metams	8 496	8 496
KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), SKAIČIAVIMUOSE TAIKYTI LYGINAMOSIOS ANALIZĖS RODIKLIAI				
	Optimalus sąlyginio kuro kiekis	MWh	10 686	
	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,1948	
	Optimalus elektros energijos kiekis	kWh	171 548	
	Lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	kWh/MWh	19,180	
	Optimalus vandens kiekis	m ³	143	
	Lyginamosios vandens sąnaudos technologinėms reikmėms	m ³ /MWh m ³ /km _a	0,0140	
IVESTIES RODIKLIAI KINTAMOMS SĄNAUDOMS NUSTATYTI BAZINIAM LAIKOTARPIUI				
q _{LK}	Medienos kilmės biokuro kiekis šilumos kiekiui Q _i ,... pagaminti	MWh	10 686	10 686
p _{LK}	Medienos kilmės biokuro įsigijimo kaina	Eur/MWh	19,03	19,03
Q _i	Kuro kiekis šilumos kiekiui Q _i pagaminti, IŠ VISO	MWh	10 686	10 686
p _{HG}	Vidutinė kuro kaina	Eur/MWh	19,03	19,03
q _{E, (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,195	1,195
q _{E, (N)}	Lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	kWh/MWh	22,320	22,320
q _E	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _i	kWh	199 631	199 631
p _E	Elektros energijos kaina	ct/kWh	16,19	16,19
q _{W, (N)}	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms	m ³ /MWh	0,018	0,018
q _{W, (N)}	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms	m ³ /km _a	0,000	-
q _W	Vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _i	m ³	158	158
p _W	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo kaina	Eur/m ³	2,00	2,00
q _{nuotekų}	Nuotekų kiekis	m ³	0	0
p _{nuotekų}	Nuotekų tvarkymo kaina	Eur/m ³	0,00	0,00
p _W	Vandens kaina	Eur/m ³	2,00	2,00
q _{ATL}	ATL kiekis technologinėms reikmėms	vnt.	-	0
p _{ATL}	ATL kaina	Eur/vnt.	-	0,00
q _{pelėnų}	Pelėnų kiekis	t	-	0
p _{pelėnų}	Pelėnų tvarkymo kaina	Eur/t	-	0,00
KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIŲ				
C _{WHPI}	Įsigytos atliekinės šilumos sąnaudos	Eur/metams	-	0
C _{HGI}	Kuro šilumai gaminti sąnaudos	Eur/metams	203 394	203 394
C _E	Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur/metams	32 330	32 330
C _W	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo	Eur/metams	316	316

C _{ATLI}	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	-	0
C _{DI}	Kitos kintamosios sąnaudos	Eur/metams	3 827	3 827
C _{TLI}	Papildomo šilumos kiekio sąnaudos	Eur/metams	-	0
VC _I	Kintamųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	239 866	239 866
RĖGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGŲ (PRODUKTŲ) APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIŲ				
Q _H	Bazinis šilumos kiekis	kWh/metus	-	8 944 090
Q _{HR}	Realizuotinas šilumos kiekis	kWh/metus	-	6 776 712
Q _{TL}	Papildomas šilumos kiekis	kWh/metus	-	0
Q _L	Šilumos nuostolių kiekis	kWh/metus	-	1 749 690
Q _{QC}	Savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms naudotinas	kWh/metus	-	417 688
Q _{HG}	Gamintinas šilumos kiekis	kWh/metus	8 944 090	-
ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO KINTAMOJI IR PASTOVIOJI DALYS				
R _{HG}	Pastovioji dalis per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	255 162	-
R _{HG}	Kintamoji dalis per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	239 866	-
R _{HG}	Šilumos gamybos pajamų bazinis lygis	Eur/metus	495 028	-
R _{H PD}	Pastovioji dalis per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	255 162
R _{H PD}	Kintamoji dalis per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	239 866
R _H	Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinis lygis	Eur/metus	-	495 028
R _{HT PD}	Pastovioji dalis per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-
R _{HT KD}	Kintamoji dalis per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-
R _{HT}	Šilumos perdavimo pajamų bazinis lygis	Eur/metus	-	-
R _{HS PD}	Mažmeninio aptarnavimo pajamų bazinis lygis	Eur/metus	-	-
PROJEKCIJINĖS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)				
T _{KD I}	Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	3,5396
T _{PD I}	Šilumos bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	3,77
ΔT	Šilumos vienanarės kainos papildoma dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	-

Nr.	SANAUDŲ GRUPĖ	2022 m. faktinės		Planuojamos palykytė		Planuojamos sanaudos.		Komentaras
		Eur	Eur	proc.	Eur	Eur		
-	Nusidėjimo sanaudos	33 181,00	-	-	-	33 181	FM ekonomikos raidos scenarijus	
-	Remonto sanaudos	32 296	+6,0%	1 938	1 938	34 234	FM ekonomikos raidos scenarijus	
-	DU sąnaudos	130 614	+15,2%	19 853	19 853	150 467	FM ekonomikos raidos scenarijus	
-	Mokėsių sanaudos	269	+6,0%	16	16	285	FM ekonomikos raidos scenarijus	
-	Kitos pastovios sąnaudos	28 116	+1,4%	383	383	28 499	FM ekonomikos raidos scenarijus	
	IŠ VISO PASKIRSTOMOS SANAUDOS	224 476	+8,9%	22 191	22 191	246 666		