

**2019 m. spalio 31 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1842 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto**

**ATITIKTIES LENTELĖ**

<p><b>2019 m. spalio 31 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1842, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su tolesne nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimo dėl veiklos lygio pokyčių tvarka</b></p>	<p><b>Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Projektas)</b></p>	<p><b>Reglamento perkėlimo lygis (visiškas, dalinis, nėra)</b></p>
<p>&lt;...&gt;</p> <p align="center">3 straipsnis</p> <p align="center"><b>Duomenų teikimo reikalavimai</b></p> <p>1. Nuo 2021 m. įrenginių veiklos vykdytojai, kuriems 2021–2030 m. prekybos laikotarpiu skirta nemokamų ATL pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį, kasmet teikia praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio TPD veiklos lygio duomenis. 2021 m. ataskaita apima dvejų metų, einančių iki jos pateikimo metų, duomenis.</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p>Projekto 5 punktas:</p> <p><b>„5. N u s t a t a u, kad veiklos vykdytojai, valdantys ir (ar) naudojantys šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, kuriems vadovaujantis Tvarkos aprašo 7–12 punktais yra išduotas leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir 2021–2030 m. prekybos laikotarpiu skirta nemokamų ATL, kasmet iki sausio 31 d. privalo pateikti AAA ir AAD praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitą su nepriklausomo vertintojo patikros ataskaita. 2021 m. teikiamoje pirmojoje ataskaitoje, turi būti pateikti dvejų metų (2019 m. ir 2020 m.) duomenys. Tvarkos aprašo 8 punkte nurodyti veiklos vykdytojai privalo informuoti AAA ir AAD per 10 darbo dienų apie visus įvykusius pokyčius, susijusius su įrenginio eksploatacija, turinčius įtakos pagal 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2019/331 įrenginiui suteikiamų ATL kiekiui (įskaitant veiklos nutraukimą, bankrotą).“</b></p>	<p>Visiškas</p>
<p>&lt;...&gt;</p> <p>Nauji rinkos dalyviai gali Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas ataskaitas pateikti per metus nuo pirmos veiklos pradžios dienos.</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 28 punktas:</p> <p><b>„28. Veiklos vykdytojai paraiškas su nepriklausomo vertintojo patikros ataskaitomis turi pateikti per metus nuo įprastos įrenginio arba įrenginio technologinio proceso dalies eksploatacijos pradžios, kaip tai apibrėžta 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2019/331 2 straipsnio 12 dalyje.“</b></p>	<p>Visiškas</p>
<p>&lt;...&gt;</p> <p>2. Veiklos lygio ataskaitoje turi būti pateikiama informacija apie kiekvienos įrenginio TPD veiklos lygį ir visus parametrus, išvardytus Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 IV priedo 1 skirsnyje, išskyrus 1.3 punkto c papunktį, ir 2.3–2.7 skirsniuose. Veiklos lygio ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie grupės, jei įrenginys priklauso</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 76 punktas:</p> <p><b>„76. Veiklos lygio duomenų ataskaitoje pateikiama informacija apie kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygį ir visus parametrus, išvardytus Reglamento (ES) 2019/331 IV priedo 1 skirsnyje, išskyrus 1.3 papunktio c papunktį, ir 2.3–2.7 skirsniuose.“</b></p>	<p>Visiškas</p>

<p>grupei, struktūrą ir apie tai, ar kuri nors įrenginio TPD nutraukė veiklą. &lt;...&gt;</p>	<p><b>Veiklos lygio ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie grupės, jei įrenginys priklauso grupei, struktūrą ir apie tai, ar kuri nors įrenginio TPD nutraukė veiklą.“</b></p>	
<p>&lt;...&gt; Kompetentinga institucija gali reikalauti, kad veiklos lygio ataskaitoje veiklos vykdytojai taip pat praneštų apie bet kokius papildomus į Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 IV priedą įtrauktus arba jo 1 dalyje nurodytus parametrus. &lt;...&gt;</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 79 punktas: <b>„79. AAA gali reikalauti, kad veiklos lygio ataskaitoje veiklos vykdytojai praneštų ir apie bet kokius papildomus į Reglamento (ES) 2019/331 IV priedą įrašytus arba jo 1 dalyje nurodytus parametrus.“.</b></p>	<p>Visiškas</p>
<p>&lt;...&gt; 3. 2021–2030 m. laikotarpiu veiklos lygio ataskaita kompetentingai institucijai, skirstančiai nemokamus ATL, pateikiama kasmet iki kovo 31 d., nebent kompetentinga institucija nustato ankstesnį šio pateikimo terminą. Ji pateikiama kartu su pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067 parengta veiklos lygio ataskaitos patikros ataskaita. Valstybės narės gali reikalauti pateikti preliminarią veiklos lygio ataskaitą, kurioje būtų pateikta visa pateikimo metu turima informacija. Valstybės narės gali nustatyti preliminarios veiklos lygio ataskaitos pateikimo terminus. &lt;...&gt;</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 74 punktas: <b>„74. Nuo 2021 m. veiklos vykdytojai, kuriems 2021–2030 m. prekybos laikotarpiu skirta nemokamų ATL, kasmet iki sausio 31 d. teikia AAA praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitą. Ji pateikiama su veiklos lygio ataskaitos patikros ataskaita, parengta pagal Reglamento (ES) 2018/2067 reikalavimus. 2021 m. ataskaita apima dvejų metų iki jos pateikimo duomenis.“.</b></p>	<p>Dalinis</p>
<p>&lt;...&gt; Kompetentinga institucija gali sustabdyti nemokamų ATL skyrimą įrenginiui iki ji nustato, kad tam įrenginiui skiriamų ATL skaičiaus pakoreguoti nereikia arba Komisija pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 23 straipsnio 4 dalį priima sprendimą dėl ATL skyrimo tam įrenginiui koregavimo. &lt;...&gt;</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 86 punktas: <b>„86. Aplinkos ministerija gali nurodyti APVA sustabdyti nemokamų ATL skyrimą veiklos vykdytojo valdomam stacionariam įrenginiui kol nustatoma, kad tam stacionariam įrenginiui skiriamų ATL kiekio pakoreguoti nereikia arba Komisija pagal Reglamento (ES) 2019/331 23 straipsnio 4 dalį priima sprendimą dėl ATL skyrimo tam įrenginiui koregavimo.“.</b></p>	<p>Visiškas</p>
<p>&lt;...&gt; Jei ATL skirta per daug, kompetentinga institucija, laikydamasi Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/1122 (5) 48 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos, susigrąžina visą ATL perteklių. &lt;...&gt;</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 87 punktas: <b>„87. Jeigu nustatoma, kad veiklos vykdytojui ar orlaivių naudotojui ATL paskirstyta per daug, Aplinkos ministerija nurodo APVA, vadovaujantis Reglamento (ES) 2019/1122 48 straipsnio ir 50 straipsnio nuostatomis, imantis visų teisinių ir administracinių priemonių siekti, kad būtų susigrąžintas veiklos vykdytojui ar orlaivio naudotojui išduotas perteklinis ATL kiekis.“.</b></p>	<p>Visiškas</p>
<p>&lt;...&gt; Kompetentinga institucija gali reikalauti, kad veiklos vykdytojai ir tikrintojai veiklos lygio ataskaitoms teikti naudotų elektroninius šablonus arba specialius rinkmenų formatus. &lt;...&gt;</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 75 punktas: <b>„75. Veiklos vykdytojai, atlikdami veiklos duomenų stebėseną, taiko Reglamento (ES) 2019/331 VII priede nustatytus nustatytus metodus, vykdo išsamius patikrinimus ir naudoja duomenų šaltinius, kuriais</b></p>	<p>Visiškas</p>

	remiantis užtikrinamas didžiausias įmanomas tikslumas, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2019/331 VII priedo 4 skirsnyje ir vadovaujasi EK parengtomis elektroninėmis formomis ir metodologiniais dokumentais, pateiktais AAA interneto svetainės rubrikoje „Klimato kaita“ ir interneto tinklapyje <a href="https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1">https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1</a> “.	
<p>&lt;...&gt;</p> <p>4. Kompetentinga institucija šio straipsnio 1–3 dalyse nurodytą veiklos lygio ataskaitą įvertina pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331 7–12 straipsnių reikalavimus. Kompetentinga institucija gali konservatyviai įvertinti bet kurį parametą bet kuriuo iš šių atvejų:</p> <p>a) iki 3 dalyje nurodyto termino veiklos vykdytojas nepateikė patikrintos veiklos lygio ataskaitos ir ATL skyrimas nebuvo sustabdytas;</p> <p>b) pateikta patikrinta vertė neatitinka šio reglamento arba Deleguotojo reglamento (ES) 2019/331;</p> <p>c) veiklos vykdytojo veiklos lygio ataskaita nebuvo patikrinta pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067.</p> <p>Kompetentinga institucija nepadidina įrenginiui skiriamo ATL skaičiaus remdamasi a atveju nustatytu įverčiu.</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 77, 78 ir 88 punktai:</p> <p>„77. AAA įvertina iš veiklos vykdytojų gautas veiklos lygio duomenų ataskaitas ir nustatys, kad jos atitinka Reglamento (ES) 2019/331 7–12 straipsnių reikalavimus, jas priima.“.</p> <p>„78. AAA per 3 darbo dienas praneša veiklos vykdytojui ir patikrą vykdžiusiam nepriklausomam vertintojui apie nustatytus veiklos lygio duomenų ataskaitos neatitikimus Reglamento (ES) 2019/331 reikalavimams, nurodo būtinus pakeitimus. Reglamento (ES) 2019/1842 3 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais AAA gali savo nuožiūra atlikti konservatyvų bet kurio veiklos lygio duomenų ataskaitos parametro vertinimą.“.</p> <p>„88. Veiklos vykdytojo valdomam stacionariam įrenginiui nemokamai skiriamų ATL kiekis nedidindamas, jeigu veiklos vykdytojas iki 74 punkte nustatyto termino nepateikė AAA patikrintos veiklos lygio duomenų ataskaitos ir ATL skyrimas nebuvo sustabdytas.“.</p>	Visiškas
<p>&lt;...&gt;</p> <p>Jei pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/2067 parengtoje patikros ataskaitoje vertintojas nurodė, kad yra neesminių netikslumų, kurių veiklos vykdytojas neištaisė iki patikros ataskaitos išdavimo, kompetentinga institucija įvertina tuos netikslumus ir, kai įmanoma, konservatyviai įvertina atitinkamo parametro vertę. Kompetentinga institucija informuoja veiklos vykdytoją apie tai, ar reikia pataisyti veiklos lygio ataskaitą ir ką joje pataisyti. Šią informaciją veiklos vykdytojas perduoda tikrintojui.</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 78 punktas:</p> <p>„78. AAA per 3 darbo dienas praneša veiklos vykdytojui ir patikrą vykdžiusiam nepriklausomam tikrintojui apie nustatytus veiklos lygio duomenų ataskaitos neatitikimus Reglamento 2019/331 reikalavimams ir nurodo būtinus atlikti pakeitimus. Reglamento 2019/1842 3 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais AAA gali atlikti konservatyvų bet kurio veiklos lygio duomenų ataskaitos parametro vertinimą.“.</p>	Visiškas
<p>&lt;...&gt;</p> <p>4 straipsnis</p> <p><b>Vidutinis veiklos lygis</b></p> <p>1. Kompetentinga institucija, remdamasi atitinkamo dvejų metų laikotarpio veiklos lygio ataskaitomis, kasmet nustato kiekvienos</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 80 punktas:</p> <p>„80. AAA, remdamasi atitinkamomis veiklos vykdytojų dvejų metų laikotarpio veiklos lygio duomenų ataskaitomis, kasmet nustato kiekvieno veiklos vykdytojo įrenginio techninės dalies vidutinį veiklos lygį, sudaro šių duomenų suvestinę, teikia ją Aplinkos ministerijai ir APVA iki kiekvienų metų vasario 15 d. Suvestinėje taip</p>	Visiškas

<p>įrenginio TPD vidutinį veiklos lygį.</p> <p>2. Per pirmuosius trejus veiklos metus naujų įrenginio TPD ir naujų rinkos dalyvių vidutinis veiklos lygis neskaičiuojamas.</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p><b>pat nurodoma apie laiku nepateiktas veiklos lygio duomenų ataskaitas, leidimo išmesti ŠESD panaikinimo, veiklos nutraukimo, laikino veiklos sustabdymo ar bankroto datos.“</b></p>	
<p>&lt;...&gt;</p> <p style="text-align: center;">6 straipsnis</p> <p style="text-align: center;"><b>Kiti įrenginio veiklos pokyčiai</b></p> <p>1. Jei veiklos vykdytojas, remdamasis veiklos lygio ataskaitoje pateiktais duomenimis ir visais papildomais duomenimis, kurių paprašo kompetentinga institucija, įrodo, kad įrenginio TPD, kurios nemokamų ATL skaičius nustatytas remiantis šilumos ar kuro santykinio taršos rodikliu, veiklos lygis daugiau kaip 15 %, palyginti su bazinių duomenų arba naujo rinkos dalyvio duomenų ataskaita, sumažėjo ne dėl šios TPD gamybos lygio pokyčio, o dėl energijos vartojimo efektyvumo padidėjimo pagal šio straipsnio 3 dalį, nemokamų ATL skaičius nekoreguojamas.</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 91 punktas:  <b>„91. Jei veiklos vykdytojas, remdamasis veiklos lygio duomenų ataskaitoje pateiktais duomenimis ir visais papildomais duomenimis, kurių paprašo AAA, įrodo, kad įrenginio technologinio proceso dalies, kurios nemokamų ATL kiekis nustatytas remiantis šilumos ar kuro santykinio taršos rodikliu, veiklos lygis daugiau kaip 15 %, palyginti su bazinių duomenų arba naujo įrenginio duomenų ataskaita, sumažėjo dėl energijos vartojimo efektyvumo padidėjimo pagal Reglamento (ES) 2019/1842 6 straipsnio 3 dalį, nemokamų ATL kiekis nekoreguojamas.“</b></p>	<p>Visiškas</p>
<p>&lt;..&gt;</p> <p>2. Jei, kompetentingai institucijai paprašius, veiklos vykdytojui, remiantis veiklos lygio ataskaitoje pateiktais duomenimis ir visais papildomais duomenimis, kurių paprašo kompetentinga institucija, nepavyksta įrodyti, kad įrenginio TPD, kurios nemokamų ATL skaičius nustatytas remiantis šilumos ar kuro santykinio taršos rodikliu, veiklos lygis daugiau kaip 15 %, palyginti su bazinių duomenų arba naujo rinkos dalyvio duomenų ataskaita, padidėjo dėl gamybos lygio pokyčio, o ne dėl energijos vartojimo efektyvumo sumažėjimo pagal šio straipsnio 3 dalį, kompetentinga institucija gali atsakyti koreguoti nemokamų ATL skaičių.</p> <p>&lt;...&gt;</p>	<p>Projektu tvirtinamo Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo 92 punktas:  <b>„92. Jei veiklos vykdytojui, remiantis veiklos lygio duomenų ataskaitoje pateiktais duomenimis ir visais papildomais duomenimis, kurių paprašo AAA, nepavyksta įrodyti, kad įrenginio technologinio proceso dalies, kurios nemokamų ATL kiekis nustatytas remiantis šilumos ar kuro santykinio taršos rodikliu, veiklos lygis daugiau kaip 15 %, palyginti su bazinių duomenų arba naujo rinkos dalyvio duomenų ataskaita, padidėjo dėl gamybos lygio pokyčio, nemokamai suteikiamų ATL kiekis nekoreguojamas.“</b></p>	<p>Visiškas</p>