

**VALSTYBĖS TURTO, PERDUOTO SAVIVALDYBEI VALDYTI, NAUDOTI IR
DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA
NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO TOLESNIO PANAUDOJIMO IR
NURAŠYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2024 m. lapkričio 28 d. Nr. 2
Radviliškis

Komisija, paskirta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. T-558 „Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo tolesnio panaudojimo ir nurašymo komisijos sudarymo“, šios sudėties:

Komisijos pirmininkė – Agnė Grabauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Nariai:

Eligijus Steponavičius, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vedėjas;

Diana Skaburskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Agnė Ramanauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė;

Airidas Kemešys, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus ūkvedys.

DARBOTVARKĖ:

Dėl valstybės turto, perduoto Radviliškio rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pripažinimo netinkamu (negalimu) ar nereikalingu naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo, kurį panaudos pagrindais savo veikloje naudojo Radviliškio rajono savivaldybės priešgaisrinės saugos tarnyba.

SVARSTYTA:

Komisijos pirmininkė Agnė Grabauskienė informavo, kad likvidavus Radviliškio rajono savivaldybės priešgaisrinės saugos tarnybą Radviliškio rajono savivaldybės administracijos apskaitoje liko netinkamas (negalimas) naudoti Savivaldybei patikėjimo teise valdyti perduotas valstybės turtas, kurį ši įstaiga naudojo panaudos pagrindais. Priešgaisrinės saugos tarnyba jos veiklos sustabdymo metu Savivaldybės administracijai perdavė netinkamo ir nenaudojamo turto defektinius aktus. Tinkamas naudoti valstybės turtas panaudos sutartimi perduotas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Komisija apžiūrėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1708 „Dėl nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo savivaldybėms valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti“ ir Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos 2009 m. gruodžio 31 d. turto perdavimo ir priėmimo aktu Nr. S1-1795 Savivaldybei patikėjimo teise valdyti perduotą valstybės turtą ir nustatė:

1 lentelė. Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Inventorinis Nr.		Ekspl. pradžios metai	Vertė eurai		Netinkamumo priežastys
		valsty- bės	savival- dybės		įsigi- jimo	liku- tinė	
1.	Gaisrinis automobilis „GAZ AC-30“, valstybinis Nr. ZSM 114, identifikavimo Nr. 0545629	1500550	15150091	1988	4 138,96	0,00	Kėbulas pažeistas korozijos (kiauryminė); vandens cisternų apatinė dalis, užraktai mechaniškai susidėvėję; dėl kompresijos variklio galia nepakankama,

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Inventorinis Nr.		Ekspl. pradžios metai	Vertė eurai		Netinkamumo priežastys
		valstybės	savivaldybės		įsigijimo	likutinė	
							tepalas prasiskverbia pro ribokšlius; sugedusi pavarų dėžė; nesandari priekinio dešinio rato oro papildymo sistema; nesandarus stabdžių cilindras, ekscentriniai reguliatoriai pažeisti kiauryminės korozijos; vandens siurblys nelaiko vakuumavimo, pažeistas korozijos; susidėvėjęs akumuliatorius
2.	Radijo stotis „Motorola“ GM-360 159 TZW 8606	143743	014020127	2000	449,20	0,00	Fiziškai ir funkciškai (technologškai) nusidėvėjo, neatitinka signalo dažnumas, neveikia
3.	Radijo stotis „Motorola“ GM-300 103 TBN 8567	143744	014020128	2000	602,99	0,00	
4.	Radijo stotis „Motorola“ GP-300 174 IXNA106	143712	014020129	1997	749,54	0,00	
5.	Radijo stotis „Motorola“ GM-300 159 TZY5810	143745	014020130	2002	859,88	0,00	
6.	Kompiuteris „ADM 17“ CRT (su monitoriumi)	143746	014010460	2004	544,49	0,00	Fiziškai ir funkciškai (technologškai) nusidėvėjo, sugedusi pagrindinė plokštė, sugedo monitoriaus kineskopas
7.	Ugniagesio kostiumas su užrašu	180415	018180015	2008	352,18	0,00	Suplyšę, neatitinka darbo saugos reikalavimų
8.		180416	018180016	2008	352,18	0,00	
9.		180417	018180017	2008	352,18	0,00	
10.		180418	018180018	2008	352,18	0,00	
11.		180419	018180019	2008	352,18	0,00	
12.		180420	018180020	2008	352,18	0,00	
13.		180421	018180021	2008	352,18	0,00	
14.		180422	018180022	2008	352,18	0,00	
15.		180423	018180023	2008	352,18	0,00	

2 lentelė. Trumpalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Kiekis	Matavimo vienetai	Vieneto kaina eurai	Suma eurai	Netinkamumo priežastys
1.	Antena HAD 134-174 MHZ	1	vnt.	26,73	26,73	Technologiškai pasenusi, perlūžusi viršutinė dalis, nenaudojama
2.	Automobilio GAZ-66 tiltas	1	vnt.	81,54	81,54	Neveikia, technologiškai ir fiziškai nusidėvėjo, neatitinka signalo dažnumas

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Kiekis	Mata- vimo vienetai	Vieneto kaina eurais	Suma eurais	Netinkamumo priežastys
3.	Automobilio radijo antena	1	vnt.	79,97	79,97	Technologiškai pasenusi, neveikia, nenaudojama, išmontuota
4.	Bidonėlis (12 l)	1	vnt.	6,88	6,88	Prasitrynęs plastikas, prakiuręs
5.	Dielektrinės žirklys	2	vnt.	0,07	0,14	Ašmenys perlinkusios, susidėvėjusios, atsiskyrusios viena nuo kitos
6.	Dielektriniai batai	1	vnt.	0,01	0,01	Prakiurę
7.	Dielektrinis kilimėlis	2	vnt.	13,20	26,40	Susidėvėję, suplonėję, nepatikimi
8.	Elektrinis galastuvas	1	vnt.	0,36	0,36	Stipriai vibruoja įjungus, nesaugus
9.	Gaisrinė žarna (38 mm)	5	m	7,67	38,35	Išretėjusi, sutrumpinta, dėl defektų praleidžia vandenį
10.	Gaisrinė žarna (38 mm)	5	m	0,42	2,10	Išretėjusi, sutrumpinta, dėl defektų praleidžia vandenį
11.	Gaisrinė žarna (51 mm)	140	m	0,00007	0,01	Pradegusi, sutrūkusi
12.	Gaisrinė žarna (51 mm)	120	m	0,00008	0,01	Pradegusi, sutrūkusi
13.	Gaisrinė žarna (66 mm)	280,55	m	0,01401	3,93	Pradegusi, sutrūkusi
14.	Gaisrinė žarna (66 mm)	127	m	0,01	1,27	Pradegusi, sutrūkusi
15.	Gaisrinė žarna (66 mm)	203,5	m	0,01002	2,04	Pradegusi, sutrūkusi
16.	Gaisrinė žarna (76 mm)	22	m	6,50	143,00	Išretėjusi, praleidžia vandenį
17.	Gaisrinis kirvukas	2	vnt.	0,14	0,28	Vienam įlūžusi koto tvirtinimo dalis, kitam nulūžo dalis ašmenų
18.	Gaisrinis švirkštas 38	1	vnt.	10,88	10,88	Korpusas pažeistas, praleidžia vandenį
19.	Galvučių rinkinys	1	vnt.	23,17	23,17	Įvairūs lūžiai, likusios tik sulūžę dalys
20.	Gelbėjimo virvė	1	vnt.	51,84	51,84	Sutrūkusi, iširusi daugelyje vietų, nepatikima
21.	Gręžimo staklės	1	vnt.	0,70	0,70	Variklis sugedęs, surūdijęs ir prakiuręs korpusas
22.	Guminiai batai	7	vnt.	12,60	88,20	Prakiurę, praleidžia vandenį, neatitinka darbo saugos reikalavimų
23.	Guminiai batai (geltoni)	2	vnt.	28,02	56,04	Prakiurę, neatitinka darbo saugos reikalavimų
24.	Siurbimo rankovė 125	4	vnt.	0,03	0,12	Išretėjusi, praleidžia vandenį
25.	Jungiamoji mova (50x70)	4	vnt.	0,01	0,04	Su įvairiais lūžiais, nesandariai sujungia gaisrines žarnas
26.	Jungiamoji mova (50x80)	3	vnt.	0,01	0,03	Sugedusios, išlūžusiais kraštais, neįmanoma sujungti gaisrinių rankovių

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Kiekis	Matavimo vienetai	Vieneto kaina eurai	Suma eurai	Netinkamumo priežastys
27.	Jungiamoji mova (70x80)	3	vnt.	0,01	0,03	Su įvairiais lūžiais, nesandariai sujungia gaisrines žarnas
28.	Kablinės kopėčios	1	vnt.	0,13	0,13	Sulūžusios pakopos, neatitinka saugumo reikalavimų
29.	Kėdė	3	vnt.	13,55	40,65	Perlūžusios, perlinkusios metalinės kojos, (kijos tuščiavidurės todėl nebepataisomos)
30.	Kirvis (1,2 kg)	1	vnt.	7,54	7,54	Nulūžo dalis asmenų
31.	Rankinis pjūklas	1	vnt.	0,01	0,01	Perlūžęs
32.	Šalmas	2	vnt.	2,90	5,80	Sudėvėti, nublukę, suraižyti, suplyšusios vidinės dalys
33.	Santechninis raktas	1	vnt.	10,14	10,14	Sulūžęs
34.	Šiukšlių dėžė	1	vnt.	3,58	3,58	Plastikas perskilęs per visą korpusą
35.	Stalas	1	vnt.	60,26	60,26	Viršutinė plokštė daugelyje vietų atsokusi, ištrupėjusi, stalčiai išlūžę, stalčių tvirtinimo vietos išlūžę
36.	Stalas su 2 spintelėmis	1	vnt.	0,24	0,24	Sulūžę spintelių stalčiai, sulūžo medinės tvirtinimo dalys, fanera nusilupusi
37.	Švirkštas RSK-50	3	vnt.	0,07	0,21	Sulūžę korpusai, praleidžia vandenį
38.	Tachta	2	vnt.	115,85	231,70	Įdubę čiužiniai, gobelenas prakiuręs daugelyje vietų, korpusai sulūžę čiužinių tvirtinimo vietose
39.	Telefono aparatas TA-68	1	vnt.	0,58	0,58	Sugedęs, neveikia klavišai
40.	Televizorius „Daewoo“	1	vnt.	152,05	152,05	Sugedęs, remontuoti neįmanoma, nes nėra atsarginių dalių
41.	Vaistinė	2	vnt.	0,005	0,01	Sunaudotas turinys, sulūžusios dėžutės
42.	Žibintas „Streamlight“	2	vnt.	124,25	248,50	Sugedę, nešviečia, išdužęs stiklas
Iš viso:					1 405,47	–

NUTARTA:

1. Kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinę gelbėjimo valdybą (kodas – 188601311), perėmusią reorganizuotos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (kodas – 291012270) teises ir pareigas, dėl leidimo nurašyti šiame protokole nurodytą valstybei nuosavybės teise priklausančią turtą, kuris buvo perduotas Radviliškio rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2. Gavus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos leidimą nurašyti valstybės turtą, parengti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl:

2.1. viso šiame protokole nurodyto fiziškai ir funkciškai (technologiškai) nusidėvėjusio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti nes jį suremontuoti yra ekonomiškai nenaudinga (turtas veiklai nebetinkamas dėl funkcinio nusidėvėjimo);

2.2. gaisrinį automobilį „GAZ AC-30“, valstybinis Nr. ZSM 114, inventorinis Nr. 15150091, parduoti viešajame prekių aukcione, nepardavus – likviduoti (perduoti antrinių žaliavų ir buitinės technikos atliekų surinkimo ir perdirbimo įmonei) ir nurašyti.

2.3. visą likusį turtą (išskyrus nurodytą protokolo 2.2 papunktyje) likviduoti (perduoti buitinės technikos atliekų surinkimo ir perdirbimo įmonei) ir nurašyti.

Komisijos pirmininkė

Agnė Grabauskienė



Komisijos nariai:

Eligijus Steponavičius



Diana Skaburskienė



Agnė Ramanauskienė



Airidas Kemešys

