

MIŠKO ŽELDINIŲ IR ŽELINIŲ TANKIO IR AUKŠČIO KOKYBĖS VERTINIMAS*

Medžių rūšių pavadinimas	Augavietė	Vertinimas	1 m.	2 m.	3 m.	4 m.	1–4 m. žėlinių tankis, tūkst. vnt./ha	7 m. žėdinių ir žėlinių tankis, tūkst. vnt./ha	7 m. žėdinių ir žėlinių vidutinis aukštis, m	
			žėdinių tankis, tūkst. vnt./ha							
Pušis	Nae, Ua, Ub, Uc, Na, La, Nb, Lb, Nc, Lc	geri	≥4,5	≥4,3	≥4,1	≥4,0	≥4,0	≥4,0	≥1,0 – Nae, Ua, Ub, Uc ≥1,1 – Na, La ≥1,8 – Nb, Lb, Nc, Lc	
		patenkinami	≥2,9	≥2,7	≥2,6	≥2,5	≥2,5	≥2,5	≥0,7 – Nae, Ua, Ub, Uc ≥0,8 – Na, La ≥1,3 – Nb, Lb, Nc, Lc	
	Pa	geri	–	–	–	–	≥1,0	≥1,0	–	
		patenkinami	–	–	–	–	≥0,5	≥0,5	–	
	Pb	geri	–	–	–	–	≥3,0	≥3,0	–	
		patenkinami	–	–	–	–	≥1,2	≥1,2	–	
	Eglė	Visų	geri	≥2,7	≥2,6	≥2,5	≥2,5	≥3,0	≥2,5	≥1,2
			patenkinami	≥1,7	≥1,6	≥1,6	≥1,6	≥1,9	≥1,6	≥0,8
Ažuolas, bukas, guobiniai	Visų	geri	≥2,7	≥2,6	≥2,5	≥2,4	≥3,0	≥2,0	≥1,5	
		patenkinami	≥1,8	≥1,8	≥1,8	≥1,8	≥1,8	≥1,8	≥1,2	
Uosis, klevas	Visų	geri	≥3,6	≥3,4	≥3,3	≥3,2	≥4,0	≥2,5	≥2,0	
		patenkinami	≥2,3	≥2,2	≥2,1	≥2,0	≥2,5	≥1,6	≥1,5	
Liepa, skroblas, juodalksnis, beržas, baltalksnis	Visų	geri	≥2,7	≥2,6	≥2,5	≥2,4	≥3,0	≥2,4	–	
		patenkinami	≥1,7	≥1,6	≥1,5	≥1,5	≥1,9	≥1,5	–	
Drebulė	Visų	geri	≥1,5	≥1,4	≥1,4	≥1,4	≥2,0	≥1,4	–	
		patenkinami	≥1,0	≥1,0	≥1,0	≥0,9	≥1,3	≥0,9	–	

Maumedis	Visų	geri	≥1,8	≥1,7	≥1,6	≥1,6	≥2,0	≥1,5	2,5
		patenkinami	≥1,2	≥1,1	≥1,0	≥1,0	≥1,3	≥0,9	2,0
Hibridinė drebulė	Visų	geri	≥1,2	≥1,2	≥1,2	≥1,1	–	≥1,1	–
		patenkinami	≥1,1	≥1,0	≥1,0	≥1,0	–	≥0,9	–

***Pastabos:**

1. Mišrių želdinių ar žėlinių, kurių sudėtyje yra kelios medžių rūšys, tankis nustatomas atsižvelgiant į kiekvienos medžių rūšies kiekį procentais.
2. Spygliuočių želdinių ir žėlinių tankis įveisiant mišką gali būti iki 20 proc. mažesnis už nurodytą šiame priede;
3. Įveisiant ir atkuriant mišką Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje „gerų“ ir „patenkinamų“ kategorijoms priskiriamų želdinių tankis turi būti ne mažesnis nei nurodyta „patenkinamų“ kategorijai.
4. 1–4 metų, aukštesni kaip 0,5 m vertinami eglės, pušies, ąžuolo, skroblo, juodalksnio, baltalksnio, beržo, liepos, buko ir maumedžio žėliniai, aukštesni kaip 1 m – uosio, klevo, drebulės ir guobinių žėliniai. Kai atitinkamų medžių rūšių žėliniai mažesni kaip 0,5 m ar 1 m, jų tankis turi būti 20 proc. didesnis už nurodytą.