

PATVIRTINTA  
 Prienų rajono savivaldybės tarybos  
 2022 m. gegužės d.  
 sprendimu Nr.

**PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILUMOS PUNKTO IR ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALŪS TARIFAI (Eur už kv. m be PVM)**

1 lentelė

| Pastato bendrasis plotas (kv.m)                                           | Tarifų diferencijavimo pagal pastato plotą koeficientas K1 | Šildymo sistemos eksploatavimo laikas | Tarifo diferencijavimo pagal šildymo sistemos eksploatavimo laiką po įrengimo ar renovavimo koeficientas K2 | Nepriklausomo jungimo šildymo sistema su karšto vandens ruošimo automatiizuotu punktu, kolektorine šildymo sistema su apskaitos spintomis laiptinėse ir karšto vandens tiekimo sistema (virtuvės ir vonios stovai atskiri) | Nepriklausomo jungimo šildymo sistema su karšto vandens ruošimo automatiizuotu punktu, vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema ir karšto vandens tiekimo sistema (virtuvės ir vonios stovai bendri) | Nepriklausomo jungimo šildymo sistema be karšto vandens ruošimo automatiizuoto punkto su kolektorine šildymo sistema | Nepriklausomo jungimo šildymo sistema be karšto vandens ruošimo automatiizuoto punkto, vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema | Nepriklausomo jungimo šildymo sistema su karšto vandens ruošimo automatiizuotu punktu, kolektorine šildymo sistema su apskaitos spintomis laiptinėse ir karšto vandens tiekimo sistema (virtuvės ir vonios stovai bendri) | Priklausomo jungimo šildymo sistema be karšto vandens ruošimo automatiizuoto punkto, vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema | Priklausomo jungimo šildymo sistema su karšto oro vandens ruošimo automatiizuotu punktu, vienvamzde ar dvivamzde šildymo sistema ir karšto vandens tiekimo sistema (virtuvės ir vonios stovai bendri) | Priklausomo jungimo šildymo sistema be karšto vandens ruošimo automatiizuoto punkto su kolektorine šildymo sistema |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalus tarifas $T_{max}$ |                                                            |                                       |                                                                                                             | <b>0,180</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,152</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,146</b>                                                                                                         | <b>0,088</b>                                                                                                                   | <b>0,177</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,078</b>                                                                                                                 | <b>0,136</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,103</b>                                                                                                       |
| Iki 1000                                                                  | 1,2                                                        | Iki 3 metų                            | 0,8                                                                                                         | 0,1728                                                                                                                                                                                                                     | 0,14592                                                                                                                                                                                             | 0,14016                                                                                                              | 0,08448                                                                                                                        | 0,16992                                                                                                                                                                                                                   | 0,07488                                                                                                                      | 0,13056                                                                                                                                                                                               | 0,09888                                                                                                            |
|                                                                           |                                                            | 3–10                                  | 0,9                                                                                                         | 0,1944                                                                                                                                                                                                                     | 0,16416                                                                                                                                                                                             | 0,15768                                                                                                              | 0,09504                                                                                                                        | 0,19116                                                                                                                                                                                                                   | 0,08424                                                                                                                      | 0,14688                                                                                                                                                                                               | 0,11124                                                                                                            |

|           |     |            |     |        |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|-----|------------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |     | 10-20      | 1   | 0,216  | 0,1824  | 0,1752  | 0,1056  | 0,2124  | 0,0936  | 0,1632  | 0,1236  |
|           |     | 20-30      | 1,1 | 0,2376 | 0,20064 | 0,19272 | 0,11616 | 0,23364 | 0,10296 | 0,17952 | 0,13596 |
|           |     | Per 30     | 1,2 | 0,2592 | 0,21888 | 0,21024 | 0,12672 | 0,25488 | 0,10296 | 0,19584 | 0,14832 |
| 1001–2000 | 1,1 | Iki 3      | 0,8 | 0,1584 | 0,13376 | 0,12848 | 0,07744 | 0,15576 | 0,06864 | 0,11968 | 0,09064 |
|           |     | 3–10       | 0,9 | 0,1782 | 0,15048 | 0,14454 | 0,08712 | 0,17523 | 0,07722 | 0,13464 | 0,10197 |
|           |     | 10–20      | 1   | 0,198  | 0,1672  | 0,1606  | 0,0968  | 0,1947  | 0,0858  | 0,1496  | 0,1133  |
|           |     | 20–30      | 1,1 | 0,2178 | 0,18392 | 0,17666 | 0,10648 | 0,21417 | 0,09438 | 0,16456 | 0,12463 |
|           |     | Per 30     | 1,2 | 0,2376 | 0,20064 | 0,19272 | 0,11616 | 0,23364 | 0,10296 | 0,17952 | 0,13596 |
| 2001–3000 | 1   | Iki 3 metų | 0,8 | 0,144  | 0,1216  | 0,1168  | 0,06336 | 0,1416  | 0,0624  | 0,1088  | 0,0824  |
|           |     | 3–10       | 0,9 | 0,162  | 0,1368  | 0,1314  | 0,0792  | 0,1593  | 0,0702  | 0,1224  | 0,0927  |
|           |     | 10–20      | 1   | 0,18   | 0,152   | 0,146   | 0,088   | 0,177   | 0,078   | 0,136   | 0,103   |
|           |     | 20–30      | 1,1 | 0,198  | 0,1672  | 0,1606  | 0,0968  | 0,1947  | 0,0858  | 0,1496  | 0,1133  |
|           |     | Per 30     | 1,2 | 0,216  | 0,1824  | 0,1752  | 0,1056  | 0,2124  | 0,0936  | 0,1632  | 0,1236  |
| 3001–4000 | 0,9 | Iki 3 metų | 0,8 | 0,1296 | 0,10944 | 0,10512 | 0,06336 | 0,12744 | 0,05616 | 0,09792 | 0,07416 |
|           |     | 3–10       | 0,9 | 0,1458 | 0,12312 | 0,11826 | 0,07128 | 0,14337 | 0,06318 | 0,11016 | 0,08343 |
|           |     | 10–20      | 1   | 0,162  | 0,1368  | 0,1314  | 0,0792  | 0,1593  | 0,0702  | 0,1224  | 0,0927  |
|           |     | 20–30      | 1,1 | 0,1782 | 0,15048 | 0,14454 | 0,08712 | 0,17523 | 0,07722 | 0,13464 | 0,10197 |
|           |     | Per 30     | 1,2 | 0,1944 | 0,16416 | 0,15768 | 0,09504 | 0,19116 | 0,08424 | 0,14688 | 0,11124 |

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų diferencijavimo ( $T_{\max, \text{dif.}} = (T_{\max} \times k_1 \times k_2)$ ) koeficientų reikšmės:

1. pagal pastato plotą (darbų masto)  $k_1$ :

2 lentelė

| Daugiabučių namų bendrasis plotas, m <sup>2</sup> | Koeficiento $k_1$ reikšmės |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| iki 1000                                          | 1,2                        |
| 1001–2000                                         | 1,1                        |
| 2001–3000                                         | 1,0                        |
| 3001–4000                                         | 0,9                        |
| 4001–5000                                         | 0,8                        |
| 5001–6000                                         | 0,7                        |
| 6001–7000                                         | 0,6                        |
| Daugiau kaip 7000                                 | 0,5                        |

2. pagal šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos laiką po įrengimo ar renovacijos  $k_2$ :

3 lentelė

| Sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo arba atnaujinimo | Koeficiento $k_2$ reikšmė |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| iki 3 metų                                                              | 0,8                       |
| 3–10 metų                                                               | 0,9                       |
| 10–20 metų                                                              | 1                         |
| 20–30 metų (karšto vandens sistemai – iki 25 metų)                      | 1,1                       |
| daugiau kaip 30 metų (karšto vandens sistemai – daugiau kaip 25 metai)  | 1,2                       |

---