

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ SKYRIUS**

Teikti Komisijos posėdžiui
Komisijos narys
Renatas Pocius
Komisijos pirmininko pavaduotojas
Jonas Makauskas
Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė

2019-05-23

PAŽYMA

**DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS
IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ SKYRIAUS 2019 M.
GEGUŽĖS 17 D. PAŽYMO NR. O5E-129 „DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „BIRŽŲ
ŠILUMA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ IR KARŠTO VANDENS KAINOS
DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ PATIKSLINIMO**

2019 m. gegužės 23 d. Nr. O5E-138
Vilnius

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2019 m. gegužės 17 d. Komisijos tinklapyje paskelbė 2019 m. gegužės 24 d. viešo posėdžio darbotvarkę¹, kurioje numatyta svarstyti klausimą „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, ir Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus (toliau – Skyrius) šio klausimo svarstymui parengtą 2019 m. gegužės 17 d. pažymą Nr. O5E-129 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ (toliau – Pažyma).

Komisija 2019 m. gegužės 20 d., t. y. po Pažymos paskelbimo, gavo UAB „Litesko“ (toliau – Bendrovė) 2019 m. gegužės 17 d. raštą Nr. 1.21-537 „Dėl atliktų investicijų įvertinimo UAB „Litesko“ filialų bazinių šilumos kainų dedamųjų projektuose“ (toliau – Raštas), kuriuo Bendrovė pateikė informaciją apie 2017–2018 m. Bendrovės filialo „Biržų šiluma“ atliktas investicijas. Išnagrinėjęs pateiktą informaciją, nustatyta, kad Pažymoje neįvertintos Bendrovės 2017 m. atliktos investicijos, kurių vertė be Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų lėšų sudaro 130,34 tūkst. Eur, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos ir investicijų grąža. Taip pat patikslinti nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvai, kurie atitinka Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“², 29 punkto nuostatas. Įvertinus perskaičiuotą nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos sąnaudų paskirstymo koeficientą (šilumos tiekimo veiklos koeficientas 0,989), patikslintos nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos nusidėvėjimo sąnaudos šilumos tiekimo veikloje. Pagal Bendrovės 2019 m. gegužės 23 d. el. laišką (reg. Nr. R1-4770) pateiktą informaciją, eliminuotas nurašytas turtas. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, atlikti šie pakeitimai Pažymoje:

1. patikslinta Pažymos 2 lentelė ir tekstas po ja:

¹ Darbotvarkė paskelbta adresu <https://www.regula.lt/Puslapiai/posedziai/2019-05-24/komisijos-posedis.aspx>

² Redakcija, galiojusi šilumos bazinės kainos projekto pateikimo metu (2016 m. liepos 23 d. – 2017 m. spalio 31 d.).

„2 lentelė. Šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavime įvertintų sąnaudų ir nustatytų našumo rodiklių palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklis		2015 m.	2016 m.	2017 m.	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Skirtumas (7-6)
1	2		3	4	5	6	7	8
Pagrindiniai našumo rodikliai								
1.	Pagamintos ir patiektos į tinklą šilumos kiekis	tūkst. MWh	29,81	31,10	31,29	29,82	28,24	-1,58
2.	Realizuotos šilumos kiekis	tūkst. MWh	24,67	25,98	26,05	24,64	23,13	-1,51
3.	Šilumos nuostoliai tinkle	tūkst. MWh	5,14	5,13	5,24	5,18	5,11	-0,07
		MWh/km _s	271,26	280,12	286,53	283,25	279,30	-3,95
4.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	105,68	101,49	101,72	102,12	101,72	-0,40
5.	Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis	tūkst. kWh	465,10	481,53	486,38	459,05	434,85	-24,20
6.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	15,60	15,48	15,54	15,40	15,40	-
7.	Vandens technologinėms reikmėms kiekis	tūkst. m ³	1,79	1,09	0,40	1,05	0,93	-0,12
8.	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	m ³ /km _s	73,88	57,21	18,14	52,46	46,46	-6,00
9.	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	m ³ /MWh	0,013	0,001	0,002	0,003	0,003	-
Būtinios šilumos tiekimo sąnaudos, tūkst. Eur								
10.	Kintamosios sąnaudos		868,35	714,00	737,86	718,64	705,14	-13,50
10.1.	kuro sąnaudos		820,05	651,30	675,10	660,13	624,91	-35,22
10.2.	elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos		46,51	54,00	50,60	51,46	49,44	-2,02
10.3.	vandens technologinėms reikmėms sąnaudos		1,79	1,00	0,73	1,29	1,21	-0,08
10.4.	kitos kintamosios sąnaudos		-	7,70	11,43	5,76	29,58	23,82
11.	Pastoviosios sąnaudos		988,58	1 057,05	1 143,34	1 086,07	1 064,52	-21,55
11.1.	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos		256,24	307,81	278,85	274,88	244,87	-30,01
11.2.	einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos		160,53	151,87	159,39	212,14	144,52	-67,62
11.3.	personalo sąnaudos		445,70	476,45	572,65	471,11	542,56	71,45
11.4.	mokesčių sąnaudos		48,94	46,62	48,45	49,44	57,61	8,17
11.5.	finansinės sąnaudos		0,14	0,12	-0,02	0,16	0,13	-0,03
11.6.	administracinės sąnaudos		53,24	54,35	67,41	57,07	50,80	-6,27
11.7.	rinkodaros ir pardavimų sąnaudos		10,46	7,23	7,36	8,33	12,41	4,08
11.8.	kitos paskirstomos sąnaudos		13,33	12,60	9,25	12,94	11,62	-1,32
12.	Investicijų grąža		-			204,31	209,50	5,19

Eil. Nr.	Rodiklis	2015 m.	2016 m.	2017 m.	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas	Skirtumas (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Iš viso	1 856,93	1 771,05	1 881,2	2 009,02	1 979,16	-29,86

Pastabos:

1. Bendrovės projekte kuro sąnaudos apskaičiuotos, taikant 2019 metų kovo mėn. kuro kainas.
2. Lentelėje pateiktos 2016 m. ir 2017 m. personalo sąnaudos atitinka Bendrovės Filialo Sąnaudų ataskaitoje pateiktus duomenis. Pagal Bendrovės Filialo Būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaitą šilumos tiekimo veiklai priskirtos personalo sąnaudos 2016 m. sudarė 461,18 tūkst. Eur, 2017 m. – 480,87 tūkst. Eur.
3. Lentelėje pateiktos 2016 m. ir 2017 m. administracinės sąnaudos atitinka Bendrovės Filialo Sąnaudų ataskaitoje pateiktus duomenis. Pagal Bendrovės Filialo Būtinųjų sąnaudų paskirstymo ataskaitą šilumos tiekimo veiklai priskirtos administracinės sąnaudos 2016 m. sudarė 50,01 tūkst. Eur, 2017 m. – 43,90 tūkst. Eur.

Skyrius, vadovaudamasis Metodika, išanalizavęs Bendrovės Projektą ir papildomai gautą informaciją, pritaikęs lyginamosios analizės rodiklius, apskaičiavo 1 979,16 tūkst. Eur būtinųjų šilumos tiekimo sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą. Detalesni bazinės šilumos kainos skaičiavimai pateikiami tolesniuose pažymos skyriuose.“

2. Po Pažymos paskelbimo pastebėjus redakcinio pobūdžio netikslumą, patikslinta Pažymos 1 skyriaus 2 pastraipa:

„Pagal Metodikos 59.1 papunktį, realizuotas šilumos kiekis nustatomas, įvertinus šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpį, paskutinių trejų metų faktinę realizuoto kiekio metinę apimtį. Pažymėtina, kad Skyrius, vadovaudamasis Metodikos 59.1 papunkčiu, skaičiavimuose taikė 2015–2017 m. realizuoto šilumos kiekio vidurkį (25,57 tūkst. MWh). Pagal Metodikos 59.2 ir 59.3 papunkčius Skyrius 2015–2017 m. vidurkį koregavo atsižvelgdamas į numatomą naujų vartotojų prisijungimą (0,12 tūkst. MWh), vartotojų atsijungimą (-0,18 tūkst. MWh) ir daugiabučių namų bei kitų pastatų renovacijos efekto įtaką (-2,37 tūkst. MWh). Skyriaus apskaičiuota pastatų renovacijos efekto įtaka skiriasi nuo Bendrovės Projekto, nes Bendrovė įtaką skaičiavo vertindama tai, kad nauja šilumos bazinė kaina galios nuo 2017 metų ir 6 renovuotiems objektams pritaikė vieneriais metais trumpesnę renovacijos įtakos laikotarpį, dar aštuoniolikai objektų dvejais metais trumpesnę laikotarpį, o 2019 m. renovacijos įtakos Bendrovė neįvertino. Skyriaus įvertintas realizuotos šilumos kiekis sudaro 23,13 tūkst. MWh.“

3. Po Pažymos paskelbimo pastebėjus redakcinio pobūdžio netikslumą, patikslinta Pažymos 4 lentelės 2 eilutėje nurodytas Skyriaus planuojamas biokuro kiekis:

„4 lentelė. Bendrovės galiojančios, faktinės ir planuojamos kuro struktūrų palyginimas

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Galiojanti kuro struktūra ³		2017 m.		Projektas			
						Bendrovė		Skyrius	
		t _{ne}	proc.	t _{ne}	proc.	t _{ne}	proc.	t _{ne}	proc.
1.	Gamtinės dujos	482,7	12,14	240,2	7,55	283,3	9,30	277,3	9,65
2.	Medienos kilmės biokuras	2 566,0	64,52	2 407,0	75,63	2 153,0	70,70	2 023,7	70,45
3.	Medžio granulės	928,0	23,34	535,4	16,82	608,9	20,00	571,4	19,90
4.	Dyzelinas	-	-	0,1	0,00	-	-	-	-
5.	Iš viso:	3 976,7	100,00	3 182,7	100,00	3 045,2	100,00	2 872,4	100,00

* gamtinių dujų kiekis 3 573 MWh (apskaičiuota, taikant 2018 m. vidutinį svartinį žemutinį ir aukštutinį kaloringumą). “

³ Komisijos 2017 m. spalio 12 d. Nr. O3E-432 nutarimas „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“.

4. Patikslinta Pažymos 3.1 dalis:

„3.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 57.1 papunkčiu. Bendrovė Projekto aiškinamajame rašte paaiškino, kad nusidėvėjimo sąnaudoms apskaičiuoti naudojo 2015 m. turimo nuosavo ir nuomojamo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, įvertinant per 2016 m. įsigytų, nurašytų turto vienetų vertes, tačiau konkrečios reguliuojamo turto vertės, nuo kurios skaičiuojamos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nenurodė. Nusidėvėjimo amortizacijos sąnaudos sudaro 274,88 tūkst. Eur.

Pagal Bendrovės pateiktas 2017 m. RAS ataskaitas (Metodikos 5 priedas), 2017 m. gruodžio 31 d. šilumos tiekimo veiklai priskirto Bendrovės Filialo eksploatuojamo nenusidėvėjusio turto vertė nusidėvėjimui (amortizacijai) skaičiuoti sudarė 6 359,74 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad Bendrovė minėtoje ataskaitoje šilumos perdavimo veiklai priskirto turto vertę sumažino apyvartinių taršos leidimų pardavimo pajamomis. Skyrius planuojamoms nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms skaičiuoti taikė 5 884,66 tūkst. Eur reguliuojamo turto vertę, priskirtą šilumos tiekimui. Šiai turto vertei nustatyti Skyrius naudojo Bendrovės Komisijai pateiktus duomenis, t. y. 2017 m. metų ilgalaikio turto vertės ir nusidėvėjimo ataskaitoje (Metodikos 5 priedai) nurodytą šilumos tiekimo veiklai priskirtą nenusidėvėjusio turto vertę (6 359,74 tūkst. Eur), atsižvelgus į Metodikos 20.3 papunktyje nustatytus ribojimus, į Metodikos 57.1 papunktyje įtvirtintus skaičiavimo principus ir pakoregavus ilgalaikio turto vertę dėl šių aplinkybių:

- mažinama ilgalaikio nematerialaus turto (Biržų šilumos ūkio techninių ir finansinių galimybių studija), vertė – 104,73 tūkst. Eur;
- mažinama ilgalaikio turto pagal USGAAP (prestižo) vertė – 419,52 tūkst. Eur;
- mažinama ilgalaikio turto, kuris nusidėvės per pirmuosius šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metus, vertė – 163,40 tūkst. Eur;
- mažinama Bendrovės centrinės būstinės turto, paskirstomo tarp visų filialų, kuris yra nesuderintas su Komisija ir buhalterinėje apskaitoje nusidėvėjęs, vertė – 1,16 tūkst. Eur;
- mažinama nurašyto ilgalaikio turto vertė – 12,25 tūkst. Eur;
- didinama nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos turto vertė šilumos tiekimo veikloje dėl perkalkuoto sąnaudų paskirstymo koeficiento (šilumos tiekimo veiklos koeficientas 0,989) – 6,67 tūkst. Eur;
- didinama atliktų ir su Komisija suderintų, tačiau RAS ataskaitoje per klaidą nenurodytų investicijų vertė – 40,25 tūkst. Eur;
- didinama 2017–2018 m. atliktos ir su Komisija 2016 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. O3-26 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ 2017 metų investicijų“ suderintos investicijos (Biržų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija) vertė – 179,06 tūkst. Eur (be Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų).

Iš viso Skyriaus apskaičiuota reguliuojamo turto vertė, įskaitant administracinio turto vertę, nusidėvėjimui (amortizacijai) skaičiuoti sudaro 5 884,66 tūkst. Eur, nuo kurios apskaičiuota 244,86 tūkst. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Bendrovės ir Skyriaus reguliuojamo turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų skaičiavimų palyginimas pateiktas 12 lentelėje.

Bendrovės ir Skyriaus reguliuojamo turto vertės ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų palyginimas pateiktas 12 lentelėje.

12 lentelė. Skyriaus ir Bendrovės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Projektas	
			Bendrovė	Skyrius
1	2	3	4	5
1.	Reguliuojamo ilgalaikio turto vertė	tūkst. Eur	(nenurodė)	5 877,99
2.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	tūkst. Eur	274,88	244,86

Skyriaus apskaičiuotos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos sudaro 244,86 tūkst. Eur, arba 19,2 proc., pastoviųjų sąnaudų.“

5. Patikslinta Pažymos 3.9 dalies šešta pastraipa:

„Bendrovės apskaičiuota pagrindinė investicijų grąža sudaro 189,11 tūkst. Eur, o Skyriaus apskaičiuota – 194,31 tūkst. Eur. Skirtumas tarp Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimų susidarė dėl skirtingos įvertintos reguliuojamo turto vertės, nuo kurios skaičiuojama investicijų grąža, ir Skyriaus apskaičiuotų didesnių mažmeninio aptarnavimo sąnaudų.“

4. Patikslinta Pažymos 24 lentelė ir tekstas po ja:

„24 lentelė. Investicijų grąžos skaičiavimas

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Bendrovės projektas	Skyriaus projektas
1	2	3	4	5
1.	Vertė, nuo kurios skaičiuojama pagrindinė investicijų grąža (įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias sąnaudas)	tūkst. Eur	4 202,52	4 317,92
1.1.	<i>reguliuojamo turto likutinė vertė</i>	<i>tūkst. Eur</i>	4 167,78	4 276,05
1.4.	<i>mažmeninio aptarnavimo būtinųjų sąnaudų</i>	<i>tūkst. Eur</i>	34,74	41,87
2.	Investicijų grąžos norma (WACC)	proc.	4,50	4,50
2.1.	<i>Skolinto kapitalo kaina</i>	<i>proc.</i>	1,71	1,71
2.2.	<i>Nuosavo kapitalo kaina</i>	<i>proc.</i>	7,38	7,38
2.3.	<i>Skolinto kapitalo dalis</i>	<i>vnt. dalimis</i>	0,60	0,60
2.4.	<i>Nuosavo kapitalo dalis</i>	<i>vnt. dalimis</i>	0,40	0,40
3.	Pagrindinė investicijų grąža	tūkst. Eur	189,11	194,31
4.	Vertė, nuo kurios skaičiuojama papildoma investicijų grąža	tūkst. Eur	253,27	253,27
5.	Papildoma investicijų grąža (6,0 proc.)	tūkst. Eur	15,20	15,20
6.	Iš viso, investicijų grąža	tūkst. Eur	204,31	209,50

Skyriaus apskaičiuota investicijų grąža sudaro 209,50 tūkst. Eur arba 0,83 ct/kWh, t. y. 16,4 proc. visų pastoviųjų sąnaudų.“

6. Patikslinta Pažymos III dalis, kurioje pateiktos išvados:

„Skyrius, išanalizavęs Bendrovės 2015–2017 m. faktines sąnaudas ir pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimo projektą, vadovaudamasis Įstatymu, Metodika ir šilumos tiekėjų lyginamaisiais rodikliais, 2019–2022 m. šilumos bazinės kainos laikotarpiui apskaičiavo 1 979,16 tūkst. Eur būtinųjų metinių sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, t. y. 29,86 tūkst. Eur, arba 1,4 proc. mažiau, nei Bendrovės Projekte.

Skyrius sumažino Bendrovės planuojamas pastoviąsias sąnaudas 21,55 tūkst. Eur, arba 2,0 proc.:

- 67,62 tūkst. Eur, arba 31,9 proc., sumažino einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudas;
- 30,01 tūkst. Eur, arba 10,9 proc., sumažino nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas;
- 71,45 tūkst. Eur, arba 15,2 proc., padidino personalo sąnaudas.

Bendrovės planuojamos kintamosios sąnaudos mažinamos 13,50 tūkst. Eur, arba 1,9 proc., daugiausia mažinamos kuro sąnaudos – 35,22 tūkst. Eur, arba 5,3 proc.

Bendrovės projekcinė 2019 m. gegužės mėn. šilumos kaina, apskaičiuota pagal pateiktą bazinės šilumos projektą, šilumos kainos skaičiavime taikytas 2019 m. kovo mėn. kuro kainas, yra

8,76 ct/kWh (įvertinus papildomą dedamąją). Skyriaus apskaičiuota projekcinė šilumos kaina, įvertinus papildomą dedamąją, sudaro 8,56 ct/kWh.

31 lentelė. Bendrovės 2019 m. gegužės mėn. galiojančių ir projekcinių šilumos kainų dedamųjų palyginimas, ct/kWh

Eil. Nr.	Šilumos kaina	2019 m. gegužės mėn. galiojanti šilumos kaina	Projekcinės kainos		Pokytis, proc. (5 ir 3 stulp.)
			Bendrovė	Skyrius	
1	2	3	4	5	6
1.	Šilumos bazinės kainos dedamosios:	8,44	8,15	8,56	1,4
1.1.	pastovioji dedamoji	4,59	4,70	4,93	7,4
1.2.	kintamoji dedamoji	3,85	3,45	3,63	-5,7
2.	Šilumos kainos dedamosios (įvertinus papildomą dedamąją)	8,44	8,76	8,56	1,4
2.1.	pastovioji dedamoji	4,59	4,70	4,93	7,4
2.2.	kintamoji dedamoji	3,85	3,45	3,63	-5,7
2.3.	nesusigrąžintos ir (ar) papildomai gautos pajamos	-	0,61	0,00	-

Skyriaus skaičiavimais, šilumos bazinė kaina ir projekcinė 2019 m. gegužės mėn. šilumos kaina sudaro 8,56 ct/kWh, lyginant su dabar galiojančia (apskaičiuota, taikant 2019 m. kovo mėn. kuro kainas), didėja nuo 8,44 ct/kWh iki 8,56 ct/kWh, t. y. 0,12 ct/kWh, arba 1,4 proc.“

Atitinkamai dėl šioje pažymoje nurodytų pakeitimų patikslintas Pažymos 2 priedas – nutarimo projektas „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir 4 priedas – Šilumos bazinių kainų skaičiavimo lentelės (UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ duomenų suvestinė šilumos bazinei kainai (kainos dedamosioms) nustatyti).

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Skyrius siūlo pritarti atnaujintam Komisijos nutarimo „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ projektui.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, 3 lapai.

2. Šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimo lentelės, 3 lapai.

Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja

Eglė Goculenko

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Litesko“ atstovai, (el. p. info@litesko.lt);

2. Biržų rajono savivaldybės atstovai, (el. p. savivaldybe@birzai.lt).