

# Ūkio subjektų administracinės naštos ir prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų vertinimo pinigine išraiška skaičiuoklė

Eil. Nr.	Teisės akto (teisės akto projekto) straipsnis (-iai), punktas (-ai) ir įpareigojimas	Įpareigojimo vykdymo veiksmas	Kilmė (Europos Sąjungos arba tarptautinė, nacionalinė)	Tikslinė grupė (T) (ūkio subjektų skaičius, vnt.)	Išlaidos darbuotojams (D), Eur	Išlaidos investicijoms (I), Eur	Išlaidos medžiagoms (M), Eur	Išlaidos paslaugoms (darbams) įsigyti, Eur, (E)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-</b>							
1.1.	<i>Esama padėtis (dėl kuro sunaudojimo katiluose)</i>		Nacionalinė	354				
1.1.1.		Kuro deginimas. Status quo.			0	0	0	0
1.1.2.		-			0	0	0	0
1.1.3.		-			0	0	0	0
...		...						
1.2.	-			0				
1.2.1.					0	0	0	0
1.2.2.		-			0	0	0	0
1.1.3.		-			0	0	0	0
...		.....						
1.3.	-			0				
1.3.1.		-			0	0	0	0
1.3.2.		-			0	0	0	0
1.3.3.		-			0	0	0	0
...		...						
...								
1.4.	-			0				
1.4.1.		-			0	0	0	0
1.4.2.		-			0	0	0	0
1.4.3.		-			0	0	0	0
...		...						
1.5.	-			0				
1.5.1.		-			0	0	0	0
1.5.2.		-			0	0	0	0
1.5.3.		-			0	0	0	0
...		...						
1.6.	-			0				
1.6.1.		-			0	0	0	0
1.6.2.		-			0	0	0	0

1.6.3.		-			0	0	0	0
...		...						
<b>2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš</b>								
2.1.	1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Esamiems mažiems kurą deginantiesiems įrenginiams nuo 2029 m. sausio 1 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės <...> (azoto oksidų ribinės vertės sugriežtinimas dujiniais ir skystojo kuro katilams 0,12-1 MW).		Nacionalinė	283				
2.1.1.		"Low NOx" degiklio įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose. <sup>1</sup>			0	563	0	0
2.1.2.		Kuro deginimas <sup>2</sup>			0	0	-425.488	0
2.1.3.		Kuro deginimas <sup>3</sup>			0	0	-680.152	0
...		...						
<b>2.2.</b>								
2.2.	1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Esamiems mažiems kurą deginantiesiems įrenginiams nuo 2029 m. sausio 1 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės <...> (kietųjų dalelių ribinės vertės sugriežtinimas kietojo kuro katilams 0,12-1 MW).		Nacionalinė	71				
2.2.1.		Ciklono įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose. <sup>1</sup>			0	394	0	0

2.2.2.		Kuro deginimas			0	0	0	0
2.1.3.		-			0	0	0	0
...		...						
2.3.	1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Naujiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> (azoto oksidų ribinės vertės sugriežtinimas dujinio ir skystojo kuro katilams 0,4-1 MW).		Nacionalinė	14				
2.3.1.		"Low NOx" degiklio įdiegimas 0,4-1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.			0	3750	0	0
2.3.2.		Kuro deginimas			0	0	-680.152	0
2.3.3.		-			0	0	0	0
...		...						
2.4.	1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Naujiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> (kietųjų dalelių ribinės vertės sugriežtinimas kietojo kuro katilams 0,5-1 MW).		Nacionalinė	4				
2.4.1.		Ciklono įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.			0	4725	0	0
2.4.2.		Kuro deginimas.			0	0	0	0

2.4.3.	-			0	0	0	0
...	...						
2.5.	-			0			
2.5.1.	-			0	0	0	0
2.5.2.	-			0	0	0	0
2.5.2.	-			0	0	0	0
...	...						
2.6.	-			0			
2.6.1.	-			0	0	0	0
2.6.2.	-			0	0	0	0
2.6.2.	-			0	0	0	0
...	...						
...							

1 - aktualu iki 2028-12-31

2 - aktualu iki 2028-12-31

3 - aktualu nuo 2029-01-01 iki 2034-01-01

**(II dalis)**

Pridėtinės išlaidos (O), Eur, (0,05*((6)+(7)+(8)+(9)))	Įpareigojimo tikslinės grupės veikiančiam ūkio subjektui, vykdančiam ekonominę veiklą rinkos sąlygomis ir įgyvendinančiam įpareigojimą verslo praktikoje pagrįstomis sąnaudomis, sukeliama prisitaikymo prie reguliavimo išlaidų (toliau – prisitaikymo išlaidos) suma (S), Eur ((6) + (7) + (8) + (9) + (10))	Įpareigojimo tikslinei grupei sukeliama prisitaikymo išlaidų suma (PI), Eur, ((5)*(11))
10	11	12
244.		
0	0	
0	0	
0	0	
	Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą A	0
0	0	
0	0	
0	0	
	Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą B	0
0	0	
0	0	
0	0	
	Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą C	0
		...
0	0	
0	0	
0	0	
	Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą D	0
0	0	
0	0	
0	0	
	Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą E	0
0	0	
0	0	

0	0	
	Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą F	0
	<b>Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal galiojantį teisės aktą, Eur</b>	<b>0</b>
<b>kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo" pakeitimo projektas.</b>		
28.15	591.15	
-21.2744	-446.7624	
-34.0076	-714.1596	
	Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą A	-161245.476
19.7	413.7	

0		0
0		0
	Iš viso pristaikymo išlaidų pagal įpareigojimą B	29372.7
187.5		3937.5
-34.0076		-714.1596
0		0
	Iš viso pristaikymo išlaidų pagal įpareigojimą C	45126.7656
236.25		4961.25
0		0

0	0	
	Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą D	19845
0	0	
0	0	
0	0	
	Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą E	0
0	0	
0	0	
0	0	
	Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal įpareigojimą F	0
	<b>Iš viso prisitaikymo išlaidų pagal teisės akto projektą, Eur</b>	<b>-66901.0104</b>
	<b>Teisės akto projektu numatomas sukelti prisitaikymo išlaidų pokytis, Eur</b>	<b>-66901.0104</b>

**Išlaidų darbuotojams (D) apskaičiavimas (galiojantis teisės aktas)**

Teisės akto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Darbuotojas	Darbuotojų skaičius, vnt.	Darbuotojo vidutinio valandinio darbo užmokesčio ir nuo jo darbdavio mokamų mokesčių suma, Eur/val.	Įpareigojimo vykdymo veiksmui (toliau – Veiksmas) vykdyti skirtas darbuotojo laikas, val.	Veiksmo atlikimo dažnis per metus	Iš viso išlaidų darbuotojams (D), Eur
1	2	3	4	5	6	7
<i>Esama padėtis (dėl kuro sunaudojimo katiluose)</i>						
Kuro deginimas. Status quo.						
	A1.1	0	0	0	0	0
	A1.2	0	0	0	0	0
	...					
				Iš viso D išlaidų veiksmui A1, Eur		0
-						
	A2.1	0	0	0	0	0
	A2.2	0	0	0	0	0
	...					
				Iš viso D išlaidų veiksmui A2, Eur		0
-						
	A3.1	0	0	0	0	0
	A3.2	0	0	0	0	0
	...					
				Iš viso D išlaidų veiksmui A3, Eur		0
				<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą A, Eur</b>		<b>0</b>
-						
0						
	B1.1	0	0	0	0	0
	B1.2	0	0	0	0	0
	...					
				Iš viso D išlaidų veiksmui B1, Eur		0
-						
	B2.1	0	0	0	0	0
	B2.2	0	0	0	0	0
	...					
				Iš viso D išlaidų veiksmui B2, Eur		0
-						
	B3.1	0	0	0	0	0

	B3.2	0	0	0	0	0
	...					
					Iš viso D išlaidų veiksmui B3, Eur	0
					<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą B, Eur</b>	<b>0</b>
-						
	C1.1	0	0	0	0	0
	C1.2	0	0	0	0	0
	...					
					Iš viso D išlaidų veiksmui C1, Eur	0
-						
	C2.1	0	0	0	0	0
	C2.2	0	0	0	0	0
	...					
					Iš viso D išlaidų veiksmui C2, Eur	0
-						
	C3.1	0	0	0	0	0
	C3.2	0	0	0	0	0
	...					
					Iš viso D išlaidų veiksmui C3, Eur	0
					<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą C, Eur</b>	<b>0</b>
-						
	D1.1	0	0	0	0	0
	D1.2	0	0	0	0	0
	...					
					Iš viso D išlaidų veiksmui D1, Eur	0
-						
	D2.1	0	0	0	0	0
	D2.2	0	0	0	0	0
	...					
					Iš viso D išlaidų veiksmui D2, Eur	0
-						
	D3.1	0	0	0	0	0
	D3.2	0	0	0	0	0
	...					
					Iš viso D išlaidų veiksmui D3, Eur	0
					<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą D, Eur</b>	<b>0</b>
-						
	E1.1	0	0	0	0	0

	E1.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui E1, Eur					0
-						
	E2.1	0	0	0	0	0
	E2.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui E2, Eur					0
-						
	E3.1	0	0	0	0	0
	E3.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui E3, Eur					0
	<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą E, Eur</b>					<b>0</b>
-						
-						
	F1.1	0	0	0	0	0
	F1.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui F1, Eur					0
-						
	F2.1	0	0	0	0	0
	F2.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui F2, Eur					0
-						
	F3.1	0	0	0	0	0
	F3.2	0	0	0	0	0
	...					
	Iš viso D išlaidų veiksmui F3, Eur					0
	<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą F, Eur</b>					<b>0</b>

Išlaidų darbuotojams (D) apskaičiavimas (teisės akto projektas)

Teisės akto projekto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Darbuotojas	Darbuotojų skaičius, vnt.	Darbuotojo vidutinio valandinio darbo užmokesčio ir nuo jo darbdavio mokamų mokesčių suma, Eur/val.	Įpareigojimo vykdymo veiksmui (toliau – Veiksmas) vykdyti skirtas darbuotojo laikas, val.	Veiksmo atlikimo dažnis per metus	Iš viso išlaidų darbuotojams (D), Eur
1	2	3	4	5	6	7
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Esamiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams nuo 2029 m. sausio 1 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės <...> (azoto oksidų ribinės vertės sugriežtinimas dujiniams ir skystojo kuro katilams 0,12-1 MW).						
"Low NOx" degiklio įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.1						
	A1.1					0
	A1.2					0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui A1, Eur						0
Kuro deginimas2						
	A2.1	0	0	0	0	0
	A2.2	0	0	0	0	0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui A2, Eur						0
Kuro deginimas3						
	A3.1	0	0	0	0	0
	A3.2	0	0	0	0	0
	...					
Iš viso D išlaidų veiksmui A3, Eur						0
<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą A, Eur</b>						<b>0</b>

1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Esamiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams nuo 2029 m. sausio 1 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės <...> (kietųjų dalelių ribinės vertės sugriežtinimas kietojo kuro katilams 0,12-1 MW).						
Ciklono įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.1						
B1.1	0	0	0	0	0	0
B1.2	0	0	0	0	0	0
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui B1, Eur						0
Kuro deginimas						
B2.1	0	0	0	0	0	0
B2.2	0	0	0	0	0	0
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui B2, Eur						0
-						
B3.1	0	0	0	0	0	0
B3.2	0	0	0	0	0	0
...						
Iš viso D išlaidų veiksmui B3, Eur						0
<b>Iš viso D išlaidų pagal ipareigojimą B, Eur</b>						<b>0</b>
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Naujiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> (azoto oksidų ribinės vertės sugriežtinimas dujinio ir skystojo kuro katilams 0,4-1 MW).						
"Low NOx" degiklio įdiegimas 0,4-1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.						
C1.1	0	0	0	0	0	0
C1.2	0	0	0	0	0	0
...						

						Iš viso D išlaidų veiksmui C1, Eur	0
Kuro deginimas							
	C2.1	0	0	0	0	0	0
	C2.2	0	0	0	0	0	0
	...						
						Iš viso D išlaidų veiksmui C2, Eur	0
-							
	C3.1	0	0	0	0	0	0
	C3.2	0	0	0	0	0	0
	...						
						Iš viso D išlaidų veiksmui C3, Eur	0
						<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą C, Eur</b>	<b>0</b>
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Naujiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> (kietųjų dalelių ribinės vertės sugriežtinimas kietojo kuro katilams 0,5-1 MW).							
Ciklono įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.							
	D1.1	0	0	0	0	0	0
	D1.2	0	0	0	0	0	0
	...						
						Iš viso D išlaidų veiksmui D1, Eur	0
Kuro deginimas.							
	D2.1	0	0	0	0	0	0
	D2.2	0	0	0	0	0	0
	...						
						Iš viso D išlaidų veiksmui D2, Eur	0
-							
	D3.1	0	0	0	0	0	0
	D3.2	0	0	0	0	0	0
	...						
						Iš viso D išlaidų veiksmui D3, Eur	0
						<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą D, Eur</b>	<b>0</b>
-							
-							

E1.1	0	0	0	0	0
E1.2	0	0	0	0	0
...					
Iš viso D išlaidų veiksmui E1, Eur					0
-					
E2.1	0	0	0	0	0
E2.2	0	0	0	0	0
...					
Iš viso D išlaidų veiksmui E2, Eur					0
-					
E3.1	0	0	0	0	0
E3.2	0	0	0	0	0
...					
Iš viso D išlaidų veiksmui E3, Eur					0
<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą E, Eur</b>					<b>0</b>
-					
-					
F1.1	0	0	0	0	0
F1.2	0	0	0	0	0
...					
Iš viso D išlaidų veiksmui F1, Eur					0
-					
F2.1	0	0	0	0	0
F2.2	0	0	0	0	0
...					
Iš viso D išlaidų veiksmui F2, Eur					0
-					
F3.1	0	0	0	0	0
F3.2	0	0	0	0	0
...					
Iš viso D išlaidų veiksmui F3, Eur					0
<b>Iš viso D išlaidų pagal įpareigojimą F, Eur</b>					<b>0</b>

Išlaidų investicijoms (I) apskaičiavimas (galiojantis teisės aktas)		
Teisės akto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Objektas	Išlaidos investicijoms (I), Eur
1	2	3
<i>Esama padėtis (dėl kuro sunaudojimo katiluose)</i>		
Kuro deginimas. Status quo.		
	A1.1	0
	A1.2	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A1	0
-		
	A2.1	0
	A2.2	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A2	0
-		
	A3.1	0
	A3.2	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A3	0
	<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą A</b>	<b>0</b>
-		
0		
	B1.1	0
	B1.2	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B1	0
-		
	B2.1	0
	B2.2	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B2	0
-		
	B3.1	0
	B3.2	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B3	0
	<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą B</b>	<b>0</b>
-		
-		
	C1.1	0
	C1.2	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C1	0
-		

	C2.1	0	0
	C2.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C2		0
	-		
	C3.1	0	0
	C3.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C3		0
	<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą C</b>		<b>0</b>
	-		
	-		
	D1.1	0	0
	D1.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D1		0
	-		
	D2.1	0	0
	D2.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D2		0
	-		
	D3.1	0	0
	D3.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D3		0
	<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą D</b>		<b>0</b>
	-		
	-		
	E1.1	0	0
	E1.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E1		0
	-		
	E2.1	0	0
	E2.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E2		0
	-		
	E3.1	0	0
	E3.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E3		0
	<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą E</b>		<b>0</b>
	-		
	-		
	F1.1	0	0

F1.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F1		0
-		
F2.1	0	0
F2.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F2		0
-		
F3.1	0	0
F3.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F3		0
<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą F</b>		<b>0</b>

<b>Išlaidų investicijoms (I) apskaičiavimas (teisės akto projektas)</b>		
<b>Teisės akto projekto straipsnis, punktas ir įpareigojimas</b>	<b>Objektas</b>	<b>Išlaidos investicijoms (I), Eur</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Esamiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams nuo 2029 m. sausio 1 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės <...> (azoto oksidų ribinės vertės sugriežtinimas dujiniams ir skystojo kuro katilams 0,12-1 MW).		
"Low NOx" degiklio įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.1		
	Diegiklio pakeitimas	563
	A1.2	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A1		563
Kuro deginimas2		
	A2.1	0
	A2.2	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A2		0
Kuro deginimas3		
	A3.1	0
	A3.2	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą A3		0
<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą A</b>		<b>563</b>

Degiklio (iki 0.99 MW galios) kainos rinkoje: neįprastai apskaičiuoti, todėl tikslios informacijos nėra.

1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Esamiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams nuo 2029 m. sausio 1 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės <...> (kietųjų dalelių ribinės vertės sugriežtinimas kietojo kuro katilams 0,12-1 MW).			
Ciklono įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.1			
	Ciklono diegimas	338	338
	Ciklono priežiūra	56	56
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B1		394
Kuro deginimas			
	B2.1	0	0
	B2.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B2		0
	-		
	B3.1	0	0
	B3.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą B3		0
	<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą B</b>		<b>394</b>
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Naujiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> (azoto oksidų ribinės vertės sugriežtinimas dujinio ir skystojo kuro katilams 0,4-1 MW)			
"Low NOx" degiklio įdiegimas 0,4-1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.			
	Low NOx degiklis	3750	3750
	C1.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C1		3750
Kuro deginimas			
	C2.1	0	0
	C2.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C2		0
	-		
	C3.1	0	0
	C3.2	0	0
	Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą C3		0
	<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą C</b>		<b>3750</b>

Multiciklono kainos rinkoje: ~5-10 eurų/kW. A todėl tikslios informacijos nėra). Biokuro ~10 %

Degiklio (iki 0.99 MW galios)

1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Naujiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> (kietųjų dalelių ribinės vertės sugriežtinimas kietojo kuro katilams 0,5-1 MW)			
Ciklono įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.			
Ciklono diegimas		4500	4500
Ciklono priežiūra		225	225
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D1			4725
Kuro deginimas.			
D2.1		0	0
D2.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D2			0
-			
D3.1		0	0
D3.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą D3			0
<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą D</b>			<b>4725</b>
-			
-			
E1.1		0	0
E1.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E1			0
-			
E2.1		0	0
E2.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E2			0
-			
E3.1		0	0
E3.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą E3			0
<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą E</b>			<b>0</b>
-			
-			
F1.1		0	0
F1.2		0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F1			0
-			
F2.1		0	0
F2.2		0	0

Multici

Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F2		0
-		
F3.1	0	0
F3.2	0	0
Iš viso išlaidų investicijoms pagal veiksmą F3		0
<b>Iš viso išlaidų investicijoms pagal įpareigojimą F</b>		<b>0</b>





~5000-10000 eurų. Aplinkos apsaugos agentūros vertinimu iki 1 MW galios kurą deginančių įrenginių skaičius - 354 (tokios galios įrenginius  
ijos nėra). Gamtinių dujų ~80 %; biokuro ~10 %; gazolio ~10 %. Priimama 7500, bet dalijama iš 4 (metų skaičius iki įsigaliojimo). Pritaikoma  
AARP parama su 70 % intensyvumu.

Uplinkos apsaugos agentūros vertinimu iki 1 MW galios kurą deginančių įrenginių skaičius - 354 (tokios galios įrenginius neprivaloma apskaityti, . ~5 % palaikymo kasmetiniai kaštai. Priimama vid. galia 600 kW ir 7,5 eur/kW. Dalijama iš 4 (metai iki įsigaliojimo) ir priimami 5 % palaikymo kaštai. Pritaikoma AARP parama su 70 % intensyvumu.

kainos rinkoje: ~5000-10000 eurų. Įprasto apie 2x mažiau. Interpoliuojamas 0,4-1 MW skaičius, kai KDĮ keičiami kas 20 m.

iklono kainos rinkoje: ~5-10 eurų/kW. Interpoliuojamas 0,5-1 MW skaičius, kai KDĮ keičiami kas 20 m.

Išlaidų medžiagoms (M) apskaičiavimas (galiojantis teisės aktas)				
Teisės akto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Medžiaga arba medžiagų grupė	Medžiagos kiekis / metus (svorio ar tūrio matais arba	Medžiagos (medžiagų) grupės kaina už kiekio vienetą (K) (Eur už svorio ar tūrio matą arba vienetą), Eur/kiekio matą	Išlaidos medžiagoms (M), Eur
1	2	3	4	5
<i>Esama padėtis (dėl kuro sunaudojimo katiluose)</i>				
Kuro deginimas. Status quo.				
	Gamtinės dujos (m3)	0	0.524	0
	Biokuras (t)	0	220	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A1	0
-				
	A2.1	0	0	0
	A2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A2	0
-				
	A3.1	0	0	0
	A3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A3	0
	...			...
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą A</b>	<b>0</b>
-				
0				
	B1.1	0	0	0
	B1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B1	0
-				
	B2.1	0	0	0
	B2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B2	0
-				
	B3.1	0	0	0
	B3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B3	0

Bi

(https://wv  
įrenginiui p

	...			....
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą B</b>	0
-				
	C1.1	0	0	0
	C1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C1	0
-				
	C2.1	0	0	0
	C2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C2	0
-				
	C3.1	0	0	0
	C3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C3	0
	...			...
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą C</b>	0
-				
	D1.1	0	0	0
	D1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D1	0
-				
	D2.1	0	0	0
	D2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D2	0
-				
	D3.1	0	0	0
	D3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D3	0
	...			....
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą D</b>	0
-				
	E1.1	0	0	0
	E1.2	0	0	0

			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E1	0
-				
	E2.1	0	0	0
	E2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E2	0
-				
	E3.1	0	0	0
	E3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E3	0
	...		...	
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą E</b>	<b>0</b>
-				
	F1.1	0	0	0
	F1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F1	0
-				
	F2.1	0	0	0
	F2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F2	0
-				
	F3.1	0	0	0
	F3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F3	0
	...		....	
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą F</b>	<b>0</b>

Išlaidų medžiagoms (M) apskaičiavimas (teisės akto projektas)

Teisės akto projekto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Medžiaga arba medžiagų grupė	Medžiagos kiekis / metus (svorio ar tūrio matais arba vienetais) (Q)	Medžiagos (medžiagų) grupės kaina už kiekio vienetą (K) (Eur už svorio ar tūrio matą arba vienetą), Eur/kiekio matą	Išlaidos medžiagoms (M), Eur
1	2	3	4	5
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Esamiems mažiems kuro deginantiems				
"Low NOx" degiklio įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kuro deginančiuose įrenginiuose.1				
	A1.1	0	0	0
	A1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A1	0
Kuro deginimas2				
	Gamtinės dujos (m3)	-812	0.524	-425.488
	Biokuras (t)	0	220	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A2	-425.488
Kuro deginimas3				
	Gamtinės dujos (m3)	-1298	0.524	-680.152
	Biokuras (t)	0	220	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą A3	-680.152
	...			...
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą A</b>	<b>-1105.64</b>
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...>				
Ciklono įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kuro deginančiuose įrenginiuose.1				
	B1.1	0	0	0
	B1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B1	0
Kuro deginimas				
	Biokuras (t)	0	220	0
		0	0	0

Dujų sutaup  
siekia  
1298\*0,2€

Dujų sutaup

			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B2	0
-				
	B3.1	0	0	0
	B3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą B3	0
	...		....	
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą B</b>	<b>0</b>
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Naujiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> (azoto oksidų ribinės vertės sugriežtinimas dujinio ir skystojo kuro katilams 0,4-1 MW).				
"Low NOx" degiklio įdiegimas 0,4-1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.				
	C1.1	0	0	0
	C1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C1	0
Kuro deginimas				
	Gamtinės dujos (m3)	-1298	0.524	-680.152
		0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C2	-680.152
-				
	C3.1	0	0	0
	C3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą C3	0
	...		...	
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą C</b>	<b>-680.152</b>

1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Naujiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> (kietųjų dalelių ribinės vertės sugriežtinimas kietojo kuro katilams 0,5-1 MW).				
Ciklono įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.				
	D1.1	0	0	0
	D1.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D1			0
Kuro deginimas.				
	Biokuras (t)	0	220	0
		0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D2			0
-				
	D3.1	0	0	0
	D3.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą D3			0
	...			....
	<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą D</b>			<b>0</b>
-				
-				
	E1.1	0	0	0
	E1.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E1			0
-				
	E2.1	0	0	0
	E2.2	0	0	0
	Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E2			0
-				
	E3.1	0	0	0
	E3.2	0	0	0

			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą E3	0
	...		...	
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą E</b>	<b>0</b>
-				
	F1.1	0	0	0
	F1.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F1	0
-				
	F2.1	0	0	0
	F2.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F2	0
-				
	F3.1	0	0	0
	F3.2	0	0	0
			Iš viso išlaidų medžiagoms pagal veiksmą F3	0
	...		....	
			<b>Iš viso išlaidų medžiagoms pagal įpareigojimą F</b>	<b>0</b>

okuro biržoje medienos granulių kaina - 12.5 Eur/GJ; remiantis atvirais prieinamais šaltiniais gamtinių dujų kaina - 49.68 Eur/MWh (t į GJ konv. faktorius 29) (<https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas>). Laikoma, kad atnaujinti katilai sumažins energijos nuostolius 2% (šaltinis: 1-10 %)  
[www.chemengonline.com/burner-technologies-and-concepts-meeting-emissions-reduction-goals/?utm\\_source=chatgpt.com&pagenum=1](http://www.chemengonline.com/burner-technologies-and-concepts-meeting-emissions-reduction-goals/?utm_source=chatgpt.com&pagenum=1)). Sunaudoto kuro kiekiai vienam priskiriami pagal Aplinkos apsaugos agentūros kaupiamus ūkio subjektų pateikiamus sunaudoto kuro apskaitos duomenis (vid. KDĮ sunaudojimas: 64892,3 m<sup>3</sup> gamtinių dujų; 24,2 t biokuro). Kurą deginančio įrenginio eksploatacija gali siekti ~10-30 metų. Priimama, kad esami po atnaujinimo veiks 10 metų.





Ųymas dėl degiklio. Priimamas sutaupymas ~2 %. 1298 m<sup>3</sup> gamtinių dujų nuo vidutinio suvartojimo - 64892,3 m<sup>3</sup> gamtinių dujų. Sutaupymai palaipsniui iki 2029-01-01, ant nurodyti efektą kartu su investicijų išdėstymu 2025-2028 m. ir taip pat 2036-2040 m. laikotarpiu. Sutaupymai 2025 m. - 325 m<sup>3</sup> (25 proc. įrenginių atnaujinti: 5); 2026 m. - 649 m<sup>3</sup> (50 proc. įrenginių atnaujinti: 1298\*0,5); 2027 m. - 974 m<sup>3</sup> (75 proc. įrenginių atnaujinti: 1298\*0,75); 2028 m. - 1298 m<sup>3</sup> (100 proc. įrenginių atnaujinti). Kasmetinis vidurkis: 812 m<sup>3</sup>.

Ųymas dėl degiklio. Priimamas sutaupymas ~2 %. 1298 m<sup>3</sup> gamtinių dujų nuo vidutinio suvartojimo - 64892,3 m<sup>3</sup> gamtinių dujų. Aktualu nuo 2029-01-01, kai visi KDĮ bus atnaujinti.

Dujų sutaupymas dėl degiklio. ~2 %.

**Išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) (E) apskaičiavimas (galioja)**

Teisės akto straipsnis, punktas ir įpareigojimas	Iš išorės įsigyjamos paslaugos (darbai)
1	2
<i>Esama padėtis (dėl kuro sunaudojimo katiluose)</i>	
Kuro deginimas. Status quo.	
	A1.1
	A1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A1	
-	
	A2.1
	A2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A2	
-	
	A3.1
	A3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą A</b>	
-	
	0
	B1.1
	B1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B1	
-	
	B2.1
	B2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B2	
-	
	B3.1
	B3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą B</b>	
-	
-	
	C1.1
	C1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C1	
-	
	C2.1
	C2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C2	
-	
	C3.1
	C3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą C</b>	
-	
-	
	D1.1
	D1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D1	
-	
	D2.1

	D2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D2	
-	
	D3.1
	D3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą D</b>	
-	
	E1.1
	E1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E1	
-	
	E2.1
	E2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E2	
-	
	E3.1
	E3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą E</b>	
-	
	F1.1
	F1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F1	
-	
	F2.1
	F2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F2	
-	
	F3.1
	F3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą F</b>	

<b>Išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) (E) apskaičiavimas (teisės akto projekto)</b>	
<b>Teisės akto projekto straipsnis, punktas ir įpareigojimas</b>	<b>Iš išorės įsigyjamos paslaugos (darbai)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Esamiems mažiems kurą deginantiesiems įrenginiams nuo 2029 m. sausio 1 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės <...> (azoto oksidų ribinės vertės sugriežtinimas dujiniams ir skystojo kuro katilams 0,12-1 MW).	
"Low NOx" degiklio įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.1	
	A1.1
	A1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A1	
Kuro deginimas2	

	A2.1
	A2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A2	
Kuro deginimas <sup>3</sup>	
	A3.1
	A3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą A3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą A</b>	
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Esamiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams nuo 2029 m. sausio 1 d. taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės <...> (kietųjų dalelių ribinės vertės sugriežtinimas kietojo kuro katilams 0,12-1 MW).	
Ciklono įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.1	
	B1.1
	B1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B1	
Kuro deginimas	
	B2.1
	B2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B2	
	-
	B3.1
	B3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą B3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą B</b>	
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). <...> Naujiems mažiems kurą deginantiems įrenginiams taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės: <...> (azoto oksidų ribinės vertės sugriežtinimas dujinio ir skystojo kuro katilams 0,4-1 MW).	
"Low NOx" degiklio įdiegimas 0,4-1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.	
	C1.1
	C1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C1	
Kuro deginimas	
	C2.1
	C2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C2	
	-
	C3.1
	C3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą C3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą C</b>	
1.5.23. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija	
Ciklono įdiegimas iki 1 MW nominalios šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.	
	D1.1
	D1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D1	
Kuro deginimas.	
	D2.1
	D2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D2	
	-
	D3.1
	D3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamosioms paslaugoms (darbams) pagal veiksmą D3	

	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą D</b>	
-	
-	
	E1.1
	E1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E1	
-	
	E2.1
	E2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E2	
-	
	E3.1
	E3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą E3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą E</b>	
-	
-	
	F1.1
	F1.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F1	
-	
	F2.1
	F2.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F2	
-	
	F3.1
	F3.2
Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal veiksmą F3	
	...
<b>Iš viso išlaidų iš išorės įsigyjamos paslaugoms (darbams) pagal įpareigojimą F</b>	

ntis teisės aktas)	
Paslaugų (darbų) kaina (E), Eur	
<b>3</b>	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	<b>0</b>
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
...	
	<b>0</b>
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	<b>0</b>
	0
	0
	0
	0





...	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
...	0