

**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS****ĮSAKYMAS****DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 10 D.
ĮSAKymo NR. 411 „DĖL ASVEJOS REGIONINIO PARKO APSAUGOS
REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2017 m. sausio 4 d. Nr. D1-16
Vilnius

P a k e i č i u Asvejos regioninio parko apsaugos reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 411 „Dėl Asvejos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ar statinio projektą buvusiai sodybai atkurti, vietos pastatams statyti gali būti parinktos kitoje sklypo vietoje nei jie stovėjo anksčiau, tačiau visais atvejais nepažeidžiant vertingų kraštovaizdžio elementų (reljefo, hidrografinio tinklo, želdinių ir želdynų), laikantis 10 punkto reikalavimų. Kitoje sklypo vietoje pastatai projektuojami (statomi) ir tada, kai ankstesnėje vietoje negalima statyti dėl inžinerinių tinklų, susiformavusių želdinių, pakitusio reljefo.“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 16.4 papunktį.

3. Pakeičiu 17.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„17.2. priklausinių aukštis – iki 6 m, klojimo ir daržinės – iki 9 m aukščio (pastato aukštis skaičiuojamas nuo pastatu užstatomo žemės ploto vidutinės altitudės iki stogo kraigo aukščiausio taško). Priklausiniai (išskyrus asmeninio naudojimo pirtį) statomi ne toliau kaip 100 m atstumu nuo gyvenamojo namo. Naujai statomų ūkinių pastatų dydis, proporcijos ir fasadų architektūriniai sprendiniai turi atitikti pastatų paskirtį.“.

4. Pakeičiu 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„17.3. tradiciniai gyvenamųjų namų stogai – dvišlaičiai (40°-45°), pusvalminiai, priklausinių – pusvalminiai ar keturšlaičiai stogai. Gyvenamųjų ir ūkinių pastatų stogus rekomenduojama dengti tradicine stogų danga: malksnomis, nendrėmis, šiaudais, skiedromis, čerpėmis, kita vizualiai panašia danga: smulkiai skaidyta bitumine danga, bituminėmis čerpėmis), beasbestiniu šiferiu, neblizgia skarda. Rekomenduojama spalva: tamsių atspalvių ruda, pilka. Visų rekonstruojamų ar naujai statomų sodybos pastatų stogai dengiami vienodos spalvos ir tekstūros medžiagomis.“.

5. Papildau 17.5 papunkčiu:

„17.5. Sodybų gyvenamųjų namų langų rėmai suskaidomi (vizualiai) į tris – šešias dalis. Leidžiamos dailylentės.“.

6. Pakeičiu 18.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„18.4. vandens telkiniuose, išskyrus esančiuose gamtiniame rezervate, leidžiama įrengti vieną medinį lieptą iki 15 m ilgio nuo vandens telkinio kranto, ne didesnę kaip 2 m pločio, iki 0,5 m aukščio nuo vandens paviršiaus šiais atvejais: pakrantėje prie žemės sklypo, kuriame yra sodyba, ir

(ar) pakrantėje žemės sklypo, už kurio yra (ribojasi) žemės sklypas su jame esama sodyba, kai abu žemės sklypai priklauso tam pačiam savininkui;“.

Jei viršvandeninės augalijos juosta yra platesnė nei 15 m, leidžiama statyti ilgesnius lieptus, bet išsikišančius ne daugiau kaip 2 m už viršvandeninės augalijos juostos. Urbanizuojamose (užstatomose) rekreacinėse teritorijose liepto matmenys gali būti ir didesni, jie nustatomi statinio projekto sprendiniuose;“;

7. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Dubingų urbanistiniame ir kraštovaizdžio draustiniuose esančių sodybų gyvenamuosiuose ir ūkiniuose pastatuose draudžiama projektuoti ir įrengti vitrininius langus.“.

Aplinkos ministras

Kęstutis Navickas

Parengė

R. Baradokaitė-Greimienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 188602370, Teisės aktų informacinė sistema
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl Asvejos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2017-01-04 Nr. D1-16
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Navickas, Ministras
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS NAVICKAS, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2017-01-04 13:51:48
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žyme nurodytas laikas	2017-01-04 13:52:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2016-12-15 - 2019-12-15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	eSeimas. Teisės aktų informacinė sistema (TAIS), versija 1.2.39
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2017-01-06)
Paieškos nuoroda	https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=242feeb2d27011e6a476d5908abd2210
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2017-01-06 01:26:15 TAIS