

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

PROTOKOLINIS NUTARIMAS

DĖL REKOMENDACIJOS „DĖL KAI KURIŲ VARLIAGYVIŲ (*AMPHIBIA*) KLASĖS BEUODEGIŲ VARLIAGYVIŲ (*ANURA*) BŪRIO *PYXICEPHALIDAE* ŠEIMOS VARLIAGYVIŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

2018 m. spalio 4 d. Nr. PN-12
Vilnius

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340, Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:

Patvirtinti rekomendaciją „Dėl kai kurių varliagyvių (*Amphibia*) klasės beuodegių varliagyvių (*Anura*) būrio *Pyxicephalidae* šeimos varliagyvių lietuviškų pavadinimų“ (pridedama).

Komisijos pirmininkas

Audrys Antanaitis

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2018 m. spalio 4 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PN-12

REKOMENDACIJA

„DĖL KAI KURIŲ VARLIAGYVIŲ (*AMPHIBIA*) KLASĖS BEUODEGIŲ VARLIAGYVIŲ (*ANURA*) BŪRIO *PYXICEPHALIDAE* ŠEIMOS VARLIAGYVIŲ LIETUVIŠKŲ PAVADINIMŲ“

Valstybinė lietuvių kalbos komisija rekomenduoja vartoti tokius beuodegių varliagyvių (*Anura*) būrio *Pyxicephalidae* šeimai priklausančių varliagyvių lietuviškus pavadinimus:

Pyxicephalidae – *apvaliaga* □ *viniai*

Cacosterninae – *grąkščiosios apvaliaga* □ *vės*

Amietia – *plačiasnūkės apvaliaga* □ *vės*

Amietia amieti – *paprastoji apvaliaga* □ *vė*

Amietia angolensis – *angolinė apvaliaga* □ *vė*

Amietia desaegeri – *kõnginė apvaliaga* □ *vė*

Amietia dracomontana – *lesòtinė apvaliaga* □ *vė*

Amietia fuscigula – *tamsiakāklė apvaliaga* □ *vė*

Amietia inyangae – *zimbābvinė apvaliaga* □ *vė*

Amietia johnstoni – *malāvinė apvaliaga* □ *vė*

Amietia lubrica – *lygióji apvaliaga* □ *vė*

Amietia ruwenzorica – *ugándinė apvaliaga* □ *vė*

Amietia tenuoplicata – *žalsvóji apvaliaga* □ *vė*

Amietia umbraculata – vanden□nė apvaliaga□vė

Amietia vandijki – ūpinė apvaliaga□vė

Amietia vertebralis – tamsioji apvaliaga□vė

Amietia viridireticulata – dabāginė apvaliaga□vė

Amietia wittei – kėninė apvaliaga□vė

***Anhydrophryne* – kietasnūkės apvaliaga□vės**

Anhydrophryne hewitti – gelsvėji apvaliaga□vė

Anhydrophryne ratrayi – kietasnūkė apvaliaga□vė

***Arthroleptella* – skardžiaba□sės apvaliaga□vės**

Arthroleptella bicolor – dvispa□vė apvaliaga□vė

Arthroleptella drewesii – kėpinė apvaliaga□vė

Arthroleptella landdrosia – ryškiėji apvaliaga□vė

Arthroleptella lightfooti – šviesiakėjė apvaliaga□vė

Arthroleptella ngongoniensis – pilkšvėji apvaliaga□vė

Arthroleptella rugosa – raukšl□toji apvaliaga□vė

Arthroleptella subvoce – plonakėjė apvaliaga□vė

Arthroleptella villiersi – rudad□mė apvaliaga□vė

***Cacosternum* – mēžosios apvaliaga□vės**

Cacosternum boettgeri – rudėji apvaliaga□vė

Cacosternum capense – žaliad□mė apvaliaga□vė

Cacosternum karooicum – plokščiasnūkė apvaliaga□vė

Cacosternum leleupi – katāginė apvaliaga□vė

Cacosternum namaquense – namākvinė apvaliaga□vė

Cacosternum nanum – mēžėji apvaliaga□vė

Cacosternum platys – glotniėji apvaliaga□vė

Cacosternum plimptoni – baltadrėžė apvaliaga□vė

Cacosternum poyntoni – blizgiėji apvaliaga□vė

Cacosternum striatum – juostúotoji apvaliaga□vė

***Ericabatrachus* – bālinės apvaliaga□vės**

Ericabatrachus baleensis – bālinė apvaliaga□vė

***Microbatrachella* – nykštūkinės apvaliaga□vės**

Microbatrachella capensis – nykštūkinė apvaliaga□vė

***Natalobatrachus* – tarpėklinės apvaliaga□vės**

Natalobatrachus bonebergi – tarpėklinė apvaliaga□vė

***Nothophryne* – Brėdlio apvaliaga□vės**

Nothophryne broadleyi – Bròdlio apvaliaga □ vè

Poyntonina – pèlkinès apvaliaga □ vès

Poyntonina paludicola – pèlkinè apvaliaga □ vè

Strongylopus – upókšninès apvaliaga □ vès

Strongylopus bonaespei – ilgapi □ štè apvaliaga □ vè

Strongylopus fasciatus – dryžóji apvaliaga □ vè

Strongylopus fuelleborni – ilgap □ dè apvaliaga □ vè

Strongylopus grayii – Gr □ jaus apvaliaga □ vè

Strongylopus kilimanjaro – kilimandžarinè apvaliaga □ vè

Strongylopus kitumbeine – upókšninè apvaliaga □ vè

Strongylopus merumontanus – tanzāninè apvaliaga □ vè

Strongylopus rhodesianus – rodèzinè apvaliaga □ vè

Strongylopus springbokensis – šviesióji apvaliaga □ vè

Strongylopus wageri – rausvóji apvaliaga □ vè

Tomopterna – sm □ linès apvaliaga □ vès

Tomopterna cryptotis – rupūž □ nè apvaliaga □ vè

Tomopterna damarensis – nam □ binè apvaliaga □ vè

Tomopterna delalandii – Delalándo apvaliaga □ vè

Tomopterna krugerensis – kruger □ nè apvaliaga □ vè

Tomopterna luganga – ir □ nginè apvaliaga □ vè

Tomopterna marmorata – marmur □ nè apvaliaga □ vè

Tomopterna milleti – mālínè apvaliaga □ vè

Tomopterna monticola – kaln □ nè apvaliaga □ vè

Tomopterna natalensis – natālinè apvaliaga □ vè

Tomopterna tandyi – sm □ linè apvaliaga □ vè

Tomopterna tuberculosa – leopárdinè apvaliaga □ vè

Pyxicephalinae – afrik □ nès apvaliaga □ vès

Aubria – atogrąž □ nès apvaliaga □ vès

Aubria masako – geltonkāklè apvaliaga □ vè

Aubria subsigillata – taškúotoji apvaliaga □ vè

Pyxicephalus – jáutinès apvaliaga □ vès

Pyxicephalus adspersus – didžióji apvaliaga □ vè

Pyxicephalus edulis – jáutinè apvaliaga □ vè

Pyxicephalus obbianus – somālinè apvaliaga □ vè