



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. birželio 17 d. Nr. V-725
Vilnius

P a k e i ĉ i u Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12.	Oro mėginio paėmimas cheminiam tyrimui	5,00“
------	--	-------

2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.	Mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimas	46,62“
------	--	--------

3. Pripažįstu netekusiu galios 17 punktą.

4. Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.

5. Pripažįstu netekusiu galios 22 punktą.

6. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

„26.	Aromatinių angliavandenilių (benzenas, etilbenzenas, toluenas, ksilenas, stirenas) kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu	23,90“
------	--	--------

7. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29.	Nesočiųjų angliavandenilių (C2–C5) kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu	20,19“
------	--	--------

8. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31.	Sočiųjų angliavandenilių (C1–C10) kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu	20,75“
------	---	--------

9. Pripažįstu netekusiu galios 36 punktą.

10. Pripažįstu netekusiu galios 40 punktą.

11. Pripažįstu netekusiu galios 42 punktą.

12. Pripažįstu netekusiu galios 43 punktą.

13. Pripažįstu netekusiu galios 44 punktą.

14. Pripažįstu netekusiu galios 48 punktą.

15. Pripažįstu netekusiu galios 52 punktą.

16. Pripažįstu netekusiu galios 55 punktą.

17. Pripažįstu netekusiu galios 56 punktą.

18. Pripažįstu netekusiu galios 61 punktą.

19. Pripažįstu netekusiu galios 62 punktą.
20. Pripažįstu netekusiu galios 63 punktą.
21. Pripažįstu netekusiu galios 81 punktą.
22. Pripažįstu netekusiu galios 82 punktą.
23. Pripažįstu netekusiu galios 84 punktą.
24. Pripažįstu netekusiu galios 85 punktą.
25. Pripažįstu netekusiu galios 86 punktą.
26. Pripažįstu netekusiu galios 88 punktą.
27. Pripažįstu netekusiu galios 89 punktą.
28. Pripažįstu netekusiu galios 96 punktą.
29. Pripažįstu netekusiu galios 97 punktą.
30. Pripažįstu netekusiu galios 99 punktą.
31. Pripažįstu netekusiu galios 106 punktą.
32. Pripažįstu netekusiu galios 115 punktą.
33. Pripažįstu netekusiu galios 116 punktą.
34. Pripažįstu netekusiu galios 119 punktą.
35. Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

„124.	Naftaleno kiekio nustatymas aplinkos ore TD-GC/MS metodu	31,77“
-------	--	--------

36. Papildau 138⁴ punktu:

„138 ⁴ .	Vienhidroksilių alkoholių kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu	20,08“
---------------------	---	--------

37. Papildau 138⁵ punktu:

„138 ⁵ .	Deguninių junginių kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu	20,43“
---------------------	--	--------

38. Papildau 138⁶ punktu:

„138 ⁶ .	Akrolatų kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu	20,12“
---------------------	--	--------

39. Papildau 138⁷ punktu:

„138 ⁷ .	Chlorintų junginių kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu	24,12“
---------------------	--	--------

40. Papildau 138⁸ punktu:

„138 ⁸ .	Naftos perdirbimo neaukštos virimo temperatūros frakcijų produktų kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu	20,96“
---------------------	---	--------

41. Papildau 138⁹ punktu:

„138 ⁹ .	Ciklinių angliavandenių ir heksano kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu	20,69“
---------------------	--	--------

42. Pakeičiu 143 punktą ir jį išdėstau taip:

„143.	Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	33,92“
-------	--	--------

43. Pakeičiu 145 punktą ir jį išdėstau taip:

„145.	Benzpireno kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu	70,33“
-------	--	--------

44. Pakeičiu 163 punktą ir jį išdėstau taip:

„163.	Haloformų ir kitų lakiųjų halogenintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	38,48“
-------	---	--------

45. Pripažįstu netekusiu galios 171 punktą.

46. Pripažįstu netekusiu galios 172 punktą.

47. Pripažįstu netekusiu galios 173 punktą.

48. Pripažįstu netekusiu galios 174 punktą.

49. Pripažįstu netekusiu galios 175 punktą.

50. Pakeičiu 176 punktą ir jį išdėstau taip:

„176.	Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu	63,01“
-------	--	--------

51. Pakeičiu 183 punktą ir jį išdėstau taip:

„183.	Pesticidų (fosforo organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu	56,16“
-------	--	--------

52. Pakeičiu 185 punktą ir jį išdėstau taip:

„185.	Pesticidų (chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu	71,67“
-------	---	--------

53. Pakeičiu 200⁴ punktą ir jį išdėstau taip:

„200 ⁴ .	Pesticidų (fosforo / chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu	97,95“
---------------------	---	--------

54. Papildau 200¹⁵ punktu:

„200 ¹⁵ .	Akrilamido kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu	41,92“
----------------------	--	--------

55. Papildau 200¹⁶ punktu:

„200 ¹⁶ .	Etilenglikolio kiekio nustatymas nuotekose dujų chromatografijos metodu	33,43“
----------------------	---	--------

56. Papildau 200¹⁷ punktu:

„200 ¹⁷ .	Ftalatų (DEHP ir DBP) kiekio nustatymas nuotekose dujų chromatografijos metodu	44,80“
----------------------	--	--------

57. Pakeičiu 205 punktą ir jį išdėstau taip:

„205.	Aspartamo ir (arba) sacharino kiekio nustatymas neriebalinguose maisto produktuose	47,29“
-------	--	--------

58. Pripažįstu netekusiu galios 227 punktą.

59. Pripažįstu netekusiu galios 228 punktą.

60. Pripažįstu netekusiu galios 229 punktą.

61. Pripažįstu netekusiu galios 237 punktą.

62. Pripažįstu netekusiu galios 271 punktą.

63. Pripažįstu netekusiu galios 272 punktą.

64. Pripažįstu netekusiu galios 273 punktą.

65. Pripažįstu netekusiu galios 274 punktą.

66. Pripažįstu netekusiu galios 279 punktą.

67. Pripažįstu netekusiu galios 281¹ punktą.

68. Papildau 281⁶ punktu:

„281 ⁶ .”	Benzenkarboksi ir (ar) sorbo rūgščių kiekio nustatymas kosmetikos gaminiuose skysčių chromatografijos metodu	55,66“
----------------------	--	--------

69. Papildau 281⁷ punktu:

„281 ⁷ .”	Metalo kiekio nustatymas ICP-OES metodu	24,02“
----------------------	---	--------

70. Papildau 281⁸ punktu:

„281 ⁸ .”	Metilizotiazolinono kiekio nustatymas kosmetikos gaminiuose skysčių chromatografijos metodu	55,89“
----------------------	---	--------

71. Papildau 281⁹ punktu:

„281 ⁹ .”	Mėginio paruošimas (mineralizavimas) metalo kiekio nustatymui ICP-OES metodu	14,04“
----------------------	--	--------

72. Papildau 281¹⁰ punktu:

„281 ¹⁰ .”	Nikotino, propilenglikolio ir glicerolio kiekio nustatymas nikotino turinčiame skystyje, naudojamame elektroninėse cigaretėse, dujų chromatografijos metodu	199,87“
-----------------------	---	---------

73. Papildau 281¹¹ punktu:

„281 ¹¹ .”	Papildomo metalo kiekio nustatymas ICP-OES metodu	15,62“
-----------------------	---	--------

74. Papildau 281¹² punktu:

„281 ¹² .”	Teorinis rezultato skaičiavimas	5,66“
-----------------------	---------------------------------	-------

75. Papildau 529²⁸ punktu:

„529 ²⁸ .”	Ne iš klinikinių mėginių išskirtų mikroorganizmų identifikavimas Maldi-Tof analizatoriumi	9,59“
-----------------------	---	-------

76. Papildau 529²⁹ punktu:

„529 ²⁹ .”	11 lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjų nustatymas hibridizacijos metodu	57,78“
-----------------------	--	--------

77. Papildau 529³⁰ punktu:

„529 ³⁰ .”	Coxiella burnetii DNR nustatymas PGR metodu	89,90“
-----------------------	---	--------

78. Papildau 529³¹ punktu:

„529 ³¹ .”	Čikungunija viruso RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu	70,39“
-----------------------	--	--------

79. Papildau 529³² punktu:

„529 ³² .”	Denge viruso RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu	56,55“
-----------------------	--	--------

80. Papildau 529³³ punktu:

„529 ³³ .”	Erkių platinamų sukėlėjų nustatymas molekuliniiais metodais	60,03“
-----------------------	---	--------

81. Papildau 529³⁴ punktu:

„529 ³⁴ .”	Geltonosios karštinės viruso RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu	45,35“
-----------------------	--	--------

82. Papildau 529³⁵ punktu:

„529 ³⁵ .”	PVL toksino geno DNR nustatymas PGR metodu	45,00“
-----------------------	--	--------

83. Papildau 529³⁶ punktu:

„529 ³⁶ .”	Raudonukės viruso RNR nustatymas PGR metodu	56,43“
-----------------------	---	--------

84. Papildau 529³⁷ punktu:

„529 ³⁷ .”	Tymų viruso RNR nustatymas PGR metodu	67,41“
-----------------------	---------------------------------------	--------

85. Papildau 529³⁸ punktu:

„529 ³⁸ .”	Virusinių meningitų sukėlėjų nustatymas molekuliniiais metodais	69,28“
-----------------------	---	--------

86. Papildau 529³⁹ punktu:

„529 ³⁹ .”	Žmogaus papilomos virusų (ŽPV-36) nustatymas hibridizacijos metodu	51,96“
-----------------------	--	--------

87. Papildau 572¹ punktu:

„572 ¹ .”	Boreliozės (Laimo ligos) IgM ar (ir) IgG antikūnų nustatymas IFA metodu per 48 val.	37,96“
----------------------	---	--------

88. Papildau 589¹ punktu:

„589 ¹ .”	Erkinio encefalito IgM ar (ir) IgG antikūnų nustatymas IFA metodu per 48 val.	40,76“
----------------------	---	--------

89. Papildau 692¹⁵ punktu:

„692 ¹⁵ .”	Alveoliarinės echinokokozės Em 18 IgG liekamųjų antikūnų nustatymas IFA metodu	25,81“
-----------------------	--	--------

90. Papildau 692¹⁶ punktu:

„692 ¹⁶ .”	Denge viruso IgG antikūnų nustatymas IFR metodu	47,06“
-----------------------	---	--------

91. Papildau 692¹⁷ punktu:

„692 ¹⁷ .”	Denge viruso IgM antikūnų nustatymas IFR metodu	47,08“
-----------------------	---	--------

92. Papildau 692¹⁸ punktu:

„692 ¹⁸ .”	Flavi virusų (Erkinio encefalito, Vakarų Nilo karštligės, Japoninio encefalito, Geltonosios karštligės) IgG antikūnų nustatymas IFR metodu	47,26“
-----------------------	--	--------

93. Papildau 692¹⁹ punktu:

„692 ¹⁹ .”	Flavi virusų (Erkinio encefalito, Vakarų Nilo karštligės, Japoninio encefalito, Geltonosios karštligės) IgM antikūnų nustatymas IFR metodu	47,51“
-----------------------	--	--------

94. Pakeičiu 694 punktą ir jį išdėstau taip:

„694.”	Terpės paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,55“
--------	---	-------

95. Papildau 694¹ punktu:

„694 ¹ .”	Terpės paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes (be priedų)	0,49“
----------------------	---	-------

96. Pakeičiu 697 punktą ir jį išdėstau taip:

„697.”	Triptono sojos agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,49“
--------	--	-------

97. Pakeičiu 699 punktą ir jį išdėstau taip:

„699.”	Kraujo agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,70“
--------	--	-------

98. Pakeičiu 713 punktą ir jį išdėstau taip:

„713.”	Tulžies eskulino azido agaro paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,80“
--------	---	-------

99. Pakeičiu 718 punktą ir jį išdėstau taip:

„718.”	Standartinių metodų agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,54“
--------	---	-------

100. Pakeičiu 719 punktą ir jį išdėstau taip:

„719.”	Saburo agaro su chloramfenikoliu paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,56“
--------	--	-------

101. Pakeičiu 722 punktą ir jį išdėstau taip:

„722.”	Mueller Hinton agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,65“
--------	--	-------

102. Pakeičiu 724 punktą ir jį išdėstau taip:

„724.”	Pseudomonų agaro (CN) paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,72“
--------	---	-------

103. Pakeičiu 725 punktą ir jį išdėstau taip:

„725.”	Saburo agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,55“
--------	--	-------

104. Pakeičiu 727 punktą ir jį išdėstau taip:

„727.”	Salyklo ekstrakto agaro su chloramfenikoliu paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,65“
--------	---	-------

105. Pakeičiu 738 punktą ir jį išdėstau taip:

„738.”	MacConkey agaro Nr. 3 paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,60“
--------	---	-------

106. Papildau 744³ punktu:

„744 ³ .”	Briliantinės žarnos agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,79“
----------------------	---	-------

107. Papildau 744⁴ punktu:

„744 ⁴ .”	Chromogeninio koliformų agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,50“
----------------------	---	-------

108. Papildau 744⁵ punktu:

„744 ⁵ .”	Dichlorano glicerino agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,90“
----------------------	--	-------

109. Papildau 744⁶ punktu:

„744 ⁶ .”	DRBC agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,60“
----------------------	--	-------

110. Papildau 744⁷ punktu:

„744 ⁷ .”	Eugono sultinio paruošimas ir išpilstymas į butelius	1,25“
----------------------	--	-------

111. Papildau 744⁸ punktu:

„744 ⁸ .”	Hektoen Enteric agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,68“
----------------------	---	-------

112. Papildau 744⁹ punktu:

„744 ⁹ .”	m-Enterokokų agaro paruošimas ir išpilstymas į 55 mm Petri lėkšteles	0,30“
----------------------	--	-------

113. Papildau 744¹⁰ punktu:

„744 ¹⁰ .”	Mueller Hinton agaro su arklio krauju ir NAD paruošimas ir išpilstymas į 90	0,97“
-----------------------	---	-------

114. Papildau 744¹¹ punktu:

„744 ¹¹ .”	Saburo agaro su neutralizatoriais paruošimas ir išpilstymas į kontaktines lėkšteles	0,67“
-----------------------	---	-------

115. Papildau 744¹² punktu:

„744 ¹² .”	Standartinių metodų agaro su neutralizatoriais paruošimas ir išpilstymas į kontaktines lėkšteles	0,71“
-----------------------	--	-------

116. Papildau 744¹³ punktu:

„744 ¹³ .”	Wilkins-Chalgren anaerobų agaro su krauju paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,67“
-----------------------	---	-------

117. Papildau 744¹⁴ punktu:

„744 ¹⁴ .”	XLD agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,62“
-----------------------	---	-------

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

Teisės aktas

Parengė
E. Lubienė, (8 5) 210 5789
A. Sekonas, (8 5) 266 1458

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Įsakymo projekto pavadinimas:

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“

2. Įsakymo projekto tikslas (ko įsakymo projektu norima pasiekti, kokių teigiamų rezultatų laukiama):

Įsakymo projekto tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-597 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros mokamų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2019 m. vasario 28 d. raštu Nr. S-184 (SAM reg. Nr. 9-3915) pateiktus siūlymus ir 2019 m. gegužės 29 raštu Nr. S-454 (SAM reg. Nr. 9-9375) pateiktus patikslintus siūlymus, patikslinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.

Siūloma patikslinti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – Laboratorija) teikiamų paslaugų kainas, bei į sąrašą įtraukti Laboratorijos planuojamas teikti paslaugas, kurios nenurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“, patvirtintame Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašė. Kainų skaičiavimai parengti vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros mokamų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-567 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros mokamų paslaugų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taip pat planuojama kai kurių teikiamų mokamų paslaugų atsisakyti ir jas iš sąrašo išbraukti.

3. Įsakymo projekto esmė (kaip teisiniai santykiai yra reglamentuojami dabar ir kaip pasikeis jų reglamentavimas priėmus ministro įsakymo projektą, kokios numatomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos, naujai reglamentuotų klausimų teigiamos savybės):

Atsižvelgiant į 2018 m. teiktų paslaugų faktines sąnaudas perskaičiuojamos kai kurios Laboratorijos teikiamos paslaugos ir įtraukiamos naujos paslaugos, kurias Laboratorija numato teikti 2019 m. atsižvelgiant į naujų metodų taikymą, neaktualių metodų atsisakymą, pasikeitimus normatyviniuose dokumentuose bei išanalizavus užsakovų poreikius ir atsižvelgiant į besikeičiančią rinką. Laboratorija nuolat diegia naujus tyrimų metodus, todėl vis besiplečiantis paslaugų spektras leidžia efektyviai užtikrinti teikiamų visuomenės sveikatos paslaugų kokybę, prieinamumą ir efektyvumą.

Šiuo įsakymu teisinių santykių reglamentavimas nekeičiamas.

4. Įsakymo projekto derinimas (su kokiomis institucijomis įsakymo projektas derintas, jei taip, tai ar atsižvelgta į jų pateiktas pastabas):

Įsakymo projekto derinti su kitomis institucijomis nereikia.

5. Kiti paaiškinimai, kurie įsakymo projekto rengėjų nuomone, yra būtini:

Siekiant supaprastinti paslaugų pasirinkimą klientams, dalis anksčiau buvusių panašių paslaugų unifikuojamos bendrais pavadinimais, naikinamos paslaugos, kurių Laboratorija nebeteikia, jų vietoje įvedami nauji tyrimai, atliekami nauja įranga ir kitais, pažangesniais metodais.

6. Įsakymo projekto autorius ar autorių grupė:

Įsakymo projektą parengė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Elena Lubienė, tel. (8 5) 210 57 89, el. p. elena.lubiene@nvspl.lt ir Sveikatos apsaugos ministerijos Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Sekonas, tel. (8 5) 266 1458, el. p. arunas.sekonas@sam.lt (vedėja – Renata Beržanskienė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-06-17 Nr. V-725
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARŪNAS SEKONAS, Vyriausiasis specialistas, Finansų valdymo ir kontrolės skyrius
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS SEKONAS, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-18 11:25:11
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-06-18 14:00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-17 - 2021-12-16
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelijus Veryga, Ministras
Sertifikatas išduotas	AURELIJUS VERYGA, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-18 14:02:47
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-06-18 14:03:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-26 - 2021-09-25
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20140611-5583)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-11-13)
Paieškos nuoroda	https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3063af0191b811e98a8298567570d639
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-11-13 02:46:08 TAIS