



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. lapkričio 17 d. Nr. V-1306

Vilnius

P a k e i č i u Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.
2. Pripažįstu netekusiu galios 16 punktą.
3. Pripažįstu netekusiais galios 23 ir 24 punktus.
4. Pripažįstu netekusiu galios 27 punktą.
5. Pripažįstu netekusiu galios 30 punktą.
6. Pripažįstu netekusiu galios 32 punktą.
7. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.
8. Pripažįstu netekusiais galios 38 ir 39 punktus.
9. Pripažįstu netekusiu galios 41 punktą.
10. Pripažįstu netekusiu galios 46 punktą.
11. Pripažįstu netekusiais galios 49 ir 50 punktus.
12. Pripažįstu netekusiu galios 57 punktą.
13. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

„59.	Druskos rūgšties (chloro vandenilio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu	10,54“
------	--	--------

14. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

„65.	Merkaptanų kiekio nustatymas fotometrijos metodu	13,61“
------	--	--------

15. Pripažįstu netekusiais galios 66 ir 67 punktus.
16. Pripažįstu netekusiais galios 72, 73 ir 74 punktus.
17. Pripažįstu netekusiu galios 80 punktą.
18. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

„84.	Metalo kiekio (geležies, vario, cinko) nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	26,15“
------	---	--------

19. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

„85.	Metalo kiekio (nikelio, chromo, mangano, arseno, kobalto, švino, kadmio) nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	29,31“
------	---	--------

20. Pripažįstu netekusiu galios 87 punktą.
 21. Pripažįstu netekusiais galios 90 ir 91 punktus.
 22. Pripažįstu netekusiais galios 93 ir 94 punktus.
 23. Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:

„100.	Sieros dioksido kiekio nustatymas fotometrijos metodu	11,73“
-------	---	--------

24. Pripažįstu netekusiu galios 101 punktą.
 25. Pripažįstu netekusiu galios 103 punktą.
 26. Pripažįstu netekusiu galios 110 punktą.
 27. Pripažįstu netekusiais galios 113 ir 114 punktus.
 28. Pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:

„117.	Vandenilio fluorida kiekio nustatymas potenciometrijos metodu	12,80“
-------	---	--------

29. Pripažįstu netekusiu galios 118 punktą.
 30. Pripažįstu netekusiu galios 141 punktą.
 31. Pakeičiu 142 punktą ir jį išdėstau taip:

„142.	Suminio kietumo (suminio kalcio ir magnio kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu	6,46“
-------	---	-------

32. Pakeičiu 144 punktą ir jį išdėstau taip:

„144.	Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas dirvožemyje ir atliekose dujų chromatografijos metodu	65,71“
-------	--	--------

33. Pakeičiu 145 punktą ir jį išdėstau taip:

„145.	Benzpireno kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu	61,49“
-------	--	--------

34. Pripažįstu netekusiu galios 153 punktą.
 35. Pakeičiu 166 punktą ir jį išdėstau taip:

„166.	Magnio, kalcio ir suminio kietumo nustatymas titrimetrijos metodu	12,14“
-------	---	--------

36. Pakeičiu 168 punktą ir jį išdėstau taip:

„168.	Metalo kiekio (vario, natrio, kalio, kalcio, magnio, cinko) nustatymas vandenyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	21,46“
-------	--	--------

37. Pakeičiu 169 punktą ir jį išdėstau taip:

„169.	Metalo kiekio (aliuminio, arseno, kadmio, chromo, mangano, nikelio, stroncio, švino, stibio, seleno, sidabro, kobalto, vanadžio, bario) nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	25,25“
-------	--	--------

38. Pakeičiu 170 punktą ir jį išdėstau taip:

„170.	Metalo kiekio (gyvsidabrio) nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	25,63“
-------	---	--------

39. Pakeičiu 171 punktą ir jį išdėstau taip:

„171.	Metalo kiekio (natrio, kalio, kalcio, magnio, vario, cinko, geležies) nustatymas dirvožemyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	26,59“
-------	--	--------

40. Pakeičiu 172 punktą ir jį išdėstau taip:

„172.	Metalo kiekio (nikelio, chromo, švino, kadmio, kobalto) nustatymas dirvožemyje elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	29,34“
-------	--	--------

41. Pakeičiu 173 punktą ir jį išdėstau taip:

„173.	Metalo kiekio (gyvsidabrio) nustatymas dirvožemyje šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	27,46“
-------	---	--------

42. Pakeičiu 174 punktą ir jį išdėstau taip:

„174.	Metalo kiekio (vario, natrio, kalio, kalcio, magnio, cinko) nustatymas nuotekose atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį	24,82“
-------	---	--------

43. Pakeičiu 175 punktą ir jį išdėstau taip:

„175.	Metalo kiekio (aliuminio, arseno, kadmio, chromo, mangano, nikelio, stroncio, švino, stibio, seleno, sidabro, kobalto, vanadžio, bario) nustatymas nuotekose elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	28,35“
-------	--	--------

44. Pripažįstu netekusiu galios 177 punktą.

45. Pakeičiu 178 punktą ir jį išdėstau taip:

„178.	Nitrato kiekio nustatymas vandenyje fotometrijos metodu	6,84“
-------	---	-------

46. Pakeičiu 179 punktą ir jį išdėstau taip:

„179.	Nitrito kiekio nustatymas vandenyje fotometrijos metodu	5,68“
-------	---	-------

47. Pripažįstu netekusiu galios 184 punktą.

48. Pripažįstu netekusiu galios 186 punktą.

49. Pakeičiu 188 punktą ir jį išdėstau taip:

„188.	Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių (benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(g,h,i)perilenas, indeno(1,2,3-cd)pirenas) kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu	80,22“
-------	---	--------

50. Pakeičiu 190 punktą ir jį išdėstau taip:

„190.	Savitojo elektrinio laidžio arba elektrinio laidumo nustatymas elektrometrijos metodu	3,56“
-------	---	-------

51. Pripažįstu netekusiais galios 199 ir 200 punktus.

52. Pripažįstu netekusiu galios 200³ punktą.

53. Papildau 200⁶ punktu:

„200 ⁶ .	Anglies dioksido nustatymas vandenyje	6,45“
---------------------	---------------------------------------	-------

54. Papildau 200⁷ punktu:

„200 ⁷ .	Azoto kiekio nustatymas dirvožemyje Kjeldalio metodu	13,22“
---------------------	--	--------

55. Papildau 200⁸ punktu:

„200 ⁸ .	Bendrojo fosforo kiekio nustatymas vandenyje fotometrijos metodu	10,74“
---------------------	--	--------

56. Papildau 200⁹ punktu:

„200 ⁹ .	Nitrato / nitrito kiekio nustatymas dirvožemyje fotometrijos metodu	11,71“
---------------------	---	--------

57. Papildau 200¹⁰ punktu:

„200 ¹⁰ .	Silicio (ištirpusio) arba silicio rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu	21,31“
----------------------	--	--------

58. Papildau 200¹¹ punktu:

„200 ¹¹ .	Sulfido (ištirpusio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu	15,23“
----------------------	--	--------

59. Papildau 200¹² punktu:

„200 ¹² .	Suminio fosforo kiekio nustatymas dirvožemyje	11,90“
----------------------	---	--------

60. Pakeičiu 205 punktą ir jį išdėstau taip:

„205.	Aspartamo ir / arba sacharino nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose skysčių chromatografijos metodu	42,57“
-------	---	--------

61. Pripažįstu netekusiais galios 210, 211 ir 212 punktus.

62. Pakeičiu 214 punktą ir jį išdėstau taip:

„214.	Drėgmės (drėgnio / nuodžiūvio arba sausųjų medžiagų) nustatymas gravimetrijos metodu	6,28“
-------	--	-------

63. Pakeičiu 216 punktą ir jį išdėstau taip:

„216.	Energinės vertės skaičiavimas	3,01“
-------	-------------------------------	-------

64. Pripažįstu netekusiu galios 218 punktą.

65. Pripažįstu netekusiu galios 221 punktą.

66. Pripažįstu netekusiu galios 225 punktą.

67. Pakeičiu 227 punktą ir jį išdėstau taip:

„227.	Metalo kiekio (švino, kadmio, chromo, nikelio, arseno, seleno) nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	33,71“
-------	---	--------

68. Pakeičiu 228 punktą ir jį išdėstau taip:

„228.	Metalo kiekio (geležies, vario, cinko, natrio, magnio, kalcio) nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	30,93“
-------	---	--------

69. Pakeičiu 229 punktą ir jį išdėstau taip:

„229.	Metalo kiekio (gyvsidabrio) nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu	28,90“
-------	---	--------

70. Pakeičiu 230 punktą ir jį išdėstau taip:

„230.	Natrio chlorido (valgomosios druskos) nustatymas pagal chloridą	7,70“
-------	---	-------

71. Pripažįstu netekusiu galios 236 punktą.

72. Pakeičiu 245 punktą ir jį išdėstau taip:

„245.	Sacharidų / cukrų nustatymas maisto produktuose	11,70“
-------	---	--------

73. Pripažįstu netekusiu galios 246 punktą.

74. Pripažįstu netekusiu galios 248 punktą.

75. Pripažįstu netekusiu galios 250 punktą.

76. Pripažįstu netekusiu galios 254 punktą.

77. Pakeičiu 255 punktą ir jį išdėstau taip:

„255.	Tirpių sausųjų medžiagų arba sausųjų medžiagų nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose, sultyse, meduje refraktometrijos metodu	4,08“
-------	--	-------

78. Pripažįstu netekusiu galios 258 punktą.

79. Papildau 260⁴ punktu:

„260 ⁴ .	Peroksidų skaičiaus nustatymas aliejuje titrimetriniu metodu	8,74“
---------------------	--	-------

80. Pakeičiu 266 punktą ir jį išdėstau taip:

„266.	Bendra migracija į izooktaną	44,57“
-------	------------------------------	--------

81. Pakeičiu 267 punktą ir jį išdėstau taip:

„267.	Bendra migracija į 95 % etanolį	37,22“
-------	---------------------------------	--------

82. Pakeičiu 279 punktą ir jį išdėstau taip:

„279.	Pirminių aromatinių aminių (2,4-TDA, 2,6-TDA, 4,4-MDA, m-PDA, 4,4-DPE, 3,3-DMB) kiekio nustatymas modelinėje terpėje	112,46“
-------	--	---------

83. Pakeičiu 298 punktą ir jį išdėstau taip:

„298.	Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) ir tulžį toleruojančių gramneigiamų bakterijų aptikimas nuoploviniame skystyje	3,50“
-------	--	-------

84. Pakeičiu 324 punktą ir jį išdėstau taip:

„324.	Tulžį toleruojančių gramneigiamų bakterijų aptikimas	5,18“
-------	--	-------

85. Pakeičiu 325 punktą ir jį išdėstau taip:

„325.	Tulžį toleruojančių gramneigiamų bakterijų skaičius tikėtiniausiojo skaičiaus metodu	5,01“
-------	--	-------

86. Pakeičiu 326 punktą ir jį išdėstau taip:

„326.	Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius filtravimo ir skiedimo metodu	6,89“
-------	---	-------

87. Pakeičiu 327 punktą ir jį išdėstau taip:

„327.	Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius filtravimo metodu	4,72“
-------	---	-------

88. Pakeičiu 328 punktą ir jį išdėstau taip:

„328.	Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius skiedimo metodu	5,97“
-------	---	-------

89. Pakeičiu 329 punktą ir jį išdėstau taip:

„329.	Mielų ir (arba) pelėsinių grybų skaičius skiedimo metodu	7,30“
-------	--	-------

90. Pakeičiu 330 punktą ir jį išdėstau taip:

„330.	Mielų ir (arba) pelėsinių grybų skaičius filtravimo metodu	5,01“
-------	--	-------

91. Pakeičiu 335 punktą ir jį išdėstau taip:

„335.	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius tikėtiniausiojo skaičiaus metodu	5,56“
-------	---	-------

92. Papildau 335¹ punktu:

„335 ¹ .”	Farmacijos produkto vienos sąlyčio trukmės antimikrobinės apsaugos įvertinimas su 1 bakterijų kultūra	49,80“
----------------------	---	--------

93. Papildau 335² punktu:

„335 ² .”	Farmacijos produkto vienos sąlyčio trukmės antimikrobinės apsaugos įvertinimas su 1 grybų kultūra	50,10“
----------------------	---	--------

94. Papildau 335³ punktu:

„335 ³ .”	Antimikrobinės apsaugos įvertinimas su 4 mikrobiologinėmis kultūromis ausų, nosies, odos, inhaliacijos preparatams	202,72“
----------------------	--	---------

95. Papildau 335⁴ punktu:

„335 ⁴ .”	Antimikrobinės apsaugos įvertinimas su 4 mikrobiologinėmis kultūromis injekciniams, akių, gimdos ir pieno liaukų preparatams	211,83“
----------------------	--	---------

96. Papildau 335⁵ punktu:

„335 ⁵ .”	Antimikrobinės apsaugos įvertinimas su 4 mikrobiologinėmis kultūromis vietinio vartojimo, gleivinių, rektaliniams preparatams	183,01“
----------------------	---	---------

97. Papildau 335⁶ punktu:

„335 ⁶ .”	Baltojo balkšvagrybio (<i>Candida albicans</i>) aptikimas	9,90“
----------------------	---	-------

98. Papildau 335⁷ punktu:

„335 ⁷ .”	Klostridijų (<i>Clostridium spp.</i>) aptikimas	13,74“
----------------------	---	--------

99. Pakeičiu 336 punktą ir jį išdėstau taip:

„336.”	<i>Geobacillus stearothermophilus</i> sporų aptikimas	4,84“
--------	---	-------

100. Pakeičiu 337 punktą ir jį išdėstau taip:

„337.”	<i>Bacillus atrophaeus</i> sporų aptikimas	4,58“
--------	--	-------

101. Pripažįstu netekusiu galios 338 punktą.

102. Pakeičiu 339 punktą ir jį išdėstau taip:

„339.”	Biologinių testų su auksiniu stafilokoku (<i>Staphylococcus aureus</i>) tyrimas	5,07“
--------	---	-------

103. Papildau 339¹ punktu:

„339 ¹ .”	Gyvybingų sporų skaičius popieriniuose, savarankiškuose ir nepopieriniuose sporų nešikliuose	38,78“
----------------------	--	--------

104. Papildau 339² punktu:

„339 ² .”	Gyvybingų sporų skaičius skystosiose sporų suspensijose	50,47“
----------------------	---	--------

105. Pakeičiu 340 punktą ir jį išdėstau taip:

„340.”	Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) aptikimas	6,83“
--------	---	-------

106. Pakeičiu 341 punktą ir jį išdėstau taip:

„341.”	Baltojo balkšvagrybio (<i>Candida albicans</i>) aptikimas	6,57“
--------	---	-------

107. Pakeičiu 342 punktą ir jį išdėstau taip:

„342.”	Aerobinių mezofilinių bakterijų skaičiaus nustatymas	7,26“
--------	--	-------

108. Pakeičiu 343 punktą ir jį išdėstau taip:

„343.”	Mielių ir pelėsių skaičiaus nustatymas	8,24“
--------	--	-------

109. Pakeičiu 345 punktą ir jį išdėstau taip:

„345.”	Žaliamėlių pseudomonų (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) aptikimas	6,60“
--------	---	-------

110. Papildau 346¹ punktu:

„346 ¹ .”	Kosmetikos gaminio antimikrobinės apsaugos įvertinimas	181,04“
----------------------	--	---------

111. Pripažįstu netekusiu galios 353 punktą.

112. Pakeičiu 439 punktą ir jį išdėstau taip:

„439.”	<i>Clostridium difficile</i> toksino (A ir B) nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu	9,01“
--------	--	-------

113. Pripažįstu netekusiu galios 457 punktą.

114. Pakeičiu 458 punktą ir jį išdėstau taip:

„458.”	Kokliušo sukėlėjo (<i>Bordetella pertusis</i>) identifikavimas	9,96“
--------	--	-------

115. Pripažįstu netekusiu galios 478 punktą.

116. Pripažįstu netekusiu galios 482 punktą.

117. Pripažįstu netekusiu galios 490 punktą.

118. Pakeičiu 494 punktą ir jį išdėstau taip:

„494.	Tepinėlio iš gerklų pasėlis kokliušo sukėlėjui (<i>Bordetella pertusis</i>) nustatyti, neigiamas	2,52“
-------	--	-------

119. Pripažįstu netekusiais galios 507 ir 508 punktus.
 120. Pripažįstu netekusiu galios 511 punktą.
 121. Pripažįstu netekusiais galios 542 ir 543 punktus.
 122. Papildau 556⁵ punktu:

„556 ⁵ .	Odos nuograndų tyrimas niežinei erkutei nustatyti	3,26“
---------------------	---	-------

123. Pakeičiu 557.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„557.2.	pasyvios hemagliutinacijos metodu (Koksaki B, tyrimai ir kt. infekcijos)	2,70“
---------	--	-------

124. Pripažįstu netekusiu galios 557.4 papunktį.
 125. Pakeičiu 558 punktą ir jį išdėstau taip:

„558.	Virusų išskyrimas ląstelių kultūrose ir identifikavimas:	
558.1	poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas	33,07
558.2	raudonukės viruso identifikavimas imunofluorescencijos metodu	26,14
558.3	raudonukės viruso išskyrimas	32,68
558.4	tymų viruso identifikavimas imunofluorescencijos metodu	25,66
558.5	tymų viruso išskyrimas	32,64“

126. Pripažįstu netekusiais galios 558¹–558⁵ punktus.
 127. Pripažįstu netekusiais galios 560 ir 561 punktus.
 128. Pripažįstu netekusiu galios 570 punktą.
 129. Pripažįstu netekusiu galios 573 punktą.
 130. Pakeičiu 575 punktą ir jį išdėstau taip:

„575.	<i>Chlamydia pneumonia</i> IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	11,73“
-------	---	--------

131. Pakeičiu 576 punktą ir jį išdėstau taip:

„576.	<i>Chlamydia pneumonia</i> IgM antikūnų nustatymas IFA metodu	11,82“
-------	---	--------

132. Pakeičiu 579 punktą ir jį išdėstau taip:

„579.	Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas IFA metodu	7,24“
-------	---	-------

133. Pakeičiu 580 punktą ir jį išdėstau taip:

„580.	Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas IFA metodu	8,69“
-------	---	-------

134. Pakeičiu 581 punktą ir jį išdėstau taip:

„581.	Cisticercozės IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	16,16“
-------	--	--------

135. Pakeičiu 584 punktą ir jį išdėstau taip:

„584.	<i>Echinococcus granulosus</i> IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	15,01“
-------	---	--------

136. Pakeičiu 585 punktą ir jį išdėstau taip:

„585.	<i>Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis</i> –IgG antikūnų nustatymas imunobloto metodu	56,97“
-------	--	--------

137. Pakeičiu 586 punktą ir jį išdėstau taip:

„586.	<i>Echinococcus multilocularis</i> IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	15,05“
-------	---	--------

138. Pakeičiu 587 punktą ir jį išdėstau taip:

„587.	Amebiasės IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	18,00“
-------	--	--------

139. Pakeičiu 608 punktą ir jį išdėstau taip:

„608.	IgG antikūnų prieš kokliušo sukėlėjo (<i>Bordetella pertusis</i>) toksiną nustatymas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu	8,80“
-------	---	-------

140. Pakeičiu 609 punktą ir jį išdėstau taip:

„609.	<i>Yersinia enterocolitica</i> IgA antikūnų nustatymas IFA metodu	11,06“
-------	---	--------

141. Pakeičiu 610 punktą ir jį išdėstau taip:

„610.	IgA antikūnų prieš kokliušo sukėlėjo (<i>Bordetella pertusis</i>) toksiną nustatymas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu	7,79“
-------	---	-------

142. Pakeičiu 611 punktą ir jį išdėstau taip:

„611.	<i>Helicobacter pylori</i> IgA antikūnų nustatymas IFA metodu	8,80“
-------	---	-------

143. Pakeičiu 612 punktą ir jį išdėstau taip:

„612.	<i>Helicobacter pylori</i> IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	8,80“
-------	---	-------

144. Pakeičiu 613 punktą ir jį išdėstau taip:

„613.	<i>Yersinia enterocolitica</i> IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	11,06“
-------	---	--------

145. Pripažįstu netekusiu galios 614 punktą.

146. Pripažįstu netekusiu galios 617 punktą.

147. Pripažįstu netekusiais galios 620 ir 621 punktus.

148. Pakeičiu 622 punktą ir jį išdėstau taip:

„622.	<i>Mycoplasma pneumonia</i> IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	11,79“
-------	--	--------

149. Pakeičiu 623 punktą ir jį išdėstau taip:

„623.	<i>Mycoplasma pneumonia</i> IgM antikūnų nustatymas IFA metodu	11,70“
-------	--	--------

150. Pakeičiu 625 punktą ir jį išdėstau taip:

„625.	Raito-Hedelsono reakcija (bruceliozės serologinė diagnostika agliutinacijos metodu)	10,17“
-------	---	--------

151. Pripažįstu netekusiais galios 626 ir 627 punktus.

152. Pripažįstu netekusiais galios 633 ir 634 punktus.

153. Pripažįstu netekusiu galios 636 punktą.

154. Pripažįstu netekusiu galios 640 punktą.

155. Pakeičiu 641 punktą ir jį išdėstau taip:

„641.	Toksokarozės IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	5,79“
-------	---	-------

156. Pripažįstu netekusiu galios 642 punktą.

157. Pripažįstu netekusiu galios 644 punktą.

158. Pripažįstu netekusiu galios 647 punktą.

159. Pripažįstu netekusiu galios 649 punktą.

160. Pakeičiu 656 punktą ir jį išdėstau taip:

„656.	Difterijos toksoido IgG antikūnų nustatymas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu	39,40“
-------	--	--------

161. Pakeičiu 657 punktą ir jį išdėstau taip:

„657.	Tuliaremijos IgG/IgM/IgA antikūnų nustatymas IFA metodu	43,87“
-------	---	--------

162. Pakeičiu 658 punktą ir jį išdėstau taip:

„658.	Tuliaremijos IgG antikūnų nustatymas Westernbloto metodu	40,68“
-------	--	--------

163. Pakeičiu 659 punktą ir jį išdėstau taip:

„659.	<i>Legionella pneumophila</i> IgM antikūnų nustatymas IFA metodu	64,30“
-------	--	--------

164. Pakeičiu 660 punktą ir jį išdėstau taip:

„660.	<i>Legionella pneumophila</i> IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	64,28“
-------	--	--------

165. Pakeičiu 661 punktą ir jį išdėstau taip:

„661.	Stabligės toksoido IgG antikūnų nustatymas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu	55,30“
-------	---	--------

166. Pakeičiu 662 punktą ir jį išdėstau taip:

„662.	IgE antikūnų nustatymas žmogaus kraujo serume mišriems alergenams IB metodu	44,37“
-------	---	--------

167. Pakeičiu 663 punktą ir jį išdėstau taip:

„663.	IgE antikūnų nustatymas žmogaus kraujo serume maisto alergenams IB metodu	44,37“
-------	---	--------

168. Pakeičiu 664 punktą ir jį išdėstau taip:

„664.	IgE antikūnų nustatymas žmogaus kraujo serume įkvėpiamiems alergenams IB metodu	44,37“
-------	---	--------

169. Pakeičiu 665 punktą ir jį išdėstau taip:

„665.	Cisticercozės IgG antikūnų nustatymas IFA metodu	63,29“
-------	--	--------

170. Pripažįstu netekusiais galios 690 ir 691 punktus.

171. Pripažįstu netekusiu galios 693 punktą.

172. Pakeičiu 694 punktą ir jį išdėstau taip:

„694.	Terpės paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,29“
-------	---	-------

173. Pakeičiu 695 punktą ir jį išdėstau taip:

„695.	Terpės paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į mėgintuvėlius	0,20
-------	---	------

174. Pripažįstu netekusiu galios 696 punktą.

175. Pakeičiu 698 punktą ir jį išdėstau taip:

„698.	CLED agarą paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,43“
-------	--	-------

176. Pakeičiu 699 punktą ir jį išdėstau taip:

„699.	Kraujo agarą paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,61“
-------	--	-------

177. Pakeičiu 701 punktą ir jį išdėstau taip:

„701.	Trijų cukrų ir geležies agarą paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml	1,18“
-------	--	-------

178. Pakeičiu 702 punktą ir jį išdėstau taip:

„702.	Chju-Leifsono oksidacijos-fermentacijos agarą paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml	0,85“
-------	--	-------

179. Pakeičiu 703 punktą ir jį išdėstau taip:

„703.	Šlapalo agaro (pagrindo) paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 95 ml	0,87“
-------	--	-------

180. Pakeičiu 704 punktą ir jį išdėstau taip:

„704.	Terpės judrumui nustatyti paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml	0,92“
-------	--	-------

181. Pakeičiu 705 punktą ir jį išdėstau taip:

„705.	Klarko sultinio (MRVP) paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml	0,80“
-------	---	-------

182. Pakeičiu 706 punktą ir jį išdėstau taip:

„706.	Malonato sultinio paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml	0,93“
-------	--	-------

183. Pakeičiu 707 punktą ir jį išdėstau taip:

„707.	Lizino geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml	0,92“
-------	--	-------

184. Pakeičiu 708 punktą ir jį išdėstau taip:

„708.	Fenilalanino agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml	1,01“
-------	---	-------

185. Pakeičiu 709 punktą ir jį išdėstau taip:

„709.	DNR-azės agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml	1,26“
-------	---	-------

186. Pripažįstu netekusiu galios 710 punktą.

187. Pakeičiu 711 punktą ir jį išdėstau taip:

„711.	Acetato agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml	1,11“
-------	--	-------

188. Pakeičiu 712 punktą ir jį išdėstau taip:

„712.	Violetiškai raudono tulžies ir laktozės agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,41“
-------	---	-------

189. Pakeičiu 713 punktą ir jį išdėstau taip:

„713.	Tulžies eskulino azido agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles	0,51“
-------	--	-------

190. Pripažįstu netekusiu galios 714 punktą.

191. Pakeičiu 715 punktą ir jį išdėstau taip:

„715.	Enterokokų agaro paruošimas ir išpilstymas į 60 mm Petri lėkšteles	0,25“
-------	--	-------

192. Pakeičiu 716 punktą ir jį išdėstau taip:

„716.	Simonso citrato agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml	0,89“
-------	--	-------

193. Pripažįstu netekusiu galios 717 punktą.

194. Pakeičiu 718 punktą ir jį išdėstau taip:

„718.	Standartinių metodų agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,36“
-------	---	-------

195. Pakeičiu 719 punktą ir jį išdėstau taip:

„719.	Saburo agaro su chloramfenikoliu paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,64“
-------	--	-------

196. Pakeičiu 720 punktą ir jį išdėstau taip:

„720.	Baird-Parkerio agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,65“
-------	--	-------

197. Pripažįstu netekusiu galios 721 punktą.

198. Pakeičiu 722 punktą ir jį išdėstau taip:

„722.	Miulerio Hintono agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,46
-------	--	------

199. Pripažįstu netekusiu galios 723 punktą.

200. Pakeičiu 724 punktą ir jį išdėstau taip:

„724.	Pseudomonų agaro (CN) paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,50“
-------	---	-------

201. Pakeičiu 725 punktą ir jį išdėstau taip:

„725.	Saburo agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,41“
-------	--	-------

202. Pripažįstu netekusiu galios 726 punktą.

203. Pakeičiu 727 punktą ir jį išdėstau taip:

„727.	Salyklo ekstrakto agaro su chloramfenikoliu paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,43“
-------	---	-------

204. Pakeičiu 728 punktą ir jį išdėstau taip:

„728.	Tioglikolio sultinio paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 50 ml	1,38“
-------	--	-------

205. Pripažįstu netekusiu galios 729 punktą.

206. Pakeičiu 730 punktą ir jį išdėstau taip:

„730.	Šlapalo agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 3 ml	0,23“
-------	---	-------

207. Pakeičiu 731 punktą ir jį išdėstau taip:

„731.	Natrio chlorido 0,85 % tirpalo paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 2 ml	0,10“
-------	--	-------

208. Pakeičiu 732 punktą ir jį išdėstau taip:

„732.	Lizino geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml	0,15“
-------	---	-------

209. Pakeičiu 733 punktą ir jį išdėstau taip:

„733.	Manito-fenolio raudonojo agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml	0,19“
-------	--	-------

210. Pakeičiu 734 punktą ir jį išdėstau taip:

„734.	Peptono vandens paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml	0,11“
-------	---	-------

211. Pakeičiu 735 punktą ir jį išdėstau taip:

„735.	Simonso citrato agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 4 ml	0,11“
-------	---	-------

212. Pakeičiu 736 punktą ir jį išdėstau taip:

„736.	Terpės judrumui nustatyti paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml	0,19“
-------	--	-------

213. Pakeičiu 737 punktą ir jį išdėstau taip:

„737.	Trijų cukrų-geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml	0,19“
-------	--	-------

214. Pakeičiu 738 punktą ir jį išdėstau taip:

„738.	MacConkey agaro Nr. 3 paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,42“
-------	---	-------

215. Pakeičiu 739 punktą ir jį išdėstau taip:

„739.	Šokoladinio agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,79“
-------	---	-------

216. Pakeičiu 740 punktą ir jį išdėstau taip:

„740.	Streptokokų agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkštes	0,78“
-------	---	-------

217. Pripažįstu netekusiais galios 741 ir 742 punktus.

218. Pakeičiu 743 punktą ir jį išdėstau taip:

„743.	Tioglikolio sultinio paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml	0,13
-------	---	------

219. Pripažįstu netekusiu galios XIII skyrių.

220. Pripažįstu netekusiu galios 761 punktą.

221. Pakeičiu 765 punktą ir jį išdėstau taip:

„765.	Elektromagnetinių laukų matavimas	8,37“
-------	-----------------------------------	-------

222. Pripažįstu netekusiu galios 766 punktą.

223. Pripažįstu netekusiais galios 788 ir 789 punktus.

224. Pakeičiu 796 punktą ir jį išdėstau taip:

„796.	Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui)	20“
-------	---	-----

225. Papildau nauju 797 punktu:

„797.	Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa, kurios kodas A2 (1 asmeniui)	40“
-------	--	-----

226. Buvusius 797 ir 798 punktus laikau atitinkamai 798 ir 799 punktais.

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

Teisės aktas

I. Radvinauskienė, tel. (8 5) 219 3323

M. Pukas, tel. (8 5) 266 1410

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Sveikatos apsaugos ministerija 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKĖITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2017-11-17 Nr. V-1306
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ILONA RADVINAUSKIENĖ, vyriausioji specialistė, Ekonominio planavimo ir biudžeto skyrius
Sertifikatas išduotas	ILONA RADVINAUSKIENĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2017-11-17 13:31:34
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2017-11-21 08:59:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2017-11-11 - 2019-11-11
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelijus Veryga, Ministras
Sertifikatas išduotas	AURELIJUS VERYGA, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2017-11-21 09:36:29
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2017-11-21 09:36:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2017-03-30 - 2020-03-29
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20140611-5583)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2017-11-23)
Paieškos nuoroda	https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=59272af1ce8911e782d4fd2c44cc67af
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2017-11-23 01:27:02 TAIS