



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M.
BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-239 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ
MEDŽIAGŲ NEDIDELIO, DIDELIO IR LABAI DIDELIO KIEKIO NUSTATYMO
REKOMENDACIJŲ“ PAKEITIMO**

2018 m. gegužės 30 d. Nr. V-633
Vilnius

P a k e i č i u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakyму Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“:

1. Papildau 10¹ punktu:

„10 ¹ .“	Acetilbenzilfentanilis (Acetylbenzylfentanyl, <i>N</i> -(1-benzyl-4-piperidyl)- <i>N</i> -phenyl-acetamide)	0,02 g	0,2 g	0,6 g“
---------------------	---	--------	-------	--------

2. Papildau nauju 13¹ punktu:

„13 ¹ .“	Benzilfentanilis (Benzylfentanyl, <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-propanamide)	0,02 g	0,2 g	0,6 g“
---------------------	---	--------	-------	--------

3. Buvusius 13¹ ir 13² punktus laikau atitinkamai 13² ir 13³ punktais.4. Papildau 13⁴ punktu:

„13 ⁴ .“	Benzoilbenzilfentanilis (Benzoyloylbenzylfentanyl, <i>N</i> -(1-benzyl-4-piperidyl)- <i>N</i> -phenyl-benzamide)	0,02 g	0,2 g	0,6 g“
---------------------	--	--------	-------	--------

5. Papildau nauju 15¹ punktu

„15 ¹ .“	Bromadolinas (Bromadoline, U4793e, 4-bromo- <i>N</i> -(2-(dimethylamino)cyclohexyl)benzamide)	0,02 g	0,2 g	0,6 g“
---------------------	---	--------	-------	--------

6. Buvusius 15¹–15⁴ punktus laikau atitinkamai 15²–15⁵ punktais.7. Papildau nauju 18¹ punktu:

„18 ¹ .“	4-hidroksibutirfentanilis (4-hydroxybutyrfentanyl, <i>N</i> -(4-hydroxyphenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-butanamide)	0,0005 g	0,0035 g	0,02 g“
---------------------	---	----------	----------	---------

8. Buvusį 18¹ punktą laikau 18² punktu.9. Papildau 18³ punktu:

„18 ³ .“	Izopropil-U-47700 (isopropyl-U-47700, 3,4-dichloro- <i>N</i> -[2-(dimethylamino)cyclohexyl]- <i>N</i> -(propan-2-yl)benzamide)	0,02 g	0,2 g	0,6 g“
---------------------	--	--------	-------	--------

10. Papildau 22¹ punktu:

„22 ¹ .“	3-metilketonilfentanilis (3-methylcrotonylfentanyl, <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-3-methylbut-2-enamide)	0,0005 g	0,0035 g	0,02 g“
---------------------	--	----------	----------	---------

11. Papildau nauju 27 punktu:

„27.“	Tiofenefentanilis (Thiophenefentanyl, <i>N</i> -(1-phenethylpiperidin-4-yl)- <i>N</i> -phenylthiophene-2-carboxamide)	0,0015 g	0,0105 g	0,06 g“
-------	---	----------	----------	---------

12. Buvusius 27, 27¹–27⁴ laikau atitinkamai 27¹, 27²–27⁵ punktais.

13. Pakeičiu 33⁴ punktą ir jį išdėstau taip:

„33 ⁴ .”	Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2- arba 4-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino arba 1-(indol-6-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys alkoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-, alkil-, 3,4-dimetil-; 4-haloalkil- arba 4-nitro-radikalų fenilo žiede; benzo-, furano, 2,3-dihidrofurano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis (arba 2-asis bei 3-asis) anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; alkil-, benzil-, hidroksi-, 2-metoksibenzil-, purinoalkil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.	0,2 g	20 g	100 g ⁴
---------------------	--	-------	------	--------------------

14. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

„53.”	Fenetilamino darinių ir fenetilamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-feniletanamino arba 2-(tiofen-2-il) etanamino dariniai, turintys arba neturintys metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano, 2,3-dihidrofurano, furano, pirolo žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; du furano arba du 2,3-dihidrofurano žiedus 2,3- ir 5,6- fenilo žiedo padėtyse; 4-alkiltio-, halogen-, alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil-, 4-nitro-, mono-, di- arba trialkoksi-, aliloksi-, 2-metilaliloksi- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) alkoksikarbonil-, fenil-, hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; benzil- radikalą 1-oje etanamino padėtyje; anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano, biciklo[2.2.1]heptano arba kondensuota prie fenilo žiedo ciklopentano žiedo dalis; 2-asis anglies atomas iš etanamino fragmento gali būti cikloalkano žiedo dalis; etanamino fragmentas gali būti sudėtinė alkil- arba dialkilmorfolino arba oksazolidin-2-imino žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, alil-, benzil-, cikloalkil-, dimetil-, 2-halogenbenzil-, hidroksi-, hidroksibenzil-, 2-hidroksietil-, metoksi-, mono-, di-, arba trialkoksibenzil-, alkilidendioksibenzil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Amino grupė bei amino grupė ir pirmasis etanamino fragmento anglies atomas gali būti piperidino, piperidino, morfolino arba 4-hidroksipiperidino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.	0,2 g	20 g	100 g ⁴
-------	--	-------	------	--------------------

15. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

„66.	Katinono darinių ir katinono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono, 2-amino-1-naftil-1-propanono ir 2-amino-1-(tiofen-2-il)-1-propanono dariniai (išskyrus bupropioną), turintys (arba neturintys) alkil-, alkoksi-, alkiliden-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi-, propiliden- arba halogeno radikalų aromatiniam žiede; alkil-, alkoksialkil- radikalus 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu, benzilu, cikloalkilu arba amino grupę įeina į ciklinę struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.	0,2 g	20 g	100 g [“]
------	---	-------	------	--------------------

16. Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

„89.	Sintetinių kanabinoidų darinių grupė: 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1<i>H</i>-pirazol-5-karboksamidai, turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, cianoalkil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahydro[2<i>H</i>]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie azaindolo, indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; karboksamidinis fragmentas yra kondensuoto su indolu piridin-2-ono žiedo dalis; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, fenil-, kumil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil-, naftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeisto 2-acetamido arba 2-pakeisto 2-acetato radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi; 5-tas arba 7-tas atomas indolo žiede gali būti pakeistas azotu; turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie <i>h,i</i>-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi. 2 pogrupis. Naftilmetilindolai – bet kokie 1<i>H</i>-indol-3-il-(1-naftil)metano dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil radikalų, prijungtų prie indolo žiedo azoto atomo ir turintys arba neturintys daugiau	0,005 g	0,5 g	2,5 g [“]
------	--	---------	-------	--------------------

	radikalų indolo ir naftilo žieduose; 3 pogrupis. Naftoilpirolai – bet kokie 3-(1-naftoil) pirolo dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie pirolo žiedo azoto atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų pirolo ir naftilo žieduose; 4 pogrupis. Naftilmetilindenai – bet kokie 1-(1-naftilmetil)indeno dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 3-indeno žiedo anglies atomo, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų naftilo ir indeno žieduose; 5 pogrupis. Cikloheksilfenoliai – bet kokie 2-(hidroksicikloheksil)fenolio dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil- arba 2-(4-morfolinil)etil- radikalų, prijungtų prie 5-osios fenolio žiedo padėties, ir turintys arba neturintys daugiau radikalų cikloheksilo žiede.			
--	---	--	--	--

17. Pakeičiu 94¹ punktą ir jį išdėstau taip:

„94 ¹ .”	Tetrahidrokanabinolis mišiniuose ar tirpaluose*****	0,02 g	0,14 g	0,6 g“
---------------------	---	--------	--------	--------

18. Papildau nauju 110¹ punktu:

„110 ¹ .”	Flualprazolamas (Flualprazolam, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4 <i>H</i> -[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepine)	0,001g	0,012 g	0,05 g“
----------------------	--	--------	---------	---------

19. Buvusį 110¹ punktą laikau 110² punktu.

20. Papildau nauju 110³ punktu:

„110 ³ .”	Fluklotizolamas (Fluclozitolam, 2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6 <i>H</i> -thieno[3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepine)	0,001 g	0,015 g	0,06 g“
----------------------	---	---------	---------	---------

21. Buvusius 110²–110⁴ punktus laikau atitinkamai 110⁴–110⁶.

22. Papildau nauju 111¹ punktu:

„111 ¹ .”	Metilklonazepamas (Methyl clonazepam, 5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one)	0,2 g	3 g	15 g“
----------------------	--	-------	-----	-------

23. Buvusį 111¹ punktą laikau 111² punktu.

24. Papildau 111³ punktu:

„111 ³ .”	Zaleplonas (Zaleplon, N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5- <i>a</i>]pyrimidin-7-yl)phenyl]- <i>N</i> -ethylacetamide)	0,02 g	0,6 g	1,5 g“
----------------------	--	--------	-------	--------

25. Papildau nauju 235¹ punktu:

„235 ¹ .”	Adrafinilis (Adrafinil, 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]- <i>N</i> -hydroxyacetamide)	1 g	30 g	90 g“
----------------------	---	-----	------	-------

26. Buvusį 235¹ punktą laikau 235² punktu

27. Papildau 238¹ punktu:

„238 ¹ .”	Armodafinilis (Armodafinil, 2-((<i>R</i>)-[diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide)	0,2 g	6 g	18 g“
----------------------	---	-------	-----	-------

28. Pakeičiu 264¹ punktą ir jį išdėstau taip:

„264 ¹ .”	Kloniprazepamas (Cloniprazepam, 5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2 <i>H</i> -[1,4]-benzodiazepin-2-one)*****“			
----------------------	---	--	--	--

--	--	--	--	--

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 188603472, Vilniaus g. 33, LT-01506, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2018-05-30 Nr. V-633
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMA MARKUVIENĖ, Vyriausiasis specialistas, Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyrius
Sertifikatas išduotas	RIMA MARKUVIENĖ, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-05-30 16:48:41
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-05-31 10:22:52
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2017-11-02 - 2020-11-01
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelijus Veryga, Ministras
Sertifikatas išduotas	AURELIJUS VERYGA, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2018-05-31 10:58:29
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2018-05-31 10:58:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2017-03-30 - 2020-03-29
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20140611-5583)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-06-02)
Paieškos nuoroda	https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5f386b6164a311e8b7d2b2d2ca774092
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2018-06-02 01:26:00 TAIS