



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS
DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲJŲ ORTOPEDIJOS
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2019 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1343
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS
KOMPENSUOJAMŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ
SĄRAŠO PATVIRTINIMO**

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 9¹ straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. DT-9/4 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo pakeitimo“:

1. T v i r t i n u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

Sveikatos apsaugos ministras

Aurelijus Veryga

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2019 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr.V-1343 redakcija)

**PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ
IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Ortopedijos techninės priemonės pavadinimas	Ortopedijos techninių priemonių tipai	Bazinė kaina (balais)	Kodai ir diagnozės pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)	Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija	Kompen- savimo lygmuo (proc.)
1	2	3	4	5	6	7
I SKYRIUS						
GALŪNIŲ PROTEZAI						
1	Dalinis plaštakos protezas	RP0-1-1	509.95	Q71.3 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas Q71.6 Bedėlynystė (vėžio žnyplės) Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
2	Dilbio (žemiau alkūnės) protezas	RP1-8	1019.68	Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
3	Dilbio (žemiau alkūnės) protezas	RP1-9****	1634.34	Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
4	Žastikaulio (aukščiau alkūnės) protezas	RP2-5****	3082.71	Q71.0 Įgimtas visiškai rankos (-ų) nebuvimas Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100

5	Žastikaulio (aukščiau alkūnės) protezas	RP2-4	1550.53	Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas		
				Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai		
				Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos		
				Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas		
				Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas		
6	Blauzdos (žemiau kelio) protezas	KPM2-1	1761.50	Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai		
				Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas		
				Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas		
7	Blauzdos (žemiau kelio) protezas	KP2-7****	3030.19	Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai		
				Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas		
				Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas		
8	Blauzdos (žemiau kelio) protezas	KP2-9-2 (pirminis)**	1238.14	Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas		
9	Blauzdos (žemiau kelio) protezas su vakuuminio tvirtinimo sistema	KPM2-2***	5622,13 (IV mobilumo lygiui), 6685,85 (V mobilumo lygiui)	Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai		
				Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas		
				Z89.5 Kojos kelio srityje ar žemiau kelio įgytas nebuvimas		
10	Šlaunies (aukščiau kelio) protezas, pirminis modulinis šlaunies protezas	KP3-6-1 (pirminis)**	1414.05	Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas		
11	Šlaunies (aukščiau kelio) protezas	KPM3	2685.71	Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda		
				Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas		
12	Šlaunies (aukščiau kelio) protezas su hidrauliniu kelio sąnariu ir aktyvia pėda	KPM3-4***	6552,43 (IV mobilumo lygiui), 8223,93 (V mobilumo lygiui)	Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda		
				Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas		
13	Dubens dalies protezas	KPM-4-2****	3682.75	Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas		
II SKYRIUS KRŪTŲ PROTEZAI						
14	Krūties protezas	KLP-3	101.74	Z90.1 Įgytas krūties (-ų) nebuvimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
III SKYRIUS PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI GAMINAMI ĮTVARAI						
15	Kaklo įtvaras	KR0-3	103.43	S12 Kaklo lūžis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas	100
				S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas		
				M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	
				M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis		

				Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M48.02, M48.03, M46.4, D18.0, D16.6, C41.21	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas	
16	Krūtinės-juosmens įtvaras	KR0-9-3	223.14	S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai S32.0 Juosmens slankstelių lūžis S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinka T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas	100
				Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.10, M43.00, M46.40, M48.00, M51.1, M53.20, M80.00	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, vaikų chirurgas, neurochirurgas	100
17	Krūtinės-juosmens įtvaras	KR0-14	111.90	M42.05 Jaunatvinė (juvenilinė) stuburo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens sritis M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal Cobbą	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas	100
18	Krūtinės-juosmens įtvaras	KR1-16	437.42	M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinka sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas	100

				M40.05 Laikysenos kifoze, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama vaikams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobbą Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q67.5, M41.15, M43.05		
19	Riešo-plaštakos-pirštų įtvaras	RT1-9	66.14	M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius G81.1 Spazminė hemiplegija G82.3 Vangioji tetraplegija G82.5 Tetraplegija, nepatikslinkta G82.4 Spazminė tetraplegija G83.0 Rankų diplegija G83.2 Rankos monoplegija Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M21.33, M21.84, M84.14, S52.6, S51.7, S52.5, S52.8, S54.9, S56.8, S55.0, S55.1, S62.0, S62.1, S62.2, S62.5, S62.7, S64.0; S64.1; S64.2, S63.3, S63.4 S64.8, S66.8, S68, S69, M00.93, M00.94; C40.1, D16.1, C49.1, D21.1, D48.0, M10.92, M10.93, M06.93; M06.94, M61.93, M61.4, M62.93, M62.94, M65.93, M65.94, M67.83; M67.84, M72.0, M72.43, M72.44, M72.63, M72.64, M79.83, M79.84, M84.34, M84.94, M85.0, M85.64, M86.94, M87.94, M.89.24, M89.14. M90.74, M94.84, Q68.1, Q71.83; Q71.84, Q78	Gydytojai: reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas	100
				M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas	
				M70.9 Nepatikslinkta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, perkrovos ir spaudimo	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dauginės vietos	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dilbis		
				M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], plaštaka		
				M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	

				<table><tr><td>S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis</td><td>Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas</td><td rowspan="10">100¹, 80²</td></tr><tr><td>S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis</td><td>Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas</td></tr><tr><td>S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje</td><td>Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas</td></tr><tr><td>S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje</td><td>Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas</td></tr><tr><td>S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas</td><td>Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas</td></tr><tr><td>S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžimas</td><td>Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas</td></tr><tr><td>S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas</td><td rowspan="4">Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas</td></tr><tr><td>S63.4 Delninio piršto sąnario (-ių) ir savojo piršto sąnario (-ių) raiščių trauminis plyšimas (-ai)</td></tr><tr><td>S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje</td></tr><tr><td>S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje</td></tr></table>	S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²	S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	S63.4 Delninio piršto sąnario (-ių) ir savojo piršto sąnario (-ių) raiščių trauminis plyšimas (-ai)	S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje	S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje		
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²																						
S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas																							
S54.9 Nepatikslinto nervo sužalojimas dilbio lygyje	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas																							
S56.8 Kitų ir nepatikslintų raumenų bei sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas																							
S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas																							
S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas																							
S63.3 Riešo ir delno raiščių trauminis plyšimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas																							
S63.4 Delninio piršto sąnario (-ių) ir savojo piršto sąnario (-ių) raiščių trauminis plyšimas (-ai)																								
S64.8 Kitų nervų sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje																								
S66.8 Kitų raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo bei plaštakos lygyje																								
			<table><tr><td>G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius</td><td>Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas</td><td rowspan="17"></td></tr><tr><td>G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu</td><td rowspan="4">Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas</td></tr><tr><td>G83.0 Rankų diplegija</td></tr><tr><td>G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu</td></tr><tr><td>G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu</td></tr><tr><td>M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir nudegimų</td><td>Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas</td></tr><tr><td>S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis</td><td rowspan="10"></td></tr><tr><td>S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis</td></tr><tr><td>S52.2 Alkūnkaulio kūno lūžis</td></tr><tr><td>S52.3 Stipinkaulio kūno lūžis</td></tr><tr><td>S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis</td></tr><tr><td>S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis</td></tr><tr><td>S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai</td></tr><tr><td>S53.2 Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas</td></tr><tr><td>S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas</td><td>Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas</td></tr></table>	G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas		G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	G83.0 Rankų diplegija	G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu	G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu	M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir nudegimų	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis		S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis	S52.2 Alkūnkaulio kūno lūžis	S52.3 Stipinkaulio kūno lūžis	S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis	S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis	S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai	S53.2 Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas	S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas
G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas																							
G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas																							
G83.0 Rankų diplegija																								
G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu																								
G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu																								
M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir nudegimų	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas																							
S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis																								
S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis																								
S52.2 Alkūnkaulio kūno lūžis																								
S52.3 Stipinkaulio kūno lūžis																								
S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis																								
S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis																								
S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai																								
S53.2 Stipininio šalutinio raiščio trauminis plyšimas																								
S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas			Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas																					

20	Alkūnės įtvaras	RT3-1-2	258.44	S46.2 Kitų dvigalvio raumens dalių ir sausgyslės sužalojimas	gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100
				M19.13 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, dilbis		
				M19.14 Kitų sąnarių potrauminė artrozė, plaštaka		
				M84.13 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], dilbis		
				M85.6 Kita kaulo cista		
				M86 Osteomielitas		
				M84.43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, dilbis		
				M90.73 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), dilbis		
				C40.0 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
21	Alkūnės-riešo įtvaras	RT4	117.22	M96.8 Kiti raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų (antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašalinimo)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.4, S52.0, S52.1, S53.3, S53.1, S54.0, S54.1, S54.2, S56.7, S58, S59.7, C49.1, C76.4, D21.1, D48.0, M10.93, M00.93, M03.23, M21.92, M21.93, M24.03, M24.33, M61.93, M65.92, M65.93, M72.62; M72.63, M77.0, M77.1, M82.02, M84.12, M85.62, M85.63, M85.82, M85.83, M89.22, M89.23, M90.72, M93.22, M93.23, M85.02; M85.03, T84.0; T84.1; T84.5, T84.6	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S42.3, S42.4, S49.7, S53.10, M24.43, M65.02, M65.12, M72.62, M84.12, M85.6, C40.0, D16.0, C49.1	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), žastas – patvirtintas gydytojų konsiliumo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M24.43 Pasikartojantys sąnario išnirimai ir panirimai, dilbis (po <i>repozicijos</i>)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas	
				M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinta	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos	
				S46.1 Ilgosios dvigalvio raumens galvos ir sausgyslės sužalojimas		

				S46.3 Trigalvio raumens ir sausgyslės sužalojimas S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis S52.4 Alkūnkaulio ir stipinkaulio kūnų lūžis S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai	gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²
22	Peties-alkūnės-riešo įtvaras	RT-6	144.43	T02.2 Lūžiai, apimantys vienos rankos kelias sritis T02.4 Lūžiai, apimantys abiejų rankų kelias sritis – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM (ne mažiau kaip trys kodai, po vieną iš kiekvienos srities): peties ir žasto lūžiai (S42.2, S42.3, S42.4); dilbio lūžiai (S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7); lūžiai riešo ir plaštakos lygyje (S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7) T04.2 Traiškytiniai sužalojimai, apimantys kelias rankos (-ų) sritis – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM (ne mažiau kaip trys kodai, po vieną iš kiekvienos srities): peties ir žasto lūžiai (S42.2, S42.3, S42.4); dilbio lūžiai (S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7); lūžiai riešo ir plaštakos lygyje (S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7) T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es) – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM (ne mažiau kaip trys kodai, po vieną iš kiekvienos srities): peties ir žasto lūžiai (S42.2, S42.3, S42.4); dilbio lūžiai (S52.0, S52.1, S52.2, S52.3, S52.4, S52.5, S52.6, S52.7); lūžiai riešo ir plaštakos lygyje (S62.0, S62.1, S62.2, S62.3, S62.4, S62.5, S62.6, S62.7)	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100
23	Kaklo įtvaras	KR0-16	45.22	G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [<i>Verdnigo-Hofmano (Werdnig-Hofman)</i>] G24.3 Spazminė kreivakaklystė (<i>tortikolis</i>) G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius M48.3 Trauminė spondilopatija M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija S12 Kaklo lūžis S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas Gydytojai: chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas	100 ¹ , 80 ²

				S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai	Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas	
				S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas	
				S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas	
24	Žasto įtvaras	RT-5	170.18	S42.3 Žastikaulio kūno lūžis, kuris gydomas neoperaciniu būdu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas	100
25	Kulkšnies-pėdos įtvaras	KT1	136.05	Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M85.07, M85.67, M87.07, M89.97	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100
				S92.1 Šokikaulio lūžis (patvirtintas radiologiniu būdu)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis		
				S97 Čiurnos ir pėdos traiškytinis sužalojimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M84.4 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitaip	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M90.77 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), čiurna ir pėda		
				E13.61 Šarko (<i>Charcot</i>) artropatija, pėda, čiurna		
				M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M84.37 Lūžis dėl įtamos, neklasifikuojamas kitur, čiurna, pėda – patvirtintas radiologiniu būdu		
				S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis		
				S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis		
				S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį		
				S92.0 Kulno lūžis		
				S92.1 Šokikaulio lūžis		
				S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis		

26	Kulkšnies-pėdos įtvaras	KT1 (tik vaikams)	110.07	S92.3 Padikaulio lūžis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100				
				S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai						
				S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas						
				S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas – patvirtintas radiologiniu būdu						
				S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje						
27	Kulkšnies-pėdos įtvaras	KT1-1	148.16	Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S86.1, S86.2, S86.3, S86.7, S86.8, S86.9, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.0; S93.1; S93.2; S93.3, S96.0, S96.1, S96.2, S96.7, C40.2, D16.2, M00.97, M06.97, M10.97, M12.27, M14.6, M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M20.1, M20.2, M20.4, M21.07, M21.17, M21.37, M21.97, M65.97, M71.07, M84.07, M84.17, M85.07, M85.67, M86.97; Q66.0, Q66.2, Q66.5, Q66.6, Q66.89	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas	100				
				M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos			Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas			
				M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda						
				G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas			Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas			
				G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius			Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas			
								G81.1 Spazminė hemiplegija	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100
								G82.0 Vangioji paraplegija		
								G82.1 Spazminė paraplegija		
								G82.3 Vangioji tetraplegija		
								G82.4 Spazminė tetraplegija		
								Q77.5 Distrofinė displazija – skiriama vaikams	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
								Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama vaikams		
28	Dinaminis anglies pluošto kulkšnies-pėdos įtvaras (tik vaikams)	KT1-3*****	690.64	G82.0 Vangioji paraplegija (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100				
				Q05 Įskilas stuburas (<i>Spina Bifida</i>) (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)						
				M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)						
				M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)						
				G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas (esant išlikusiai vaikščiojimo funkcijai)						

29	Kulkšnies-pėdos įtvaras	KT1-2 (tik vaikams iki 1 metų)	60.98	Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (<i>Talipes equinovarus</i>)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas	100
				Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (<i>Metatarsus varus</i>) – skiriamas <i>Denis Browne Bar</i> įtvaras		
				Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę		
				Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos		
30	Kelio įtvaras	KA2-2	617.11	G81 Hemiplegija – patvirtinta III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPI) gydytojų konsiliumo	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				G82 Paraplegija ir tetraplegija – patvirtinta III lygio ASPI gydytojų konsiliumo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas	
			T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinka komplikacija – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos			
31	Kelio įtvaras	KA3-4	235.10	S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas	100
				S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis – patvirtintas radiologiniu būdu	Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas	
				S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos		
				Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM – S83.43 ir S83.44		
				M84.16 Nesuaugęs kaulas po lūžio (pseudoartrozė), blauzda – skiriama po susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM – S82.0 ir S82.2, gydymo		
				T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinka komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario); skiriama stacionare arba dienos stacionare po operacijos	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M86 Osteomielitas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				G81 Hemiplegija – skiriama tik vaikams		
				G82 Paraplegija ir tetraplegija – skiriama tik vaikams		
				M90.72 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), blauzda ir šlaunis – patvirtintas gydytojų konsiliumo		
				C49.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, koja, įskaitant klubą, jungiamasis ir minkštieji audiniai, kai pažeidžiamas kaulas (ilgieji kaulai)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai		

32	Klubo-kelio-kulkšnies- pėdos įtvaras	KA5-3-2	1296.06	Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas – patvirtintas gydytojų konsiliumo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100
				T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinkta komplikacija (tik klubo sąnario) – patvirtinta gydytojų konsiliumo	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	
				Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtina gydytojų konsiliumo; skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)		
33	Kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras	KA3-6	1035.92	G81 Hemiplegija – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo	Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				G82 Paraplegija ir tetraplegija – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo		
				G83.1 Kojos monoplegija – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo		
				G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius – patvirtinta III lygio ASPĮ gydytojų konsiliumo		
				T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinkta komplikacija (po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo) – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	
				Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas		
				Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė		
				Q 78.0 Nebaigtinė osteogenezė		
				C40.2 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas, kojos ilgieji kaulai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	
34	Kelio-čiurnos-pėdos įtvaras	KT1-5	235.24	I69.8 Kitų ir nepatikslingų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik esant pareizei po insulto	Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M90.76 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), blauzda – patvirtintas gydytojų konsiliumo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M90.75 Kaulo lūžis sergant navikine liga (C00–D48), šlaunis – patvirtintas gydytojų konsiliumo		
				S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama vaikams	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S72.4, S82.2, S82.7, T02.3, T02.5, S82.0, S82.1, M67.15, M67.16, M67.17	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis – skiriama vaikams	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai – skiriama vaikams		

35	Klubo įtvaras (įskaitant abdukcinį įtvarą)	KT4-2-2	223.62	Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100
36	Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvaras	KT5-2-1	301.20	S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai S72.2 Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis – patvirtintas gydytojų konsiliumo; skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos S72.3 Šlaunikaulio kūno lūžis – patvirtintas gydytojų konsiliumo; skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatiksinta komplikacija – patvirtinta gydytojų konsiliumo; skiriama, kai šalinami ortopedinių protezų implantai (tik klubo sąnario); skiriama stacionare po operacijos Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: Q65.0–8, M24.35, M21.05, M21.15, G80, G81, G82 (vaikams)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas Ortopedas traumatologas Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100
IV SKYRIUS SERIJINIŲ BŪDU GAMINAMI ĮTVARAI						
37	Peties įtvaras	AP-2 (serijinis)	31.46	S43.0 Peties sąnario išnirimai S42.1 Mentės lūžis S42.0 Raktikaulio lūžis S42.2 Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai S42.3 Žastikaulio kūno lūžimas S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis M84.41-43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur I69.8 Kitų ir nepatiksintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik dėl paralizės po insulto	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas Gydytojai: neurologas ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis		

38	Juosmens-kryžkaulio įtvaras	KR0-20 (serijinis)	31.39	M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas	100 ¹ , 80 ²
				M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis		
				M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis		
				M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis		
				M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis		
				M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis		
				M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis		
				M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis		
				M46.86 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens sritis		
				M46.87 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis		
				M46.88 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis		
				M45.06 Ankilozinis spondilitas, juosmens sritis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	
				M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelių diskų ligos su mielopatija – skiriama tik ligai paūmėjus	Gydytojai: neurologas/vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas	
				M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelių diskų ligos su radikulopatija (G55.1 (po operacijos)) – skiriama tik ligai paūmėjus		
				M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos		
Q76.21 Įgimta spondilolistezė	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas					
Q76.22 Įgimta spondilolizė						

39	Krūtinės-juosmens įtvaras	KR0-5-4 (serijinis)	55.41	S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas, neurochirurgas	100 ¹ , 80 ²
				S32.0 Juosmens slankstelių lūžis		
				T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį		
				T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą, nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)		
				Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M41.1, M43.0, M46.4, M48.0, M51.1, M53.2, M80.0		
				M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis		
				M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis		
				M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelių diskų ligos su mielopatija (G99.2) – skiriama tik ligai paūmėjus	Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas	
				M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos – skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas	

				S34.4 Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, neurochirurgas	
40	Kulkšnies-pėdos įtvaras	KA1-6 (serijinis)	74.15	S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100
				S82.3 Blauzdkaulio apatinės dalies lūžis (tik vaikams)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M87.07 Idiopatinė aseptinė kaulo nekrozė, čiurną ir pėda Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97, M21.07, M21.17, M21.37, M21.4, M21.67, M67.0, M76.6, M77.3, M93.27	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
41	Kelio įtvaras	KA3-3 (serijinis)	44.64	I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų padariniai – skiriama tik dėl parėzės po insulto	Gydytojai: neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
				M22.0 Pasikartojantis gimelės išnirimas – skiriama tik vaikams	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis raištis ar priekinis vidinio menisko ragas M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²
42	Kelio įtvaras	KA3-4 (serijinis tekstilinis)	107.53	S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas – patvirtintas radiologiniu būdu	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas	100
				S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas – patvirtintas radiologiniu būdu		
				G81 Hemiplegija	Gydytojai: neurologas ir fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	
				Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama po operacinio gydymo stacionaro arba dienos chirurgijos sąlygomis dėl susirgimų, kurių kodai pagal TLK-10-AM: S82.1, S72.4, S83.53, S83.54, S83.0, S82.0, M22.0, M23.51, M23.52, M23.3 (po menisko susiuvimo), M23.2 (po menisko susiuvimo), M93.26, M92.5, D16.2	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
43	Kelio įtvaras	KT3-1	12.51	M22.0 Pasikartojantis gimelės išnirimas	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100 ¹ , 80 ²
				M22.4 Gimelės kremzlės suminkštėjimas [chondromalacia patellae]	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	

				M21.86 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, koja – skiriama, jei kelio deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	
V SKYRIUS						
PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI PAGAMINTA SUDĖTINGA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ						
44	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD4-1 (suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)	87,43 (basutė), 89,22 (pusbatis), 95,54 (batukas), 98,47 (aulinukas)	M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
45	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD4-2 (tik vaikams)	95.20	M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas	100
46	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD5-1 (suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)	127,63 (basutė), 129,19 (pusbatis), 139,29 (batukas), 151,66 (aulinukas)	G81.0 Vangioji hemiplegija G81.1 Spazminė hemiplegija G82.0 Vangioji paraplegija G82.1 Spazminė paraplegija G82.3 Vangioji tetraplegija G82.4 Spazminė tetraplegija M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos rentgenologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka, dėl ligų, žymimų toliau nurodytais 3–4 kodais pagal TLK-10-AM: M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (<i>hallux valgus</i>) – III, IV laipsnio deformacija; M21.4 Plokščia pėda (<i>pes planus</i>) (įgyta) – II, III, IV laipsnio deformacija; M21.07 Iškrypimas į išorę (<i>valgus</i>), čiurna ir pėda arba M21.17 Iškrypimas į vidų (<i>varus</i>), čiurna ir pėda M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius G82.2 Paraplegija, nepatikslinta G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ 100 ³

47	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD5-2 (tik vaikams)	97.23	G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100	
				G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius			
				G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius			
				G81.0 Vangioji hemiplegija			
				G81.1 Spazminė hemiplegija			
				G82.0 Vangioji paraplegija			
				G82.1 Spazminė paraplegija			
				G82.2 Paraplegija, nepatikslinta			
				G82.3 Vangioji tetraplegija			
				G82.4 Spazminė tetraplegija			
				G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, vaikų chirurgas		
				M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų			
				M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų			
				M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų			
				M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų			
				M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda			
				M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka arba jei pėdos deformacija atsiranda dėl traumų, reumatinių ar neurologinių ligų			
				Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo; skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų			Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas
				Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo; skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų			
				Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų			
				Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas		
				Q66.89 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – patvirtintos radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo	Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas		
48	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD6-1 (suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)	117,94 (basutė), 117,99 (pusbatis), 126,19 (batukas), 130,91 (aulinukas)	M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100	
				M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm			
				M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm			
				Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai			
				M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm			

49	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD6-2 (tik vaikams)	119.03	M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6–9 cm Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas	100
50	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD7-1	169,16 (basutė), 171,94 (pusbatis), 174,86 (batukas), 176,20 (aulinukas)	M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7–15 cm M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7–15 cm M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 7–15 cm Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
51	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD8-1	148,72 (basutė), 151,70 (pusbatis), 159,13 (batukas), 165,08 (aulinukas)	M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15–20 cm M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15–20 cm M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 15–20 cm Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
52	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD9-1 (suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)	121,27 (basutė), 123,54 (pusbatis), 126,67 (batukas), 129,53 (aulinukas)	Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
53	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD9-2 (tik vaikams)	112.81	Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas	Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas	100
54	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD10-1	121,27 (basutė), 121,89 (pusbatis), 128,23 (batukas), 132,04 (aulinukas)	I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur M24.66 Sąnario ankilozė, koja M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (<i>Talipes equinovarus</i>)	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
55	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD15-1 (suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)	100,18 (basutė), 102,19 (pusbatis), 108,66 (batukas), 111,20 (aulinukas)	E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100

				E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją		
VI SKYRIUS						
PAGAL UŽSAKYMĄ INDIVIDUALIAI PAGAMINTA NESUDĖTINGA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ IR BATŲ ĮDĖKLAI						
56	Batų įdėklai	GS-4	22.00	M21.07 Iškrypimas į išorę (<i>valgus</i>), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²
				M21.17 Iškrypimas į vidų (<i>varus</i>), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M21.4 Plokščia pėda (<i>Pes planus</i>) (įgyta) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija	Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / gydytojas vaikų neurologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M72.2 Pado fascijos fibromatozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				M77.3 Kulnakaolio atauga – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		
				M77.5 Kita pėdos entezopatija – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	
				Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (<i>Talipes equinovarus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	
				Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda (<i>Talipes calcaneovarus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		
				Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (<i>Metatarsus varus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		
				Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		
				Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (<i>Talipes calcaneovalgus</i>)		
				Q66.5 Įgimta plokščia pėda (<i>Pes planus</i>) – skiriama tik vyresniems nei 4 metų vaikams, jei pėda rigidiška		
				Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		
				Q66.7 Įgaubta pėda (<i>Pes cavus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		
Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų						

				Q66.9 Įgimta pėdos deformacija, nepatikslinkta – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų		
57	Batų įdėklai	GS-5	18.49	M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai – skiriama tik vaikams	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²
58	Batų įdėklai	GS-8	29.31	E10.71 1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E10.73 1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E10.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E10.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E11.42 1 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E11.62 1 tipo cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E11.71 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E11.73 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E13.42 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E13.62 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su patikslinta odos ir poodinio audinio komplikacija – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal gydytojo endokrinologo rekomendaciją	Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100 ¹ , 80 ²

				M30–M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra pėdos trofinių opų M21.4 Plokščia pėda (<i>Pes planus</i>) (įgyta) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei plokščiapėdystė sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija, esant rigidiškai pėdai M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų, esant rigidiškai pėdai	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, reumatologas Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas	
59	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD3-1 (suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)	63,94 (basutė), 66,59 (pusbatis), 70,82 (batukas), 75,76 (aulinukas)	M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (<i>hallux valgus</i>) (įgytas) – patvirtinta radiologiniu būdu; skiriama, jei yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – patvirtintos radiologiniu būdu; skiriama po operacijų, jei deformacijos išlieka M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm Q66.7 Įgaubta pėda (<i>Pes cavus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (<i>Talipes calcaneovalgus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų Q66.5 Įgimta plokščia pėda (<i>Pes planus</i>) – tik vyresniems nei 4 metų vaikams Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Gydytojas ortopedas traumatologas Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²
				M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia nuo 2 cm iki 3 cm		

60	Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė	AD3-2 (tik vaikams)	61.04	Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (<i>Talipes calcaneovalgu s</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų Q66.5 Įgimta plokščia pėda (<i>Pes planus</i>) – tik vyresniems nei 4 metų vaikams Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų Q66.7 Įgaubta pėda (<i>Pes cavus</i>) – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų, taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų	Gydytojai: ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, vaikų chirurgas	100 ¹
61	Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi	AD2-1 (suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)	73,83 (basutė), 75,31 (pusbatis), 82,063 (batukas), 84,27 (aulinukas)	Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei kitai kojai pritaikoma sudėtinga ortopedinė avalynė	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas Gydytojai: ortopedas traumatologas, chirurgas, vaikų chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
62	Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi	AD2-2 (tik vaikams)	54.15	Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei nuolat dėvimas kojos įtvaras, kai kitai kojai pritaikoma sudėtinga ortopedinė avalynė	Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas	100
VII SKYRIUS KRAUJOTAKOS SISTEMOS GYDOMOSIOS PRIEMONĖS (VAIKAMS PO NUDEGIMŲ)						
63	Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės	PK	53.17	T24.0 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nepatiksinto storio nudegimas T24.3 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, viso odos storio nudegimas T95.3 Kojos nudegimų ir nušalimų padariniai	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²
64	Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės	PM	71.46	T21.0 Nepatiksinto odos storio liemens nudegimas T21.3 Liemens viso odos storio nudegimas T29.0 Kelių sričių nudegimai, storis nepatiksintas T29.2 Kelių sričių nudegimai, kai minimi ne viso odos storio nudegimai T29.3 Kelių sričių nudegimai, kai bent vienas nudegimas pažeidžia visą odos storį T95.4 Nudegimų ir nušalimų, klasifikuojamų tik pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą, padariniai	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²
63				T22.0 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nepatiksinto odos storio nudegimas; III–IV laipsnis	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos	

65	Kraujotakos sistemos gydymosi priemonės	PR	24.48	T22.3 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, viso odos storio nudegimas; III–IV laipsnis T95.2 Rankos nudegimų ir nušalimų padariniai	gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²
66	Kraujotakos sistemos gydymosi priemonės	PV	33.68	T20 Galvos ir kaklo nudegimas; III–IV laipsnis T95.0 Galvos ir kaklo nudegimų bei nušalimų padariniai	Gydytojai: plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, ortopedas traumatologas, chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas	100 ¹ , 80 ²
VIII SKYRIUS KLAUSOS APARATAI						
67	Skaitmeniniai klausos aparatai	KLA-1-1 (tik vaikams ir studentams*****)	350.00	H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas* H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas* H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslingas* H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslingas* H74.0 Timpanosklerozė H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti H80.9 Otosklerozė, nepatikslinga H81.0 Menjero (<i>Meniere</i>) liga H90.0 Kondukcinis priekurtimas, abipusis H90.3 Neurosensorinis priekurtimas, abipusis H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis priekurtimas, abipusis H91.9 Priekurtimas, nepatikslingas H91.3 Kurčėnybumas, neklasifikuojamas kitur D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir priekosinių ančių gerybinis navikas* D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas* D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas* D36.9 Nepatikslingos lokalizacijos gerybinis navikas* C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas* C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*	Gydytojas otorinolaringologas	100
68	Skaitmeniniai klausos aparatai	KLA-1-2 (tik vaikams ir studentams*****)	350.00	H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas* H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas* H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslingas* H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslingas* H74.0 Timpanosklerozė H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti H80.9 Otosklerozė, nepatikslinga H81.0 Menjero (<i>Meniere</i>) liga H90.0 Kondukcinis priekurtimas, abipusis H90.3 Neurosensorinis priekurtimas, abipusis	Gydytojas otorinolaringologas	100

				H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas H91.3 Kurčėbylumas, neklasifikuojamas kitur D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas* D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas* D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas* C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas* C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*		
69	Skaitmeniniai klausos aparatai	KLA-1-3 (tik vaikams ir studentams*****)	432.00	H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas* H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas* H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas* H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas* H74.0 Timpanosklerozė H74.1 Sauginė vidurinės ausies liga H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalų langą, neobliteruojanti H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta H81.0 Menjero (<i>Meniere</i>) liga H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas H91.3 Kurčėbylumas, neklasifikuojamas kitur D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas* D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas* D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas* C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas* C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*	Gydytojas otorinolaringologas	100
70	Skaitmeniniai klausos aparatai	KLA-1-4 (tik vaikams ir studentams*****)	432.00	H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas* H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas* H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas* H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas* H74.0 Timpanosklerozė H74.1 Sauginė vidurinės ausies liga H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalų langą, neobliteruojanti H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta H81.0 Menjero (<i>Meniere</i>) liga H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis	Gydytojas otorinolaringologas	100

				H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas H91.3 Kurčėbylumas, neklasifikuojamas kitur D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas* D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas* D36.9 Nepatiksintos lokalizacijos gerybinis navikas* C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas* C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*		
71	Skaitmeniniai klausos aparatai	KLA-2-1 (tik suaugusiesiems)	53.34	H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas* H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas* H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas* H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas* H74.0 Timpanosklerozė H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti H80.9 Otosklerozė, nepatiksinta H81.0 Menjero (<i>Meniere</i>) liga H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas H91.3 Kurčėbylumas, neklasifikuojamas kitur D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas* D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas* D36.9 Nepatiksintos lokalizacijos gerybinis navikas* C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas* C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*	Gydytojas otorinolaringologas	100
72	Skaitmeniniai klausos aparatai	KLA-2-2 (tik suaugusiesiems)	74.07	H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas* H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas* H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas* H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas* H74.0 Timpanosklerozė H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti H80.9 Otosklerozė, nepatiksinta H81.0 Menjero (<i>Meniere</i>) liga H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis	Gydytojas otorinolaringologas	100

				H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis H91.9 Prikurtimas, nepatikslingas H91.3 Kurčėbylumas, neklasifikuojamas kitur D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas* D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas* D36.9 Nepatikslingos lokalizacijos gerybinis navikas* C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas* C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*		
73	Skaitmeniniai klausos aparatai	KLA-2-3 (tik suaugusiems)	77.45	H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas* H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas* H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslingas* H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslingas* H74.0 Timpanosklerozė H74.1 Sauginė vidurinės ausies liga H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalų langą, neobliteruojanti H80.9 Otosklerozė, nepatikslinga H81.0 Menjero (<i>Meniere</i>) liga H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis H91.9 Prikurtimas, nepatikslingas H91.3 Kurčėbylumas, neklasifikuojamas kitur D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas* D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas* D36.9 Nepatikslingos lokalizacijos gerybinis navikas* C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas* C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*	Gydytojas otorinolaringologas	100
74	Skaitmeniniai klausos aparatai	KLA-3-1 (tik suaugusiems)	232.00	H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas* H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas* H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslingas* H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslingas* H74.0 Timpanosklerozė H74.1 Sauginė vidurinės ausies liga H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalų langą, neobliteruojanti H80.9 Otosklerozė, nepatikslinga H81.0 Menjero (<i>Meniere</i>) liga H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis	Gydytojas otorinolaringologas	100

				H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas H91.3 Kurčėbylumas, neklasifikuojamas kitur D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas* D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas* D36.9 Nepatiksintos lokalizacijos gerybinis navikas* C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas* C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*		
75	Skaitmeniniai klausos aparatai	KLA-3-2 (tik suaugusiesiems)	282.00	H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas* H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas* H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas* H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas* H74.0 Timpanosklerozė H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti H80.9 Otosklerozė, nepatiksinta H81.0 Menjero (<i>Meniere</i>) liga H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas H91.3 Kurčėbylumas, neklasifikuojamas kitur D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas* D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas* D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas* D36.9 Nepatiksintos lokalizacijos gerybinis navikas* C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas* C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*	Gydytojas otorinolaringologas	100
76	Individualus ausies įdėklas	KLA-0-1	30.00	Gali būti skiriamas kartu su klausos aparatu	Gydytojas otorinolaringologas	100
IX SKYRIUS AKIES PROTEZAI						
77	Akių protezas	APR-1	395.33	Z90.0 Galvos ar kaklo dalies įgytas nebuvimas H 44.5 Degeneraciniai akies obuolio pakitimai H 44.8 Kitos akies obuolio ligos. Hemoftalmas (kraujo išsiliejimas akies obuolyje). Akies obuolio išnirimas Q11.1 Kita anoftalmija (beakystė) Q11.2 Mikroftalmija (mažas akies obuolys)	Gydytojas oftalmologas	100
78	Pooperacinis laikinas gydymasis akių protezas	APR-1-1	63.13	Z90.0 Galvos ar kaklo dalies įgytas nebuvimas H44.5 Degeneraciniai akies obuolio pakitimai H44.8 Kitos akies obuolio ligos	Gydytojas oftalmologas	100

¹ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, bei asmenims, kuriems yra sukažęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
- vaikams;
- valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą.

² 80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
- asmenims, kuriems yra sukažęs senatvės pensijos amžius;
- kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

³ 100 proc. bazinės kainos kompensuojama vaikams, kai avalynės dydis yra didesnis nei 36.

* Klausos aparatai skiriami, jei paciento klausos tyrimų duomenys atitinka Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 29 punkte ir 31.1, 31.2 bei 31.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

**** Pirminės protezines sistemas skiria ASPI gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.**

***** Šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu ir blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas.**

****** Skiria gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.**

******* Skiria tretinio lygio paslaugas teikiančių ASPI konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas gydytojas vaikų neurologas, ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas.**

******* Studentai – suaugusieji iki 24 metų, kurie mokosi specialiosiose, profesinėse ir aukštosiose mokyklose.**

Pastaba. Vadovaujantis Formos Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“, ir Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, 12 punktu, duomenys apie apsilankymus pas asmens sveikatos priežiūros specialistus ir nustatytas diagnozes turi būti įvesti į privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą „Sveidra“.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 191351679, Europos a.1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲJŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-11-27 Nr. V-1343
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS BARANAUSKAS, Skyriaus vedėjas, VLK Ortopedijos technikos kompensavimo skyrius
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS BARANAUSKAS, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-27 14:26:19
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-11-28 14:42:31
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-04 - 2021-12-03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelijus Veryga, Ministras
Sertifikatas išduotas	AURELIJUS VERYGA, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-11-28 15:03:40
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-11-28 15:04:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-26 - 2021-09-25
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-11-30)
Paieškos nuoroda	https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=67a9579111dc11ea1dda5669c1a32a1
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-11-30 01:26:11 TAIS