



VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2010 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR. O3-103 „DĖL PASTATO BENDROSIOMS REIKMĖMS SUNAUDOTOS ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS BEI ŠILUMOS KIEKIO BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOMS ŠILDYTI KIEKIŲ NUSTATYMO IR PASKIRSTYMO APIBENDRINTO METODO NR. 10 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. kovo d. Nr. O3-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo įstatymu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2015 m. vasario 18 d. pažymą Nr. O5-42 „Dėl su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais susijusių nutarimų pakeitimo“, Komisija **n u t a r i a**:

Pakeisti Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrintą metodą Nr. 10, patvirtintą Komisijos 2010 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-103 „Dėl pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo“ (toliau – Metodas):

1. Pakeisti Metodo 4.3 punktą ir išdėstyti jį taip:
„4.3. pagal šio metodo 1 priede (žr. 1 priedo 1–8 lenteles) pateiktą rekomendaciją:“
2. Pakeisti Metodo 10.3 punktą ir išdėstyti jį taip:
„10.3. pagal šio metodo 1 priede (žr. 1 priedo 1–8 lenteles) pateiktą rekomendaciją:“
3. Pakeisti Metodo 1 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Komisijos pirmininkė

Inga Žilienė

Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos
šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos
kiekio
bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių
nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo
1 priedas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sublokuotuose namuose laiptinių skaičius sumuojamas.
2. $Q_{P\dot{s} \text{ bn}}$ – į vertę įskaityti tik laiptinių šildymo nuostoliai.
3. $Q_{P\dot{s} \text{ br}}$ – į vertę įskaityti stogų, I a. grindų ir galinių sienų bei šildymo sistemos magistralinių vamzdynų nuostoliai.
4. $Q_{PKvs \text{ br}}$ – į vertę įskaityti karšto vandens magistralinių vamzdynų nuostoliai.
5. Su * žyma pateiktos vertės, jei I laiptinės pastate galinėse sienose yra langai (galinių sienų nuostoliai priskiriami prie pagrindinių).
6. Kai pastate yra vienas įvadinis energijos skaitiklis šilumos ir karšto vandens suvartojimui, poreikis atskiroms reikmėms, koeficientai $K_{P\dot{s} \text{ bn}}$, $K_{P\dot{s}s \text{ br}}$, $K_{PKvs \text{ br}}$ skaičiuojami nuo bendro šilumos kiekio.
7. Kai pastate yra du įvadiniai energijos skaitikliai (šildymui ir karšto vandens tiekimui atskirai), bendrieji nuostoliai šildymo sistemoje, koeficientai $K_{P\dot{s} \text{ bn}}$ ir $K_{P\dot{s}s \text{ br}}$ skaičiuojami nuo energijos kiekio, užregistruoto šildymui, o bendrieji nuostoliai karšto vandens tiekimo sistemoje $K_{PKvs \text{ br}}$ – tik nuo šilumos kiekio, užregistruoto karšto vandens šilumos skaitikliu.

BENDRŲJŲ ŠILUMOS NUOSTOLIŲ REIKŠMĖS

Bendrieji šilumos nuostoliai 3–8 aukštų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama vienu įvadinio skaitikliu ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) įrengti šildymo prietaisai, pateikiami 1 lentelėje:

1 lentelė

Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	6 laiptinės	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu							
$K_{P \text{ bn}}$	0,192	0,196	0,202	0,212	0,234	0,281	0,145
iš to sk.:							
$K_{P\dot{s} \text{ bn}}$	0,076	0,076	0,075	0,074	0,071	0,066	0,066
$K_{P\dot{s}s \text{ br}}$	0,110	0,115	0,122	0,133	0,157	0,211	0,074
$K_{PKvs \text{ br}}$	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005

Nešildymo sezono metu –							
$Q_{PKvs\ br}$	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005

Bendrieji šilumos nuostoliai 3–8 aukštų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama vienu įvadiniu skaitikliu ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) nėra įrengtų šildymo prietaisų, pateikiami 2 lentelėje:

2 lentelė

Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	6 laiptinės	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu							
$K_{p\ bn,}$	0,115	0,120	0,127	0,138	0,163	0,216	0,079
iš to sk.:							
$K_{pš\ bn}$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
$K_{pšs\ br}$	0,110	0,115	0,122	0,133	0,157	0,211	0,074
$K_{PKvs\ br}$	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005
Nešildymo sezono metu –							
$Q_{PKvs\ br}$	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005

Bendrieji šilumos nuostoliai 9–11 aukštų, 12 aukštų ir aukštesniuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama vienu įvadiniu skaitikliu ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) įrengti šildymo prietaisai, pateikiami 3 lentelėje:

3 lentelė

Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	9–11 aukštų				12 aukštų ir aukštesni	
	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu						
$K_{p\ bn,}$	0,169	0,199	0,269	0,174	0,279	0,094
iš to sk.:						
$K_{pš\ bn}$	0,047	0,046	0,042	0,042	0,059	0,059
$K_{pšs\ br}$	0,120	0,152	0,224	0,129	0,217	0,033
$K_{PKvs\ br}$	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
Nešildymo sezono metu –						
$Q_{PKvs\ br}$	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003

Bendrieji šilumos nuostoliai 9–11 aukštų, 12 aukštų ir aukštesniuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama vienu įvadiniu skaitikliu, ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) nėra įrengtų šildymo prietaisų pateikiami 4

lentelėje:

4 lentelė

Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	9–11 aukštų				12 aukštų ir aukštesni	
	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu						
$K_{P\text{ bn,}}$	0,122	0,154	0,226	0,131	0,220	0,036
iš to sk.:						
$K_{P\text{ Š bn}}$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059	0,000
$K_{P\text{ Šs br}}$	0,120	0,152	0,224	0,129	0,217	0,033
$K_{P\text{ Kvs br}}$	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003
Nešildymo sezono metu –						
$Q_{P\text{ Kvs br}}$	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003

Bendrieji šilumos nuostoliai 3–8 aukštų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama dviem įvadiniais skaitikliais (šildymui ir karšto vandens tiekimui atskirai) ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) įrengti šildymo prietaisai, pateikiami 5 lentelėje:

5 lentelė

Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	6 laiptinės	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu (šildymo sistemos skaitiklis)							
$K_{P\text{ bn,}}$	0,253	0,258	0,267	0,280	0,309	0,374	0,189
iš to sk.:							
$K_{P\text{ Š bn}}$	0,103	0,103	0,102	0,100	0,097	0,089	0,089
$K_{P\text{ Šs br}}$	0,149	0,156	0,165	0,180	0,212	0,285	0,100
Karšto vandens tiekimo sistemos skaitiklis							
$Q_{P\text{ Kvs br}}$	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005

Bendrieji šilumos nuostoliai 3–8 aukštų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama dviem įvadiniais skaitikliais (šildymui ir karšto vandens tiekimui atskirai) ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) nėra įrengtų šildymo prietaisų, pateikiami 6 lentelėje:

6 lentelė

Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	6 laiptinės	5 laiptinės	4 laiptinės	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Šildymo sezono metu (šildymo sistemos skaitiklis)							
$K_{P\text{ bn,}}$	0,150	0,155	0,165	0,180	0,212	0,285	0,100
iš to sk.:							
$K_{P\text{ Š bn}}$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
$K_{P\text{ Šs br}}$	0,150	0,155	0,165	0,180	0,212	0,285	0,100
Karšto vandens tiekimo sistemos skaitiklis							
$Q_{PK\text{ vs br}}$	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005

Bendrieji šilumos nuostoliai 9–11 aukštų, 12 aukštų ir aukštesniuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama dviem įvadiniais skaitikliais (šildymui ir karšto vandens tiekimui atskirai) ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) įrengti šildymo prietaisai, pateikiami 7 lentelėje:

7 lentelė

Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	9 aukštų <i>ir aukštesni</i>				12 aukštų	
	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu (šildymo sistemos skaitiklis)						
$K_{P\text{ bn,}}$	0,225	0,266	0,360	0,232	0,373	0,123
iš to sk.:						
$K_{P\text{ Š bn}}$	0,063	0,062	0,057	0,057	0,079	0,079
$K_{P\text{ Šs br}}$	0,162	0,205	0,303	0,175	0,294	0,044
Karšto vandens tiekimo sistemos skaitiklis						
$Q_{PK\text{ vs br}}$	0,008	0,008	0,009	0,009	0,011	0,011

Bendrieji šilumos nuostoliai 9–11 aukštų, 12 aukštų ir aukštesniuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, kai suvartojama šiluma registruojama dviem įvadiniais skaitikliais (šildymui ir karšto vandens tiekimui atskirai) ir pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėse) nėra įrengtų šildymo prietaisų, pateikiami 8 lentelėje:

8 lentelė

Koeficientų pavadinimai ir žymėjimai	9 aukštų <i>ir aukštesni</i>				12 aukštų	
	3 laiptinės	2 laiptinės	1 laiptinė	1 laiptinė*	1 laiptinė	1 laiptinė*
Šildymo sezono metu (šildymo sistemos skaitiklis)						
$K_{P\text{ bn,}}$	0,162	0,205	0,303	0,175	0,294	0,044
iš to sk.:						
$K_{P\text{ Š bn}}$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
$K_{P\text{ Šs br}}$	0,162	0,205	0,303	0,175	0,294	0,044

Karšto vandens tiekimo sistemos skaitiklis						
$Q_{PKvs\ br}$	0,008	0,008	0,009	0,009	0,011	0,011

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2010 M. BIRŽELIO 11 D. NUTARIMO NR. O3-103 „DĖL PASTATO BENDROSIOMS REIKMĖMS SUNAUDOTOS ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS BEI ŠILUMOS KIEKIO BENDROJO NAUDOJIMO PATALPOMS ŠILDYTI KIEKIŲ NUSTATYMO IR PASKIRSTYMO APIBENDRINTO METODO NR. 10 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2015-03-04 Nr. O3-203
Dokumento registracijos data ir numeris	2015-03-06 Nr. 2015-03460
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2015-03-06 Nr. 22732
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vygantas Vaitkus, Komisijos narys
Sertifikatas išduotas	VYGANTAS VAITKUS, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2015-03-03 16:11:28
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2015-03-06 14:17:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-A), Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM - i.k. 188756767 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2013-07-30 - 2016-07-29
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Žilienė, Komisijos pirmininkė
Sertifikatas išduotas	INGA ŽILIENĖ, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2015-03-04 09:34:27
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2015-03-04 09:34:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-A), Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM - i.k. 188756767 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2015-01-21 - 2018-01-20
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, kodas 188706554, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija LT", sertifikatas galioja nuo 2015-01-21 iki 2016-01-21 "Gaudo dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT" išduotą sertifikatą "TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija LT", sertifikatas galioja nuo 2014-12-01 iki 2017-12-31 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT" išduotą sertifikatą "TEISĖS AKTŲ REGISTRAS, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija LT", sertifikatas galioja nuo 2014-12-01 iki 2017-12-31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.2.1

DETALŪS METADUOMENYS**Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)**Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2015-03-07)**Paieškos nuoroda**<https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6f67cdf0c44c11e48799bc57840226ce>**Papildomi metaduomenys**

Nuorašą suformavo 2015-03-07 00:02:44 TAIS