LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-8 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 129:2004 „TERITORINĖS POLICIJOS ĮSTAIGOS AREŠTINĖS MEDICINOS PUNKTAS (KABINETAS)“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2008 m. kovo 12 d. Nr. V-183
Vilnius

Siekdamas užtikrinti pirmosios medicinos pagalbos teikimą,

p a k e i č i u Lietuvos medicinos normą MN 129: 2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 129:2004 „Teritorinės policijos įstaigos areštinės medicinos punktas (kabinetas)“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 15-473):

1. Įrašau 17.2 ir 18.9 punktuose vietoj žodžio „medikamentas“ žodžius „vaistinis preparatas“ atitinkamu linksniu.

2. 2 priedo I skyriaus:

2.1. 1 punkto lentelėje:

2.1.1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. Ac. Salicylicum 1 % sol. spir.	2 pakuotės“

2.1.2. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. Aminophyllinum 2,4 % amp. 5 ml	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.3. Išdėstau 4 punktą taip:

„4. Ammonii causticum 10 % sol.	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.4. Išdėstau 5 punktą taip:

„5. Atropini sulfas 0,1 % amp. 1 ml	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.5. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Ac. Ascorbinicum 5 % amp. 2 ml	2 pakuotės“

2.1.6. Išdėstau 9 punktą taip:

„9. Clemastinum 1 mg tab.	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.7. Išdėstau 12 punktą taip:

„12. Diphenhydraminum 1 % amp. 1 ml arba Clemastinum 2 mg/ 2 ml amp.	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.8. Išdėstau 14 punktą taip:

„14. Dopaminum 200 mg amp. 10 ml	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.9. Išdėstau 22 punktą taip:

„22. Glucosum 40 % amp. 5 ml	4 pakuotės“

2.1.10. Išdėstau 24 punktą taip:

„24. Iodum 5 % sol. spir.	3 pakuotės“

2.1.11. Išdėstau 26 punktą taip:

„26. Lidocainum 2 % amp. 2 ml	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.12. Išdėstau 28 punktą taip:

„28. Magnesii sulfas 250 mg/ml amp. 5 ml ar 10 ml	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.13. Išdėstau 30 punktą taip:

„30. Metamizolum 50 % amp. 2 ml.	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.14. Išdėstau 32 punktą taip:

„32. Metoclopramidum 0,5 % inj. 2 ml	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.15. Išdėstau 34 punktą taip:

„34. Natrii chloridum 0,9 % amp. 5 ml	2 pakuotės“

2.1.16. Išdėstau 35 punktą taip:

„35. Natrii chloridum 0,9 % sol. pro infus. 250 ml	2 pakuotės“

2.1.17. Išdėstau 36 punktą taip:

„36. Nifedipinum 10 mg tab., 20 mg tab., 40 mg tab. prol.	bet kurio pasirinkto stiprumo mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.18. Išdėstau 38 punktą taip:

„38. Methylprednisolonum 40 mg – 1 g inj. ** arba Hydrocortisonum + Lidocainum 125 mg + 25 mg/ 5 ml inj. susp. ***	**bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g; ***mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.19. Išdėstau 40 punktą taip:

„40. Salbutamolum 0,1 aer. pro inh. 200 dos.	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.20. Išdėstau 41 punktą taip:

„41. Priešuždegiminiai akių lašai	mažiausia vidinė pakuotė“

2.1.21. Išdėstau 44 punktą taip:

„44. Verapamilum 5 mg inj. 2 ml arba 5 ml	mažiausia vidinė pakuotė“

2.2. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (Žin., 2006, Nr. 78-3056) 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse nurodyti registruoti vaistiniai preparatai ar leisti tiekti sveikatos priežiūrai neregistruoti vaistiniai preparatai.“

2.3. Išdėstau 4 punktą taip:

„4. Areštinės vadovas turi paskirti už vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių rinkinio (vaistinėlės) priežiūrą ir jos papildymą atsakingą bendruomenės slaugytoją.“

3. 2 priedo II skyriaus:

3.1. 1 punkto lentelėje:

3.1.1. Išdėstau 1 punktą taip:

„1. Ac. Salicylicum 1 % sol. spir.	1 pakuotė“

3.1.2. Išdėstau 2 punktą taip:

„2. Atropini sulfas 0,1 % amp. 1 ml	3 amp.“

3.1.3. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. Diphenhydraminum 1 % amp. 1 ml arba Clemastinum 2 mg/ 2 ml amp.	5 amp.“

3.1.4. Išdėstau 6 punktą taip:

„6. Natrii chloridum 0,9 % amp. 5 ml	5 amp.“

3.1.5. Išdėstau 7 punktą taip:

„7. Natrii chloridum 0,9 % sol. pro infus. 250 ml	3 pakuotės“

3.1.6. Išdėstau 8 punktą taip:

„8. Methylprednisolonum 40 mg – 1 g inj. ** arba Hydrocortisonum + Lidocainum 125 mg + 25 mg/5 ml inj. susp. *****	**bet kurio pasirinkto stiprumo ne mažiau kaip 2 g; ***5amp.“

3.2. Išdėstau 3 punktą taip:

„3. Vaistinėlėje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotos medicinos pagalbos priemonės ir Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse nurodyti registruoti vaistiniai preparatai ar leisti tiekti sveikatos priežiūrai neregistruoti vaistiniai preparatai.“

4. Išdėstau 3 priedo 10 punktą taip:

„10. Vaistinių preparatų, priimtų iš artimųjų, registracijos žurnalas.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS RIMVYDAS TURČINSKAS