

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

**DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M.
BIRŽELIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-243 „DĖL DUOMENŲ APIE APDRAUSTUOSIUS
IR DRAUDĖJUS PATEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ, SOCIALINIO
DRAUDIMO PRANEŠIMŲ/PRAŠYMO FORMŲ IR JŲ ELEKTRONINIŲ
DUOMENŲ STRUKTŪROS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKAITIMO**

2013 m. spalio 18 d. Nr. VE-117
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. [119-5989](#)):

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. [73-3728](#); toliau – Įsakymas):

1.1. papildau Įsakymą 1.19 punktu ir jį išdėstau taip:

„1.19. 14-SD pranešimo apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių formą (versija 01).“;

1.2. papildau Įsakymą 1.20 punktu ir jį išdėstau taip:

„1.20. Elektroninio 14-SD pranešimo apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių formos duomenų struktūros aprašą (versija 01).“;

1.3. išdėstau nauja redakcija pridėdamas:

1.3.1. 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią formą (versija 05);

1.3.2. PT elektroninio prašymo dėl apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo duomenų tikslinimo formą (versija 06);

1.3.3. Elektroninio 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią formos duomenų struktūros aprašą (versija 05);

1.3.4. Elektroninio PT prašymo dėl apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo duomenų tikslinimo formos duomenų struktūros aprašą (versija 06);

1.4. papildau Įsakymu patvirtintas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisykles (toliau – Taisyklės) 4.10 punktu ir jį išdėstau taip:

„4.10. 14-SD pranešimą apie apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (toliau – **14-SD** pranešimas).“;

1.5. papildau Taisyklės 18.7 punktu ir jį išdėstau taip:

„18.7. **laukelyje K6** nurodoma apdraustojo asmens profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nurodomas keturženklis profesijų pogrupio kodas, kurį sudaro pirmieji šešiaženklis profesijos kodo skaitmenys).“;

1.6. papildau Taisyklės X¹ skyriumi ir jį išdėstau taip:

„X¹. 14-SD PRANEŠIMO PATEIKIMAS IR PILDYMAS

73¹. **14-SD** pranešimas pateikiamas, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. [119-5989](#)) draudėjas privalo pateikti duomenis apie esamų apdraustųjų asmenų profesijas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.

73². **14-SD** pranešimą draudėjai privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniams skyriams iki 2014 m. kovo 1 d.

73³. **14-SD** pranešimo **laukelyje K6** nurodoma apdraustojo asmens profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nurodomas keturženklis profesijų pogrupio kodas, kurį sudaro pirmieji šešiaženklis profesijos kodo skaitmenys).

73⁴. Pasikeitus apdraustojo asmens, apie kurį jau pateiktas **14-SD** pranešimas, profesijai pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui naujo **14-SD** pranešimo neteikia.“;

1.7. papildau Taisyklės 103.9 punktu ir jį išdėstau taip:

„103.9. **PT-14-SD** priedas „14-SD pranešimo duomenų tikslinimas“ teikiamas, jeigu draudėjas turi tikslinti 14-SD pranešimo duomenis.“

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-286 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. [62-3105](#)).

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktą įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.

4. Į p a r e i g o j u:

4.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“;

4.2. Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrių Įsakymo aktualią redakciją paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje;

4.3. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo ir metodikos skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

4.4. Fondo valdybos Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyrių šį įsakymą ir Įsakymo aktualią redakciją paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

4.5. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Fondo valdybos Vidaus audito departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

DIREKTORIUS

MINDAUGAS SINKEVIČIUS

Forma patvirtinta
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus
2013 m. spalio 18 d.
įsakymo Nr. VE-117
redakcija)

**PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŪJŲ ASMENŲ PROFESIJAS PAGAL LIETUVOS
PROFESIŲ KLASIFIKATORIŲ**

4 Draudėjo kodas

Lapas 1 iš 2

14-SD-T versija 01

9 - - 10 Nr. _____ TĘSINYS

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ ASMENŲ PROFESIJAS PAGAL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIŲ

ASMENS DUOMENYS	A1 - eil. nr.; A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - asmens vardas, pavardė; K6 - apdraustojo profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių		
A1 <input type="text"/>	A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	K6 <input type="text"/>
A4 _____			
ASMENS DUOMENYS	A1 - eil. nr.; A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - asmens vardas, pavardė; K6 - apdraustojo profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių		
A1 <input type="text"/>	A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	K6 <input type="text"/>
A4 _____			
ASMENS DUOMENYS	A1 - eil. nr.; A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - asmens vardas, pavardė; K6 - apdraustojo profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių		
A1 <input type="text"/>	A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	K6 <input type="text"/>
A4 _____			
ASMENS DUOMENYS	A1 - eil. nr.; A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - asmens vardas, pavardė; K6 - apdraustojo profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių		
A1 <input type="text"/>	A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	K6 <input type="text"/>
A4 _____			
ASMENS DUOMENYS	A1 - eil. nr.; A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - asmens vardas, pavardė; K6 - apdraustojo profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių		
A1 <input type="text"/>	A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	K6 <input type="text"/>
A4 _____			
ASMENS DUOMENYS	A1 - eil. nr.; A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - asmens vardas, pavardė; K6 - apdraustojo profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių		
A1 <input type="text"/>	A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	K6 <input type="text"/>
A4 _____			



12 _____
(vadovo ar įgalioto asmens parašas)

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d.

įsakymu Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 18 d.

įsakymo Nr. VE-117

redakcija)

**ELEKTRONINIO PRANEŠIMO 14-SD FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS
APRAŠAS (VERSIJA 01)**

I. FFDATA STRUKTŪROS APRAŠYMAS

1. FFDData formato paskirtis

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFDData formatu XML struktūroje. FFDData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFDData bylos koduote – UTF-8. Vienoje FFDData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

2. FFDData bylos struktūra

FFDData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

2.1 Žymė FFDData

Šakninė privaloma antraštinė FFDData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Form	1	Taip	Elektroninio pranešimo duomenys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Version	Tekstas	Taip	FFDData formato versijos numeris. Dabartinės versijos numeris „1“.	Version-“1“

CreatedByApp	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.	Created ByApp=„, ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“
CreatedByLogin	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavęs naudotojas.	CreatedByLogin-'username“
CreatedOn	Data	Taip	FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.	CreatedOn=„,2013-02-22“

Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version=„1“ CreatedByApp=„,ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“
C!createdByLogin= „username“ CreatedOn=„, 2013-02-22 “>
```

2.2 Žymė Form

Elektroninio pranešimo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
DocumentPages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas
Pages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
FormDefld	Tekstas	Taip	Unikalus identifikatorius. Elektroninių 14-SD (versija 01) pranešimų unikalus identifikatorius: {FE1ACB59-631 (MF8D-960B-9E1B430A7882)}	FormDefld=„,{FE1ACB59-6310-4F8D-960B-9E1B430A7882}“
FormLocation	Tekstas	Ne	Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.	FormLocation-'D:\formos\sodra\14-sd.mxfd

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefld=„,{FE1ACB59-6310-4F8D-960B-9E1B430A7882}“ FormLocation=“”>
  <DocumentPages>
    ...
  </DocumentPages>
  <Pages>
    ...
  </Pages>
</Form>
```

2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Group	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

Elektroniniame 14-SD (versija 01) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
<Group Name=„Forma“>
<ListPages>
<ListPage>14-SD</ListPage>
</ListPages> <Group Name=„Tęsinys“>
<ListPages>
<ListPage>14-SD-T</ListPage>
</ListPages>
</Group>
<Group Name=„Tęsinys“>
<ListPages>
<ListPage>14-SD-T</ListPage>
</ListPages>
</Group>
</Group>
</DocumentPages>
```

2.4 Žymė Group

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPages	1	Taip	Lapų, priklausančių grupei, sąrašas
Group	Neribotas	Ne	Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)	Name- 'Forma“

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name=„Forma“>
<ListPages>
<ListPage>14-SD</ListPage>
</ListPages>
</Group>
```

2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPage	Neribotas	Taip	Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPages>  
  <ListPage>14-SD</ListPage>  
</ListPages>
```

2.6 Žymė ListPage

Konkreto elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPage>14-SD</ListPage>
```

2.7 Žymė Pages

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Page	Neribotas	Taip	Elektroninio pranešimo lapas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Elektroninio pranešimo lapų skaičius	Count=„10“

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count=„10“>
```

...

```
</Pages>
```

2.8 Žymė Page

Elektroninio pranešimo lapo žymė Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Fields	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
PageDefName	Tekstas	Taip	Lapo kodas (žr. 4 punktą)	PageDefName=„14-SD“
PageNumber	Skaičius	Taip	Lapo eilės numeris. Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąrašė. Lapų numeracija prasideda nuo 1.	PageNumber=„1“

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName=„14-SD“ PageNumber=„1“>
```

...

```
</Page>
```

2.9 Žymė Fields

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 14-SD pranešimo formoje (14-SD ir 14-SD-T šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Field	Neribotas	Ne	Duomenų laukelis

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Laukelių skaičius Fields rinkinyje	Count=„42“

Žymės pavyzdys:

<Fields Count=„33“>

...

</Fields>

2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.	Name='PersonCode“

Žymės pavyzdys:

<Field Name=„PersonCode“>37701011234</Field>

Galimų reikšmių tipų formatai:

Tipas	Formavimas
Tekstas	Teksto eilutė
Data	Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2013-02-25“
Skaičius	Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

II. IŠSAMI ELEKTRONINIO 14-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

3. Išsamios elektroninio 14-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

```
<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?>
<FFData Version=„1“ CreatedByApp=„ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“
CreatedByLogin=„username“ CreatedOn=„2013-09-24“>
<Form FormDefId=„{FE1ACB59-6310-4F8D-960B-9E1B430A7882}“ FormLocation=„„>
<DocumentPages>
<Group Name=„Forma“> <ListPages>
```

<ListPage>14-SD</ListPage> </ListPages> <Group Name=„Tęsinys“> <ListPages>
<ListPage>14-SD-T</ListPage> </ListPages> </Group> </Group> </DocumentPages>
<Pages Count=„2“>
<Page PageDefName=„14 -SD“ PageNumber=„1“> <Fields Count=„42“>
<Field Name=„PageNumber“>1</Field> <Field Name=„PageTotal“>2</Field> <Field
Name=„InsurerName“></Field> <Field Name=„InsurerCode“></Field> <Field
Name=„JuridicalPersonCode“></Field> <Field Name=„InsurerPhone“></Field> <Field
Name=„InsurerAddress“></Field> <Field Name=„RecipientDepName“></Field> <Field
Name=„DocDate“>2013-09-24</Field> <Field Name=„DocNumber“></Field> <Field
Name=„RowNumber_1“></Field> <Field Name=„PersonCode_1“></Field> <Field
Name=„InsuranceSeries_1“></Field> <Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field> <Field
Name=„PersonFullName_1“></Field> <Field Name=„ManagerJobPosition“></Field> <Field
Name=„ManagerFuilName“></Field> <Field Name=„PreparatorDetails“></Field> <Field
Name=„PersonProfession_1_1“></Field> <Field Name=„PersonProfession_2_1“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_1“></Field> <Field
Name=„PersonProfession_4_1“></Field> <Field Name=„PersonFullName_2“></Field>
<Field Name=„RowNumber_2“></Field> <Field Name=„PersonCode_2“></Field> <Field
Name=„InsuranceNumber_2“></Field> <Field Name=„InsuranceSeries_2“></Field> <Field
Name=„PersonProfession_2“></Field> <Field Name=„PersonFullName_3“></Field> <Field
Name=„RowNumber_3“></Field> <Field Name=„PersonCode_3“></Field> <Field
Name=„InsuranceNumber_3“></Field> <Field Name=„InsuranceSeries_3“></Field> <Field
Name=„PersonProfession_3“></Field> <Field Name=„FormCode“>14-SD</Field> <Field
Name=„FormVersion“>01</Field> </Fields> </Page>
<Page PageDefName=„14-SD-T“ PageNumber=„2“> <Fields Count=„61“>
<Field Name=„PageNumber“>2</Field>
<Field Name=„PageTotal“>2</Field>
<Field Name=„InsurerCode“></Field>
<Field Name=„DocDate“>2 013-09-24</Field>
<Field Name=„DocNumber“></Field>
<Field Name=„RowNumber_1“></Field>
<Field Name=„PersonCode_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_1“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_2_1“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_1“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_1“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_1“></Field>
<Field Name=„RowNumber_2“></Field>
<Field Name=„PersonCode_2“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_2“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_2“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_2“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_2_2“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_2“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_2“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_2“></Field>
<Field Name=„RowNumber_3“></Field>
<Field Name=„PersonCode_3“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_3“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_3“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_3“></Field>

```

<Field Name=„PersonProfession_2_3“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_3“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_3“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_3“></Field>
<Field Name=„RowNumber_4“></Field>
<Field Name=„PersonCode_4“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_4“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_4“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_4“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_2_4“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_4“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_4“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_4“></Field>
<Field Name=„RowNumber_5“></Field>
<Field Name=„PersonCode_5“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_5“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_5“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_5“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_2_5“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_5“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_5“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_5“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_6“></Field>
<Field Name=„RowNumber_6“></Field>
<Field Name=„PersonCode_6“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_6“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_6“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_6“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_2_6“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_6“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_6“></Field>
<Field Name=„FormCode“>14-SD-T</Field>
<Field Name=„FormVersion“>01</Field>
</Fields> </Page> </Pages> </Form> </FFData>

```

III. ELEKTRONINIO 14-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ IR FORMOS ATRIBUTAI

4. Elektroninio 14-SD pranešimo formos lapai

Elektroninio 14-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

Lapo kodas	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Lapų grupės pavadinimas	Aprašymas
14-SD	1	1	Forma	Pirmas lapas
14-SD-T	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas

5. 14-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais

	Form Code	Pranešimo formos kodas įrašoma konstanta „14-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Pranešimo formos versija įrašoma konstanta „01“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius pranešime	Skaičius	4
3	InsurerName	Draudėjo pavadinimas	Tekstas	68
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
5	JuridicalPersonCode	Juridinio asmens kodas	Skaičius	9
6	InsurerPhone	Draudėjo tel. Nr.	Tekstas	15
7	InsurerAddress	Draudėjo adresas	Tekstas	68
8	RecipientDepName	Skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas	Tekstas	68
9	DocDate	Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
11	ManagerJobPosition	Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas	Tekstas	38
13	ManagerFullName	Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė	Tekstas	68
14	PreparatorDetails	Pranešimą užpildžiusiu asmens vardas, pavardė, tel. Nr. , el. pašto adresas	Tekstas	68
A1	RowNumber_/DX*	Eil. Nr. (apdraustojo)	Skaičius	5
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A2	PersonCodeJDX*	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_/DX *	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_/DX *	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_/DX *	Apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
K6	PersonProfession_1_ IDX *	Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_2_ IDX *	Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1

K6	PersonProfession_3_ IDX *	Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_4_ IDX *	Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1

* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 14-SD lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno irto paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A4, K6), numerį. Galimos IDX reikšmės -nuo 1 iki 3. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1. Pvz., PersonFullName_3 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ trečioje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

** Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

6. 14-SD-T lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliai s
	Form Code	Pranešimo formos kodas įrašoma konstanta „14-SD-T“	Tekstas	10
	FormVersion	Pranešimo formos versija įrašoma konstanta „01“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius pranešime	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
A1	RowNumber_/DX*	Eil. Nr. (apdraustojo)	Skaičius	5
A2	PersonCodeJDX*	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliai s
A3	InsuranceSeries_/DX *	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_/DX *	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7

A4	PersonFullName_/DX *	Apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
K6	PersonProfession_1_ IDX *	Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas)**	Skaičius	1
K6	PersonProfession_2_ IDX *	Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_3_ IDX *	Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas)	Skaičius	1
K6	PersonProfession_4_ IDX *	Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos lapo 14-SD-T lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno irto paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A4, K6), numerį. Galimos IDX reikšmės -nuo 1 iki 6. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1. Pvz., PersonFullName_3 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ trečioje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

* * Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2010 m. birželio 4 d. Nr. V-243
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. VE-117
redakcija)

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŪJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ

4 Draudėjo kodas

Lapas ¹ iš ²

1-SD-T versija 05

9 - - 10 Nr. _____ TĖSINYS

PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŪJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ

APDRAUSTŪJŲ ASMENŲ DUOMENYS		A1 - eil. nr.; A2 - apdraustojų asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - apdraustojų vardas, pavardė; A5 - pranešimo pateikimo prežasies kodas; A6 - pranešimo pateikimo prežasies; A7 - pranešimo pateikimo prežasies patikslinimo kodas; A8 - pranešimo pateikimo prežasies patikslinimas; A9 - valstybinio socialinio draudimo pradžios data; K6 - apdraustojų profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.		
A1 <input type="text"/>	A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	A9 <input type="text"/>	K6 <input type="text"/>
A4 _____				
A5 <input type="text"/> A6 _____				
A7 <input type="text"/> A8 _____				
A1 <input type="text"/>	A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	A9 <input type="text"/>	K6 <input type="text"/>
A4 _____				
A5 <input type="text"/> A6 _____				
A7 <input type="text"/> A8 _____				
A1 <input type="text"/>	A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	A9 <input type="text"/>	K6 <input type="text"/>
A4 _____				
A5 <input type="text"/> A6 _____				
A7 <input type="text"/> A8 _____				
A1 <input type="text"/>	A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	A9 <input type="text"/>	K6 <input type="text"/>
A4 _____				
A5 <input type="text"/> A6 _____				
A7 <input type="text"/> A8 _____				



12 _____
(vadovo ar įgalioto asmens parašas)

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. VE-117

redakcija)

ELEKTRONINIS PRAŠYMAS DĖL APDRAUSTŪJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIŲ DRAUDIMŲ DUOMENŲ TIKSLINIMO

Lapas iš

PT versija 06

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. VE 117 redakcija)

3 - draudėjo pavadinimas; 4 - draudėjo kodas; 5 - juridinio asmens kodas; 6 - tel. nr.; 7 - adresas; 8 - adresatas.

3 _____
4 5 6

7 _____
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

8 _____
_____ skyriui

ELEKTRONINIS PRAŠYMAS DĖL APDRAUSTŪJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIŲ DRAUDIMŲ DUOMENŲ TIKSLINIMO

9 - - 10 Nr. _____

Prašome patikslinti apdraustojų (-ųjų) asmens (-ų) duomenis 16 _____ pranešime.
(nurodomas SD pranešimas)

Duomenų tikslinimo priežastis: 17 _____
_____ (nurodoma tikslinimo priežastis)

Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma didinama/mažinama P37

Valstybinio socialinio draudimo įmokų suma didinama/mažinama P38

11 _____
(vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

12 _____
(vadovo ar įgalioto asmens parašas)

13 _____
(vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė)

14 _____
(pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas)



4 Draudėjo kodas Lapas ¹ iš ²

PT-1-SD versija 06

9 - - 10 Nr. _____ PRIEDAS

1-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ TIKSLINIMAS

15.1	<input type="checkbox"/>	Patikslinti	15.2	<input type="checkbox"/>	Pašalinti	15.3	<input type="checkbox"/>	Įrašyti	Tikslinamas laikotarpis P14T	<input type="text"/>	m.	P17T	<input type="text"/>	mėn.
A4	_____													
A2	<input type="text"/>	A3	<input type="text"/>	duomenis										
REGISTRO DUOMENYS														
A5	<input type="text"/>	A6	_____											
A7	<input type="text"/>	A8	_____											
NURODOMI TEISINGI DUOMENYS														
A5	<input type="text"/>	A6	_____											
A7	<input type="text"/>	A8	_____											

A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - apdraustojo vardas, pavardė; A5 - pranešimo pateikimo priežasties kodas; A6 - pranešimo pateikimo priežastis; A7 - pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas; A8 - pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas; A9 - valstybinio socialinio draudimo pradžios data; K6 - apdraustojo profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.

Pranešimo pateikimo priežasčių klasifikatorius (A5 ir A6 laukelių pildymui):

01 - priėmimas į darbą (pagal darbo sutartį); 03 - reorganizavimas; 05 - socialinė apsauga pagal Europos Sąjungos Reglamentus; (A7 - valstybės kodas; A8 - valstybė); 06 - socialinė apsauga pagal dvišalę sutartį (A7 - valstybės kodas; A8 - valstybė); 07 - valstybės tarnautojo perkėlimas (kitoje valstybėje); 08 - valstybės tarnautojo perkėlimas (Lietuvoje); 09 - valstybės lėšomis draudžiamas sutuoktinis; 10 - darbo biržos sąstas praktikantas (A7 - teritorinės darbo biržos juridinio asmens kodas; A8 - teritorinė darbo birža); 11 - švietimo įstaigos praktikantas (A7 - švietimo įstaigos juridinio asmens kodas; A8 - švietimo įstaiga); 12 - dvasininkas; 13 - privalomoji pradinė karo tarnyba; 14 - perkėlimas į kitą struktūrinį padalinį; 15 - priėmimas į pareigas valstybės tarnyboje; 99 - kiti atvejai.

Valstybių kodų ir pavadinimų klasifikatorius (A7 ir A8 laukelių pildymui):

IE - Airija;	EE - Estija;	LV - Latvija;	PT - Portugalija;	CH - Šveicarija;
AT - Austrija;	GR - Graikija;	PL - Lenkija;	FR - Prancūzija;	UA - Ukraina;
BY - Baltarusija;	IS - Islandija;	LI - Lichtenšteinas;	RO - Rumunija;	HU - Vengrija;
BE - Belgija;	ES - Ispanija;	LT - Lietuva;	RU - Rusija;	DE - Vokietija;
BG - Bulgarija;	IT - Italija;	LU - Liuksemburgas;	SK - Slovakija;	
CZ - Čekija;	US - JAV;	MT - Malta;	SI - Slovėnija;	
DK - Danija;	CA - Kanada;	NL - Nyderlandai;	FI - Suomija;	
GB - Didžioji Britanija;	CY - Kipras;	NO - Norvegija;	SE - Švedija;	



4 Draudėjo kodas Lapas ¹ iš ²

PT-2-SD versija 06

9 - 10 Nr. _____ PRIEDAS

2-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ TIKSLINIMAS

15.1 <input type="text"/>	Patikslinti	15.2 <input type="text"/>	Pašalinti	15.3 <input type="text"/>	Jrašyti	Tikslinamas laikotarpis P14T <input type="text"/> m. P17T <input type="text"/> mėn.	
A4	_____						
A2	<input type="text"/>	A3	<input type="text"/>	duomenis			
REGISTRO DUOMENYS							
A10	<input type="text"/>	A11	<input type="text"/>	A12	<input type="text"/>		
A5	<input type="text"/>	A6	_____				
A7	<input type="text"/>	A8	_____				
A30	<input type="text"/>	A31	<input type="text"/>	A32	<input type="text"/>	A33	<input type="text"/>
NURODOMI TEISINGI DUOMENYS							
A10	<input type="text"/>	A11	<input type="text"/>	A12	<input type="text"/>		
A5	<input type="text"/>	A6	_____				
A7	<input type="text"/>	A8	_____				
A30	<input type="text"/>	A31	<input type="text"/>	A32	<input type="text"/>	A33	<input type="text"/>

A2 - apdrausčio asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - apdrausčio vardas, pavardė; A5 - pranešimo pateikimo priežasties kodas; A6 - pranešimo pateikimo priežastis;
 A7 - pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas; A8 - pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas; A10 - valstybinio socialinio draudimo pabaigos data; A11 - pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt;
 A12 - įmokų suma Lt; A30 - leisės akto straipsnis; A31 - leisės akto straipsnio dalis; A32 - leisės akto straipsnio dalies punktas; A33 - už kiek mėnesių vidulinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka arba kompensacija apskaičiuota

Pranešimo pateikimo priežasčių klasifikatorius (A5 ir A6 laukelių pildymui):
 02 - atleidimas iš darbo (pagal darbo sutartį); 03 - reorganizavimas; 05 - socialinė apsauga pagal Europos Sąjungos Reglamentus; (A7 - valstybės kodas; A8 - valstybė); 06 - socialinė apsauga pagal dvišalę sutartį (A7 - valstybės kodas; A8 - valstybė); 07 - valstybės tarnautojo perkėlimas (kitoje valstybėje); 08 - valstybės tarnautojo perkėlimas (Lietuvoje);
 09 - valstybės išsami draudžiamas sutuoktinis; 10 - darbo biržos siūstas praktikanas (A7 - teritorinės darbo biržos juridinio asmens kodas; A8 - teritorinė darbo birža); 11 - švietimo įstaigos praktikanas (A7 - švietimo įstaigos juridinio asmens kodas; A8 - švietimo įstaiga); 12 - dvasininkas; 13 - privalomoji pradinė karo tarnyba; 14 - perkėlimas į kitą struktūrinį padalinį;
 16 - atleidimas iš pareigų valstybės tarnyboje;
 99 - kiti atvejai.

Valstybių kodų ir pavadinimų klasifikatorius (A7 ir A8 laukelių pildymui):
 IE - Airija; EE - Estija; LV - Latvija; PT - Portugalija; CH - Šveicarija;
 AT - Austrija; GR - Graikija; PL - Lenkija; FR - Prancūzija; UA - Ukraina;
 BY - Baltarusija; IS - Islandija; LI - Lichtenšteinas; RO - Rumunija; HU - Vengrija;
 BE - Belgija; ES - Ispanija; LT - Lietuva; RU - Rusija; DE - Vokietija;
 BG - Bulgarija; IT - Italija; LU - Liuksemburgas; SK - Slovakija;
 CZ - Čekija; US - JAV; MT - Malta; SI - Slovėnija;
 DK - Danija; CA - Kanada; NL - Nyderlandai; FI - Suomija;
 GB - Didžioji Britanija; CY - Kipras; NO - Norvegija; SE - Švedija;



4 Draudejo kodas

Lapas 1 iš 2

PT-9-SD versija 06

9 10 Nr.

_____ PRIEDAS

9-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ TIKSLINIMAS

15.1 <input type="checkbox"/> Patikslinti	15.2 <input type="checkbox"/> Pašalinti	15.3 <input type="checkbox"/> Įrašyti	Tikslinamas laikotarpis P14T <input type="text"/> m. P17T <input type="text"/> mėn.
A1 _____			
A2 <input type="text"/> A3 <input type="text"/> duomenis			
REGISTRO DUOMENYS			
P39 <input type="checkbox"/> Tėvystės atostogos	P40 <input type="checkbox"/> Atostogos vaikui prižiūrėti	P41 <input type="checkbox"/> Atostogos vaikui prižiūrėti pagal LR DK 180 str. 2 d.	
A15 Atostogos suteiktos nuo <input type="text"/>	A16 Atostogos suteiktos iki <input type="text"/>		
A17 Atostogos atšauktos (paskutinė atostogų diena) <input type="text"/>			
A18 Vaiko gimimo data <input type="text"/>			
A19 Vaiko asmens kodas <input type="text"/>			
NURODOMI TEISINGI DUOMENYS			
P39 <input type="checkbox"/> Tėvystės atostogos	P40 <input type="checkbox"/> Atostogos vaikui prižiūrėti	P41 <input type="checkbox"/> Atostogos vaikui prižiūrėti pagal LR DK 180 str. 2 d.	
A15 Atostogos suteiktos nuo <input type="text"/>	A16 Atostogos suteiktos iki <input type="text"/>		
A17 Atostogos atšauktos (paskutinė atostogų diena) <input type="text"/>			
A18 Vaiko gimimo data <input type="text"/>			
A19 Vaiko asmens kodas <input type="text"/>			

A2 - apdrausėjo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - apdrausėjo vardas, pavardė;



4 Draudėjo kodas

Lapas ¹ iš ²

PT-12-SD versija 06

9 - - 10 Nr. _____ PRIEDAS

12-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ TIKSLINIMAS

15.1 <input type="checkbox"/> Patikslinti	15.2 <input type="checkbox"/> Pašalinti	15.3 <input type="checkbox"/> Įrašyti	Tikslinamas laikotarpis P14T <input type="text"/> m. P17T <input type="text"/> mėn.
A4 _____			
A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	<input type="text"/>	duomenis
REGISTRO DUOMENYS			
A5 <input type="text"/>	A6 _____	A13 <input type="text"/>	A14 <input type="text"/>
NURODOMI TEISINGI DUOMENYS			
A5 <input type="text"/>	A6 _____	A13 <input type="text"/>	A14 <input type="text"/>

A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - apdraustojo vardas, pavardė; A5 - pranešimo pateikimo priežasties kodas; A6 - pranešimo pateikimo priežastis; A13 - nedraudiminio laikotarpio pradžia; A14 - nedraudiminio laikotarpio pabaiga.

Pranešimo pateikimo priežasčių klasifikatorius (A5 ir A6 laukelių pildymui):

- 01 - nemokamos atostogos; 02 - atostogos kvalifikacijai tobulinti; 03 - kūrybinės atostogos; 04 - mokymosi atostogos;
- 05 - neatvykimas administracijos leidimu; 06 - atostogos vaikui prižiūrėti (kitiems giminaiciams);
- 07 - išduota medicininė pažyma (forma Nr. 094/a); 08 - nušalinimas nuo darbo (pareigų); 09 - pravaikšta;
- 10 - karo tarnyba; 99 - kiti atvejai.



4 Draudėjo kodas

Lapas ¹ iš ²

PT-13-SD versija 06

9 - - - - -

10 Nr.

PRIEDAS

13-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ TIKSLINIMAS

15.1 <input type="checkbox"/>	Patikslinti	15.2 <input type="checkbox"/>	Pašalinti	15.3 <input type="checkbox"/>	Įrašyti	Tikslinamas laikotarpis P14T <input type="text"/>	m.	P17T <input type="text"/>	mėn.
A4 <input type="text"/>									
A2 <input type="text"/>			A3 <input type="text"/>			duomenis			
REGISTRO DUOMENYS									
			A9 <input type="text"/>			A11 <input type="text"/>		A12 <input type="text"/>	
A5 <input type="text"/>			A6 <input type="text"/>						
NURODOMI TEISINGI DUOMENYS									
			A9 <input type="text"/>			A11 <input type="text"/>		A12 <input type="text"/>	
A5 <input type="text"/>			A6 <input type="text"/>						

A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - apdraustojo vardas, pavardė; A5 - pranešimo paleikimo priežasties kodas;

A6 - pranešimo patikimo priežastis; A9 - valstybinio socialinio draudimo pradžios data; A11 - pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt; A12 - įmokų suma Lt

Pranešimo paleikimo priežasčių klasifikatorius (A5 ir A6 laukelių pildymui)

01 - autorius (VSD) 4 str. 1 d. 1 p.)

02 - autorius (VSD) 4 str. 5 d.)

03 - sportininkas, susijęs su draudėju darbo santykiais

04 - sportininkas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais

05 - atlikėjas, susijęs su draudėju darbo santykiais

06 - atlikėjas, nesusijęs su draudėju darbo santykiais

07 - autorius, turintis meno kūrėjo statusą



4 Draudėjo kodas

Lapas ¹ iš ²

PT-14-SD versija 06

9 - - 10 Nr. _____ PRIEDAS

14-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ TIKSLINIMAS

15.1 <input type="checkbox"/> Patikslinti	15.2 <input type="checkbox"/> Pašalinti
A4 _____	
A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> duomenis
REGISTRO DUOMENYS	
K6 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
NURODOMI TEISINGI DUOMENYS	
K6 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

A2 - apdraustojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - asmens vardas, pavardė; K6 - apdraustojo profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.



4 Draudejo kodas

Lapas ¹ iš ²

PT-SAM3SD versija 06

9 - - 10 Nr. _____ PRIEDAS

SAM PRANEŠIMO SAM3SD PRIEDO DUOMENŲ TIKSLINIMAS

<input type="checkbox"/> Patikslinti	<input type="checkbox"/> Pašalinti	<input type="checkbox"/> Įrašyti	Tikstinamas laikotarpis P14T <input type="text"/> m. P15T <input type="text"/> ketv. P17T <input type="text"/> mėn.
A4 _____			
A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	<input type="text"/>	duomenis
REGISTRO DUOMENYS		A11 <input type="text"/>	A12 <input type="text"/>
NURODOMI TEISINGI DUOMENYS		A11 <input type="text"/>	A12 <input type="text"/>

A2 - apdrausėjo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - apdrausėjo vardas, pavardė; A11 - pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt; A12 - įmokų suma Lt.



4 Draudėjo kodas

Lapas ¹ iš ²

PT-SAM3SDP versija 06

9 ----- 10 Nr. PRIEDAS

SAM PRANEŠIMO SAM3SDP PRIEDO DUOMENŲ TIKSLINIMAS

15.1 <input type="checkbox"/> Patikslinti	15.2 <input type="checkbox"/> Pašalinti	15.3 <input type="checkbox"/> Įrašyti	Tikslinamas laikotarpis P14T <input type="text"/> m. P15T <input type="checkbox"/> ketv. P17T <input type="text"/> mėn.
A4 <input type="text"/>			
A2 <input type="text"/>	A3 <input type="text"/>	<input type="text"/>	duomenis
REGISTRO DUOMENYS			
A21 <input type="text"/>	A22 <input type="text"/>	A11 <input type="text"/>	A12 <input type="text"/>
A5 <input type="text"/>	A6 <input type="text"/>		
NURODOMI TIKSLINAMI DUOMENYS			
A21 <input type="text"/>	A22 <input type="text"/>	A11 <input type="text"/>	A12 <input type="text"/>
A5 <input type="text"/>	A6 <input type="text"/>		

A2 - apdrausitojo asmens kodas; A3 - asmens socialinio draudimo numeris; A4 - apdrausitojo vardas, pavardė; A5 - pranešimo pateikimo priežasties kodas; A6 - pranešimo pateikimo priežastis;
A11 - pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt; A12 - įmokų suma Lt; A21 - valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia; A22 - laikotarpio pabaiga.

Pranešimo pateikimo priežasčių klasifikatorius (A5 ir A6 laukelių pildymui):

01 - valstybės tarnautojas, gaunantis kompensaciją;

02 - krašto apsaugos savanoris;

03 - gaunantis darbo užmokesčių nuolaidas;

99 - kiti atvejai.



PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. VE-117
redakcija)

**ELEKTRONINIO 1-SD PRANEŠIMO APIE APDRAUSTŪJŲ VALSTYBINIO
SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ FORMOS DUOMENŲ STRUKTŪROS
APRAŠAS
(VERSIJA 05)**

I. FFDATA STRUKTŪROS APRAŠYMAS

1. FFDData formato paskirtis

Elektroninio pranešimo duomenys aprašomi FFDData formatu XML struktūroje. FFDData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFDData bylos koduotė – UTF-8. Vienoje FFDData byloje saugomi vieno elektroninio pranešimo duomenys.

2. FFDData bylos struktūra

FFDData

Form

DocumentPages

Group

ListPages

ListPage

Pages

Page

Fields

Field

2.1 Žymė FFDData

Šakninė privaloma antraštinė FFDData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžių (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Form	1	Taip	Elektroninio pranešimo duomenys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Version	Tekstas	Taip	FFDData formato versijos numeris. Dabartinės versijos numeris „6“.	Version=„6“

CreatedByApp	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.	CreatedByApp=„, ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“
CreatedByLogin	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavęs naudotojas.	CreatedByLogin=„username“
CreatedOn	Data	Taip	FFData bylos suformavimo data	CreatedOn=„2013-05-14“
Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
			formate: metai-mėnuo-diena.	

Žymės pavyzdys:

```
<FFData Version=„6“ CreatedByApp=„ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“
CreatedByLogin=„username“ CreatedOn=„2013-05-14“>
```

2.2 Žymė Form

Elektroninio pranešimo duomenų žymė
Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
DocumentPages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymas
Pages	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų sąrašas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
FormDefId	Tekstas	Taip	Unikalus identifikatorius. Elektroninių 1-SD (versija 05) pranešimų unikalus identifikatorius: {3DC9B537-5BA0-4F3B-AAC5-C5B31309C7D4}	FormDefId=„{3DC9B537-5BA0-4F3B-AAC5-C5B31309C7D4}“
FormLocation	Tekstas	Ne	Elektroninio pranešimo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.	FormLocation=„ <u>D:\formos\sodra\1-sd.mxfd</u> „

Žymės pavyzdys:

```
<Form FormDefId=„{3DC9B537-5BA0-4F3B-AAC5-C5B31309C7D4}“
FormLocation=“”>
<DocumentPages>
...
</DocumentPages>
```


<Pages>

...

</Pages>

</Form>

2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio pranešimo lapų struktūros aprašymo žymė
Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Group	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymas

Elektroniniame 1-SD (versija 05) pranešime naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>  
<Group Name=„Forma“>  
<ListPages>  
<ListPage>1-SD</ListPage>  
</ListPages> <Group Name=„Tęsinys“>  
<ListPages>  
<ListPage>1-SD-T</ListPage>  
</ListPages>  
</Group>  
<Group Name=„Tęsinys“>  
<ListPages>  
<ListPage>1-SD-T</ListPage>  
</ListPages>  
</Group>  
</Group>  
</DocumentPages>
```

2.4 Žymė Group

Elektroninio pranešimo lapų grupės aprašymo žymė
Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPages	1	Taip	Lapų, priklausančių grupei, sąrašas
Group	Neribotas	Ne	Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Pranešimo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)	Name-'Forma'

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name=„Forma“>  
<ListPages>
```

```

    <ListPage>1-SD</ListPage>
  </ListPages>
</Group>

```

2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė
Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPage	Neribotas	Taip	Nurodomas konkretus elektroninio pranešimo lapo kodas (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```

<ListPages>
  <List Page >1-SD</List Page >
</ListPages>

```

2.6 Žymė ListPage

Konkretaus elektroninio pranešimo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```

<ListPage>1-SD</ListPage>

```

2.7 Žymė Pages

Elektroninio pranešimo lapų sąrašo žymė
Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Page	Neribotas	Taip	Elektroninio pranešimo lapas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Elektroninio pranešimo lapų skaičius	Count=„10“

Žymės pavyzdys:

```

<Pages Count=„10“>
...
</Pages>

```

2.8 Žymė Page

Elektroninio pranešimo lapo žymė
Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Fields	1	Taip	Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
PageDefName	Tekstas	Taip	Lapo kodas (žr. 4 punktą)	PageDefName=„1-SD“
PageNumber	Skaičius	Taip	Lapo eilės numeris Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąrašė. Lapų numeracija prasideda nuo 1.	PageNumber=„1“

Žymės pavyzdys:

<Page PageDefName=„1-SD“ PageNumber=„1“>

...

</Page>

2.9 Žymė Fields

Elektroninio pranešimo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti 1-SD pranešimo formoje (1-SD ir 1-SD-T šablonuose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Field	Neribotas	Ne	Nurodoma atitinkamo duomenų laukelio reikšmė (žr. III skyrių)

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Laukelių skaičius Fields rinkinyje	Count=„33“

Žymės pavyzdys:

<Fields Count=„33“>

...

</Fields>

2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti	Name-„PersonCode“

			unikalus.	
--	--	--	-----------	--

Žymės pavyzdys:

<Field Name=„PersonCode“>3 77 0101123 4</Field>

Galimų reikšmių tipų formatai:

Tipas	Formavimas
Tekstas	Teksto eilutė
Data	Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2008-01-15“
Skaičius	Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtainių dalių skirtuku (,)

II. IŠSAMI ELEKTRONINIO 1-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

3. Išsamios elektroninio 1-SD pranešimo duomenų XML struktūros pavyzdys

```
<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?>
<FFData Version=„1“ CreatedByApp=„ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“
CreatedByLogin=„username“ CreatedOn=„2008-02-14“>
<Form FormDefId=„{3DC9B53 7-5BA0-4F3B-AAC5-C5B313 09C7D4}“
FormLocation=„„> <DocumentPages >
<Group Name=„Forma“> <ListPages>
<ListPage>1-SD</ListPage> </ListPages> <Group Name=„Tešinys“> <ListPages>
<ListPage>1-SD-T</ListPage> </ListPages> </Group> </Group> </DocumentPages >
<Pages Count=„2“>
<Page PageDefName=„1-SD“ PageNumber=„1“> <Fields Count=„3 3“>
<Field Name=„FormCode“>1-SD</Field> <Field Name=„FormVersion“>05</Field> <Field
Name=„PageNumber“></Field> <Field Name=„PageTotal“></Field> <Field
Name=„InsurerName“></Field> <Field Name=„InsurerCode“></Field> <Field
Name=„JuridicalPersonCode“></Field> <Field Name=„InsurerPhone“></Field> <Field
Name=„InsurerAddress“></Field> <Field Name=„RecipientDepName“></Field> <Field
Name=„DocDate“x/Field> <Field Name=„DocNumber“></Field> <Field
Name=„TaxRateInsurer“></Field> <Field Name=„TaxRatePerson“></Field> <Field
Name=„TaxRateTotal“></Field> <Field Name=„PersonCountTotal“></Field> <Field
Name=„RowNumber_1“></Field> <Field Name=„PersonProfession_1_1“></Field> <Field
Name=„PersonProfession_2_1“></Field> <Field Name=„PersonProfession_3_1“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_1“></Field> <Field Name=„PersonCode_1“x/Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“></Field> <Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
<Field Name=„InsurancestartDate_1“></Field> <Field Name=„PersonFullName_1“></Field>
<Field Name=„ReasonCode_1“x/Field> <Field Name=„ReasonText_1“x/Field> <Field
Name=„ReasonDetCode_1“x/Field> <Field Name=„ReasonDetText_1“x/Field> <Field
Name=„ManagerJobPosition“x/Field> <Field Name=„ManagerFuiName“x/Field> <Field
Name=„PreparatorDetails“></Field> </Fields> </Page>
<Page PageDefName=„1-SD-T“ PageNumber=„2“> <Fields Count=„11 “>
<Field Name=„FormCode“>1-SD-T</Field> <Field Name=„FormVersion“>05</Field>
<Field Name=„PageNumber“>2</Field> <Field Name=„PageTotal“>2</Field>
<Field Name=„InsurerCode“></Field>
<Field Name=„DocDate“></Field>
<Field Name=„DocNumber“></Field>
<Field Name=„RowNumber_1“></Field>
<Field Name=„PersonCode_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
```



```

<Field Name=„RowNumber_5“></Field>
<Field Name=„PersonCode_5“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_5“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_5“></Field>
<Field Name=„InsuranceStartDate_5“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_5“></Field> <Field
Name=„PersonProfession_2_5“></Field> <Field Name=„PersonProfession_3_5“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_5“></Field> <Field
Name=„PersonFullName_5“></Field> <Field Name=„ReasonCode_5“></Field> <Field
Name=„ReasonText_5“></Field> <Field Name=„ReasonDetCode_5“></Field> <Field
Name=„ReasonDetText_5“></Field> </Fields> </Page> </Pages> </Form> </FFData>

```

III. ELEKTRONINIO 1-SD PRANEŠIMO DUOMENŲ IR FORMOS ATRIBUTAI

4. Elektroninio 1-SD pranešimo formos lapai

Elektroninio 1-SD pranešimo formą sudaro šie lapai:

Lapo kodas	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Lapų grupės pavadinimas	Aprašymas
1-SD	1	1	Forma	Pirmas lapas
1-SD-T	0	Neribojama	Tęsinys	Tęsinio lapas

5. 1-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	pranešimo formos kodas įrašoma konstanta „1-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	pranešimo formos versija įrašoma konstanta „05“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius pranešime	Skaičius	4
3	InsurerName	draudėjo pavadinimas	Tekstas	68
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
5	JuridicalPersonCode	juridinio asmens kodas	Skaičius	9
6	InsurerPhone	draudėjo tel. Nr.	Tekstas	15
7	InsurerAddress	draudėjo adresas	Tekstas	68
8	RecipientDepName	skyriaus, kuriam telkiamas pranešimas, pavadinimas	Tekstas	68
9	DocDate	Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Data	10

10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
11	ManagerJobPosition	Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas	Tekstas	30
13	ManagerFullName	Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė	Tekstas	68
14	PreparatorDetails	pranešimą užpildžiusiu asmens vardas, pavardė, tel. Nr. , el. pašto adresas	Tekstas	68
P1	TaxRateInsurer	Socialinio draudimo įmokų tarifai -draudėjui	Skaičius	5
P2	TaxRatePerson	Socialinio draudimo įmokų tarifai - apdraustajam	Skaičius	5
P3	TaxRateTotal	Bendras socialinio draudimo įmokų tarifas (P1+P2)	Skaičius	5
P4	PersonCountTotal	Iš viso apdraustųjų pranešime	Skaičius	5
A1	RowNumber 1	eil. Nr. (apdraustojo)	Skaičius	5
A2	PersonCode 1	apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumbeM	asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName 1	apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A5	ReasonCode_1	pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText 1	pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A7	ReasonDetCode_1	pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas	Tekstas	9
A8	ReasonDetText_1	pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas	Tekstas	58
A9	InsuranceStartDate_1	valstybinio socialinio draudimo pradžios data	Data	10

K6	PersonProfession_1_ IDX *	Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_2_ IDX *	Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupo kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_3_ IDX *	Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_4_ IDX *	Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1

6. 1-SD-T lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	pranešimo formos kodas įrašoma konstanta „1-SD-T“	Tekstas	10
	FormVersion	pranešimo formos versija įrašoma konstanta „05“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius pranešime	Skaičius	4
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Pranešimo registracijos data Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas.	Data	10
10	DocNumber	Pranešimo registracijos numeris Elektroninėje pranešimo formoje šis atributas nepildomas.	Tekstas	16
A1	RowNumber <i>IDX*</i>	eil. Nr. (apdraustojo)	Skaičius	5
A2	PersonCode <i>IDX*</i>	apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_ DX *	asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber_ DX *	asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName <i>IDX*</i>	Apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68

A5	ReasonCode_/DX *	pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText <i>IDX</i> *	pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A7	ReasonDetCodeJDX *	pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas	Tekstas	9
A8	ReasonDetTextJDX *	pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas	Tekstas	58

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A9	InsuranceStartDate_/DX *	valstybinio socialinio draudimo pradžios data	Data	10
K6	PersonProfession_1_ <i>IDX</i> *	Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_2_ <i>IDX</i> *	Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_3_ <i>IDX</i> *	Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_4_ <i>IDX</i> *	Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1

* XML atribute esanti simbolių seka *IDX* keičiama į pranešimo formos lapo 1-SD-T lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys (grupė žymių popierinėje formoje A1-A9), numerį. Galimos *IDX* reikšmės – nuo 1 iki 5. Kitame lape *IDX* numeracija vėl pradeda nuo 1. Pvz., PersonFullName_3 atributo reikšmė būtų lentelės „Apdraustųjų asmenų duomenys“ trečioje eilutėje įrašyto apdraustojo asmens vardas ir pavardė.

** Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus

2010 m. birželio 4 d. Nr. V-243

(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus

2013 m. spalio 18 d.

įsakymo Nr. VE-117

redakcija)

**ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO DĖL APDRAUSTŪJŲ VALSTYBINIU
SOCIALINIŲ DRAUDIMŲ DUOMENŲ TIKSLINIMO FORMOS DUOMENŲ
STRUKTŪROS APRAŠAS (VERSIJA 06)**

I. FFData STRUKTŪROS APRAŠYMAS

1. FFData formato paskirtis

Elektroninio prašymo duomenys aprašomi FFData formatu XML struktūroje. FFData byla turi atitikti W3C XML 1.0 standartą. FFData bylos koduote – UTF-8. Vienoje FFData byloje saugomi vieno elektroninio prašymo duomenys.

2. FFData bylos struktūra

FFData
Form
DocumentPages
Group
ListPages
ListPage
Pages
Page
Fields
Field

2.1 Žymė FFData

Šakninė privaloma antraštinė FFData formato žymė, nurodanti duomenų struktūros pradžią (kiekis struktūroje – 1)

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Form	1	Taip	Elektroninio prašymo duomenys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Version	Tekstas	Taip	FFData formato versijos numeris. Dabartinės versijos numeris „6“.	Version=„6“
Created ByApp	Tekstas	Taip	FFData bylą suformavusios sistemos pavadinimas.	CreatedByApp=„ ABBYY eFormFiller2.5 v6 (build 190)“

CreatedByLogin	Tekstas	Taip	FFData byla suformavęs naudotojas.	CreatedByLogin='username'
CreateDon	Data	Taip	FFData bylos suformavimo data formate: metai-mėnuo-diena.	CreatedOn=',,2013-02-22'

Žymės pavyzdys:

<FFData Version=',,l' CreatedByApp=',,ABYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)' CreatedByLogin=',,username' CreatedOn=',,2013-09-24'>

2.2 Žymė Form

Elektroninio prašymo duomenų žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
DocumentPages	1	Taip	Elektroninio prašymo lapų struktūros aprašymas
Pages	1	Taip	Elektroninio prašymo lapų sąrašas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
FormDefId	Tekstas	Taip	Unikalus identifikatorius. Elektroninių PT (versija 06) prašymų unikalus identifikatorius: {91CC73D5-0110-42A7-9FE7-8A7F5D730F09}	FormDefId=',,{91CC73D5-0110-42A7-9FE7-8A7F5D730F09}'
FormLocation	Tekstas	Ne	Elektroninio prašymo elektroninės formos šablono, kurio pagrindu buvo sukurta FFData byla, kelias. Naudojama tam atvejui, kai FFData byla buvo suformuota specializuota elektroninių formų pildymo programine įranga, naudojančia elektroninius formos šablonus.	FormLocation=',,D:\formos\sodra\PT.mxf' ,,

Žymės pavyzdys:

<Form FormDefId=',,{91CC73D5-0110-42A7-9FE7-8A7F5D730F09}' FormLocation='''>

<DocumentPages>

...

</DocumentPages>

<Pages>

...

</Pages>

</Form>

2.3 Žymė DocumentPages

Elektroninio prašymo lapų struktūros aprašymo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Group	1	Taip	Elektroninio prašymo lapų grupės aprašymas

Elektroniniame PT (versija 06) prašyme naudojamos DocumentPages žymės pavyzdys:

```
<DocumentPages>
<Group Name=„Forma“> <ListPages>
<ListPage>PT</ListPage>
</ListPages>
<Group Name=„Tęsinys“>
<ListPages>
<ListPage>PT-I-SD</ListPage>
</ListPages>
</Group>
</Group>
</DocumentPages>
```

2.4 Žymė Group

Elektroninio prašymo lapų grupės aprašymo žymė
Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPages	1	Taip	Lapų, priklausančių grupei, sąrašas
Group	Neribotas	Ne	Naudojamas tęsinio lapų grupei aprašyti

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Prašymo lapų grupės pavadinimas (žr. 4 punktą)	Name-'Forma'

Žymės pavyzdys:

```
<Group Name=„Forma“>
<ListPages>
<ListPage>PT</ListPage>
</ListPages>
</Group>
```

2.5 Žymė ListPages

Lapų, priklausančių grupei, sąrašo žymė
Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
ListPage	Neribotas	Taip	Nurodomas konkretus elektroninio prašymo lapo kodas (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPages>
<ListPage>PT</ListPage>
</ListPages>
```

2.6 Žymė ListPage

Konkretaus elektroninio prašymo lapo kodo žymė (žr. 4 punktą)

Žymės pavyzdys:

```
<ListPage>PT</ListPage>
```

2.7 Žymė Pages

Elektroninio prašymo lapų sąrašo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Page	Neribotas	Taip	Elektroninio prašymo lapas

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Elektroninio prašymo lapų skaičius	Count=„10“

Žymės pavyzdys:

```
<Pages Count=„10“>
```

...

```
</Pages>
```

2.8 Žymė Page

Elektroninio prašymo lapo žymė

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Fields	1	Taip	Elektroninio prašymo lapo duomenų laukelių rinkinys

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
PageDefName	Tekstas	Taip	Lapo kodas (žr. 4 punktą)	PageDefName=„PT“
PageNumber	Skaičius	Taip	Lapo eilės numeris. Lapo eilės numeris turi sutapti su Page eile Pages sąraše. Lapų numeracija prasideda nuo 1.	PageNumber=„1“

Žymės pavyzdys:

```
<Page PageDefName=„PT“ PageNumber=„1“>
```

...

```
</Page>
```

2.9 Žymė Fields

Elektroninio prašymo lapo duomenų laukelių rinkinio žymė

Fields rinkinyje turi būti visi laukeliai, apibrėžti PT prašymo formoje (ir formos prieduose). Field žymių eilės tvarka rinkinyje nėra svarbi.

Jai priklausančios žymės:

Žymė	Kiekis struktūroje	Ar būtinas?	Pastabos
Field	Neribotas	Ne	Duomenų laukelis

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Count	Skaičius	Taip	Laukelių skaičius Fields rinkinyje	Count=„32“

Žymės pavyzdys:

<Fields Count=„32“>

...

</Fields>

2.10 Žymė Field

Duomenų laukelio žymė

Žymės atributai:

Atributas	Tipas	Ar būtinas?	Reikšmė	Pavyzdys
Name	Tekstas	Taip	Lauko XML atributas (žr. III skyrių). Atitinka laukelio pavadinimą ir žymę popierinėje formoje. Lape laukelių vardai turi būti unikalūs.	Name-„PersonCode“

Žymės pavyzdys:

<Field Name=„PersonCode“>5 77 010112 3 4</Field>

Galimų reikšmių tipų formatai:

Tipas	Formavimas
Tekstas	Teksto eilutė
Data	Data formate: metai-mėnuo-diena. Pvz., „2010-07-26“
Skaičius	Sveikas skaičius arba dešimtainis su lietuvišku dešimtinių dalių skirtuku (.)

II. IŠSAMI ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO FORMOS DUOMENŲ XML STRUKTŪRA

3. Išsamios elektroninio PT prašymo formos duomenų XML struktūros pavyzdys

```
<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?>
<FFData Version=„1“ CreatedByApp=„ABBYY eFormFiller 2.5 v6 (build 190)“
  CreatedByLogin=„user1“ Great edOn=„ 2013-03-01 „>
<Form FormDefId=„{91CC73D5-0110-4 2A7-9FE7-8A7F5D730F0 9}“
  FormLocation=„c:\documents and settings\user\desktop\pt.mxfd“>
<DocumentPages>
<Group Name=„Forma“>
<ListPages>
<ListPage>PT</ListPage> </ListPages>
<Group Name=„Priedas PT-1-SD“> <ListPages>
<ListPage>PT-1-SD</ListPage> </ListPages> </Group>
<Group Name=„Priedas PT-2-SD“> <ListPages>
<ListPage>PT-2-SD</ListPage> </ListPages> </Group>
<Group Name=„Priedas PT-9-SD“> <ListPages>
<ListPage>PT-9-SD</ListPage> </ListPages> </Group>
<Group Name=„Priedas PT-12-SD“> <ListPages>
<ListPage>PT-12-SD</ListPage> </ListPages> </Group>
```

<Group Name=„Priedas PT-13-SD“> <ListPages>
<ListPage>PT-13-SD</ListPage> </ListPages> </Group>
<Group Name=„Priedas PT-14-SD“> <ListPages>
<ListPage>PT-14-SD</ListPage>
</ListPages> </Group>
<Group Name=„Friedas PT-SAM3SD“> <ListPages>
<ListPage>PT-SAM3SD</ListPage>
</ListPages>
</Group>
<Group Name=„Priedas PT-SAM3SDP“> <ListPages>
<ListPage>PT-SAM3SDP</ListPage>
</ListPages>
</Group>
<Group Name=„Priedas PT-NP-SD“> <ListPages>
<ListPage>PT-NP-SD</ListPage> </ListPages> </Group> </Group>
</DocumentPages> <Pages Count=„10“>
<Page PageDefName=„PT“ PageNumber=„1“> <Fields Count=„19“>
<Field Name=„PageNumber“>1</Field> <Field Name=„PageTotal“>9</Field> <Field
Name=„InsurerName“></Field> <Field Name=„InsurerCode“></Field> <Field
Name=„JuridicalPersonCode“></Field> <Field Name=„InsurerPhone“></Field> <Field
Name=„InsurerAddress“></Field> <Field Name=„RecipientDepName“></Field> <Field
Name=„DocDate“>2 013-03-01</Field> <Field Name=„DocNumber“></Field> <Field
Name=„PTFormCode“></Field> <Field Name=„PTReasonText“></Field> <Field
Name=„InsIncomeSumDiff“></Field> <Field Name=„PaymentSumDiff“></Field> <Field
Name=„ManagerJobPosition“></Field> <Field Name=„ManagerFullName“></Field> <Field
Name=„PreparatorDetails“></Field> <Field Name=„FormCode“>PT</Field> <Field
Name=„FormVersion“>06</Field> </Fields> </Page>
<Page PageDefName=„PT-1-SD“ PageNumber=„2“> <Fields Count=„33“>
<Field Name=„PageNumber“>2</Field> <Field Name=„PageTotal“>9</Field> <Field
Name=„InsurerCode“></Field> <Field Name=„DocDate“>2 013-03-01</Field> <Field
Name=„DocNumber“></Field> <Field Name=„PTAction1“>0</Field> <Field
Name=„PTAction2“>0</Field> <Field Name=„PTAction3“>0</Field> <Field
Name=„RevisedCycleYear“></Field> <Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field> <Field
Name=„PersonFullName_1“></Field> <Field Name=„PersonCode_1“></Field> <Field
Name=„InsuranceSeries_1“></Field> <Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field> <Field
Name=„InsuranceStartDate_1“></Field> <Field Name=„ReasonCode_1“></Field> <Field
Name=„ReasonText_1“></Field> <Field Name=„ReasonDetCode_1“></Field> <Field
Name=„ReasonDetText_1“></Field> <Field Name=„InsuranceStartDate_2“></Field>
<Field Name=„ReasonCode_2“></Field>
<Field Name=„ReasonText_2“></Field>
<Field Name=„ReasonDetCode_2“></Field>
<Field Name=„ReasonDetText_2“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_1“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_2_1“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_1“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_1“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_2“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_2_2“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_2“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_2“></Field>
<Field Name=„FormCode“>PT-1-SD</Field>
<Field Name=„FormVersion“>06</Field> </Fields> </Page>

<Page PageDefName=„PT-2-SD“ PageNumber=„3“> <Fields Count=„38“>
<Field Name=„PageNumber“>3</Field>
<Field Name=„PageTotal“>9</Field>
<Field Name=„InsurerCode“></Field>
<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>
<Field Name=„DocNumber“></Field>
<Field Name=„PTAction1“>0</Field>
<Field Name=„PTAction2“>0</Field>
<Field Name=„PTAction3“>0</Field>
<Field Name=„RevisedCycleYear“></Field>
<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_1“></Field>
<Field Name=„PersonCode_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“>x</Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceEndDate_1“></Field>
<Field Name=„InsIncomeSum_1“></Field>
<Field Name=„PaymentSum_1“></Field>
<Field Name=„ReasonCode_1“></Field>
<Field Name=„ReasonText_1“></Field>
<Field Name=„ReasonDetCode_1“></Field>
<Field Name=„ReasonDetText_1“></Field>
<Field Name=„LawActArticle_1“></Field>
<Field Name=„LawActPart_1“></Field>
<Field Name=„LawActSubsection_1“></Field>
<Field Name=„Compens?tedMonthsCount_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceEndDate_2“></Field>
<Field Name=„InsIncomeSum_2“></Field>
<Field Name=„PaymentSum_2“></Field>
<Field Name=„ReasonCode_2“></Field>
<Field Name=„ReasonText_2“></Field>
<Field Name=„ReasonDetCode_2“></Field>
<Field Name=„ReasonDetText_2“></Field>
<Field Name=„LawActArticie_2“></Field>
<Field Name=„LawActPart_2“></Field>
<Field Name=„LawActSubsection_2“></Field>
<Field Name=„Compens?tedMonthsCount_2“></Field>
<Field Name=„FormCode“>PT-2-SD</Field>
<Field Name=„FormVersion“>06</Field>
</Fields>
</Page>

<Page PageDefName=„PT-9-SD“ PageNumber=„4“> <Fields Count=„32“>
<Field Name=„PageNumber“>4</Field>
<Field Name=„PageTotal“>9</Field>
<Field Name=„InsurerCode“></Field>
<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>
<Field Name=„DocNumber“></Field>
<Field Name=„PTAction1“>0</Field>
<Field Name=„PTAction2“>0</Field>
<Field Name=„PTAction3“>0</Field>
<Field Name=„RevisedCycleYear“></Field>
<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>

<Field Name=„PersonFullName_1“></Field>
<Field Name=„PersonCode_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
<Field Name=„HolidayStartDate_1“></Field>
<Field Name=„HolidayEndDate_1“></Field>
<Field Name=„HolidayCancelDate_1“></Field>
<Field Name=„ChildBirthDate_1“></Field>
<Field Name=„ChildPersonCode_1“></Field>
<Field Name=„P39_1“>0</Field>
<Field Name=„P40_1“>0</Field>
<Field Name=„HolidayStartDate_2“></Field>
<Field Name=„HolidayEndDate_2“></Field>
<Field Name=„HolidayCancelDate_2“></Field>
<Field Name=„ChildBirthDate_2“></Field>
<Field Name=„ChildPersonCode_2“></Field>
<Field Name=„P39_2“>0</Field>
<Field Name=„P40_2“>0</Field>
<Field Name=„P41_1“>0</Field>
<Field Name=„P41_2“>0</Field>
<Field Name=„FormCode“>PT-9-SD</Field>
<Field Name=„FormVersion“>0 6</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName=„PT-12-SD“ PageNumber=„5“> <Fields Count=„24“>
<Field Name=„PageNumber“>5</Field>
<Field Name=„PageTotal“>9</Field>
<Field Name=„InsurerCode“></Field>
<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>
<Field Name=„DocNumber“></Field>
<Field Name=„PTAction1“>0</Field>
<Field Name=„PTAction2“>0</Field>
<Field Name=„PTAction3“>0</Field>
<Field Name=„RevisedCycleYear“></Field>
<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_1“></Field>
<Field Name=„PersonCode_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSuspendstart_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSuspendEnd_1“></Field>
<Field Name=„ReasonCode_1“></Field>
<Field Name=„ReasonText_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSuspendstart_2“></Field>
<Field Name=„InsuranceSuspendEnd_2“></Field>
<Field Name=„ReasonCode_2“></Field>
<Field Name=„ReasonText_2“></Field>
<Field Name=„FormCode“>PT-12-SD</Field>
<Field Name=„FormVersion“>0 6</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName=„PT-13-SD“ PageNumber=„6“> <Fields Count=„26“>

<Field Name=„PageNumber“>6</Field>
<Field Name=„PageTotal“>9</Field>
<Field Name=„InsurerCode“></Field>
<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>
<Field Name=„DocNumber“></Field>
<Field Name=„PTAction1“>0</Field>
<Field Name=„PTAction2“>0</Field>
<Field Name=„PTAction3“>0</Field>
<Field Name=„RevisedCycleYear“x/Field>
<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_1“x/Field>
<Field Name=„PersonCode_1“x/Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
<Field Name=„InsurancestartDate_1“x/Field>
<Field Name=„InsIncomeSum_1“x/Field>
<Field Name=„PaymentSum_1“x/Field>
<Field Name=„ReasonCode_1“x/Field>
<Field Name=„ReasonText_1“x/Field>
<Field Name=„InsurancestartDate_2“x/Field>
<Field Name=„InsIncomeSum_2“x/Field>
<Field Name=„PaymentSum_2“x/Field>
<Field Name=„ReasonCode_2“x/Field>
<Field Name=„ReasonText_2“x/Field>
<Field Name=„FormCode“>PT-13-SD</Field>
<Field Name=„FormVersion“>06</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName=„PT-14-SD“ PageNumber=„7“>
<Fields Count=„20“>
<Field Name=„DocDate“></Field>
<Field Name=„DocNumber“></Field>
<Field Name=„InsurerCode“></Field>
<Field Name=„PageNumber“x/Field>
<Field Name=„PageTotal“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_1“x/Field>
<Field Name=„PersonCode_1“x/Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“></Field>
<Field Name=„PTAction1“>0</Field>
<Field Name=„PTAction3“>0</Field>
<Field Name=„RevisedCycleYear“x/Field>
<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_1“x/Field>
<Field Name=„PersonProfession_2_1“x/Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_1“x/Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_1“x/Field>
<Field Name=„PersonProfession_1_2“x/Field>
<Field Name=„PersonProfession_2_2“x/Field>
<Field Name=„PersonProfession_3_2“x/Field>
<Field Name=„PersonProfession_4_2“x/Field>
<Field Name=„FormCode“x/Field>

<Field Name=„FormVersion“>06</Field>
</Fields>
</Page>
<Page PageDefName=„PT-SAM3SD“ PageNumber=„8“> <Fields Count=„21“>
<Field Name=„PageNumber“>7</Field>
<Field Name=„PageTotal“>9</Field>
<Field Name=„InsurerCode“></Field>
<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>
<Field Name=„DocNumber“></Field>
<Field Name=„PTAction1“>0</Field>
<Field Name=„PTAction2“>0</Field>
<Field Name=„PTAction3“>0</Field>
<Field Name=„RevisedCycleYear“>x</Field>
<Field Name=„RevisedCycleQuarter“></Field>
<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_1“>x</Field>
<Field Name=„PersonCode_1“>x</Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
<Field Name=„InsIncomeSum_1“></Field>
<Field Name=„PaymentSum_1“></Field>
<Field Name=„InsIncomeSum_2“></Field>
<Field Name=„PaymentSum_2“></Field>
<Field Name=„FormCode“>PT-SAM3SD</Field>
<Field Name=„FormVersion“>06</Field> </Fields> </Page>
<Page PageDefName=„PT-SAM3SDP“ PageNumber=„9“> <Fields Count=„29“>
<Field Name=„PageNumber“>8</Field>
<Field Name=„PageTotal“>9</Field>
<Field Name=„InsurerCode“></Field>
<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>
<Field Name=„DocNumber“></Field>
<Field Name=„PTAction1“>0</Field>
<Field Name=„PTAction2“>0</Field>
<Field Name=„PTAction3“>0</Field>
<Field Name=„RevisedCycleYear“></Field>
<Field Name=„RevisedCycleQuarter“></Field>
<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>
<Field Name=„PersonFullName_1“></Field>
<Field Name=„PersonCode_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
<Field Name=„PeriodStartDate_1“>x</Field>
<Field Name=„PeriodEndDate_1“></Field>
<Field Name=„InsIncomeSum_1“></Field>
<Field Name=„PaymentSum_1“></Field>
<Field Name=„ReasonCode_1“></Field>
<Field Name=„ReasonText_1“></Field>
<Field Name=„PeriodStartDate_2“></Field>
<Field Name=„PeriodEndDate_2“></Field>
<Field Name=„InsIncomeSum_2“></Field>
<Field Name=„PaymentSum_2“></Field>
<Field Name=„ReasonCode_2“></Field>

<Field Name=„ReasonText_2“></Field>
<Field Name=„FormCode“>PT-SAM3SDP</Field>
<Field Name=„FormVersion“>06</Field> </Fields> </Page>
<Page PageDefName=„PT-NP-SD“ PageNumber=„10“> <Fields Count=„83“>
<Field Name=„PageNumber“>9</Field>
<Field Name=„PageTotal“>9</Field>
<Field Name=„InsurerCode“></Field>
<Field Name=„DocDate“>2013-03-01</Field>
<Field Name=„DocNumber“></Field>
<Field Name=„PTAction1“>0</Field>
<Field Name=„PTAction2“>0</Field>
<Field Name=„PTAction3“>0</Field>
<Field Name=„RevisedCycleYear“></Field>
<Field Name=„RevisedCycleMonth“></Field>
<Field Name=„PersonCode_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceSeries_1“></Field>
<Field Name=„InsuranceNumber_1“></Field>
<Field Name=„PersonFirstName_1“></Field>
<Field Name=„PersonLastName_1“></Field>
<Field Name=„A5_Series_1“></Field>
<Field Name=„A5_Number_1“></Field>
<Field Name=„A5_Series_2“></Field>
<Field Name=„A5_Number_2“></Field>
<Field Name=„A5_Series_3“></Field>
<Field Name=„A5_Number_3“></Field>
<Field Name=„A5_Series_4“></Field>
<Field Name=„A5_Number_4“></Field>
<Field Name=„A5_Series_5“></Field>
<Field Name=„A5_Number_5“></Field>
<Field Name=„A5_Series_6“></Field>
<Field Name=„A5_Number_6“></Field>
<Field Name=„A6_Start_1“></Field>
<Field Name=„A7_End_1“></Field>
<Field Name=„A8_Series_1“></Field>
<Field Name=„A8_Number_1“></Field>
<Field Name=„A8_Series_2“></Field>
<Field Name=„A8_Number_2“></Field>
<Field Name=„A9_Start_1“></Field>
<Field Name=„A10_End_1“></Field>
<Field Name=„B11_Start_1“></Field>
<Field Name=„B12_End_1“></Field>
<Field Name=„B21_Start_1“></Field>
<Field Name=„B31_Start_1“></Field>
<Field Name=„B3_2_End_1“></Field>
<Field Name=„B41_Start_1“></Field>
<Field Name=„B4_2_End_1“></Field>
<Field Name=„B51_PaymentSum_1“></Field>
<Field Name=„ReasonCode_1“></Field>
<Field Name=„ReasonText_1“></Field>
<Field Name=„A5_Series_7“></Field>
<Field Name=„A5_Number_7“></Field>
<Field Name=„A5_Series_8“></Field>

```

<Field Name=„A5_Number_8“></Field>
<Field Name=„A5_Series_9“></Field>
<Field Name=„A5_Number_9“></Field>
<Field Name=„A5_Series_10“></Field>
<Field Name=„A5_Number_10“></Field>
<Field Name=„A5_Series_11“x/Field>
<Field Name=„A5_Number_11“x/Field>
<Field Name=„A5_Series_12 „x/Field>
<Field Name=„A5_Number_12 „x/Field>
<Field Name=„A6_Start_2“></Field>
<Field Name=„A7_End_2 „x/Field>
<Field Name=„A8_Series_3“></Field>
<Field Name=„A8_Number_3“></Field>
<Field Name=„A8_Series_4“></Field>
<Field Name=„A8_Number_4“></Field>
<Field Name=„A9_Start_2“></Field>
<Field Name=„A10_End_2“></Field>
<Field Name=„B11_Start_2“></Field>
<Field Name=„B12_End_2“></Field>
<Field Name=„B21_Start_2“></Field>
<Field Name=„B31_Start_2“></Field>
<Field Name=„B3_2_End_2“></Field>
<Field Name=„B41_Start_2“></Field>
<Field Name=„B4_2_End_2“></Field>
<Field Name=„B51_PaymentSum_2 „x/Field>
<Field Name= „ReasonCode_2 „x/Field>
<Field Name= „ReasonText_2 „x/Field>
<Field Name=„J1_1“>0</Field>
<Field Name=„J2_1“>0</Field>
<Field Name=„J3_1“>0</Field>
<Field Name=„J1_2“>0</Field>
<Field Name=„J2_2“>0</Field>
<Field Name=„J3_2“>0</Field>
<Field Name=„FormCode“>PT-NP-SD</Field>
<Field Name=„FormVersion“>06</Field> </Fields> </Page> </Pages>
</Form> </FFData>

```

III. ELEKTRONINIO PT PRAŠYMO FORMOS IR DUOMENŲ ATRIBUTAI

4. Elektroninio PT prašymo formos lapai

Elektroninio PT prašymo formą sudaro šie lapai:

Lapo kodas	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Lapų grupės pavadinimas	Aprašymas
PT	1	1	Forma	Pirmas lapas
PT-1-SD	0	Neribojama	Tešinys	Tešinio lapas
PT-2-SD	0	Neribojama	Tešinys	Tešinio lapas
PT-9-SD	0	Neribojama	Tešinys	Tešinio lapas
PT-12-SD	0	Neribojama	Tešinys	Tešinio lapas
PT-13-SD	0	Neribojama	Tešinys	Tešinio lapas
PT-14-SD	0	Neribojama	Tešinys	Tešinio lapas
PT-SAM3SD	0	Neribojama	Tešinys	Tešinio lapas
PT-SAM3SDP	0	Neribojama	Tešinys	Tešinio lapas
PT-NP-SD	0	Neribojama	Tešinys	Tešinio lapas

5. PT lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT“	Tekstas	10
	FormVersion	prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
3	InsurerName	draudėjo pavadinimas	Tekstas	68
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
5	JuridicalPersonCode	juridinio asmens kodas	Skaičius	9
6	InsurerPhone	draudėjo tel. Nr.	Tekstas	15
7	InsurerAddress	draudėjo adresas	Tekstas	68
8	RecipientDepName	skyriaus, kuriam teikiamas pranešimas, pavadinimas	Tekstas	68
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
16	PTFormCode	Tikslinamas socialinio draudimo pranešimas	Tekstas	7
17	PTReasonText	Duomenų tikslinimo priežastis	Tekstas	116
P37	InsIncomeSumDiff	Pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma didinama/mažinama	Skaičius	11
P38	PaymentSumDiff	Valstybinio socialinio draudimo įmokų suma didinama/mažinama	Skaičius	11
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
11	ManagerJobPosition	Vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas	Tekstas	30
13	ManagerFullName	Vadovo ar įgalioto asmens vardas ir pavardė	Tekstas	68
14	PreparatorDetails	pranešimą užpildžiusiu asmens vardas, pavardė, tel. Nr. , el. pašto adresas	Tekstas	68

6. PT-1-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-1-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycle Month	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2

A2	PersonCode 1	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumbeM	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName 1	Apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_/DX*	Pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText IDX*	Pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A7	ReasonDetCodeJDX*	Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas	Tekstas	9
A8	ReasonDetTextJDX*	Pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas	Tekstas	58
A9	InsuranceStartDate_/DX*	Valstybinio socialinio draudimo pradžios data	Data	10
K6	PersonProfession_1_ IDX *	Profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_2_ IDX *	Profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_3_ IDX *	Profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas) **	Skaičius	1
K6	PersonProfession_4_ IDX *	Profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) **	Skaičius	1
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

** Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

7. PT-2-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-2-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycle Month	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode 1	apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11

A3	InsuranceSeries_1	asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumbeM	asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName 1	Apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_/DX*	pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText IDX*	pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A7	ReasonDetCodeJDX*	pranešimo pateikimo priežasties patikslinimo kodas	Tekstas	9
A8	ReasonDetText IDX*	priežasties patikslinimas	Tekstas	58
A10	Insu ranee EndDate_/DX*	pranešimo pateikimo priežasties patikslinimas	Data	10
A11	InsIncomeSum_/DX*	pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt	Skaičius	11
A12	PaymentSumJDX*	įmokų suma Lt	Skaičius	11
A30	LawActArticle IDX*	Teisės akto straipsnis	Tekstas	5
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A31	LawActPartJDX*	Teisės akto straipsnio dalis	Tekstas	1
A32	LawActSubsection_/DX*	Teisės akto straipsnio dalies punktas	Tekstas	2
A33	CompensatedMonthsCount_/DX*	Už kiek mėnesių apskaičiuota išmoka arba kompensacija	Skaičius	2
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

8. PT-9-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-9-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	Draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	Apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	Asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumbeM	Asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7

A4	PersonFullName_1	Apdraustojų vardas, pavardė	Tekstas	68
A15	HolidayStartDateJDX*	Atostogų suteiktos nuo	Data	10
A16	HolidayEndDateJDX*	Atostogų suteiktos iki	Data	10
A17	HolidayCancelDateJDX*	Atostogų atšauktos nuo	Data	10
A18	ChildBirthDateJDX*	Vaiko gimimo data	Data	10
A19	ChildPersonCodeJDX*	Vaiko asmens kodas	Skaičius	11
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma	Skaičius	2
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
		konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.		
P39	P39_1	Tėvystės atostogų. įrašoma „1“ arba „0“.	Skaičius	1
P40	P40_1	Atostogų vaikui prižiūrėti. įrašoma „1“ arba „0“.	Skaičius	1
P41	P41_1	Atostogų vaikui prižiūrėti pagal LR DK 180 str. 2 d. įrašoma „1“ arba „0“.	Skaičius	1
P39	P39_2	Tėvystės atostogų. įrašoma „1“ arba „0“.	Skaičius	1
P40	P40_2	Atostogų vaikui prižiūrėti. įrašoma „1“ arba „0“.	Skaičius	1
P41	P41_2	Atostogų vaikui prižiūrėti pagal LR DK 180 str. 2 d. įrašoma „1“ arba „0“.	Skaičius	1

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojų asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradama nuo 1.

9. PT-12-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	Prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-12-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	Prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	apdraustojų asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumbeM	asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	apdraustojų vardas, pavardė	Tekstas	68

A5	ReasonCode_/DX*	pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A6	ReasonText_/DX*	pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A13	InsuranceSuspendStart_/DX*	nedraudiminio laikotarpio pradžia	Data	10
A14	InsuranceSuspendEnd_/DX*	nedraudiminio laikotarpio pabaiga	Data	10
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

* XML attribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno irto paties apdraustojų asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

10. PT-13-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-13-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycle Month	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	apdraustojų asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumbeM	asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	apdraustojų vardas, pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_/DX*	pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText_/DX*	pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A9	InsuranceStartDate_/DX*	valstybinio socialinio draudimo pradžios data	Data	10
A11	InsIncomeSum_/DX*	pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt	Skaičius	11
A12	PaymentSumJDX*	įmokų suma Lt	Skaičius	11
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais

15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2
-------------------	---------------	--	----------	---

* XML atribute esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno irto paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradeda nuo 1.

10. PT-14-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-14-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber	asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
K6	PersonProfession_1_1	Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (pirmasis skaitmuo – pagrindinės profesijų grupės kodas) *	Skaičius	1
K6	PersonProfession_2_1	Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (antrasis skaitmuo – pagrindinio profesijų pogrupio kodas) *	Skaičius	1
K6	PersonProfession_3_1	Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (trečiasis skaitmuo – profesijų grupės kodas)	Skaičius	1
K6	PersonProfession_4_1	Anksčiau pateiktas apdraustojo profesijos kodas (ketvirtasis)	Skaičius	1
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
		skaitmuo – profesijų pogrupio kodas) *		
K6	PersonProfession_1_2	Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (pirmasis skaitmuo - pagrindinės profesijų grupės kodas) *	Skaičius	1

K6	PersonProfession_2_2	Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (antrasis skaitmuo - pagrindinio profesijų pogrupio kodas) *	Skaičius	1
K6	PersonProfession_3_2	Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (trečiasis skaitmuo - profesijų grupės kodas) *	Skaičius	1
K6	PersonProfession_4_2	Patikslintas apdraustojo profesijos kodas (ketvirtasis skaitmuo - profesijų pogrupio kodas) *	Skaičius	1
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

* Pagrindinė profesijų grupė, pagrindinis pogrupis, grupė ir pogrupis kartu sudaro keturženklį profesijos kodą K6.

11. PT-SAM3SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-SAM3SD“	Tekstas	10
	FormVersion	prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P15T	RevisedCycleQuarter	Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)	Skaičius	1
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumbeM	asmens socialinio draudimo	Skaičius	7
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
		numeris (tik numeris)		
A4	PersonFullName_1	apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A11	InsIncomeSum_/DX*	pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt	Skaičius	11
A12	PaymentSumJDX*	įmokų suma Lt	Skaičius	11
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

* XML atributė esanti simbolių seka IDX keičiama į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 2. Kitame lape IDX numeracija vėl pradedama nuo 1.

12. PT-SAM3SDP lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-SAM3SDP“	Tekstas	10
	FormVersion	prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4
2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P15T	RevisedCycleQuarter	Tikslinamas laikotarpis (ketvirtis)	Skaičius	1
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumber	asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4	PersonFullName_1	apdraustojo vardas, pavardė	Tekstas	68
A5	ReasonCode_/DX *	pranešimo pateikimo priežasties kodas	Tekstas	2
A6	ReasonText_/DX *	pranešimo pateikimo priežastis	Tekstas	65
A11	InsIncomeSum_/DX*	pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma Lt	Skaičius	11
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A12	PaymentSumJDX *	įmokų suma Lt	Skaičius	11
A21	PeriodStartDateJDX *	valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pradžia	Data	10
A22	PeriodEndDateJDX*	valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaiga	Data	10
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „prašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

13. PT-NP-SD lapo atributai

Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
	FormCode	prašymo formos kodas įrašoma konstanta „PT-NP-SD“	Tekstas	10
	FormVersion	prašymo formos versija įrašoma konstanta „06“	Tekstas	2
1	PageNumber	Lapo numeris	Skaičius	4

2	PageTotal	Bendras lapų skaičius prašyme	Skaičius	4
4	InsurerCode	draudėjo kodas	Skaičius	7
9	DocDate	Prašymo registracijos data Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Data	10
10	DocNumber	Prašymo registracijos numeris Elektroninėje prašymo formoje šis atributas nepildomas	Tekstas	16
P14T	RevisedCycleYear	Tikslinamas laikotarpis (metai)	Skaičius	4
P17T	RevisedCycleMonth	Tikslinamas laikotarpis (mėnuo)	Skaičius	2
A2	PersonCode_1	apdraustojo asmens kodas	Skaičius	11
A3	InsuranceSeries_1	asmens socialinio draudimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A3	InsuranceNumbeM	asmens socialinio draudimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A4V	PersonFirstName_1	Apdraustojo vardas	Tekstas	66
A4P	PersonLastName_1	Apdraustojo pavardė	Tekstas	66
A5	A5_Series_/DX*	Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A5	A5_Number_/DX*	Nedarbingumo pažymėjimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A6	A6_Start_/DY*	Nedarbingumo laikotarpio pradžia	Data	10
A7	A7_End_/DY*	Nedarbingumo laikotarpio pabaiga	Data	10
Žymė popierinėje formoje	XML atributas	Laukelio pavadinimas	Tipas	Ilgis, simboliais
A8	A8_Series_/DZ*	Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik serija)	Tekstas	2
A8	A8_Number_/DZ*	Nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo numeris (tik numeris)	Skaičius	7
A9	A9_Start_/DY*	Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pradžia	Data	10
A10	A10_End_/DY*	Nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio pabaiga	Data	10
B11	B11_Start_/DY*	Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pradžia	Data	10
B12	B12_End_/DY*	Laikotarpio, kai apdraustasis dėl ligos nedirbo ir negavo darbo užmokesčio, pabaiga	Data	10
B21	B21_Start_/DY*	Laikotarpio, kai apdraustasis nedirbo dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, pradžia	Data	10
B31	B31_Start_/DY*	Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pradžia	Data	10
B32	B32_End_/DY*	Mokamų atostogų laikotarpio, sutampančio su laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, pabaiga	Data	10
B41	B41_Start_/DY*	Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pradžia	Data	10
B42	B42_End_/DY*	Laikotarpio, už kurį apskaičiuota pašalpa iš darbdavio lėšų, pabaiga	Data	10
B51	B51_PaymentSum_/DY*	Ligos pašalpos iš darbdavio lėšų suma	Skaičius	7
B6	B6_ReasonCode_/DY*	Priežasties kodas	Tekstas	2
B6	B6_ReasonText_/DY*	Priežastis	Tekstas	41

J1 J2 J3	J_group_1	Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas. J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“, J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“	Skaičius	2
J1 J2 J3	J_group_2	Duomenys pildomi, kai apdraustasis yra jūrininkas. J1 atveju įrašoma konstanta „1“, J2 atveju įrašoma konstanta „2“, J3 atveju įrašoma konstanta „3“, kitais atvejais įrašoma konstanta „-1“	Skaičius	2
15.1 15.2 15.3	PTActionGroup	Tikslinimo veiksmas. „Patikslinimo“ atveju įrašoma konstanta „1“, „pašalinimo“ atveju įrašoma konstanta „2“, „įrašymo“ atveju įrašoma konstanta „3“. Kitais atvejais laukas tuščias arba įrašoma konstanta „-1“.	Skaičius	2

* XML attribute esančios simbolių sekos IDX, ID Y, IDZ keičiamos į pranešimo formos eilutės, kurioje aprašomi vieno ir to paties apdraustojo asmens duomenys, numerį. Galimos IDX reikšmės – nuo 1 iki 12. Galimos IDY reikšmės – nuo 1 iki 2. Galimos IDZ reikšmės – nuo 1 iki 4. Kitame lape IDX, IDY, IDZ numeracija vėl pradedama nuo 1.
