



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 16 D.  
ĮSAKYMO NR. D1-1038 „DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ TVARKYMO  
REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. lapkričio 30 d. Nr. D1-1015

Vilnius

1. Pakeičiu Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše (toliau – Aprašas) nustatomi aplinkosaugos reikalavimai paviršinių vandens telkinių (toliau – vandens telkiniai) tvarkymo ir (ar) jų pakrančių tvarkymo darbams.“;

1.2. papildau 1<sup>1</sup> punktu:

„1<sup>1</sup>. Aprašo reikalavimai taikomi asmenims, atliekantiems vandens telkinių tvarkymo ir (ar) jų pakrančių tvarkymo darbus, šią veiklą derinančioms, kontroliuojančioms institucijoms, taip pat asmenims, atliekantiems melioracijos tikslais sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus.“;

1.3. papildau 3<sup>1</sup> punktu:

„3<sup>1</sup>. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų tvarkymo darbus, taikomi tik Aprašo II<sup>1</sup> skyriuje nustatyti reikalavimai.“;

1.4. pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.4. **pakrantė** – teritorija palei vandens telkinį, kurią sudaro sausoji kranto dalis, veikiama vandens tik per stiprų bangavimą, ypač kai yra aukštas vandens lygis, ir užliejamoji kranto dalis, periodiškai užliejama pakilus vandens lygiui.“;

1.5. papildau 4.4<sup>1</sup> papunkčiu:

„4.4<sup>1</sup>. **pakrantės tvarkymo darbai** – pakrantėje vykdomi darbai: paplūdimio įrengimas ar tvarkymas, paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) pakrantėje, nekeičiant kranto linijos; pakrantėje augančių makrofitų pjovimas ir (arba) šalinimas; pakrantės šlaito erozijos (vandens telkinio kranto linijos pasislinkimo) prevencija ar šios erozijos padarinių šalinimas.“;

1.6. pakeičiu 4.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.5. **vandens telkinio tvarkymo darbai** – vandens telkinio valymo darbai; pakrantės tvarkymo darbai; vandenyje augančių makrofitų pjovimas ir (arba) šalinimas, biomanipuliacija, teršalų izoliavimas, stabilizavimas, surišimas vandens telkinio ekosistemoje, mineralinio grunto paskleidimas ant vandens telkinio dugno, dirbtinių nerštaviečių įrengimo ir renatūralizacijos darbai morfologinėms savybėms atkurti.“;

1.7. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių

įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metais programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metais programos patvirtinimo“, Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“, Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniame dokumente LAND 85-2007 „Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. D1-197 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 85-2007 „Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika“ patvirtinimo“, Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“, Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose (LAND 9-2009), patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 472 „Dėl Upių baseinų rajonų apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo“, Vandens telkinių nuosėdų litologinėje klasifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-190 „Dėl Vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos patvirtinimo“, Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“, apibrėžtas sąvokas.“;

1.8. pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.2. visuose vandens telkiniuose – vandens paukščių perėjimo, pavasarinio žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d., vandens telkiniuose, įrašytuose į Upių ir ežerų, priskiriamų lašišiniams vandens telkiniams, sąrašą ir Upių ir ežerų, potencialiai galimų priskirti lašišiniams vandens telkiniams, sąrašą, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo“ – papildomai lašišinių žuvų neršto ir migracijos laikotarpiu nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus pakrantės tvarkymo darbus, vykdomus miestų ir miestelių teritorijose, kurie teritorijų planavimo dokumentais arba atitinkamų institucijų sprendimais teisės aktų nustatyta tvarka priskirti rekreacinėms teritorijoms.“;

1.9. pripažįstu netekusiu galios 6.3 papunktį.

1.10. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Poveikis aplinkai vertinamas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytą tvarką, atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kai planuojamai ūkinei veiklai reikia atlikti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, taip pat saugomų teritorijų institucijos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio reikšmingumo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, kai vandens telkinio tvarkymo darbai numatomi įgyvendinti tokioje teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje, pateikiama kartu su derinti teikiamu Projektu ar Projekto pakeitimu.“;

1.11. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Vykdamas pakrantės tvarkymo darbus ir (ar) tvarkant prie kranto esančią vandens telkinio dugno dalį, augalija gali būti šalinama ir įveisiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. Medžiai ir krūmai saugotiniams priskiriami vadovaujantis Kriterijais, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“. Saugotini želdiniai tvarkomi Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“;

1.12. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Vykdamas vandens telkinių tvarkymo darbus, susidariusios atliekos tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.“;

1.13. papildau 24<sup>1</sup> punktu:

„24<sup>1</sup>. Įrengiant paplūdimius, turi būti užtikrinta, kad nebus:

24<sup>1</sup>.1. iškirsti saugotini medžiai, išskyrus atvejus, kai teisės aktų nustatyta tvarka gautas leidimas juos kirsti;

24<sup>1</sup>.2. sunaikintos ar keičiamos esamos reljefo formos, sunaikintos ar paveiktos saugomų augalų, gyvūnų ar grybų radavietės ar augavietės, Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės;

24<sup>1</sup>.3. pilamas storesnis kaip 40 cm grunto sluoksnis;

24<sup>1</sup>.4. keičiama vandens telkinio kranto linija.“;

1.14. papildau 24<sup>2</sup> punktu:

„24<sup>2</sup>. Draudžiama įrengti paplūdimį:

24<sup>2</sup>.1. kai pakrantės žemės paviršiaus vidutinis nuolydis / polinkio kampas didesnis kaip 10°;

24<sup>2</sup>.2. pelkių ir šaltinių teritorijose;

24<sup>2</sup>.3. natūraliose pievose ir akmenynuose;

24<sup>2</sup>.4. potvynių užliejamose teritorijose;

24<sup>2</sup>.5. saugomų rūšių radavietėse ir augavietėse, Europos Bendrijos svarbos natūraliose buveinėse;

24<sup>2</sup>.6. didesnį kaip 0,5 ha ploto paplūdimį;

24<sup>2</sup>.7. valstybės saugomose teritorijose, jei jų įrengimo vietos nenumatytos teritorijų planavimo dokumentuose.“;

1.15. papildau 24<sup>3</sup> punktu:

„24<sup>3</sup>. Valstybės saugomose teritorijose paplūdimiai, paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) pakrantėje, nekeičiant kranto linijos, gali būti įrengiami tik šių teritorijų planavimo dokumentuose nustatytose vietose.“;

1.16. papildau 24<sup>4</sup> punktu:

„24<sup>4</sup>. Paviršinio vandens telkinio kranto (pakrantės) erozijos prevencijos ir (ar) erozijos padarinių šalinimo, erozijos pažeisto kranto (pakrantės) tvarkymo ir (ar) atkūrimo priemonės taikomos, kai Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nustatytais atvejais kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai.“;

1.17. papildau II<sup>1</sup> skyriumi:

## **„II<sup>1</sup> SKYRIUS**

### **MELIORACIJOS REIKMĖMS SUREGULIUOTŲ UPIŲ AR JŲ RUOŽŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI**

24<sup>5</sup>. Atliekant melioracijos reikmėms sureguliuotų upių ar jų ruožų (toliau – sureguliuotos upės) tvarkymo darbus, laikomasi šių reikalavimų:

24<sup>5</sup>.1. saugotini želdiniai tvarkomi Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka;

24<sup>5</sup>.2. iškastas dugno nuosėdas draudžiama sandėliuoti sureguliuotos upės pakrantės apsaugos juostoje. Jei pakrantės apsaugos juosta nenustatyta, iškastos dugno nuosėdos sandėliuojamos ne arčiau kaip 5 m nuo pakrantės šlaito viršutinės briaunos;

24<sup>5</sup>.3. iškastos dugno nuosėdos gali būti naudojamos pažeistos upės pakrantės apsaugos juostos atstatymui jas suariant, sulėkščiuojant ar paskleidžiant iki 10 cm storio sluoksniu ne vėliau kaip per 15 darbo dienų pabaigus dugno nuosėdų pašalinimo darbus;

24<sup>5</sup>.4. pažeista upės pakrantės apsaugos juosta atkurama apsėjant daugiamečių žolių mišiniu;

24<sup>5</sup>.5. pašalinus medžius sureguliuotų upių šlaituose ir sureguliuotų upių pakrančių apsaugos juostose, paliekami kelmiai;

24<sup>5</sup>.6. šienavimo ir nesaugotinių medžių ir krūmų šalinimo darbai sureguliuotų upių šlaituose ir pakrančių apsaugos juostose gali būti vykdomi be aplinkosauginių apribojimų, išskyrus Aprašo 2.6 p. numatytus atvejus.

24<sup>6</sup>. Asmuo, planuojantis sureguliuotos upės vagos dugno nuosėdų pašalinimo, upės vagos projekcinio gylio atstatymo darbus, privalo:

24<sup>6</sup>.1. pateikti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) Aprašo 24<sup>7</sup> punkte nurodytą informaciją, kai planuojamo tvarkyti sureguliuoto upės ruožo ar atskirų jos ruožų bendras ilgis yra nuo 1,2 km iki 2,5 km, išskyrus Aprašo 24<sup>6</sup>.2.1 papunktyje nurodytą atvejį;

24<sup>6</sup>.2. parengti melioracijos statinio projekto aplinkosauginę dalį (toliau – aplinkosauginė dalis) pagal melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ (toliau – MTR 1.05.01:2005), reikalavimus, kai:

24<sup>6</sup>.2.1. planuojami Aprašo punkte nurodyti tvarkymo darbai sureguliuotos upės vagoje ar atskiruose jos ruožuose, kurių bendras ilgis yra daugiau kaip 1,2 km ir ši upė įrašyta Rizikos vandens telkinių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-908 „Dėl Rizikos vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“, kurių baseinų teritorijose rizikos veiksniai yra vagos ištiesinimas ir pasklidoji (žemės ūkio) tarša ir (arba) žemės ūkio veikla, kuri daro reikšmingą neigiamą poveikį vandens telkinio būklei ir (arba) žemės ūkio veiklos ribojimai gali turėti reikšmingą teigiamą poveikį vandens telkinio būklei;

24<sup>6</sup>.2.2. planuojami šiame Aprašo punkte nurodyti tvarkymo darbai sureguliuotos upės ruože ar atskiruose jos ruožuose, kurių bendras ilgis yra daugiau kaip 2,5 km;

24<sup>7</sup>. Aprašo 24<sup>6</sup>.1 papunktyje nurodytu atveju asmuo, planuojantis sureguliuotos upės tvarkymo darbus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų vykdymo pradžios informuoja raštu arba el. paštu AAD pateikdamas šią informaciją:

24<sup>7</sup>.1. planuojamų tvarkymo darbų pradžios datą ir darbų vykdymo trukmę;

24<sup>7</sup>.2. planuojamus atlikti tvarkymo darbus, sureguliuotos upės pavadinimą, identifikavimo kodą, nurodytą Lietuvos Respublikos upių ežerų ir tvenkinių kadastrė, koordinatas pagal LKS-94 koordinačių sistemą, vietovės adresą;

24<sup>7</sup>.3. planuojamo tvarkyti sureguliuotos upės ruožo ilgį (km) ar kelių jos ruožų bendrą ilgį (km), pakrantės apsaugos juostos plotį (m);

24<sup>7</sup>.4. darbų užsakovo kontaktinę informaciją (fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė / pavadinimas, gyvenamosios vietovės / buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

24<sup>8</sup>. Melioracijos statinio projekto aplinkosauginė dalis teikiama derinti:

24<sup>8</sup>.1. Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – atsakinga institucija), kai tvarkomas sureguliuotos upės ruožas ar keli jos ruožai nėra Saugomoje teritorijoje;

24<sup>8</sup>.2. Saugomos teritorijos direkcijai (toliau – direkcija), kai tvarkomas sureguliuotas upės ruožas ar keli jos ruožai yra Saugomoje teritorijoje.

24<sup>9</sup>. Atsakinga institucija arba direkcija per 10 darbo dienų nuo melioracijos statinio projekto aplinkosauginės dalies gavimo dienos patikrina pateiktus dokumentus ir darbų užsakovui pateikia išvadą, kad pritaria projekto aplinkosauginei daliai arba pateikia motyvuotą nuomonę dėl nepritarimo numatytiems darbams, jeigu aplinkosauginė dalis neatitinka Aprašo II<sup>1</sup>skyriaus ir MTR 1.05.01:2005 reikalavimų.

24<sup>10</sup>. Direkcija, rengdama išvadą, įvertina, ar nebus padaryta žalos Saugomos teritorijos kraštovaizdžiui, saugomoms rūšims, jų radavietėms ir augavietėms, saugomoms natūralioms buveinėms (pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau – SRIS) ar kitų informacinių sistemų ir duomenų bazių duomenis) ar kitoms gamtos vertybėms, prireikus siūlo nustatyti reikalavimus tvarkymo darbams, kad tokios žalos būtų išvengta.

24<sup>11</sup>. Atsakinga institucija ar direkcija apie suderintą melioracijos statinio projekto aplinkosauginę dalį per 2 darbo dienas turi informuoti AAD ir pateikti suderintos melioracijos statinio projekto aplinkosauginės dalies kopiją.“;

1.18. pakeičiu 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„25. Asmuo, organizuojantis vandens telkinių tvarkymo darbus, pateikia atsakingai institucijai arba direkcijai, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra valstybiniame parke ar biosferos rezervate, valstybinio rezervato ar valstybinio parko buferinės apsaugos zonoje, taip pat Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka jai priskirtuose valstybiniuose draustiniuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ar genetiniuose sklypuose, gamtos paveldo objektuose, taip pat tinklo „Natura 2000“ teritorijose, vieną iš šių dokumentų:“;

1.19. pakeičiu 25.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„25.1. pasirašytą Pranešimą raštu, vykdant vandens telkinių tvarkymo darbus, pagal Aprašo 1 priedo antrojoje skiltyje nurodytą darbų kiekį:

25.1.1. atsakingai institucijai – kai vykdomi vandens telkinių tvarkymo darbai nėra Saugomoje teritorijoje ir išskyrus 25.1.3 papunktyje nurodytą atvejį;

25.1.2. direkcijai – kai vandens telkinių tvarkymo darbai vykdomi Saugomoje teritorijoje;

25.1.3. AAD – jei, išskyrus Saugomoje teritorijoje. planuojama įrengti ar tvarkyti tik paplūdimį pakrantėje paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.), nekeičiant kranto linijos, jei nebus vykdomi vandenyje augančios vandens augalijos pjovimo, vandens telkinio valymo, maudyklos įrengimo ar tvarkymo darbai, paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne.“;

1.20. pakeičiu 27 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„27. Pagal kompetenciją atsakinga institucija, direkcija, AAD:“;

1.21. pakeičiu 28.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„28.1. direkcijai, jei planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis yra Saugomoje teritorijoje; jeigu patikrinus duomenis SRIS, kurios nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-858 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, apie saugomų rūšių radavietes ir augavietes, nustatoma, kad planuojamų vandens telkinių tvarkymo darbų vietoje arba ties ja randama saugomų rūšių, jų radaviečių ir (ar) augaviečių;“;

1.22. pakeičiu 30.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„30.1 po 20 darbo dienų nuo Pranešimo, Pranešimo pakeitimo atsakingoje institucijoje, direkcijoje arba AAD gavimo dienos, jeigu per šį terminą atsakinga institucija, direkcija arba AAD nepateikia neigiamos išvados dėl suplanuotų vandens telkinių tvarkymo darbų;“;

1.23. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

„33. Neatlikus vandens telkinio tvarkymo darbų per Projekte, Projekto pakeitime, Pranešime ar Pranešimo pakeitime nustatytą terminą, tvarkymo darbus organizuojantis asmuo, nurodydamas vėlavimo priežastis, apie tai raštu informuoja atsakingą instituciją arba direkciją, kurios suderina naują Projekto, Projekto pakeitimo, Pranešimo ar Pranešimo pakeitimo įgyvendinimo terminą, priima sprendimą dėl nebaigtų tvarkymo darbų atlikimo termino ir apie tai informuoja Projektą, Projekto pakeitimą, Pranešimą ar Pranešimo pakeitimą nagrinėjusias institucijas ir AAD.“;

1.24. papildau 34<sup>1</sup> punktu:

„34<sup>1</sup>. Asmens duomenys kaupiami vandens telkinių ir (ar) jų pakrančių tvarkymo tikslais ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1).“;

1.25. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

„35. Vandens telkinio tvarkymo ir (ar) jo pakrantės tvarkymo darbai, kada būtina teikti Pranešimą arba gauti pritarimą Projektui, nurodyti Aprašo 1 priede.“;

1.26. pakeičiu 36.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.1.5. vietą, kurioje numatoma vykdyti planuojamą veiklą, numatomą tvarkyti plotą, maudyklos ir (ar) paplūdimio įrengimo plotą, vandens telkinio pakrantės dalies tvarkymo plotą, planuojamos tvarkyti teritorijos, maudyklos ir (ar) paplūdimio įrengimo ilgį ir plotį, pakrantės plotą, kuriame taikomos erozijos prevencijos ar jos padarinių šalinimo priemonės, pažeistos pakrantės tvarkymo ir (ar) atkūrimo priemonės;“;

1.27. pakeičiu 36.1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.1.10. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pažyma, kad numatomame tvarkyti vandens telkinyje nėra išžvalgyto ir aprobuoto naudingųjų iškasenų telkinio, išskyrus pakrančių tvarkymo darbus;“;

1.28. pakeičiu 36.1.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.1.11. vandens telkinio savininko (-ų) sutikimas (-ai) dėl vandens telkinio ir (ar) jo pakrantės tvarkymo darbų;“;

1.29. papildau 36.1.12 papunkčiu:

„36.1.12. ekstremalių situacijų komisijos sprendimas – taikant erozijos prevencijos ir (ar) erozijos padarinių šalinimo ar erozijos pažeistos pakrantės tvarkymo ir (ar) atkūrimo priemones.“;

1.30. pakeičiu 36.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.2. technologinė dalis – pateikiami reikalavimai vandens telkinio tvarkymo darbams – vandens telkinio ir (ar) jo pakrantės tvarkymo, maudyklos įrengimo ir (ar) tvarkymo, paplūdimio įrengimo ir (ar) tvarkymo būdas (aprašoma tvarkymo technologija) ir technika, parenkama vieta sėsdintuvų įrengimui, projektuojamos privažiavimo vietos ir užbaigiamieji darbai (sėsdintuvų, laikinų privažiavimo vietų ir statinių panaikinimas, numatoma vandens kokybės stebėseną ir jos gerinimo priemonės, pvz., makrofitų pjovimas, įžuvinimas ir pan.), erozijos prevencijos ar jos padarinių šalinimo priemonių vandens telkinio pakrantėje taikymo darbai (aprašoma darbų technologija ir naudojamos priemonės);“;

1.31. pakeičiu 36.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.3. vietovės schema: vandens telkinio ar jo dalies schema, kurioje pažymima planuojama tvarkymo vieta, jo gretimybės (ne senesnės kaip 5 metų), vandens telkinio apsaugos juostos ir kitos teritorijos, kuriose nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vandens gylis, dumblo storis ir teritorijos prie vandens zonos topografinis planas (M 1:500), kiti planai ir brėžiniai, reikalingi tvarkymo darbams, nuotraukos (ne senesnės kaip pusės metų, darytos prieš vandens telkinio tvarkymo darbus, kuriose būtų aiškiai matomas planuojamas tvarkyti vandens telkinys ar jo dalis, pakrantė ar jos dalis);“;

1.32. pakeičiu 36.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„36.4. nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas, nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kopijos;“;

1.33. papildau 40.17 papunkčiu:

„40.17. informacija apie pakrantės žemės paviršiaus vidutinį nuolydžio / polinkio kampą (topografinis vietovės planas su geodeziniais aukščiais ir pjūviais), jeigu planuojama įrengti paplūdimį pakrantėje;“;

1.34. papildau 40.18 papunkčiu:

„40.18. išvada dėl poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, jei nustatyta tvarka turėjo būti atliktos reikšmingumo nustatymo procedūros.“;

1.35. pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.36. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Iki šio įsakymo įsigaliojimo pateikti derinti vandens telkinio tvarkymo projektai, jų pakeitimai derinami ir įgyvendinami vadovaujantis iki šio įsakymo patvirtinimo galiojusiomis Aprašo nuostatomis.

Aplinkos ministras

Kęstutis Navickas

Parengė  
Laura Stumbrienė

**VANDENS TELKINIO TVARKYMO IR (AR) JO PAKRANTĖS TVARKYMO DARBAI,  
KADA BŪTINA TEIKTI PRANEŠIMĄ ARBA GAUTI PRITARIMĄ PROJEKTUI**

| Vandens telkinio tvarkymo darbai                                                                                                                                                                                                                                                    | Tvarkymo darbų mastas (plotas, ilgis ir kt.), kada                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | būtina teikti Pranešimą                                                            | būtina gauti pritarimą Projektui                         |
| <b>1. Vandens telkiniai Saugomose teritorijose<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                          |
| 1.1. vandenyje augančios vandens augalijos pjovimas                                                                                                                                                                                                                                 | plotas $\leq 0,04$ ha                                                              | plotas $> 0,04$ ha                                       |
| 1.2. vandens telkinio valymo darbai                                                                                                                                                                                                                                                 | plotas $\leq 0,04$ ha                                                              | plotas $> 0,04$ ha                                       |
| 1.3. maudyklos įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne, nekeičiant kranto linijos                                                                                                                                      | pilamo grunto sluoksnis $\leq 10$ cm,<br>plotas $\leq 0,04$ ha                     | pilamo grunto sluoksnis $> 10$ cm,<br>plotas $> 0,04$ ha |
| 1.4. biomanipuliacija                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                  | visi plotai                                              |
| 1.5. teršalų izoliavimas, stabilizavimas, surišimas                                                                                                                                                                                                                                 | –                                                                                  | visi plotai                                              |
| 1.6. dirbtinai ištiesintos upės ruožo atstatymo (renatūralizavimo) darbai                                                                                                                                                                                                           | –                                                                                  | visais atvejais                                          |
| 1.7. paplūdimio įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.), pilamo grunto sluoksnis $\leq 40$ cm pakrantėje, nekeičiant kranto linijos                                                                                                           | kranto linijos ilgis iki 20 m                                                      | kranto linijos ilgis $> 20$ m iki 200 m                  |
| <b>2. Kiti vandens telkiniai</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                          |
| 2.1. vandenyje augančios vandens augalijos pjovimas, išskyrus miestų, miestelių teritorijose esančiuose rekreacijai svarbiuose vandens telkiniuose ar jų pakrantėse, kurie teritorijų planavimo dokumentais ar savivaldybių tarybos sprendimais priskirti rekreacinėms teritorijoms | plotas nuo 0,04 iki 0,1 ha (įskaitytinai)                                          | plotas $> 0,1$ ha                                        |
| 2.2. vandens telkinio valymo darbai                                                                                                                                                                                                                                                 | plotas nuo 0,04 iki 0,1 ha (įskaitytinai)                                          | plotas $> 0,1$ ha                                        |
| 2.3. maudyklos įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.) vandens telkinio dugne, nekeičiant kranto linijos                                                                                                                                      | plotas nuo 0,04 ha iki 0,1 ha (įskaitytinai), pilamo grunto sluoksnis $\leq 10$ cm | plotas $> 0,1$ ha, pilamo grunto sluoksnis $> 10$ cm     |
| 2.4. biomanipuliacija                                                                                                                                                                                                                                                               | –                                                                                  | visi plotai                                              |
| 2.5. teršalų izoliavimas, stabilizavimas, surišimas                                                                                                                                                                                                                                 | –                                                                                  | visi plotai                                              |
| 2.6. dirbtinai ištiesintos upės ruožo atstatymo (renatūralizavimo) darbai                                                                                                                                                                                                           | –                                                                                  | visais atvejais                                          |
| 2.7. paplūdimio įrengimas ar tvarkymas paskleidžiant mineralinį gruntą (smėlį, žvyrą ir pan.), pilamo grunto sluoksnis $\leq 40$ cm pakrantėje, nekeičiant kranto linijos                                                                                                           | kranto linijos ilgis nuo 20 m iki 200 m                                            | –                                                        |
| <b>3. kiti vandens telkinio pakrantės tvarkymo darbai</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                          |
| 3.1. erozijos pažeistos pakrantės tvarkymas ir (arba) erozijos prevencijos ar jos padarinių šalinimo priemonių taikymas                                                                                                                                                             | –                                                                                  | visais atvejais                                          |

<sup>1</sup> jeigu atitinkama veikla neuždrausta teisės aktais.“

**PROJEKTUI (VANDENS TELKINIO TVARKYMO IR (AR) JO PAKRANTĖS TVARKYMO  
DARBAMS) KELIAMI REIKALAVIMAI**

| <b>Vandens telkinio tvarkymo darbai</b>  | <b>Reikalavimai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Makrofitų šalinimas, sodinimas</b> | <p>1.1. planuojant makrofitų šalinimo darbus, įvertinama, ar nėra reikšmingos biogeninių ir organinių medžiagų prietakos į vandens telkinius, skatinančios vandens telkinio užžėlimą. Jeigu tokia prietaka egzistuoja, pirmiausia reikėtų ją nutraukti arba atlikti makrofitų šalinimą komplekse su prietakos mažinimo priemonėmis;</p> <p>1.2. šalinant makrofitus, numatomos priemonės, kurios neleistų augalų liekanoms skliti vandens telkinyje;</p> <p>1.3. vykdant makrofitų šalinimą, turi būti palikti makrofitų plotai (atsižvelgiant į vandens telkinio tvarkomą plotą), išskyrus invazinių rūšių makrofitus, kurie šalinami vadovaujantis Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių aprašas);</p> <p>1.4. jei makrofitus sodinti planuojama didesniame kaip 5 proc. vandens telkinio plote, parengiamas makrofitų sodinimo planas, kuriame matytųsi parinktos makrofitų rūšys, sodinimo plotas, galimas poveikis ekosistemai;</p> <p>1.5. jeigu vandens telkinyje planuojama sodinti svetimžemių makrofitų rūšis, neatsižvelgiant į sodinamą plotą, reikia vadovautis Invazinių rūšių aprašu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2. Dugno nuosėdų šalinimas</b>        | <p>2.1. planuojant šalinti dugno nuosėdas, reikia atlikti susikaupusių dugno nuosėdų sluoksnio (storio, kilmės) ir batimetrinius tyrimus;</p> <p>2.2. planuojant tvarkyti vandens telkinį urbanizuotoje teritorijoje arba yra duomenų apie praeityje buvusią ar dabar vykdomą taršą, reikia atlikti vandens telkinyje susikaupusių dugno nuosėdų cheminius tyrimus;</p> <p>2.3. draudžiama šalinti dugno nuosėdas giliau nei iki mineralinio grunto;</p> <p>2.4. valant didesnę kaip 5 ha vandens telkinio plotą arba daugiau kaip 50 proc. vandens telkinio ploto, po vandens telkinio tvarkymo darbų reikia vandens telkinį įžuvinti. Vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvys įveisiamos vadovaujantis Vandens telkinių tvarkymo tipiniais planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-4 „Dėl Vandens telkinių tvarkymo tipinių planų ir vandens telkinių pagal žuvininkystės vystymo kryptis sąrašų patvirtinimo“. Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvys įveisiamos pagal vandens telkinio valdytojo patvirtintus žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių planus. Jei vandens telkinyje atlikti žuvų išteklių moksliniai tyrimai ir pateiktos rekomendacijos dėl žuvų įveisimo, vandens telkinys įžuvinamas vadovaujantis minėtomis rekomendacijomis. Įveisiamų žuvų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“.</p> |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Perteklinio fosforo cheminis surišimas į patvarius ir inertinius junginius</b>                                                        | <p>3.1. planuojant fosforo surišimo darbus, vadovaujantis vandens tyrimų ar vandens telkinių valstybinio ar savivaldybių monitoringo duomenimis, turi būti įvertintas vandens telkinio pH, bedeguonės sąlygos, fosforo išsiskyrimas iš dugno nuosėdų;</p> <p>3.2. fosforo surišimo darbai atliekami vandens telkinio dalyje, kurioje gylis – ne mažesnis kaip 3 m;</p> <p>3.3. vykdant tvarkymo darbus upėse, draudžiama vykdyti perteklinio fosforo cheminio surišimo į patvarius ir inertinius junginius darbus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4. Biomanipuliacija</b>                                                                                                                  | <p>4.1. planuojant vykdyti biomanipuliaciją, turi būti atlikti ichtiologiniai tyrimai ir parengtas biomanipuliacijos planas;</p> <p>4.2. planuojant įveisti svetimžemių žuvų rūšių, būtina vadovautis Invazinių rūšių aprašu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5. Dirbtinai ištiesintos upės ruožo atstatymas (renatūralizavimas)</b>                                                                   | <p>renatūralizavimo darbai vykdomi, kai upės vagos ruožo morfologinės savybės pakeistos dėl ūkinės veiklos ir jei tokie darbai nepažeidžia melioracijos statinių funkcionalumo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6. Vandens telkinio pakrantės šlaito nuošliaužos ir (arba) pakrantės šlaito erozijos prevencijos ir jos padarinių šalinimo priemonės</b> | <p>6.1. vandens telkinio kranto linijos tvirtinamos lauko akmenų metiniu, medinių rąstelių perkala, žabiniiais ir pan.;</p> <p>6.2. vandens telkinio pakrantės šlaitas tvirtinamas biologine danga – daugiamečiais žoliniais augalais ir krūmais su stipria šaknų sistema, karklų gyvašakėmis, pinučių tvorelėmis ir pan.;</p> <p>6.3. vandens telkinio pakrantės šlaitas tvirtinamas geotekstile, geokoriu, skaldos čiužiniais, gabionais ir pan.;</p> <p>6.4. vandens telkinio pakrantės šlaito nuošliaužos užpylimas žvyru ar smėliu jį sutankinant;</p> <p>6.5. rengiant vandens telkinio pakrantės ir pakrantės šlaito erozijos prevencijos ir jos padarinių šalinimo priemonių taikymo projektus, pirmenybė teikiama vietovei būdingų augalų rūšių ir gamtinių medžiagų panaudojimui;</p> <p>6.6. jeigu erozijos prevencijai ar jos padariniams šalinti statomi hidrotechnikos statiniai (kranto apsaugos statiniai, krantinės, kiti statiniai aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti), projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis.“</p> |

# DETALŪS METADUOMENYS

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>                                                                          | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 188602370, Teisės aktų informacinė sistema                                                                                                      |
| <b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>                                                                     | Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo                |
| <b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>                                                              | 2018-11-30 Nr. D1-1015                                                                                                                                                                    |
| <b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>                                                        | ADOC-V1.0                                                                                                                                                                                 |
| <b>Parašo paskirtis</b>                                                                                     | Pasirašymas                                                                                                                                                                               |
| <b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>                                                  | Kęstutis Navickas, Ministras                                                                                                                                                              |
| <b>Sertifikatas išduotas</b>                                                                                | KĘSTUTIS NAVICKAS, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija LT                                                                                                                           |
| <b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>                                                                       | 2018-11-30 15:31:29                                                                                                                                                                       |
| <b>Parašo formatas</b>                                                                                      | XAdES-X-L                                                                                                                                                                                 |
| <b>Laiko žyme nurodytas laikas</b>                                                                          | 2018-11-30 15:32:03                                                                                                                                                                       |
| <b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>                                                      | ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT                                                                                                                               |
| <b>Sertifikato galiojimo laikas</b>                                                                         | 2018-09-26 - 2021-09-25                                                                                                                                                                   |
| <b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>                                  | -                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>                                                                | -                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>                                                    | -                                                                                                                                                                                         |
| <b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>                | eSeimas. Teisės aktų informacinė sistema (TAIS), versija 1.2.50                                                                                                                           |
| <b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b> | Metadata entry „Index of the case (volume) the document is assigned to“ must be specified<br>Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2018-12-02)                            |
| <b>Paieškos nuoroda</b>                                                                                     | <a href="https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a34ed7e2f4a311e8b5e8d681eb86525b">https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a34ed7e2f4a311e8b5e8d681eb86525b</a> |
| <b>Papildomi metaduomenys</b>                                                                               | Nuorašą suformavo 2018-12-02 01:26:00 TAIS                                                                                                                                                |