



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ŽIDINIO IR PROTRŪKIO EPIDEMIOLOGINĖS
DIAGNOSTIKOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2016 m. spalio 7 d. Nr. V-1159

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 7 dalies 4 punktu ir siekdamas gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę:

1. T v i r t i n u Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. 614 „Dėl Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros organizavimo tvarkos patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir imunoprofilaktikos kontrolę asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“ nuostatomis;

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nuoroda į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. 614 „Dėl Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros organizavimo tvarkos patvirtinimo“ reiškia nuorodą į šį įsakymą.

4. P a v e d u šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

Krašto apsaugos ministras,
pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą

Juozas Olekas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1159

UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ŽIDINIO IR PROTRŪKIO EPIDEMIOLOGINĖS DIAGNOSTIKOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) funkcijas ir veiksmus, atliekant užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinę diagnostiką ir kontrolę.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. **Infekcijos šaltinis** – konkretus gyvas organizmas (žmogaus arba gyvūno) arba konkreti išorinės aplinkos vieta, kurioje užkrečiamosios ligos sukėlėjas natūraliomis sąlygomis dauginasi, kaupiasi ir iš kur per atitinkamus mechanizmus įvyksta žmonių užkrėtimas.

2.2. **Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio kontrolė** – priemonių visuma, taikoma siekiant valdyti užkrečiamosios ligos židinio plitimą bei likviduoti užkrečiamosios ligos protrūkį.

2.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

3. Vykdam užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinę diagnostiką ir kontrolę vadovaujamosi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais bei Tvarkos aprašu.

4. Tvarkos aprašo 2–7 priedai (toliau – dokumentai) pildomi aiškiai, glaustai, logiškai, suprantamai.

5. Dokumentuose pirmą kartą minimas norminio teisės akto pavadinimas negali būti trumpinamas, dokumentai surašomi vartojant teisės aktuose vartojamas sąvokas ir formuluotes. Dokumentų vienas egzempliorius saugomas NVSC. Asmens, turėjusio sąlytį su užkrečiamąja liga, siuntimas pas šeimos gydytoją (2 priedas), Siuntimo atlikti laboratorinį tyrimą dėl užkrečiamosios ligos ir tyrimo rezultatų lapas (4 priedas) pildomi dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius atiduodamas ligoniui, asmeniui, įtariamam, kad serga, turėjusiam sąlytį ar sukėlėjų nešiotojui. Asmenų, turėjusių sąlytį su užkrečiamąja liga, registracijos lapas (3 priedas) pildomas vienu egzemplioriumi. Sąlytį su užkrečiamąja liga turėjusių asmenų, kuriems atliekami laboratoriniai tyrimai, registracijos lapas (5 priedas) pildomas dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius atiduodamas (į rankas arba faksu) Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo užpildymo. Pavedimas atlikti užkrečiamosios ligos epidemiologinę diagnostiką (7 priedas) pildomas vienu egzemplioriumi, Užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinės diagnostikos aktas (6 priedas) pildomas dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius atiduodamas įstaigos, kurioje atliekama epidemiologinė diagnostika, vadovui arba jo įgaliotam atstovui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo užpildymo.

II SKYRIUS

UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ŽIDINIO IR PROTRŪKIO EPIDEMIOLOGINĖS DIAGNOSTIKOS IR KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS

6. NVSC Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a) per 24 val. nuo jo gavimo užregistruoja Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje ir Infekcinių susirgimų apskaitos žurnale (forma Nr. 060/a) teisės aktų nustatyta tvarka. NVSC Infekcinių susirgimų apskaitos žurnale (forma Nr. 60/a) prie kiekvieno užkrečiamosios ligos registruoto atvejo arba atskirame žurnale nurodo, kam (specialisto pareigos, vardas, pavardė) pavesta atlikti užkrečiamosios ligos židinio (atvejo) epidemiologinę diagnostiką ir kontrolę.

7. Jei užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinę diagnostiką ir kontrolę atliekami švietimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kitose įstaigose, užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinę diagnostiką ir kontrolę vykdančias NVSC specialistas privalo turėti Pavedimą atlikti užkrečiamosios ligos epidemiologinę diagnostiką (7 priedas), pasirašytą NVSC vadovo ar jo įgalioto asmens.

8. Kiekvieno užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio švietimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kitose įstaigose epidemiologinei diagnostikai atlikti ir kontroliuoti išrašomas atskiras pavedimas.

III SKYRIUS

UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ŽIDINIO EPIDEMIOLOGINĖ DIAGNOSTIKA

9. Užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinę diagnostiką NVSC pradeda nedelsiant, tą pačią darbo dieną, NVSC užregistravus Pranešimą apie nustatytą (įtariamą) susirgimą (forma Nr. 058-089-151/a) Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinėje sistemoje, nesant galimybės – ne vėliau kaip per 72 val. nuo šio pranešimo gavimo.

10. Užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinę diagnostiką NVSC atlieka visada, kai ligonis hospitalizuotas, mirties nuo užkrečiamosios ligos atveju ir jei įtariama, kad kilo užkrečiamosios ligos protrūkis. Kitais atvejais užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinę diagnostiką NVSC atlieka vadovaujantis Užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinės diagnostikos atlikimo kriterijais (1 priedas).

11. Užkrečiamųjų ligų židinio epidemiologinės diagnostikos metu surenkami ir vertinami duomenys apie asmenį, įtariamą, kad serga, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, diagnozės nustatymo ir hospitalizavimo laiką, galutinės diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, užkrečiamosios ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnį, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais užkrečiamųjų ligų židiniais (atvejais), skiepavimo būklę (priklausomai nuo ligos).

12. Pagal užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinės diagnostikos rezultatus pildomos pranešimų apie užkrečiamąsias ligas formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-414 „Dėl Pranešimų apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus formų patvirtinimo“. Jei švietimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kitose įstaigose atliekama užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinė diagnostika, pildomas Užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinės diagnostikos aktas (6 priedas).

IV SKYRIUS

UŽKREČIAMOSIOS LIGOS PROTRŪKIO EPIDEMIOLOGINĖ DIAGNOSTIKA

13. Įtarus ir (ar) nustačius užkrečiamosios ligos protrūkį, NVSC atlieka užkrečiamosios ligos protrūkio epidemiologinę diagnostiką.

14. Užkrečiamosios ligos protrūkis nustatomas įvertinus užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros bei užkrečiamųjų ligų židinių (atvejų) epidemiologinės diagnostikos duomenis.

15. Pagrindiniai užkrečiamosios ligos protrūkio epidemiologinės diagnostikos etapai:

15.1. užkrečiamosios ligos protrūkio egzistavimo patvirtinimas;

15.2. užkrečiamosios ligos protrūkio atvejo apibrėžimo nustatymas;

15.3. užkrečiamosios ligos protrūkio atvejų išaiškinimas;

15.4. užkrečiamosios ligos protrūkio aprašomoji duomenų analizė pagal laiką, vietą ir asmenį;

15.5. užkrečiamosios ligos protrūkio atsiradimo aiškinamosios hipotezės (toliau – hipotezė) sukūrimas;

15.6. hipotezės patikrinimas (hipotezei patikrinti atliekami analitiniai epidemiologiniai tyrimai (kohortinis arba atvejis-kontrolė);

15.7. hipotezės palyginimas su kitais tyrimų duomenimis ir rezultatais (laboratoriniais aplinkos, maisto tyrimais, maisto tvarkymo subjekto įvertinimo duomenimis ir kt.);

15.8. užkrečiamosios ligos protrūkio lokalizavimo ir likvidavimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;

15.9. informacijos teikimas suinteresuotiems asmenims;

15.10. užkrečiamosios ligos protrūkio aprašymo teikimas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (jei protrūkis susijęs su maisto tvarkymo subjektu) ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų po protrūkio pabaigos.

16. Užkrečiamosios ligos protrūkio epidemiologinė diagnostika atliekama bendradarbiaujant su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, savivaldybių administracijomis, asmens sveikatos priežiūros, švietimo ir kitomis įstaigomis. Ėminiai ar sukėlėjų kultūros sukėlėjams identifikuoti ir tipuoti siunčiami į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-385 „Dėl Patogeninių bakterijų, nustatytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, identifikavimo ir tipavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

17. Lokalizuojant ir likviduojant užkrečiamosios ligos protrūkį taikomos kontrolės priemonės, nurodytos Tvarkos aprašo V skyriuje.

V SKYRIUS

UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ŽIDINIO IR PROTRŪKIO KONTROLĖS PRIEMONĖS

18. Pagal surinktus užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio epidemiologinės diagnostikos metu duomenis įvertinęs užkrečiamosios ligos galimybę plisti, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos epidemiologinius ypatumus ir užkrečiamosios ligos kontrolės principus, NVSC taiko šias užkrečiamosios ligos židinio ir (ar) protrūkio kontrolės priemones:

18.1. išaiškina asmenis, turėjusius sąlytį ir sudaro jų sąrašą (3 priedas);

18.2. organizuoja asmenų, turėjusių sąlytį, stebėjimą, laboratorinį ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką, išrašant Asmens, turėjusio sąlytį, siuntimą pas šeimos gydytoją (2 priedas). Jei taikomas asmenų, turėjusių sąlytį, sveikatos būklės stebėjimas, pasibaigus stebėjimo laikotarpiui NVSC Asmenų, turėjusių sąlytį su užkrečiamąja liga, registracijos lape (3 priedas) pažymi stebėjimo baigtį. Jei teritorijoje, kurioje atliekama užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinė diagnostika, yra

laboratorija, kurioje atliekami asmenų, turėjusių sąlytį, laboratoriniai tyrimai, atsižvelgiant į užkrečiamosios ligos epidemiologinės diagnostikos duomenis, NVSC pildo Siuntimo atlikti laboratorinį tyrimą dėl užkrečiamosios ligos ir tyrimo rezultatų lapą (4 priedas);

18.3. atliekant užkrečiamosios ligos protrūkio epidemiologinę diagnostiką, jei atliekami laboratoriniai tyrimai asmenims, turėjusiems sąlytį (išskyrus Tvarcos aprašo 18.2 papunktyje nurodytą atvejį), užpildo Sąlytį su užkrečiamąja liga turėjusių asmenų, kuriems atliekami laboratoriniai tyrimai, registracijos lapą (5 priedas) ir pateikia Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, kuri atlieka tyrimus ir apie jų rezultatus ne vėliau kaip per 24 val. nuo tyrimo rezultatų paaiškėjimo raštu (elektroniniu paštu arba faksu) informuoja NVSC;

18.4. taiko kitas reikiamas teisės aktuose numatytas užkrečiamosios ligos židinio ir (ar) protrūkio kontrolės priemonės (atliekant užkrečiamosios ligos židinio, protrūkio epidemiologinę diagnostiką švietimo, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kitose įstaigose, NVSC tokias priemones nurodo Užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinės diagnostikos akte (6 priedas).

Užkrečiamosios ligos židinio ir
protrūkio epidemiologinės
diagnostikos ir kontrolės tvarkos
aprašo
1 priedas

UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ŽIDINIO EPIDEMIOLOGINĖS DIAGNOSTIKOS ATLIKIMO KRITERIJAI

Eil. Nr.	Ligos pavadinimas	Kriterijus dėl užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinės diagnostikos atlikimo
1	2	3
Ligos, kurių išvengiama skiepijant		
1.	Difterija Difterijos toksigeninio sukėlėjo nešiojimas	Kiekvienu atveju
2.	Gripas	Neatliekama (jei nėra kitų nurodymų)
3.	<i>Haemophilus influenzae</i> infekcija	Kiekvienu atveju
4.	Igimtas raudonukės sindromas	Kiekvienu atveju
5.	Kiaulytė (epideminis parotitas)	Kiekvienu atveju
6.	Kokliušas	Kiekvienu atveju
7.	Raudonukė (vokiškieji tymai)	Kiekvienu atveju
8.	Stabligė	Kiekvienu atveju
9.	Tymai	Kiekvienu atveju
10.	Ūminis poliomielitas	Kiekvienu atveju
Lytiniu būdu plintančios infekcijos		
11.	Venerinė limfogranuloma	Kiekvienu atveju, kaip numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakyme Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
12.	Gonokokinė infekcija	Kiekvienu atveju, kaip numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakyme Nr. V-117
13.	Chlamidijų sukeltos ir lytiškai santykiaujant plintančios ligos	Kiekvienu atveju, kaip numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakyme Nr. V-117
14.	Sifilis	Kiekvienu atveju, kaip numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakyme Nr. V-117
15.	Igimtas sifilis	Kiekvienu atveju, kaip numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakyme Nr. V-117
16.	Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito virusu, žmogaus imunodeficito viruso	Kiekvienu atveju, kaip numatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakyme Nr. V-117

	(ŽIV) liga, laboratoriniai žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) radiniai, negalutiniai naujagimių ŽIV mėginio radiniai	
Virusiniai hepatitai		
17.	Ūminis hepatitas A	Kiekvienu atveju
18.	Ūminis hepatitas B	Kiekvienu atveju
19.	Ūminis hepatitas C	Kiekvienu atveju
20.	Ūminis hepatitas E	Kiekvienu atveju
21.	Ūminis hepatitas D	Kiekvienu atveju
22.	Kiti ūminiai virusiniai hepatitai	Kiekvienu atveju
23.	Lėtinis virusinis hepatitas	*
Per maistą ir vandenį plintančios ligos ir ligos, kuriomis užsikrečiama per aplinką		
24.	Amebiasė	Kiekvienu atveju
25.	Askaridozė	Neatliekama. Tačiau vykdomos bendros infekcijos valdymo priemonės: ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos institucijose
26.	Botulizmas	Kiekvienu atveju
27.	Cisticerkozė	Kiekvienu atveju
28.	Difilobotriozė	Kiekvienu atveju
29.	Ne žarnyno jersiniozė	Kiekvienu atveju
30.	Enterobiozė	Neatliekama. Tačiau vykdomos bendros infekcijos valdymo priemonės: ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos institucijose
31.	Enterohemoraginės <i>Escherichia coli</i> bakterijos sukelta infekcija	Kiekvienu atveju
32.	<i>Escherichia coli</i> sukelta infekcija	*
33.	Himenolepidozė	Kiekvienu atveju
34.	Įgimta toksoplazmozė	Kiekvienu atveju
35.	<i>Yersinia enterocolitica</i> bakterijos sukeltas enteritas	*
36.	Juodligė	Kiekvienu atveju
37.	Kampilobakterijų sukeltas enteritas	*
38.	Kitos bakterijų sukeltos intoksikacijos maistu	*
39.	Kitos bakterijų sukeltos žarnyno infekcijos	*
40.	Kitos salmonelių sukeltos infekcijos	*
41.	Kriptosporidiozė	Kiekvienu atveju
42.	Giardiazė (lambliazė)	Kiekvienu atveju

43.	Leptospirozė	Kiekvienu atveju
44.	Listeriozė	Kiekvienu atveju
45.	Bakterijų sukelta žarnyno infekcija, nepatikslinta	*
46.	Paratifai Paratifo sukėlėjo nešiojimas	Kiekvienu atveju
47.	Rotavirusų sukeltas enteritas	*
48.	Šigeliozė	Kiekvienu atveju
49.	Teniazė	Kiekvienu atveju
50.	Toksokarozė (visceralinė migruojanti lerva)	Neatliekama. Tačiau vykdomos bendros valdymo priemonės: ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos institucijose
51.	Toksoplazmozė	Nėščiosios
52.	Trichineliozė	Kiekvienu atveju
53.	Trichurozė	Neatliekama. Tačiau vykdomos bendros valdymo priemonės: ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos institucijose
54.	Norovirusų (Norvalko (<i>Norwalk</i>) veiksnio sukeltas ūminis gastroenteritas	*
55.	Vidurių šiltinė	Kiekvienu atveju
56.	Vidurių šiltinės sukėlėjo nešiojimas	Kiekvienu atveju
57.	Virusų sukeltos ir kitos patikslintos žarnyno infekcijos	*
58.	Virusų sukelta žarnyno infekcija, nepatikslinta	*
Per orą plintančios ligos		
59.	Nervų sistemos ir kitų organų tuberkuliozė	Kiekvienu atveju
60.	Kvėpavimo organų tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai, miliarinė tuberkuliozė	Kiekvienu atveju
61.	Legioneliozė (Legionierių liga, Pontiako karštligė)	Kiekvienu atveju
62.	Meningokokinė infekcija	Kiekvienu atveju
63.	Pneumokokinė infekcija	Kiekvienu atveju
64.	Sunkus ūmus respiracinis sindromas (SŪRS), nepatikslintas	Kiekvienu atveju
65.	Ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos	Neatliekama
66.	Vėjaraupiai	Naujagimiai ir nėščiosios
Kitos zoonozės		

67.	Bruceliozė	Kiekvienu atveju
68.	Echinokokoze	Kiekvienu atveju
69.	Erkių platinamas virusinis encefalitas	Kiekvienu atveju
70.	Gripas, sukeltas nustatyto paukščių gripo viruso	Kiekvienu atveju
71.	Kitos moskitų platinamos virusinės karštligės	Kiekvienu atveju
72.	Ku (Q) karštligė	Kiekvienu atveju
73.	Laimo (<i>Lyme</i>) liga	Kiekvienu atveju
74.	Pasiutligė	Kiekvienu atveju
75.	Tuliaremija	Kiekvienu atveju
76.	Vakarų Nilo virusinė infekcija	Kiekvienu atveju
Ypač pavojingos įvežtinės ir retos užkrečiamosios ligos		
77.	Beždžionių raupai	Kiekvienu atveju
78.	Cholera	Kiekvienu atveju
79.	Dengės hemoraginė karštligė	Kiekvienu atveju
80.	Dengės karštligė (klasikinė dengė)	Kiekvienu atveju
81.	Ebolos virusinė liga	Kiekvienu atveju
82.	Geltonoji karštligė	Kiekvienu atveju
83.	Gripas, sukeltas naujo gripo viruso potipio	Kiekvienu atveju (pagal atskirus nurodymus)
84.	Hemoraginė karštligė su inkstų sindromu	Kiekvienu atveju
85.	Lasos karštligė	Kiekvienu atveju
86.	Maliarija	Kiekvienu atveju
87.	Maras	Kiekvienu atveju
88.	Marburgo virusinė liga	Kiekvienu atveju
89.	Raupai	Kiekvienu atveju
Kitos ligos		
90.	Bakterinis meningitas	Jei nepatikslinkta, netiriama
91.	<i>Chlamydia psittaci</i> bakterijos sukelta infekcija	Kiekvienu atveju
92.	Dėmėtoji (epideminė) šiltinė ir recidyvinė šiltinė (Brilo liga)	Kiekvienu atveju
93.	Infekcinė mononukleozė	Neatliekama
94.	Kroicfeldo-Jakobo (<i>Creutzfeldt-Jakob</i>) liga	Kiekvienu atveju
95.	Moskitų platinamas virusinis encefalitas	Kiekvienu atveju
96.	Niežai	Neatliekama. Tačiau vykdomos bendros infekcijos valdymo priemonės: ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos institucijose

97.	Pedikuliozė ir ftiriazė	Neatliekama. Tačiau vykdomos bendros infekcijos valdymo priemonės: ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos institucijose
98.	Retos tropinės parazitozės	Kiekvienu atveju
99.	Skarlatina	Protrūkiai
100.	Virusinis meningitas	Protrūkiai
Specifinės sveikatos problemos		
101.	Ūmus vangus paralyžius	Kiekvienu atveju

* Užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinė diagnostika atliekama esant bent vienai iš šių sąlygų:

1. užkrečiamosios ligos židiny susijęs su užkrečiamosios ligos protrūkiu;
2. pagal epidemiologinę būtinybę (nebūdingos, retos padermės ir pan.);
3. atsiradus užkrečiamosios ligos židiniui švietimo įstaigose, vaikų globos institucijose, kitose socialinės globos įstaigose, maisto tvarkymo subjektuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
4. namų aplinkoje (šeimoje) kilusio užkrečiamosios ligos židinio atveju susirgo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nurodytas asmuo, kuriam iki bendrosios praktikos gydytojo leidimo draudžiama tęsti atitinkamus darbus;
5. nustačius slenkstinės sergamumo ribos (įprasto sergamumo) viršijimą (t. y. įtarus užkrečiamosios ligos protrūkį).

(Asmens, turėjusio sąlytį su užkrečiamąja liga, siuntimo pas šeimos gydytoją forma)

(visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

**ASMENS, TURĖJUSIO SĄLYTĮ SU UŽKREČIAMĄJA LIGA, SIUNTIMAS PAS ŠEIMOS
GYDYTOJĄ**

20 m. d. Nr.

(adresatas)

1. Asmens, turėjusio sąlytį, vardas, pavardė, asmens kodas
2. Gyvenamoji vieta
3. Gimimo data [] [] [] [] – [] [] – [] []
4. Lytis: [] vyras [] moteris
5. Asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu: [] taip [] ne
6. Užkrečiamosios ligos ar sukėlėjo, su kuriais asmuo turėjo sąlytį, pavadinimas
7. Siuntimo priežastis:
[] sveikatos būklės įvertinimas
[] mikrobiologinių tyrimų paėmimas
[] imunoprofilaktika
[] chemoprofilaktika
[] kita (įrašyti

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pildoma asmens sveikatos priežiūros įstaigoje)

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas
9. Data [] [] [] [] – [] [] – [] []
10. Išvada ir (arba) diagnozė
11. Taikytos priemonės:
[] paskirtas izoliavimas namuose (įrašyti laikotarpį))
[] mikrobiologinių tyrimų atlikimas (įrašyti))
[] imunoprofilaktika (įrašyti))
[] chemoprofilaktika (įrašyti))
[] siuntimas hospitalizavimui (įrašyti))
[] kita (įrašyti))

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio
epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės
tvarkos aprašo
3 priedas

(Asmenų, turėjusių sąlytį su užkrečiamąja liga, registracijos lapo forma)

ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU UŽKREČIAMĄJA LIGA, REGISTRACIJOS LAPAS

20 m. d. Nr.

(vieta)

Eil. Nr.	Vardas, pavardė, asmens kodas	Lytis	Amžius	Adresas, tel.	Darbo vieta, tel.	Sąlyčio data (laikotarpis) ir pobūdis	Simptomai, jei yra	Taikytos priemonės (sveikatos būklės stebėjimas, imunoprofilaktika, chemoprofilaktika ir kt.)	Stebėjimo baigtis (sveikas, susirgo, kt.)

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio
epidemiologinės diagnostikos ir
kontrolės tvarkos aprašo
4 priedas

(Siuntimo atlikti laboratorinį tyrimą dėl užkrečiamosios ligos ir tyrimo rezultatų lapo forma)

(visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

**SIUNTIMO ATLIKTI LABORATORINĮ TYRIMĄ DĖL UŽKREČIAMOSIOS LIGOS IR
TYRIMO REZULTATŲ LAPAS**

20 m.

d. Nr.

(adresatas)

1. Siuntimo atlikti laboratorinį tyrimą priežastis
[] serga
[] turėjo sąlytį
[] besimptomis sukėlėjų nešiojimas
[] kita (įrašyti)
2. Paciento vardas, pavardė, asmens kodas
3. Gyvenamoji vieta
4. Gimimo data [] [] [] [] – [] [] – [] []
5. Lytis: [] vyras [] moteris
6. Siunčiamas ištirti dėl

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(pildoma laboratorijoje)

7. Ėminio paėmimo data ir laikas, tiriamoji medžiaga
8. Tyrimą atlikusios įstaigos pavadinimas, kodas, adresas, telefonas
9. Tyrimo atlikimo data
10. Tyrimo metodas ir rezultatas

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio
epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo
5 priedas

(Sąlytį su užkrečiamąja liga turėjusių asmenų, kuriems atliekami laboratoriniai tyrimai, registracijos lapo forma)

(visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

(įstaigos kodas, adresas, telefonas)

**SĄLYTĮ SU UŽKREČIAMĄJA LIGA TURĖJUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS ATLIEKAMI LABORATORINIAI TYRIMAI,
REGISTRACIJOS LAPAS**

20 m. d. Nr.

(adresatas)

Eil. Nr.	Vardas, pavardė, asmens kodas	Lytis, amžius	Simptomai, jei yra	Ėminys	Ėminio paėmimo data	Ištirti dėl užkrečiamosios ligos (nurodyti)	Pastabos

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinės diagnostikos akto forma)

**UŽKREČIAMOSIOS LIGOS ŽIDINIO EPIDEMIOLOGINĖS DIAGNOSTIKOS
AKTAS**

20 m.

d. Nr.

(vieta)

Istaigos, kurioje atliekama užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinė diagnostika,
pavadinimas, kodas, adresas, telefonas

.....
.....

Epidemiologinės diagnostikos duomenys (situacijos įvertinimas ir veiksniai, galintys turėti įtakos
užkrečiamosios ligos plitimui)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nurodymai ir rekomendacijos

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Istaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, susipažinęs ir gavęs nurodymus ir rekomendacijas

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio
epidemiologinės diagnostikos ir
kontrolės tvarkos aprašo
7 priedas

(Pavedimo atlikti užkrečiamosios ligos epidemiologinę diagnostiką forma)

(pavedusio asmens pareigų pavadinimas)

**PAVEDIMAS ATLIKTI UŽKREČIAMOSIOS LIGOS EPIDEMIOLOGINĘ
DIAGNOSTIKĄ**

20__m. _____d. Nr. _____

(surašymo vieta)

P a v e d u _____
(įstaigos pavadinimas, asmens pareigos, vardas, pavardė)

atlikti užkrečiamosios ligos _____epidemiologinę diagnostiką
(įrašyti)

(objekto pavadinimas, adresas)

Epidemiologinę diagnostiką pradėti 20__ m. _____ mėn. _____ d.

(pavedusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Sveikatos apsaugos ministerija 188603472, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-10-07 įsakymas Nr.V-1159 „Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos tvarkos aprašo patvirtinimo“
Dokumento registracijos data ir numeris	2016-10-07 Nr. V-1159
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	NERIJA KUPREVIČIENĖ, Vyriausiasis specialistas, Epidemiologinės priežiūros skyrius
Sertifikatas išduotas	NERIJA KUPREVIČIENĖ, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2016-10-10 14:52:27
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2016-10-10 15:40:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-A), Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM - i.k. 188756767 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2015-07-16 - 2018-07-15
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	NERIJA KUPREVIČIENĖ, Vyriausiasis specialistas, Epidemiologinės priežiūros skyrius
Sertifikatas išduotas	NERIJA KUPREVIČIENĖ, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2016-10-10 14:53:45
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2016-10-10 15:40:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-A), Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM - i.k. 188756767 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2015-07-16 - 2018-07-15
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Juozas Olekas
Sertifikatas išduotas	JUOZAS OLEKAS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2016-10-11 09:02:50
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2016-10-11 09:03:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-A), Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM - i.k. 188756767 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2015-11-17 - 2018-11-16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20140611-5583)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2016-10-13)

DETALŪS METADUOMENYS	
Paieškos nuoroda	https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=a98ea9218ee611e68adcda1bb2f432d1
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2016-10-13 01:27:01 TAIS