



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 18 D.
ĮSAKYMO NR. D1-772 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO
STR 1.01.06:2013 „YPATINGI STATINIAI“ PATVIRTINIMO“ PAKETIMO**

2014 m. kovo 26 d. d. Nr. D1-308

Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.	Gyvenamieji pastatai	20 m ir aukštesni igilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo pastatu užimamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 12 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 18 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai esami pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m²
----	----------------------	---

2. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2.	Negyvenamieji pastatai	20 m ir aukštesni igilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo pastatu užimamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 12 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal
----	------------------------	---

		statinio projektą kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 18 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai esami pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m² naudojamos 100 m³ ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos
--	--	--

3. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3.	Viešojo naudojimo pastatai	20 m ir aukštesni igilinti 7 m ir daugiau, skaičiuojant nuo pastatu užimamo žemės paviršiaus vidutinės altitudės konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 12 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą kai pastate montuojamos ilgesnės kaip 18 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai esami pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m²
----	----------------------------	---

4. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 9 punktą ir jį išdėstau taip:

5.	Kelio statiniai: tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, požeminės ir virš žemės esančios pėsčiųjų perėjos	kurių konstrukcijos nuo žemės (vandens) paviršiaus konstrukcijų įrengimo vietose įgiltos daugiau kaip 7 m kai statinyje montuojamos ilgesnės kaip 12 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, gaminamos pagal statinio projektą kai statinyje montuojamos ilgesnės kaip 18 m tarp atramų (angos) laikančiosios konstrukcijos, kurios teisės aktų nustatyta tvarka tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai kaip statybos produktai
----	---	--

		esami statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m 20 m ir aukštesni
--	--	--

5. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11.	Inžineriniai tinklai	magistraliniai šilumos tiekimo tinklai didesnio kaip 16 bar slėgio, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm su priklausiniais, magistraliniai dujotiekiai, skirstomieji dujotiekiai, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) sandauga lygi arba didesnė kaip 3500, magistraliniai naftotiekiai (produktotiekiai) su priklausiniais, elektros tinklai 110 KV ir aukštesnės įtampos su priklausiniais, magistraliniai vandentiekio tinklai, nuotekų tinklų kolektoriai, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 500 mm visi vamzdynai didžiąją savo dalimi tiesiami giliau kaip 3 m po vandeniu ir visi inžineriniai tinklai didžiąją savo dalimi įgilinti daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo žemės ar vandens paviršiaus konkrečiose tiesimo vietose iki vamzdyno ar inžinerinio tinklo konstrukcijos apačios
-----	----------------------	---

6. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19.	Sporto paskirties inžineriniai statiniai	kuriuose įrengta daugiau kaip 1000 stacionarių vietų žiūrovams
-----	--	--

7. Pakeičiu IV skyriaus lentelės 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20.	Degalinių statiniai	visi statiniai, išskyrus teisės aktais priskiriamus nesudėtingiems
-----	---------------------	--

Aplinkos ministras

Valentinas Mazuronis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 188602370, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. D1-772 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2014-03-26 D1-308
Dokumento registracijos data ir numeris	2014-03-27 2014-03552
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2014-03-27 4425
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valentinas Mazuronis, Aplinkos ministras, Vadovybė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2014-03-27 14:12:33
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2014-03-27 15:12:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Nacionalinis sertifikavimo centras (IssuingCA-B), Gyventojų registro tarnyba prie LR VRM - i.k. 188756767 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2012-12-14 - 2015-12-14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT" sertifikatą, sertifikatas galioja nuo 2013-12-31 iki 2014-12-31 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "SSC GDL NH CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT" sertifikatą, sertifikatas galioja nuo 2013-12-31 iki 2014-12-31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20131003-5258)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2014-03-28)
Paieškos nuoroda	https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=ea740e90b62011e3b2cee015b961c954
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2014-03-28 04:31:09 TAIS