

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

**DĖL AB „AMBER GRID“ NAUJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ, TIESIOGINIŲ
VAMZDYNŲ, BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE AB „AMBER
GRID“ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS TVARKOS DERINIMO**

2017 m.

d. Nr. O3E-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115 „Dėl naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, 22 punktu bei atsižvelgdama į AB „Amber Grid“ 2017 m. rugpjūčio 11 d. raštą Nr. 7-291-801 ir Valstybinės kainų ir Energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2017 m. pažymą Nr. O5E- „Dėl AB „Amber Grid“ naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos tvarkos derinimo“, Komisija n u t a r i a:

Derinti AB „Amber Grid“ naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos tvarką (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkas

SUDERINTA

Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 20 m. d.
nutarimu Nr.

PATVIRTINTA

AB „Amber Grid“ generalinio
direktoriaus
20.. m. d. įsakymu Nr. ...

NAUJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ, TIESIOGINIŲ VAMZDYNŲ, BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE AB „AMBER GRID“ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS TVARKA

1. Ši tvarka nustato asmenų, įrengiančių naujas gamtinių dujų sistemas, tiesioginius vamzdynus ir (ar) biodujų gamybos įrenginius (toliau – Prijungiamas asmuo), prijungimo prie AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) dujų perdavimo sistemos eigą ir atsiskaitymo už Bendrovės suteiktas prijungimo paslaugas tvarką.

2. Bendrovė, prijungdama dujų sistemas prie dujų perdavimo sistemos, vadovaujasi:

2.1. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prijungimo Aprašas);

2.2. Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Dujifikavimo Aprašas);

2.3. Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika (toliau – Metodika), patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika);

2.4. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais naujų gamtinių dujų sistemų prijungimą prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemų.

3. Prijungiamo asmens objektų prijungimas prie Bendrovės perdavimo sistemų yra Bendrovės teikiama paslauga Naujai dujų įmonei. Prijungimo paslauga teikiama Prijungiamam asmeniui ir Bendrovei sudarius prijungimo paslaugos sutartį.

4. Prijungiamas asmuo, pageidaujantis prijungti savo dujų sistemą prie Bendrovės dujų perdavimo sistemos, užpildo *Prašymo prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną, SGD terminalo jungtį ar biodujų gamybos įrenginį prie AB „Amber Grid“ dujų sistemos formą* (toliau – Prašymas, 1 priedas).

5. Kartu su Prašymu Prijungiamas asmuo pateikia žemiau išvardintus dokumentus:

- 5.1. Vietovės planą, kuriame nurodomas pageidaujamas prijungimo taškas;
- 5.2. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją;

5.3. VI „Registrų centras“ pažymėjimą/nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teisę į įregistruotus statinius (jeigu yra registruoti) arba statybą leidžiantį dokumentą;

5.4. Prijungiami asmenys, prašantys prijungti biudujų gamybos įrenginį papildomai pateikia dokumentą (ataskaitą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ar jos ištrauką ir kt.), patvirtinantį, kokių technologinio proceso būdu bus gaminamos biudujos ir kad biudujų gamyboje netaikomi technologiniai procesai, nurodyti Prijungimo aprašo 11¹ punkte.

6. Bendrovė išnagrinėja prašymą ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų raštu informuoja Prijungiamą asmenį apie savo sprendimą dėl dujų sistemos prijungimo ir (jei yra galimybė prijungti) pateikia preliminarias prijungimo sąlygas (prijungimo pasiūlymą), kurias sudaro techninių ir ekonominių prijungimo sąlygų visuma, kaip tai numatyta Prijungimo Apraše arba Dujifikavimo Apraše. Kai sujungiamos dujų sistemos, ir pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas skaičiuojamas nuo tokių papildomų duomenų registravimo dujų įmonėje dienos.

7. Užsitikrindama įsipareigojimų pagal Prijungimo sutartį įvykdymą, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Prijungiamas asmuo pateiktų paskutines (naujausias) finansines ataskaitas ir kitą svarbią informaciją Prijungiamo asmens finansinei padėčiai nustatyti ir priimti sprendimą dėl jos kreditingumo. Vertinant kreditingumą, atsižvelgiama į Prijungiamo asmens finansinius rezultatus, jų tvarumą, likvidumo, pelningumo ir skolos rodiklius, o jei minėtų duomenų nepakanka – ir kitus finansinius duomenis. Įvertinusi riziką dėl Prijungiamo asmens kreditingumo, Bendrovė turi teisę reikalauti pateikti įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones.

8. Bendrovės išduotos preliminarios prijungimo sąlygos galioja 12 mėnesių.

9. Prijungiamas asmuo, gavęs prijungimo pasiūlymą, raštu informuoja Bendrovę apie savo sutikimą su pasiūlytomis prijungimo sąlygomis arba pateikia pastabas dėl pasiūlytų prijungimo sąlygų.

10. Bendrovei ir Prijungiamam asmeniui suderinus preliminarias prijungimo sąlygas, Bendrovė ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo galutinio Prašymo registravimo dienos paruošia *Prijungiamo asmens dujų sistemos prijungimo prie Bendrovės dujų sistemos sutartį* (toliau – Prijungimo sutartis) ir pateikia Prijungiamam asmeniui derinti. Pasiekus sutarimą dėl Prijungimo sutarties nuostatų, Prijungimo sutartis pasirašoma.

11. Prijungiamas asmuo pasirašo Prijungimo sutartį ir sumoka Prijungimo sutartyje nurodytą prijungimo įmoką, apskaičiuotą vadovaujantis Metodika ir / arba pateikia prijungimo įmokos sumokėjimo užtikrinimo priemones, jei prijungimo įmoka mokama dalimis.

12. Bendrovė, gavusi prijungimo įmoką (ar esant įvykdytoms Prijungimo sutartyje nustatytoms sąlygoms), organizuoja Bendrovės dujų sistemos projektavimo ir statybos darbus – konkurso būdu parenka rangovą(us). Rangovas(ai) atlieka Bendrovės dujų sistemos projektavimo ir/ar statybos darbus bei pateikia Bendrovei statybos pabaigą patvirtinančius dokumentus.

13. Prijungimo sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais Prijungiamas asmuo Dujifikavimo Apraše ir Prijungimo Apraše nustatyta tvarka savo lėšomis suprojektuoja ir įrengia savo dujų sistemą pagal Bendrovės pateiktą techninių prijungimo sąlygų aprašą ir pateikia Dujifikavimo Apraše numatytus Naujos dujų įmonės dujų sistemos statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus Bendrovei. Prijungiamo asmens sistemą galima pradėti įrengti ne anksčiau nei Prijungimo sutartyje nurodytu terminu, t. y. kai Bendrovė gauna dokumentą, leidžiantį statyti dujų sistemą iki dujų įmonės sistemos. Prijungiamo asmens dujų sistemos projektavimą ir įrengimą gali atlikti tik asmenys, atitinkantys Dujifikavimo Apraše numatytus kvalifikacinius reikalavimus.

14. Bendrovė, atsižvelgusi į rangovo(ų), suprojektavusio(ių) ir pastačiusio(-ių) Bendrovės dujų sistemą iki Prijungiamo asmens dujų sistemos, pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad reikia patikslinti prijungimo įmoką, ją perskaičiuoja. Prijungiamas asmuo sumoka arba Bendrovė Prijungiamam asmeniui grąžina prijungimo įmokos skirtumą tarp prijungimo įmokos,

paskaičiuotos pagal įgyvendintų investicijų faktinę vertę, ir prijungimo įmokos, paskaičiuotos nuo sąmatinės vertės.

15. Prieš Bendrovės sistemos sujungimą su Prijungiamo asmens dujų sistema pasirašomas dujų sistemų atskyrimo atsakomybės ribų aktas. Aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas akto egzempliorius pateikiamas Prijungiamam asmeniui ir išduodama pažyma apie pasirengimą sujungti perdavimo sistemą su Prijungiamo asmens dujų sistema.

16. Prijungiamo asmens prašymu, Bendrovė pateikia ir sutarties dėl perdavimo paslaugų teikimo projektą.

17. Tuo atveju, jei jau išduodant prijungimo sąlygas, buvo numatyti būsimi Prijungiamo asmens įsipareigojimai apmokėti už minimalius perdavimo sistemos pajėgumus bei transportuoti kiekius, Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Prijungiamas asmuo pateiktų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones.

18. Bendrovė prijungimo sutarties galiojimo metu identifikavusi pasikeitusią (padidėjusią) riziką dėl Prijungiamo asmens mokumo ir/ar esant pagrįstai Bendrovės nuomonei, kad gali būti neįvykdyti sutartimi prisiimti įsipareigojimai, turi teisę reikalauti, kad Prijungiamas asmuo pateiktų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones.

19. Prijungiamas asmuo kreipiasi į Bendrovę dėl dujų sistemų sujungimo.

20. Dujų apskaita:

20.1. atsiskaitant už dujų perdavimo paslaugas, perduodamas dujų kiekis turi būti apskaitomas energijos vienetais;

20.2. dujų sistemų sujungimo metu Bendrovė, jei dujų perdavimas vykdomas iš Bendrovės sistemos, įrengia dujų apskaitos sistemą. Dujų apskaitos sistemos vertė įtraukiama į bendrą investicijų, reikalingų naujos gamtinių dujų sistemos prijungimui, sumą;

20.3. jei dujų perdavimas vykdomas į Bendrovės sistemą, dujų apskaitos sistemas (matavimo priemonės) savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja Prijungiamas asmuo. Prijungiamas asmuo – biodujų gamybos įrenginys – privalo įrengti ir chromatografus, skirtus dujų apskaitai energijos vienetais.

21. Sistemos sujungiamos, kai visiškai atsiskaitoma su Bendrove už Prijungiamo asmens dujų sistemos prijungimo paslaugą arba Prijungiamas asmuo pateikia įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones numatytas Prijungimo sutartyje.

22. Prijungiamo asmens dujų sistemos sujungimas su Bendrovės dujų sistema ir dujų paleidimas į Prijungiamo asmens dujų sistemą vykdomas pagal Dujifikavimo Apraše ir Prijungimo Apraše išdėstyta nuostata.

23. Prijungiamas asmuo naudoja pastatyta Bendrovės dujų sistema Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Prijungimo sutartimi bei perdavimo paslaugų sutartimi nustatyta tvarka.

PRIEDAI

1 priedas. Prašymo prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną, SGD terminalo jungtį ar biodujų gamybos įrenginį prie AB „Amber Grid“ dujų sistemos, forma.

SUDERINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
nutarimu Nr.

m.

d.

Asmens, jungiančio naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ir (ar) biodujų gamybos įrenginį prie veikiančios perdavimo sistemos (toliau – Nauja dujų įmonė), pavadinimas/vardas pavardė,
įmonės kodas/asmens kodas

atstovaujancio asmens vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas

adresas, telefono/fakso Nr., mob. tel. Nr., el. paštas

AB „Amber Grid“

PRAŠYMAS

**PRIJUNGTI NAUJOS DUJŲ ĮMONĖS OBJEKTĄ (NAUJĄ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMĄ, TIESIOGINĮ VAMZDYNĄ, SGD TERMINALO JUNGTĮ
AR BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINĮ) PRIE PERDAVIMO SISTEMOS**

20. - -
(miestas)

Prijungiamo objekto paskirtis (pažymėti):

- | | |
|--|--|
| ☐ Pateikti dujas į perdavimo sistemą | ☐ Išimti dujas iš perdavimo sistemos |
| ☐ suskystintų gamtinių dujų terminalas | ☐ biodujų gamybos įrenginys |
| ☐ nauja gamtinių dujų skirstymo sistema | ☐ tiesioginis gamtinių dujų vamzdynas |

Prijungiamo objekto pavadinimas:

Prijungiamo objekto adresas:

Žemės sklypo, kuriame numatomas dujofikavimas, kadastrinis Nr. .

Gamtines dujas planuojama transportuoti (pateikti į sistemą / išimti iš sistemos) nuo (data): 20. - -

Planuojamas dujų slėgis dujų sistemų sujungimo taške (bar): maksimalus bar ir minimalus bar.

Numatomas perduoti gamtinių dujų kiekis ir perdavimo pajėgumai:

Metai															
Metinis kiekis, MWh/metus															
Maks. valandinis kiekis, MWh/val.															
Maks. valandinis kiekis, m ³ /val.															
Min. valandinis kiekis, MWh/val.															
Maks. paros kiekis, MWh/parą															
Maks. paros kiekis, m ³ /parą															
Vidutinis dujų šilumingumas (kWh/m ³ esant 0°C temperatūrai)*															

* Biodujų gamybos įrenginiams

Dujų transportavimo sezoniškumas (% nuo metinio dujų kiekio) prijungimo taške:

I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis		
Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis

Kita informacija:

Numatoma objekto statybą leidžiančio dokumento gavimo data

PRIDEDAMA:

1. Situacijos planas su pageidaujamu prijungimo tašku.
2. Pateikti Valstybės įmonės Registrų centro ar kitos įgaliotos įstaigos išduotą juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą apie asmenį (taikoma tik juridiniams asmenims), išduotą ne anksčiau kaip 90 dienų iki prašymo pateikimo dienos.
3. VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas/nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie nuosavybės teisę į įregistruotus statinius (jeigu yra registruoti) arba statybą leidžiantis dokumentas.
4. Dokumentas (ataskaita dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos ištrauka ir kt.), patvirtinantis, koku technologinio proceso būdu bus gaminamos biodujos ir kad biodujų gamyboje netaikomi technologiniai procesai, nurodyti Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo 11¹ punkte.*

*- Taikoma tik Naujos dujų įmonės savininkui, prašančiam prijungti biodujų gamybos įrenginį.

AB „Amber Grid“ turi teisę prašyti papildomų dokumentų ir duomenų, kurie yra reikalingi prijungiant naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį.

.....

.....

.....

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)